




MAPA DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO - ICM

RIO GRANDE DO SUL



LEGENDA

■

 ULs_DNIT

⊙

 CAPITAIS

●

 CIDADES

—

 RODOVIAS ESTADUAIS

—

 RODOVIAS FEDERAIS

—

 CONCESSÃO FEDERAL/ESTADUAL

—

 CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO

==

 FEDERAL - PLA

—

 FEDERAL PLA + ESTADUAL PAV

Nº DE CONTRATO


CONSERVA

CREMA

RESTAURAÇÃO

DESCOBERTO

FAIXA	CONDIÇÃO
ICM < 30	BOM
30 < ICM < 50	REGULAR
50 < ICM < 70	RUIM
ICM > 70	PÉSSIMO



Nota: $ICM = 70 \times IP + 30 \times IC$

$IP = P_{\text{Painéis}} \times 50 + P_{\text{Remendos}} \times 30 + P_{\text{Trincamento}} \times 20$

$IC = P_{\text{Rocada}} \times 30 + P_{\text{Drenagem}} \times 20 + P_{\text{Sinalização}} \times 50$

ICM: índice da Condição da Manutenção;
IP: índice do Pavimento;
IC: índice da Conservação

Dados apresentados se referem aos últimos levantamentos disponíveis no SUPRA, até agosto 2026.

Versão Atualizada SNV 2026 - JULHO/26
Sistema de Coordenadas: GCS SIRGAS 2000
Datum: SIRGAS 2000
Unidades: Graus
Elaboração: CGMR - DIR - DNIT