



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE LICITAÇÃO
DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES DIRETAS
SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022

A UNIÃO, por meio do **MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Edifício Anexo - 2º andar - Ala B, na cidade de Brasília - Distrito Federal, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 00.396.895/0011-05, neste ato representado pelo Diretor de Administração - Substituto **IVAN JOSÉ BERARTINELLI**, nomeado pela Portaria nº 3.777 de 26 de dezembro de 2019, publicada no DOU de 27 de dezembro de 2019, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] 187.781-[REDACTED], portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] - INI/DF, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **Registro de Preços por nº 01/2022** publicada no DOU nº 59, seção 3, do dia 28/03/2022, Processo Administrativo nº 21000.052830/2020-44, **RESOLVE** registrar os preços da empresa **AGROVET SUL - SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**, localizada na Rua Ana Silveira Amorim, 100, Barreira Cravo Volta Redonda - RJ, CEP: 27.285-010, Telefone: (024) 3347 0098 / 3346 2139, E-mail: agrovet.sul@outlook.com, inscrita no CNPJ/MF sob nº: 08.563.964/0001-50, neste ato representada pela senhora **PATRÍCIA OLIVEIRA ALMEIDA MARTINS**, proprietário, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED] 392.547-[REDACTED], de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de máquinas pesadas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento com a carga, transporte e descarga do bem, em atendimento às necessidades do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, especificado no item 1, subitem 1.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão por SRP nº 01/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

AGROVET SUL - SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 08.563.964/0001-50

ITEM	Especificação	Fabricante	Modelo	Unidade	Quantidade	Valor	Valor Total (R\$)
------	---------------	------------	--------	---------	------------	-------	-------------------

				de Medida		Unitário (R\$)	
10	Cota Reservada para ME/EPP em até 25% - Grade Aradora 14 discos de 26" – 75CV - Região Sul - Nova, sem uso; grade com pelo menos 14 discos, espaçamento entre os discos com 270 mm, diâmetro dos discos com 26", diâmetro do eixo 1.5/8, profundidade de trabalho com pelo menos 1500 a 2000 mm, pneus do tipo 600 x 16 para transporte da grade, mancais a graxa e controle remoto para regulagem de profundidade, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Potência aproximada para trator de 75cv. Garanti a mínima de 12 meses e assistência técnica garanti da. Requisitos mínimos constam no Anexo I.	EQUIVALER	EGAICR	Un	1	41.457,50	41.457,50
12	Cota Reservada para ME/EPP em até 25% - Região Sul - Nova, sem uso; Grade aradora, estrutura: vigas tubulares, tipo engate: de arrasto, largura de corte: aproximadamente 1.750 mm e profundidade de corte: mínimo120 mm. Características adicionais: mancais de rolamento lubrificado a óleo, sistema transporte por rodas, acionadas por pistão hidráulico, quantidade disco: mínimo 16 un, diâmetro disco: 28 polegadas, controle remoto e rodeiro simples, espaçamento entre discos aproximadamente 230 mm e potência mínima requerida trator: 85 cv. Garanti a	EQUIVALER	EGAICR	Un	1	44.992,60	44.992,60

	mínima de 12 meses e assistência técnica garantida. Requisitos mínimos constam no Anexo I.						
22	Cota Reservada para ME/EPP em até 25% - Grade niveladora 28 discos de 20" – 75CV - Região Sul - Nova, sem uso, 0km, hidráulica com controle remoto para regulagem de profundidade de 28 discos de no mínimo 20"; rodas e pneus com diâmetro do eixo de 1.¼", largura de trabalho mínima de 2350 mm; espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75 CV; profundidade de trabalho de pelo menos 50 a 120 mm. Garanti a mínima de 12 meses e assistência técnica garantida. Requisitos mínimos constam no Anexo I.	EQUIVALER	EGNLCR	Un	1	44.064,55	44.064,55
24	Cota Reservada para ME/EPP em até 25% - Grade Niveladora 28 discos de 22" – 85 CV - Região Sul - Nova, sem uso, 0km, estrutura: vigas tubulares, tipo engate: de arrasto, largura de corte: aproximadamente 2.300 mm e profundidade corte: mínimo 50 mm. Características adicionais: mancais de rolamento lubrificados a óleo, sistema transporte por rodas, acionadas por pistão hidráulico, quantidade discos: mínimo 28 un, diâmetro disco: 22 polegadas, controle remoto e rodeiro simples, espaçamento entre discos: aproximadamente 175 mm e potência mínima requerida trator: 85 cv;	EQUIVALER	EGNLCR	Un	1	48.011,03	48.011,03

	Controle remoto para regulagem da profundidade de corte; rodeiro simples, com diâmetro do eixo de 1.1/4". garanti a mínima de 12 meses e assistência técnica garanti da. Requisitos mínimos constam no Anexo I.						
25	Ensiladeira/Colhedora de Forragem - Região Sul - Produção até 30 ton/h. Opção de corte: 24 (2 a 36mm). Número de facas: mínimo de 12. Acionamento pela tomada de força do trator. Quantidade de rolos recolhedores: 4 (quatro). Potência na TDP 50 a 80 cv. RPM na TDP 540. Transmissão caixa e cardan. Garanti a mínima de 12 meses e assistência técnica garanti da. Requisitos mínimos constam no Anexo I.	CREMASCO	CUSTON	Un	100	43.105,87	4.310.587,00
26	Cota Reservada para ME/EPP em até 25% - Ensiladeira/Colhedora de Forragem - Região Sul - Produção até 30 ton/h. Opção de corte: 24 (2 a 36mm). Número de facas: mínimo de 12. Acionamento pela tomada de força do trator. Quantidade de rolos recolhedores: 4 (quatro). Potência na TDP 50 a 80 cv. RPM na TDP 540. Transmissão caixa e cardan. Garanti a mínima de 12 meses e assistência técnica garanti da. Requisitos mínimos constam no Anexo I.	CREMASCO	CUSTON	Un	1	43.125,29	43.125,29
43	Grade Aradora 14 discos de 26"- Região Sudeste - Nova, sem uso; grade com pelo menos 14 discos, espaçamento entre os discos com 270 mm, diâmetro dos discos com	EQUIVALER	EGAICR	Un	28	38.983,25	1.091.531,00

	26", diâmetro do eixo 1.5/8, profundidade de trabalho com pelo menos 1500 a 2000 mm, pneus do tipo 600 x 16 para transporte da grade, mancais a graxa e controle remoto para regulagem de profundidade, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Potência aproximada para trator de 75cv. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica garanti da. Requisitos mínimos constam no Anexo I.						
44	Cota Reservada para ME/EPP em até 25% - Grade Aradora 14 discos de 26"- Região Sudeste - Nova, sem uso; grade com pelo menos 14 discos, espaçamento entre os discos com 270 mm, diâmetro dos discos com 26", diâmetro do eixo 1.5/8, profundidade de trabalho com pelo menos 1500 a 2000 mm, pneus do tipo 600 x 16 para transporte da grade, mancais a graxa e controle remoto para regulagem de profundidade, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Potência aproximada para trator de 75cv. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica garanti da. Requisitos mínimos constam no Anexo I.	EQUIVALER	EGAICR	Un	1	41.409,43	41.409,43
48	Cota Reservada para ME/EPP em até 25% - Grade Aradora 18 discos de 28" - Região Sudeste - Nova, sem uso, 0 km, no mínimo 18 (dezoito) discos de 28 polegadas, espaçamento de no mínimo 270 mm, com controle remoto, com	EQUIVALER	EGAICR	Un	1	68.855,75	68.855,75

	rodado simples, diâmetro do eixo de 1.5/8"; pneus agrícolas novos, aro 16; largura de corte de no mínimo 2000 mm e com profundidade mínima de 120mm. potência mínima requerida trator: 115 cv. Garanti a mínima de 12 meses e assistência técnica garanti da. Requisitos mínimos constam no Anexo I.						
55	Grade niveladora 28 discos de 20" – 75 CV - Região Sudeste - Nova, sem uso, 0km, hidráulica com controle remoto para regulagem de profundidade de 28 discos de no mínimo 20"; rodas e pneus com diâmetro do eixo de 1.¼", largura de trabalho mínima de 2350 mm; espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75 CV; profundidade de trabalho de pelo menos 50 a 120 mm. Garanti a mínima de 12 meses e assistência técnica garanti da. Requisitos mínimos constam no Anexo I.	EQUIVALER	EGNLCR	Un	28	37.814,55	1.058.807,40
56	Cota Reservada para ME/EPP em até 25% - Grade niveladora 28 discos de 20" – 75 CV - Região Sudeste - Nova, sem uso, 0km, hidráulica com controle remoto para regulagem de profundidade de 28 discos de no mínimo 20"; rodas e pneus com diâmetro do eixo de 1.¼", largura de trabalho mínima de 2350 mm; espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75	EQUIVALER	EGNLCR	Un	1	42.158,66	42.158,66

	CV; profundidade de trabalho de pelo menos 50 a 120 mm. Garanti a mínima de 12 meses e assistência técnica garantida. Requisitos mínimos constam no Anexo I.						
58	Cota Reservada para ME/EPP em até 25% - Grade Niveladora 28 discos de 22" – 85 CV - Região Sudeste - Nova, sem uso, 0km, estrutura: vigas tubulares, tipo engate: de arrasto, largura de corte: aproximadamente 2.300 mm e profundidade corte: mínimo 50 mm. Características adicionais: mancais de rolamento lubrificado a óleo, sistema transporte por rodas, acionadas por pistão hidráulico, quantidade discos: mínimo 28 un, diâmetro disco: 22 polegadas, controle remoto e rodeiro simples, espaçamento entre discos: aproximadamente 175 mm e potência mínima requerida trator: 85 cv; Controle remoto para regulagem da profundidade de corte; rodeiro simples, com diâmetro do eixo de 1.1/4". garanti a mínima de 12 meses e assistência técnica garantida. Requisitos mínimos constam no Anexo I	EQUIVALER	EGNLCR	Un	1	45.208,72	45.208,72
59	Ensiladeira/Colhedora de Forragem - Região Sudeste - Produção até 30 ton/h. Opção de corte: 24 (2 a 36mm). Número de facas: mínimo de 12. Acionamento pela tomada de força do trator. Quantidade de rolos recolhedores: 4 (quatro). Potência na	CREMASCO	CUSTON	Un	31	43.138,12	1.337.281,72

	TDP 50 a 80 cv. RPM na TDP 540. Transmissão caixa e cardan. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica garantida. Requisitos mínimos constam no Anexo I.						
60	Cota Reservada para ME/EPP em até 25% - Ensiladeira/Colhedora de Forragem - Região Sudeste - Produção até 30 ton/h. Opção de corte: 24 (2 a 36mm). Número de facas: mínimo de 12. Acionamento pela tomada de força do trator. Quantidade de rolos recolhedores: 4 (quatro). Potência na TDP 50 a 80 cv. RPM na TDP 540. Transmissão caixa e cardan. Garanti a mínima de 12 meses e assistência técnica garantida. Requisitos mínimos constam no Anexo I.	CREMASCO	CUSTON	Un	1	43.154,48	43.154,48
79	Grade Aradora 14 discos de 26" - Região Centro-Oeste - Nova, sem uso; grade com pelo menos 14 discos, espaçamento entre os discos com 270 mm, diâmetro dos discos com 26", diâmetro do eixo 1.5/8, profundidade de trabalho com pelo menos 1500 a 2000 mm, pneus do tipo 600 x 16 para transporte da grade, mancais a graxa e controle remoto para regulagem de profundidade, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Potência aproximada para trator de 75cv. Garanti a mínima de 12 meses e assistência técnica garantida. Requisitos mínimos constam no Anexo I.	EQUIVALER	EGAICR	Un	33	37.750,73	1.245.444,09
80	Cota Reservada para	EQUIVALER	EGAICR	Un	1	42.539,55	42.539,55

	ME/EPP em até 25% - Grade Aradora 14 discos de 26" - Região Centro-Oeste - Nova, sem uso; grade com pelo menos 14 discos, espaçamento entre os discos com 270 mm, diâmetro dos discos com 26", diâmetro do eixo 1.5/8, profundidade de trabalho com pelo menos 1500 a 2000 mm, pneus do ti po 600 x 16 para transporte da grade, mancais a graxa e controle remoto para regulagem de profundidade, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Potência aproximada para trator de 75cv. Garanti a mínima de 12 meses e assistência técnica garanti da. Requisitos mínimos constam no Anexo I.						
107	Grade Aradora 14 discos de 26" - Região Norte - Nova, sem uso; grade com pelo menos 14 discos, espaçamento entre os discos com 270 mm, diâmetro dos discos com 26", diâmetro do eixo 1.5/8, profundidade de trabalho com pelo menos 1500 a 2000 mm, pneus do ti po 600 x 16 para transporte da grade, mancais a graxa e controle remoto para regulagem de profundidade, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Potência aproximada para trator de 75cv. Garanti a mínima de 12 meses e assistência técnica garanti da. Requisitos mínimos constam no Anexo I.	EQUIVALER	EGAICR	Un	42	39.612,91	1.663.742,22
108	Cota Reservada para ME/EPP em até 25% - Grade Aradora 14 discos de 26" - Região Norte -	EQUIVALER	EGAICR	Un	1	51.902,88	51.902,88

	Nova, sem uso; grade com pelo menos 14 discos, espaçamento entre os discos com 270 mm, diâmetro dos discos com 26", diâmetro do eixo 1.5/8, profundidade de trabalho com pelo menos 1500 a 2000 mm, pneus do tipo 600 x 16 para transporte da grade, mancais a graxa e controle remoto para regulagem de profundidade, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Potência aproximada para trator de 75cv. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica garantida. Requisitos mínimos constam no Anexo I.						
112	Plantadeira e Adubadeira - Região Norte - Semeadora (Plantadeira) nova, sem uso, tipo engate: hidráulico, configuração: plantio direto, ou convencional; distribuição de sementes: mecânico; tipo linha: estreita; quantidade linhas: 4un; espaçamento entre linhas: mínimo de 400 mm; disco de cortar palha com características adicionais: com depósito de adubo em polietileno de alta densidade e anti corrosivo, sulcadores e disco duplo na linha do adubo; estrutura: vigas tubulares, sistema de acionamento pelas rodas laterais; discos de plantio: kit com disco, anel e roseta para plantio de sorgo, milho, soja e feijão. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica garantida. Requisitos mínimos constam no Anexo I.	FITARELLI	FITARELLI	Un	21	51.238,25	1.076.003,25
113	Cota Reservada para	FITARELLI	FITARELLI	Un	1	51.464,94	51.464,94

	ME/EPP em até 25% - Plantadeira e Adubadeira - Região Norte - Semeadora (Plantadeira) nova, sem uso, ti po engate: hidráulico, configuração: plantio direto, ou convencional; distribuição de sementes: mecânico; ti po linha: estreita; quantidade linhas: 4un; espaçamento entre linhas: mínimo de 400 mm; disco de cortar palha com características adicionais: com depósito de adubo em polietileno de alta densidade e anti corrosivo, sulcadores e disco duplo na linha do adubo; estrutura: vigas tubulares, sistema de acionamento pelas rodas laterais; discos de plantio: kit com disco, anel e roseta para plantio de sorgo, milho, soja e feijão. Garanti a mínima de 12 meses e assistência técnica garanti da. Requisitos mínimos constam no Anexo I.						
114	Grade niveladora 28 discos de 20" – 75 CV - Região Norte - Nova, sem uso, 0km, hidráulica com controle remoto para regulagem de profundidade de 28 discos de no mínimo 20"; rodas e pneus com diâmetro do eixo de 1.¼", largura de trabalho mínima de 2350 mm; espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75 CV; profundidade de trabalho de pelo menos 50 a 120 mm. Garanti a mínima de 12 meses e assistência técnica garanti da.	EQUIVALER	EGNLCR	Un	23	42.948,79	987.822,17

	Requisitos mínimos constam no Anexo I.						
115	Cota Reservada para ME/EPP em até 25% - Grade niveladora 28 discos de 20" – 75 CV - Região Norte - Nova, sem uso, 0km, hidráulica com controle remoto para regulagem de profundidade de 28 discos de no mínimo 20"; rodas e pneus com diâmetro do eixo de 1.¼", largura de trabalho mínima de 2350 mm; espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75 CV; profundidade de trabalho de pelo menos 50 a 120 mm. Garanti a mínima de 12 meses e assistência técnica garanti da. Requisitos mínimos constam no Anexo I.	EQUIVALER	EGNLCR	Un	1	49.250,47	49.250,47
116	Grade Niveladora 28 discos de 22" – 85 CV - Região Norte - Nova, sem uso, 0km, estrutura: vigas tubulares, ti po engate: de arrasto, largura de corte: aproximadamente 2.300 mm e profundidade corte: mínimo 50 mm. Características adicionais: mancais de rolamento lubrificado a óleo, sistema transporte por rodas, acionadas por pistão hidráulico, quantidade discos: mínimo 28un, diâmetro disco: 22 polegadas, controle remoto e rodeiro simples, espaçamento entre discos: aproximadamente 175 mm e potência mínima requerida trator: 85cv; Controle remoto para regulagem da profundidade de corte; rodeiro simples, com	EQUIVALER	EGNLCR	Un	5	47.428,57	237.142,85

	diâmetro do eixo de 1.1/4". garanti a mínima de 12 meses e assistência técnica garanti da. Requisitos mínimos constam no Anexo I.						
117	Cota Reservada para ME/EPP em até 25% - Grade Niveladora 28 discos de 22" – 85 CV - Região Norte - Nova, sem uso, 0km, estrutura: vigas tubulares, tipo engate: de arrasto, largura de corte: aproximadamente 2.300 mm e profundidade corte: mínimo 50 mm. Características adicionais: mancais de rolamento lubrificado a óleo, sistema transporte por rodas, acionadas por pistão hidráulico, quantidade discos: mínimo 28un, diâmetro disco: 22 polegadas, controle remoto e rodeiro simples, espaçamento entre discos: aproximadamente 175 mm e potência mínima requerida trator: 85cv; Controle remoto para regulagem da profundidade de corte; rodeiro simples, com diâmetro do eixo de 1.1/4". garanti a mínima de 12 meses e assistência técnica garanti da. Requisitos mínimos constam no Anexo I.	EQUIVALER	EGNLCR	Un	1	47.987,00	47.987,00
120	Triturador de restos culturais deslocável - Região Norte - Nova, sem uso, estrutura em chapa de aço reforçado, hidráulico, a três pontos, acionado pela TDP, transmissão em banho de óleo, rotor horizontal acionado por correias de transmissão, de giro livre, facas ou martelos	VICON	VICON	Un	3	41.042,05	123.126,15

desencontrados, fabricados em aço temperado de alta resistência, regulador de altura de trabalho por meio de sapatas laterais, limitador de profundidade com duas rodas de ferro ou rolo cilíndrico horizontal de ferro, deflectores pendulares frontais de segurança, para evitar o lançamento de objetos, cilindro e mangueiras hidráulicas para deslocamentos laterais, com dispositivos que evitem embuchamento do equipamento, distribuição uniforme da massa produzida, acoplamento da torre que permita trabalhar em terrenos com ondulações, largura mínima de corte: 1,75 m, compatível com tratores de potência mínima de 75 CV. Garanti a mínima de 12 meses e assistência técnica garantida. Requisitos mínimos constam no Anexo I.				
Total do Fornecedor				13.837.070,70

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE

- 3.1. O órgão gerenciador será o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
- 3.2. Não há órgão participante para a presente Ata.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuênciam do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.6. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.7. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.8. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.9. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.

6.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

- 6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
 - 6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - 6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - 6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador.

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- 6.9.1. por razão de interesse público; ou
- 6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/2019

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/2013.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, § 4º do Decreto nº 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes

IVAN JOSÉ BERARTINELLI
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

PATRÍCIA OLIVEIRA ALMEIDA MARTINS
Agrovet Sul - Serviços e Comércio de Equipamentos EIRELI



Documento assinado eletronicamente por **Patricia de Oliveira Almeida Martins, Usuário Externo**, em 17/05/2022, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **IVAN JOSE BERARDINELLI, Diretor de Administração - Substituto**, em 20/05/2022, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21685494** e o código CRC **88A63CEA**.

Referência: Processo nº 21000.052830/2020-44