

Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do processo: 21052.009562/2022-05

2. Descrição da necessidade

Aquisição de Telas para Alambrado.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
EQC – Estação Quarentenária de Cananéia	Mateus Carvalho Silva Araújo – Chefe da EQC

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Item	Descrição/Especificação	CATMAT	Unidade	Quantidade	Valor (R\$)
1	Tela para Alambrado Fabricadas em arame galvanizado Fio: BWG 12 Malha: 5 (2") Altura: 2,00 metros Modelo: Losango	213681	m ² (volume)	3.000	96.090,00

5.

Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado é feito durante a etapa da pesquisa de preços com fornecedores. O item descrito está consolidado com as necessidades da EQC.

6. Descrição da solução como um todo

A aceitação deverá atender as especificações do item e deverá ocorrer de acordo com a proposta aceita na licitação. Os fornecedores deverão atender aos prazos de entrega conforme declarado em suas propostas. O item solicitado não requer certificados necessários para a aceitação.

O recebimento /conferência do material e documentos pertinentes será realizado por servidores da EQC.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa do volume a ser contratado foi considerada sobre a estrutura existente na estação (necessidade para substituição das telas dos alambrados que delimitam a área útil da EQC e demais delimitações internas).

No processo referido (arquivo SEI nº 21585009) é possível ver como as telas são utilizadas nas cercas e também uma foto aérea, onde é possível visualizar a área delimitada pela EQC.

No item 4 (Descrição dos Requisitos da Contratação) a tabela com a descrição do produto e o volume representam o que foi estimado e que serviu de base para a contratação.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 96.090,00

Aquisição	Volume	Valor (R\$)
tela para alambrado (m ²)	3.000	96.090,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Item único. Não justifica parcelamento.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não aplicável quanto a contratações interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os itens solicitados, conforme solicitação orçamentária, estão previstos e autorizados pelo DSA.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

O principal benefício a ser alcançado com a contratação é a manutenção/conservação da estrutura hoje existente na Quarentenária e, por consequência, garantir o controle do acesso de pessoas às dependências da Unidade, condição para a manutenção da segurança patrimonial e dos usuários e da biossegurança na área IV (área principal ao controle sanitário de animais).

13. Providências a serem Adotadas

Não aplicável. O item em questão será utilizado basicamente para manutenção/conservação da estrutura existente na EQC, não sendo necessário adotar providências prévias ao contrato.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os bens adquiridos serão utilizados em atividades que não envolvem nenhuma prática que poderá agredir a natureza ou mesmo a biossegurança da Estação Quarentenária de Cananéia, estando dentro dos padrões normais de sustentabilidade.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Os membros da equipe de planejamento declaram a viabilidade da contratação pretendida, e que a mesma é oportuna e necessária ao bom desempenho das atividades na Estação Quarentenária de Cananéia - EQC-SP.

16. Responsáveis

MATEUS CARVALHO SILVA ARAÚJO
Auditor Fiscal Federal Agropecuário / Chefe da EQC

HELLEN MARTINS DA QUINTA SIMÕES
Auditora Fiscal Federal Agropecuário

CLOVIS MORALES PESTANO
Agente Administrativo