

Himalaya Hudolf Trindade Campos <himalaya.campos@agro.gov.br>

Qua, 13/12/2023 13:56

Para:LICITACAO <licitacao@agro.gov.br>

Cc:Sergio Silva dos Santos <sergio.santos@agro.gov.br>;Marco Antonio Bittencourt Sucupira <marco.sucupira@agro.gov.br>;Lindomar Caldeira Evangelista <lindomar.caldeira@agro.gov.br>;Danyllo Wilkerson Portilho de Abreu Maciel <danyllo.maciell@agro.gov.br>;Camilo Mussi <camilo.mussi@agro.gov.br>

Prezados, segue a análise da STI sobre a Proposta de Preços e Habilitação para o Grupo 1.

1. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS – GRUPO 1

- a. Conforme Termo de Referência do Edital 21/2023, a proposta da licitante deve atender a diversos requisitos técnicos, desde a formação da proposta, bem como de características mínimas e obrigatórias dos produtos e serviços ofertados. São eles:

| Quadro Resumo da Análise de Atendimento Técnico da Proposta da Licitante JOICE – GRUPO 01 – PREGÃO 21/2023 | | |
|--|--|--|
| REQUISITO | Comprovação | Análise Técnica |
| <p>Termo de Referência: 14.11. PROPOSTA DE PREÇOS 14.10.1. A proposta da licitante deverá conter a especificação clara e completa dos produtos ofertados, obedecida a mesma ordem constante deste documento, sem conter alternativas de preços, ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. Os preços ofertados devem incluir também todos os insumos necessários, mão de obra, impostos e taxas e todas as leis sociais incidentes na execução dos trabalho</p> | <p>A proposta ajustada enviada pela licitante JOICE apresenta nas páginas 1 e 2 uma tabela descrevendo os itens, nome dos produtos, unidade, qtd, valor unitário e total.</p> | <p>Em conformidade.</p> |
| <p>14.10.2. Não serão aceitas propostas contendo cópia das exigências deste documento no lugar da especificação clara e inequívoca do produto ofertado.</p> | <p>A proposta está em conformidade.</p> | <p>Em conformidade.</p> |
| <p>14.10.3. A proposta deverá apresentar obrigatoriamente o nome dos produtos ofertados além de: versão, país de origem, nome do fabricante desenvolvedor (nome comercial da empresa), telefone e e-mail para contato com o fabricante.</p> | <p>A proposta da licitante JOICE não apresenta os dados de contato do fabricante e país de origem.</p> | <p>Não atendeu o requisito.</p> |
| <p>14.10.4. A proposta deve também conter tabela detalhada do escopo de fornecimento, constituída de Código, descrição, quantidades de cada elemento que forma cada Item do escopo de fornecimento.</p> | <p>A proposta da licitante JOICE não apresentou a composição detalhada de cada item, constituída de código, descrição, quantidades de cada elemento que forma cada Item do escopo de fornecimento.</p> | <p>Não atendeu o requisito.</p> |
| <p>14.10.5. A licitante vencedora deverá apresentar planilha de preços, discriminando os valores total e unitário dos produtos e serviços ofertados.</p> | <p>A proposta está em conformidade.</p> | <p>Em conformidade.</p> |
| <p>14.10.6. A proposta da licitante deverá estar integralmente preenchida, discriminando os valores unitários e totais dos bens objeto deste documento, em conformidade com o modelo constante.</p> | <p>A proposta está em conformidade.</p> | <p>Em conformidade.</p> |
| ANEXO A- Especificações Mínimas e Obrigatórias | | |
| <p>1. COMPROVAÇÃO TÉCNICA 1.1. Neste Anexo estão especificados os requisitos mínimos e obrigatórios para todos os itens do escopo de fornecimento, onde a licitante deverá apresentar, junto a sua proposta comercial, documentação comprobatória do atendimento de todos os requisitos, bem como deve ainda:</p> | <p>A licitante JOICE não apresentou comprovação de atendimento técnico para alguns (listados abaixo) itens do escopo de fornecimento, nos termos do ANEXO A - Especificações Mínimas e Obrigatórias.</p> | <p>Não atendeu o requisito.</p> |
| <p>1.1.1. Apresentar a composição de cada item do escopo de fornecimento, contendo marca, modelo, códigos, descritivo dos códigos, unidade, quantidades do conjunto, tudo com o objetivo de identificar claramente quais os produtos e serviços estão sendo</p> | <p>A proposta da licitante JOICE não apresenta o detalhamento completo dos produtos ofertados, contendo marca, modelo, códigos, descritivo dos códigos, unidade, quantidades do conjunto, tudo com o objetivo de identificar</p> | <p>Não atendeu o requisito.</p> |

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| | <p>claramente quais os produtos e serviços estão sendo ofertados.</p> <p>Para o Item 1 a proposta não detalha a composição do switch ofertado, tais como fontes, cabos etc. Cabe destacar que o catálogo apresentado descreve diversos modelos diferentes da linha 6730-H, todavia, a proposta não informa qual modelo exato é ofertado.</p> <p>Não foi informado o produto para atender os requisitos do ITEM 10 – Solução de Gerenciamento.</p> | |
| ofertados. | | |
| 1.1.2. Apresentar documentação técnica (manuais e/ou catálogos do fabricante, em mídias eletrônica ou URL) comprovando o pleno atendimento a todos os requisitos técnicos, por meio de apresentação de uma planilha ponto a ponto, com indicação de nome do documento e página que comprova o atendimento. | <p>A licitante JOICE não apresentou planilha de comprovação ponto-a-ponto para os requisitos do ANEXO A - Especificações Mínimas e Obrigatórias. Mesmo sem a planilha ponto a ponto a equipe técnica realizou pesquisa de forma a validar os requisitos técnicos.</p> | Não atendeu o requisito. |
| 2. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS | | |
| 2.2. Switch de Acesso 48 Portas PoE | | |
| 2.2.5. Possuir no mínimo 4 (quatro) portas SFP+ 10 Gigabit Ethernet, com operação independente das portas solicitadas no item anterior. | <p>Conforme catálogo do produto, todos os modelos da linha DM4100 possuem portas SFP+ combo com portas 10/100/1000T, logo, o switch não tem capacidade de operar com 48 portas 10/100/1000 e 4 portas 10G SFP+</p> | Não atendeu o requisito. |
| 2.2.6. Possuir 1 (um) cabo stack SFP+ 10G, >= 1 metro. | <p>O cabo não foi ofertado na proposta.</p> | Não atendeu o requisito. |
| 2.2.8. Possuir fontes de alimentação interna, independentes, redundantes, Hot-pluggable, 110/220 Vac, 50/60 Hz e cabos de alimentação no padrão (NBR 14.136). Disponibilizar, no mínimo, 900 Watts de potência por fonte. | <p>Nenhum modelo da linha DM4100 possui fontes de alimentação interna, independentes, redundantes, Hot-pluggable com tecnologia PoE+.</p> | Não atendeu o requisito. |
| 2.2.9. Possuir módulos de ventilação (Fan Trail) internos, redundantes (1+1) e Hot-pluggable. | <p>Não foi comprovado a capacidade de FAN Trail internos, redundantes (1+1) e Hot-pluggable.</p> | Não atendeu o requisito. |
| 2.2.29. Implantar IP SLA (IP Service Level Agreement): ICMP (echo/reply), TCP (syn/syn-ack), e UDP/ICMP jitter. | <p>Não foi comprovado o atendimento ao item.</p> | Não atendeu o requisito. |
| 2.2.30. Suportar a expansão futura de funcionalidades sem troca do hardware de Telemetry (Telemetry). | <p>Não foi comprovado o atendimento ao item.</p> | Não atendeu o requisito. |
| 2.3. Interface 01Gb MM | | |
| 2.3.1. Fornecer interface 01G, SFP, SX, LC, MM, 500 metros, da mesma marca dos switches, compatível com as portas SFP+ dos switches | <p>O transceiver ofertado é da marca MILJET e os switches são da marca Huawei e Datacom. Assim, o transceiver é de marca diferente dos switches.</p> | Não atendeu o requisito. |
| 2.4. Interface 01Gb SM | | |
| 2.4.1. Fornecer interface 01G, SFP, LX, LC, SM, 10Mil metros, da mesma marca dos switches, compatível com as portas SFP+ dos switches. | <p>O transceiver ofertado é da marca MILJET e os switches são da marca Huawei e Datacom. Assim, o transceiver é de marca diferente dos switches.</p> | Não atendeu o requisito. |
| 2.5. Interface 01Gb T | | |
| 2.5.1. Fornecer interface 01G, SFP, RJ45, T, UTP, 100 metros, mesma marca dos switches, compatível com as portas SFP+ dos switches | <p>O transceiver ofertado é da marca MILJET e os switches são da marca Huawei e Datacom. Assim, o transceiver é de marca diferente dos switches.</p> | Não atendeu o requisito. |
| 2.6. Interface 10Gb MM | | |
| 2.6.1. Fornecer interface 10G, SFP, SR, LC, MM, 300 metros, da mesma marca dos switches, compatível com as portas SFP+ dos switches. | <p>O transceiver ofertado é da marca MILJET e os switches são da marca Huawei e Datacom. Assim, o transceiver é de marca diferente dos switches.</p> | Não atendeu o requisito. |

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| 2.7. Interface 10Gb SM 2.7.1. Fornecer interface 10, SFP, LR, LC, SM, 10Mil metros, da mesma marca dos switches, compatível com as portas SFP+ dos switches. | O transceiver ofertado é da marca MILJET e os switches são da marca Huawei e Datacom. Assim, o transceiver é de marca diferente dos switches. | Não atendeu o requisito. |
| 2.8. Cabo DAC 10G SFP+ 3m 2.8.1. Fornecer Cabo DAC 10G, SFP+/SFP+, 3 metros, da mesma marca dos switches, compatível com as portas SFP+ dos switches. | O transceiver ofertado é da marca MILJET e os switches são da marca Huawei e Datacom. Assim, o transceiver é de marca diferente dos switches. | Não atendeu o requisito. |
| 2.10. Solução de Gerenciamento | A proposta não apresentou qual o software para a solução de gerenciamento, logo, não restou comprovado os requisitos do ANEXO I. | Não atendeu o requisito. |
| 2.10.1. Ser do mesmo fabricante dos switches ofertados. | Ainda que a licitante JOICE tivesse informado o software de gerenciamento, seria tecnicamente impossível atender o presente requisito, pois para atender esse requisito seria necessário que os switches do ITENS 1 e 2 fossem da mesma marca, o que não são, pois o switch do ITEM 1 é Huawei e do Item 2 é Datacom. | Não atendeu o requisito. |

- a. Adicionalmente aos requisitos técnicos verificados na tabela acima, a equipe realizou a validação da existência de certificação junto a Anatel. A certificação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) é obrigatória para a comercialização e uso de produtos de telecomunicações no Brasil. Isso inclui equipamentos como switches de rede. A certificação da Anatel garante que os dispositivos atendam a requisitos técnicos e regulamentações estabelecidos pela agência para garantir a interoperabilidade e a segurança de redes no país.
- b. Assim, para que switches de rede possam ser vendidos e utilizados legalmente no Brasil, eles precisam passar pelo processo de certificação da Anatel. Essa certificação é uma garantia de que o equipamento atende aos padrões estabelecidos pela agência, o que é crucial para garantir a qualidade e a conformidade com as regulamentações locais.
- c. Todavia a proposta da licitante JOICE não informa os modelos exatos que serão fornecidos, tanto do switch Huawei quanto do switch Datacom. Mesmo sem a informação precisa, a equipe técnica verificou, por exemplo, quais os certificados existentes dos switches DATACOM para a linha DM4100. Assim, verificou-se a existência de apenas um certificado ANATEL para switch com 48 portas, o DM4100 ETH44. Esse último não atende os requisitos do Anexo I, conforme demonstrado na tabela anterior.

3. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

- a. A Habilitação Técnica da licitante JOICE foi realizada nos termos do item 13.6. HABILITAÇÃO TÉCNICA do Termo de Referência, em especial frente aos requisitos comuns e os específicos para o GRUPO 1.
- b. A licitante JOICE apresentou os seguintes atestados:
- CONSELHO ESCOLAR PRÉ-VESTIBULAR DE ITABERAÍ, CNPJ 00.664.853/0001-28.
 - CLAYTE.COM TI EIRELI, CNPJ 10.966.981/0001-80.
 - SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE GOIÁS, CNPJ 01.269.984/0001-73.
 - MENER MEDICAMENTOS, PERMUMARIA E ALIMENTOS, CNPJ 08.882.699/0001-72.
- c. Nesses termos, apresenta-se o resultado da análise dos atestados de capacidade técnica:

Quadro Resumo da Análise do Atestados de Capacidade Técnica – JOICE – GRUPO 01 – PREGÃO 21/2023

Requisitos para Habilitação Técnica – Item 13.6 do TR

| Emitente | CONSELHO ESCOLAR PRÉ-VESTIBULAR DE ITABERAÍ | CLAYTE.COM TI EIRELI | SEBRAE/GO | MENER MEDICAMENTOS |
|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|--|
| Data de Emissão | 10/09/2022 | 15/02/2023. | 12/06/2023 | 12/11/2023. |
| Responsável pela emissão | Marcia Nicoli | Clayte José da Silva | Antônio Carlos S. L. Neto | Renan Batista de Lima e Sousa |
| Dados de contato | Não consta. | (62) 3375-4552 | Não consta. | (62) 3375-1414 |
| Objeto do fornecimento | Computador | Licenças Windows, Office 2019 e 2021. | Discos SSD | Serviços de instalação de switches e roteador. |

13.6.1.As empresas, cadastradas ou não no SICAF, relativamente, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de atestado(s) de capacidade técnica fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem, que a LICITANTE forneceu, prestou

serviços de instalação e/ou manutenção em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente. Os atestados devem comprovar de forma clara e inequívoca para cada LOTE/GRUPO:

13.6.1.1. LOTE I:

a) Fornecimento de, no mínimo, 7 (sete) switches de distribuição em características compatíveis com as requisitadas no ITEM 01 – SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO. O atestado deve comprovar o fornecimento de switch de distribuição que possua no mínimo 24 portas 01/10GE SFP+ e 06 portas 40/100GE QSFP28.

Não atende. Não comprovou o fornecimento de switches compatíveis.

Não atende. Não comprovou o fornecimento de switches compatíveis.

Não atende. Não comprovou o fornecimento de switches compatíveis.

Não atende. Não comprovou o fornecimento de switches compatíveis.

b) Fornecimento de, no mínimo, 30 (trinta) switches de acesso em características compatíveis com as requisitadas no ITEM 02 – SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS POE. O atestado deve comprovar o fornecimento de switch de acesso que possua no mínimo 48 portas 10/100/1000 Base-T PoE+ e 04 portas 01/10GE SFP+.

Não atende. Não comprovou o fornecimento de switches compatíveis.

Não atende. Não comprovou o fornecimento de switches compatíveis.

Não atende. Não comprovou o fornecimento de switches compatíveis.

Não atende. Não comprovou o fornecimento de switches compatíveis.

c) Fornecimento de, no mínimo, 01 (um) solução de gerenciamento de Switches

Não atende. Não comprovou o fornecimento de solução de gerenciamento.

Não atende. Não comprovou o fornecimento de solução de gerenciamento.

Não atende. Não comprovou o fornecimento de solução de gerenciamento.

Não atende. Não comprovou o fornecimento de solução de gerenciamento.

d) Fornecimento, instalação, garantia e suporte técnico pelo mínimo de 12 meses.

Não atende. Não comprovou o fornecimento de garantia e suporte por 12 meses.

Não atende. Não comprovou o fornecimento de garantia e suporte por 12 meses.

Não atende. Não comprovou o fornecimento de garantia e suporte por 12 meses.

Não atende. Não comprovou o fornecimento de garantia e suporte por 12 meses.

e) O(s) atestado(s) de capacidade técnica deve(m) comprovar o fornecimento de produtos do mesmo fabricante que os ofertados na proposta da licitante, de forma a comprovar a experiência e conhecimento específico sobre os produtos.

Não atende. O atestado não é de fornecimento de switches.

Não atende. O atestado não é de fornecimento de switches.

Não atende. O atestado não é de fornecimento de switches.

Não atende. O atestado não é de fornecimento de switches.

13.6.2 .O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação do signatário responsável, bem como meios de contato (telefone e/ou e-mail etc.) que possibilitem a realização de diligências para esclarecimento de dúvidas relativas às informações prestadas.

Não atende. Não identifica o signatário.

ok.

Não atende. Não identifica o signatário.

ok.

13.6.3. No caso de atestados emitidos por empresas privadas, não serão válidos aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa LICITANTE. São consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial as empresas controladas ou controladoras da empresa LICITANTE, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócia ou possua vínculo com a empresa emitente ou empresa licitante.

ok.

ok.

ok.

ok.

13.6.4. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

ok.

ok.

ok.

ok.

- a. Nenhum dos 4 (quatro) atestados apresentados pela licitante JOICE atende os requisitos de Habilitação Técnica do item 13.6 do TR. Destaca-se que os atestados não coincidem com a tecnologia da pretendida contratação. Assim, os atestados deixam de atender diversos itens, são eles:
- i. O Atestado do CONSELHO ESCOLAR PRÉ-VESTIBULAR DE ITABERAÍ não atende os requisitos dos itens 13.6.1.1 (incisos a, b, c, d, e) , e 13.6.2.
 - ii. O Atestado do CLAYTE.COM TI EIRELI não atende os requisitos dos itens 13.6.1.1 (incisos a, b, c, d, e).
 - iii. O Atestado do SEBRAE/GO não atende os requisitos dos itens 13.6.1.1 (incisos a, b, c, d, e) , e 13.6.2.
 - iv. O Atestado do MENER MEDICAMENTOS não atende os requisitos dos itens 13.6.1.1 (incisos a, b, c, d, e).
- b. Portanto, com base na avaliação da tabela acima, verificamos que a proponente não conseguiu atender todos os critérios de Qualificação Técnica por meio dos atestados apresentados.

4. DA CONCLUSÃO

- a. Após a análise da proposta da licitante JOICE, verificamos o não atendimento de diversos requisitos do Edital e seus Anexos, conforme já expressado nessa resposta.
- b. Assim posto, entendemos que a empresa não atende aos requisitos técnicos do Edital e anexos.

Atenciosamente,

Himalaya Hudolf Trindade Campos

Coordenador de Gestão de Redes, Datacenters e Computação em Cloud- COCLOUD/CGINFRA

Subsecretaria de Tecnologia da Informação - STI/SE

Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA

Tel: [REDACTED]

Cel: [REDACTED]

De: LICITACAO <licitacao@agro.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 11 de dezembro de 2023 15:40


Para: Himalaya Hudolf Trindade Campos <himalaya.campos@agro.gov.br>

Cc: Sergio Silva dos Santos <sergio.santos@agro.gov.br>; Marco Antonio Bittencourt Sucupira <marco.sucupira@agro.gov.br>; Lindomar Caldeira Evangelista <lindomar.caldeira@agro.gov.br>; Danyllo Wilkerson Portilho de Abreu Maciel <danyllo.maciel@agro.gov.br>

Assunto: ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS - G1 (LOTE I)

BOA TARDE,

SEGUE PROPOSTAS DE PREÇOS DO FORNECEDOR:

| CNPJ/CPF | Razão Social/Nome | Melhor Lance (R\$) | Data do Último Lance | Valor (R\$) Negociado | Situação Proposta | Anexo |
|---|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| 46.708.580/0001-77 |  JOICE.COM SERVICE LTDA | 11.274.647,3500 | 11/12/2023 14:43:15:540 | | | Consultar |
| Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Enviou Lance | | | | | | |

PARA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, CONFORME ITEM 8 DO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 21/2023 E SEUS ANEXOS.

NÃO SE OBSERVANDO NESSE MOMENTO ASPECTOS DE HABILITAÇÃO.

ATENCIOSAMENTE,

Danyllo Wilkerson Portilho de Abreu Maciel

Administrador / Pregoeiro

Coordenação de Licitações - CLIC/CGAQ/SPOA/SE

Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA

Edifício Sede - Sala 103 - Brasília/DF

Tel: 