

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Retroescavadeira Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 520.478,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (40)

2 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 516.911,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

3 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 594.628,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

4 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 01, Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado,, Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 663.871,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

5 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	817.172,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Branco/AC (20)		

6 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	717.401,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Branco/AC (20)		

7 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	197.166,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Branco/AC (20)		

8 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	294.330,78		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Branco/AC (20)		

9 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.196.551,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

10 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 251.293,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

11 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 430.658,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (40)

12 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 430.658,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

13 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 422.844,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

14 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 01, Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado,, Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 558.107,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

15 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 936.189,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

16 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 699.015,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

17 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 270.882,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

18 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	213.205,88		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

19 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	470.091,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (40)

20 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	411.334,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (20)

21 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	565.076,15		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (20)

22 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 01, Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado,, Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	707.332,05		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (20)		

23 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	841.209,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (20)		

24 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	195.551,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (20)		

25 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	378.187,52		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (20)		

26 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 432.814,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

27 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 352.332,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

28 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 371.528,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

29 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 852.940,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

30 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 178.684,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade):		Salvador/BA (20)	
31 - Trator			
Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		295.512,20	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Salvador/BA (20)	
32 - Retroescavadeira			
Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		40	Quantidade Mínima Cotada: 40
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		428.926,61	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (40)	
33 - Retroescavadeira			
Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		428.926,61	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (20)	
34 - Carregadeira			
Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		504.556,20	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (20)	

35 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 765.509,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

36 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 630.562,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

37 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 212.211,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

38 - Caminhão

Descrição Detalhada: Tipo: Pipa, Potência Motor: Mínima 185 CV, Motor: Diesel, Tipo Carroceria: Tanque Em Aço Carbono Para Liquidos, Capacidade De Carga: Mínima 16.000 KG, Capacidade De Carga Útil: Mínima 11.400 KG, Capacidade Volumétrica: 9.000 L, Características Adicionais: Carretel Com Mangueira De Alta Pressão, Bico Regul,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 642.936,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

39 - Caminhão basculante

Descrição Detalhada: Tipo: Toco Com Caçamba Metálica, Potência: (Mínima) 185 HP, Capacidade Carga: (Mínima) 14.000 KG, Tipo Sistema Direção: Hidráulica, Características Adicionais: Basculamento Mínimo De 45°, Cilindro Hidráulico, Tração: 4 X 4, Padrão Da Caçamba: Automático, Pinos De Cordas Nas Laterais Frente E, Capacida Volumétrica De Carga: 6 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 518.650,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

40 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 465.281,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

41 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 433.607,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

42 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 369.434,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

43 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 01, Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado,, Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	607.078,46		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (20)		

44 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	741.663,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (20)		

45 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	162.800,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (20)		

46 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	244.779,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (20)		

47 - Caminhão

Descrição Detalhada: Tipo: Pipa, Potência Motor: Mínima 185 CV, Motor: Diesel, Tipo Carroceria: Tanque Em Aço Carbono Para Líquidos, Capacidade De Carga: Mínima 16.000 KG, Capacidade De Carga Útil: Mínima 11.400 KG, Capacidade Volumétrica: 9.000 L, Características Adicionais: Carretel Com Mangueira De Alta Pressão, Bico Regul,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	565.369,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (20)		

48 - Caminhão basculante

Descrição Detalhada: Tipo: Toco Com Caçamba Metálica, Potência: (Mínima) 185 HP, Capacidade Carga: (Mínima) 14.000 KG, Tipo Sistema Direção: Hidráulica, Características Adicionais: Basculamento Mínimo De 45°, Cilindro Hidráulico, Tração: 4 X 4, Padrão Da Caçamba: Automático, Pinos De Cordas Nas Laterais Frente E, Capacida Volumétrica De Carga: 6 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	654.687,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (20)		

49 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	40
Quantidade Total:	40	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	435.123,78		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (40)		

50 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	444.843,26		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (20)		

51 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 557.814,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

52 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 01, Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado,, Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 631.494,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

53 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 835.107,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

54 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 696.445,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

55 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216.720,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

(14/56)

60 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.017.276,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (20)

61 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 761.585,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (20)

62 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 207.275,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (20)

63 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 203.437,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (20)

64 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	475.100,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

65 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	333.572,92		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

66 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	566.398,38		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

67 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	812.859,36		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

68 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	790.832,79		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

69 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	56.225,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

70 - Caminhão

Descrição Detalhada: Tipo: Pipa, Potência Motor: Mínima 185 CV, Motor: Diesel, Tipo Carroceria: Tanque Em Aço Carbono Para Líquidos, Capacidade De Carga: Mínima 16.000 KG, Capacidade De Carga Útil: Mínima 11.400 KG, Capacidade Volumétrica: 9.000 L, Características Adicionais: Carretel Com Mangueira De Alta Pressão, Bico Regul,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	497.851,27		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

71 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	491.401,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Várzea Grande/MT (40)

72 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	503.040,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Várzea Grande/MT (20)

73 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 01, Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado,, Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 671.054,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Várzea Grande/MT (20)

74 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.085.603,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Várzea Grande/MT (20)

75 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 807.520,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Várzea Grande/MT (20)

76 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 243.535,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Várzea Grande/MT (20)

77 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	332.886,10		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Várzea Grande/MT (20)

78 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	300.738,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Várzea Grande/MT (20)

79 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Tipo: Truck (6x2), Potência Motor: Mínima 225 CV, Combustível: Diesel, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Madeira Aberta, Características Adicionais: Equipamentos Básicos De Rodagem E Demais Exigidos, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 15.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	609.901,71		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Várzea Grande/MT (20)

80 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Tipo: Truck (6x2), Potência Motor: Mínima 225 CV, Combustível: Diesel, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Madeira Aberta, Características Adicionais: Equipamentos Básicos De Rodagem E Demais Exigidos, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 15.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	607.621,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Várzea Grande/MT (20)

81 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 486.060,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (40)

82 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 472.194,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

83 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 630.932,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

84 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 01, Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado,, Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 612.655,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

85 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.003.516,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

86 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 815.905,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

87 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233.875,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

88 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252.626,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

89 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216.804,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

90 - Caminhão

Descrição Detalhada: Tipo: Pipa, Potência Motor: Mínima 185 CV, Motor: Diesel, Tipo Carroceria: Tanque Em Aço Carbono Para Líquidos, Capacidade De Carga: Mínima 16.000 KG, Capacidade De Carga Útil: Mínima 11.400 KG, Capacidade Volumétrica: 9.000 L, Características Adicionais: Carretel Com Mangueira De Alta Pressão, Bico Regul,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	614.145,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

91 - Caminhão basculante

Descrição Detalhada: Tipo: Toco Com Caçamba Metálica, Potência: (Mínima) 185 HP, Capacidade Carga: (Mínima) 14.000 KG, Tipo Sistema Direção: Hidráulica, Características Adicionais: Basculamento Mínimo De 45°, Cilindro Hidráulico, Tração: 4 X 4, Padrão Da Caçamba: Automático, Pinos De Cordas Nas Laterais Frente E, Capacidade Volumétrica De Carga: 6 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	313.217,59		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

92 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Tipo: Truck (6x2), Potência Motor: Mínima 225 CV, Combustível: Diesel, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Madeira Aberta, Características Adicionais: Equipamentos Básicos De Rodagem E Demais Exigidos, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 15.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	475.494,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

93 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Tipo: Truck (6x2), Potência Motor: Mínima 225 CV, Combustível: Diesel, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Madeira Aberta, Características Adicionais: Equipamentos Básicos De Rodagem E Demais Exigidos, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 15.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	463.618,42		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

94 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	461.005,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belo Horizonte/MG (40)		

95 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	470.349,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belo Horizonte/MG (20)		

96 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	796.267,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belo Horizonte/MG (20)		

97 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	933.381,46		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belo Horizonte/MG (20)		

98 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	748.293,59		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belo Horizonte/MG (20)		

99 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	182.755,13		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belo Horizonte/MG (20)		

100 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	299.945,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belo Horizonte/MG (20)		

101 - Caminhão

Descrição Detalhada: Tipo: Pipa, Potência Motor: Mínima 185 CV, Motor: Diesel, Tipo Carroceria: Tanque Em Aço Carbono Para Líquidos, Capacidade De Carga: Mínima 16.000 KG, Capacidade De Carga Útil: Mínima 11.400 KG, Capacidade Volumétrica: 9.000 L, Características Adicionais: Carretel Com Mangueira De Alta Pressão, Bico Regul,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	875.965,31		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belo Horizonte/MG (20)		

102 - Caminhão basculante

Descrição Detalhada: Tipo: Toco Com Caçamba Metálica, Potência: (Mínima) 185 HP, Capacidade Carga: (Mínima) 14.000 KG, Tipo Sistema Direção: Hidráulica, Características Adicionais: Basculamento Mínimo De 45°, Cilindro Hidráulico, Tração: 4 X 4, Padrão Da Caçamba: Automático, Pinos De Cordas Nas Laterais Frente E, Capacida Volumétrica De Carga: 6 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	485.362,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belo Horizonte/MG (20)		

103 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 403.323,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (40)

104 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 378.335,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

105 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 845.678,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

106 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 01, Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado,, Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 661.814,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

107 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 797.886,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

108 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 799.482,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

109 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 248.296,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

110 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 227.952,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

111 - Caminhão

Descrição Detalhada: Tipo: Pipa, Potência Motor: Mínima 185 CV, Motor: Diesel, Tipo Carroceria: Tanque Em Aço Carbono Para Líquidos, Capacidade De Carga: Mínima 16.000 KG, Capacidade De Carga Útil: Mínima 11.400 KG, Capacidade Volumétrica: 9.000 L, Características Adicionais: Carretel Com Mangueira De Alta Pressão, Bico Regul,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 798.959,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

112 - Caminhão basculante

Descrição Detalhada: Tipo: Toco Com Caçamba Metálica, Potência: (Mínima) 185 HP, Capacidade Carga: (Mínima) 14.000 KG, Tipo Sistema Direção: Hidráulica, Características Adicionais: Basculamento Mínimo De 45°, Cilindro Hidráulico, Tração: 4 X 4, Padrão Da Caçamba: Automático, Pinos De Cordas Nas Laterais Frente E, Capacida Volumétrica De Carga: 6 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 584.024,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

113 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Tipo: Truck (6x2), Potência Motor: Mínima 225 CV, Combustível: Diesel, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Madeira Aberta, Características Adicionais: Equipamentos Básicos De Rodagem E Demais Exigidos, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 15.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 692.062,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

114 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Tipo: Truck (6x2), Potência Motor: Mínima 225 CV, Combustível: Diesel, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Madeira Aberta, Características Adicionais: Equipamentos Básicos De Rodagem E Demais Exigidos, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 15.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 617.313,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

115 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 462.300,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (40)

116 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 438.308,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (20)

117 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 419.032,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (20)

118 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 01, Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado,, Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 773.937,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (20)

119 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 173.675,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (20)

120 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	295.512,20		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (20)

121 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	56.225,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (20)

122 - Caminhão basculante

Descrição Detalhada: Tipo: Toco Com Caçamba Metálica, Potência: (Mínima) 185 HP, Capacidade Carga: (Mínima) 14.000 KG, Tipo Sistema Direção: Hidráulica, Características Adicionais: Basculamento Mínimo De 45°, Cilindro Hidráulico, Tração: 4 X 4, Padrão Da Caçamba: Automático, Pinos De Cordas Nas Laterais Frente E, Capacida Volumétrica De Carga: 6 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	695.229,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (20)

123 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Tipo: Truck (6x2), Potência Motor: Mínima 225 CV, Combustível: Diesel, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Madeira Aberta, Características Adicionais: Equipamentos Básicos De Rodagem E Demais Exigidos, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 15.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	753.381,91		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (20)

124 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Tipo: Truck (6x2), Potência Motor: Mínima 225 CV, Combustível: Diesel, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Madeira Aberta, Características Adicionais: Equipamentos Básicos De Rodagem E Demais Exigidos, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 15.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 648.163,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (20)

125 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 397.959,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

126 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 389.265,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

127 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 712.574,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

128 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 01, Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado,, Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	561.520,69		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

129 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	824.456,87		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

130 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	732.287,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

131 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	238.341,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

132 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	263.997,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

133 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	467.181,51		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

134 - Caminhão

Descrição Detalhada: Tipo: Pipa, Potência Motor: Mínima 185 CV, Motor: Diesel, Tipo Carroceria: Tanque Em Aço Carbono Para Líquidos, Capacidade De Carga: Mínima 16.000 KG, Capacidade De Carga Útil: Mínima 11.400 KG, Capacidade Volumétrica: 9.000 L, Características Adicionais: Carretel Com Mangueira De Alta Pressão, Bico Regul,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	628.722,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

135 - Caminhão basculante

Descrição Detalhada: Tipo: Toco Com Caçamba Metálica, Potência: (Mínima) 185 HP, Capacidade Carga: (Mínima) 14.000 KG, Tipo Sistema Direção: Hidráulica, Características Adicionais: Basculamento Mínimo De 45°, Cilindro Hidráulico, Tração: 4 X 4, Padrão Da Caçamba: Automático, Pinos De Cordas Nas Laterais Frente E, Capacida Volumétrica De Carga: 6 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	600.614,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

136 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Tipo: Truck (6x2), Potência Motor: Mínima 225 CV, Combustível: Diesel, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Madeira Aberta, Características Adicionais: Equipamentos Básicos De Rodagem E Demais Exigidos, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 15.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 670.002,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

137 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Tipo: Truck (6x2), Potência Motor: Mínima 225 CV, Combustível: Diesel, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Madeira Aberta, Características Adicionais: Equipamentos Básicos De Rodagem E Demais Exigidos, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 15.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 677.920,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

138 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 435.779,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

139 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 446.277,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

140 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 566.398,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

141 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 01, Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado,, Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 769.556,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

142 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 738.938,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

143 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 613.829,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

144 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 173.221,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

145 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	212.211,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

146 - Caminhão

Descrição Detalhada: Tipo: Pipa, Potência Motor: Mínima 185 CV, Motor: Diesel, Tipo Carroceria: Tanque Em Aço Carbono Para Líquidos, Capacidade De Carga: Mínima 16.000 KG, Capacidade De Carga Útil: Mínima 11.400 KG, Capacidade Volumétrica: 9.000 L, Características Adicionais: Carretel Com Mangueira De Alta Pressão, Bico Regul,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	509.085,49		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

147 - Caminhão basculante

Descrição Detalhada: Tipo: Toco Com Caçamba Metálica, Potência: (Mínima) 185 HP, Capacidade Carga: (Mínima) 14.000 KG, Tipo Sistema Direção: Hidráulica, Características Adicionais: Basculamento Mínimo De 45°, Cilindro Hidráulico, Tração: 4 X 4, Padrão Da Caçamba: Automático, Pinos De Cordas Nas Laterais Frente E, Capacida Volumétrica De Carga: 6 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	509.085,49		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

148 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	215.267,81		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

149 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plana Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	729.208,82		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

150 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	469.223,01		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

151 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	411.436,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

152 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	705.788,61		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

153 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 01, Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado,, Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 676.510,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

154 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 857.365,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

155 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 765.132,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

156 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 211.134,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

157 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	283.254,62		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

158 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	212.844,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

159 - Caminhão

Descrição Detalhada: Tipo: Pipa, Potência Motor: Mínima 185 CV, Motor: Diesel, Tipo Carroceria: Tanque Em Aço Carbono Para Líquidos, Capacidade De Carga: Mínima 16.000 KG, Capacidade De Carga Útil: Mínima 11.400 KG, Capacidade Volumétrica: 9.000 L, Características Adicionais: Carretel Com Mangueira De Alta Pressão, Bico Regul,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	661.174,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

160 - Caminhão basculante

Descrição Detalhada: Tipo: Toco Com Caçamba Metálica, Potência: (Mínima) 185 HP, Capacidade Carga: (Mínima) 14.000 KG, Tipo Sistema Direção: Hidráulica, Características Adicionais: Basculamento Mínimo De 45°, Cilindro Hidráulico, Tração: 4 X 4, Padrão Da Caçamba: Automático, Pinos De Cordas Nas Laterais Frente E, Capacida Volumétrica De Carga: 6 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	624.278,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

161 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Tipo: Truck (6x2), Potência Motor: Mínima 225 CV, Combustível: Diesel, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Madeira Aberta, Características Adicionais: Equipamentos Básicos De Rodagem E Demais Exigidos, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 15.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 661.174,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

162 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Tipo: Truck (6x2), Potência Motor: Mínima 225 CV, Combustível: Diesel, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Madeira Aberta, Características Adicionais: Equipamentos Básicos De Rodagem E Demais Exigidos, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 15.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 841.592,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

163 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 455.416,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

164 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 455.416,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

165 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	566.398,38		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (20)		

166 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	934.125,78		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (20)		

167 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	199.526,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (20)		

168 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	254.653,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (20)		

169 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	56.225,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

170 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	476.139,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (40)

171 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	452.611,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (20)

172 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	580.572,20		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (20)

173 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 01, Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado,, Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	696.496,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (20)

174 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.337.929,11		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (20)

175 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	867.532,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (20)

176 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	348.915,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (20)

177 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	264.313,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (20)

178 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	864.369,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (20)

179 - Caminhão

Descrição Detalhada: Tipo: Pipa, Potência Motor: Mínima 185 CV, Motor: Diesel, Tipo Carroceria: Tanque Em Aço Carbono Para Líquidos, Capacidade De Carga: Mínima 16.000 KG, Capacidade De Carga Útil: Mínima 11.400 KG, Capacidade Volumétrica: 9.000 L, Características Adicionais: Carretel Com Mangueira De Alta Pressão, Bico Regul,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	628.722,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (20)

180 - Caminhão basculante

Descrição Detalhada: Tipo: Toco Com Caçamba Metálica, Potência: (Mínima) 185 HP, Capacidade Carga: (Mínima) 14.000 KG, Tipo Sistema Direção: Hidráulica, Características Adicionais: Basculamento Mínimo De 45°, Cilindro Hidráulico, Tração: 4 X 4, Padrão Da Caçamba: Automático, Pinos De Cordas Nas Laterais Frente E, Capacida Volumétrica De Carga: 6 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	600.614,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (20)

181 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Tipo: Truck (6x2), Potência Motor: Mínima 225 CV, Combustível: Diesel, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Madeira Aberta, Características Adicionais: Equipamentos Básicos De Rodagem E Demais Exigidos, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 15.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 670.002,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (20)

182 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Tipo: Truck (6x2), Potência Motor: Mínima 225 CV, Combustível: Diesel, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Madeira Aberta, Características Adicionais: Equipamentos Básicos De Rodagem E Demais Exigidos, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 15.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 677.920,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (20)

183 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 504.826,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (40)

184 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 502.632,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (20)

185 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 840.451,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (20)

186 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 01, Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado,, Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 840.451,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (20)

187 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 874.780,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (20)

188 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 675.858,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (20)

189 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256.047,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade):		Porto Velho/RO (20)	
190 - Trator			
Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		630.299,33	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Porto Velho/RO (20)	
191 - Trator			
Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		729.208,82	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Porto Velho/RO (20)	
192 - Caminhão			
Descrição Detalhada: Tipo: Pipa, Potência Motor: Mínima 185 CV, Motor: Diesel, Tipo Carroceria: Tanque Em Aço Carbono Para Líquidos, Capacidade De Carga: Mínima 16.000 KG, Capacidade De Carga Útil: Mínima 11.400 KG, Capacidade Volumétrica: 9.000 L, Características Adicionais: Carretel Com Mangueira De Alta Pressão, Bico Regul,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		826.357,27	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Porto Velho/RO (20)	
193 - Caminhão basculante			
Descrição Detalhada: Tipo: Toco Com Caçamba Metálica, Potência: (Mínima) 185 HP, Capacidade Carga: (Mínima) 14.000 KG, Tipo Sistema Direção: Hidráulica, Características Adicionais: Basculamento Mínimo De 45º, Cilindro Hidráulico, Tração: 4 X 4, Padrão Da Caçamba: Automático, Pinos De Cordas Nas Laterais Frente E, Capacida Volumétrica De Carga: 6 M3,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		441.526,43	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Porto Velho/RO (20)	

194 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Tipo: Truck (6x2), Potência Motor: Mínima 225 CV, Combustível: Diesel, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Madeira Aberta, Características Adicionais: Equipamentos Básicos De Rodagem E Demais Exigidos, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 15.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 502.304,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (20)

195 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Tipo: Truck (6x2), Potência Motor: Mínima 225 CV, Combustível: Diesel, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Madeira Aberta, Características Adicionais: Equipamentos Básicos De Rodagem E Demais Exigidos, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 15.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 617.313,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (20)

196 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 529.422,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (40)

197 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 529.422,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (20)

198 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 695.229,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (20)

199 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 01, Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado,, Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 620.417,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (20)

200 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.016.886,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (20)

201 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.062.006,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (20)

202 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145.032,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

207 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 620.733,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São José/SC (20)

208 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 01, Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado,, Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 730.228,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São José/SC (20)

209 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 874.640,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São José/SC (20)

210 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 855.180,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São José/SC (20)

211 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 248.478,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade):		São José/SC (20)	
212 - Trator			
Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		263.997,23	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00			
Local de Entrega (Quantidade):		São José/SC (20)	
213 - Trator			
Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		467.181,51	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00			
Local de Entrega (Quantidade):		São José/SC (20)	
214 - Caminhão			
Descrição Detalhada: Tipo: Pipa, Potência Motor: Mínima 185 CV, Motor: Diesel, Tipo Carroceria: Tanque Em Aço Carbono Para Líquidos, Capacidade De Carga: Mínima 16.000 KG, Capacidade De Carga Útil: Mínima 11.400 KG, Capacidade Volumétrica: 9.000 L, Características Adicionais: Carretel Com Mangueira De Alta Pressão, Bico Regul,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		646.040,98	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00			
Local de Entrega (Quantidade):		São José/SC (20)	
215 - Caminhão basculante			
Descrição Detalhada: Tipo: Toco Com Caçamba Metálica, Potência: (Mínima) 185 HP, Capacidade Carga: (Mínima) 14.000 KG, Tipo Sistema Direção: Hidráulica, Características Adicionais: Basculamento Mínimo De 45º, Cilindro Hidráulico, Tração: 4 X 4, Padrão Da Caçamba: Automático, Pinos De Cordas Nas Laterais Frente E, Capacida Volumétrica De Carga: 6 M3,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		600.614,14	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00			
Local de Entrega (Quantidade):		São José/SC (20)	

216 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Tipo: Truck (6x2), Potência Motor: Mínima 225 CV, Combustível: Diesel, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Madeira Aberta, Características Adicionais: Equipamentos Básicos De Rodagem E Demais Exigidos, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 15.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 670.002,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São José/SC (20)

217 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Tipo: Truck (6x2), Potência Motor: Mínima 225 CV, Combustível: Diesel, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Madeira Aberta, Características Adicionais: Equipamentos Básicos De Rodagem E Demais Exigidos, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 15.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 677.920,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São José/SC (20)

218 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 467.598,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

219 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 359.777,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

220 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 373.428,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

221 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 01, Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado,, Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 743.341,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

222 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 731.970,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

223 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 727.219,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

224 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 191.148,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

225 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20
Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 257.642,93
Unidade de Fornecimento: Unidade
Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

226 - Caminhão

Descrição Detalhada: Tipo: Pipa, Potência Motor: Mínima 185 CV, Motor: Diesel, Tipo Carroceria: Tanque Em Aço Carbono Para Líquidos, Capacidade De Carga: Mínima 16.000 KG, Capacidade De Carga Útil: Mínima 11.400 KG, Capacidade Volumétrica: 9.000 L, Características Adicionais: Carretel Com Mangueira De Alta Pressão, Bico Regul,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20
Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 553.610,28
Unidade de Fornecimento: Unidade
Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

227 - Caminhão basculante

Descrição Detalhada: Tipo: Toco Com Caçamba Metálica, Potência: (Mínima) 185 HP, Capacidade Carga: (Mínima) 14.000 KG, Tipo Sistema Direção: Hidráulica, Características Adicionais: Basculamento Mínimo De 45°, Cilindro Hidráulico, Tração: 4 X 4, Padrão Da Caçamba: Automático, Pinos De Cordas Nas Laterais Frente E, Capacidade Volumétrica De Carga: 6 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20
Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 523.005,92
Unidade de Fornecimento: Unidade
Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

228 - Caminhão carga

Descrição Detalhada: Tipo: Truck (6x2), Potência Motor: Mínima 225 CV, Combustível: Diesel, Capacidade Carga: 23.000 KG, Tipo Carroceria: Madeira Aberta, Características Adicionais: Equipamentos Básicos De Rodagem E Demais Exigidos, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 15.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20
Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 536.007,82
Unidade de Fornecimento: Unidade
Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

229 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	180.538,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

230 - Trator

Descrição Detalhada: Potência: 85 A 90 CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 4.100 CM3, Tipo Arrefecimento Motor: Ar E Água, Tipo Filtro: Ar-Seco Com Um Elemento, Voltagem: 12 V, Amperagem: Bateria 90 A, Quantidade Marcha Frente: 12 UN, Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente, Tipo Uso: Com Plaina Agrícola, Tração De Carreta, Grade Ara-, Características Adicionais: Levante Hidráulico C/ Controle De Tração E Posição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	234.944,87		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

231 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	361.833,07		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (40)

232 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 85 HP, Capacidade Máxima Carregadeira: 0,88 M3, Capacidade Máxima Escavadeira: 0,21 M3, Velocidade Máxima Avante: 37,50 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 45 KM/H, Peso Vazia: 6.956 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	361.833,07		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

233 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	369.164,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

234 - Compactador Liso Terraplenagem

Descrição Detalhada: Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 01, Potência Motor: 100 CV, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado,, Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	629.144,52		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

235 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 130 HP, Peso: 13.000 KG, Largura Lâmina: 3.200 MM, Espessura Lâmina: 20 MM, Capacidade Tanque Combustível: 250 L, Tipo Roda: Pneu 14,0" X 24"-12, Características Adicionais: Alarme De Ré/Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.003.516,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

236 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Com Pneus, Potência: 115 HP, Comprimento Do Braço: 2,40 M, Motor: Diesel, Tipo: Pá Carregadeira, Capacidade Carga: 2 M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	704.184,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	100,00		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)