



GUIA DE USO

MAPA – Sistema de Qualidade Vegetal da Exportação

Emissão de Certificado de Condições Higiênico- Sanitárias

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO E
AGRICULTURA FAMILIAR



GOVERNO DO
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

Fiscalizador MAPA


Acesso – Perfil Usuário Interno

- Acesse o Singular no endereço :
<https://singular.agro.gov.br/>
- Clique em “Acesso Servidor”
- Faça login com suas credenciais LDAP



Acesso – Perfil Usuário Interno

- Selecione EXPOV para acessar o sistema




Orientações Iniciais

Validação de certificados emitidos

Cadastrar/editar pragas quarentenárias

Relatório de certificados emitidos



Configurar valores mínimos e máximos de parâmetros de qualidade para a geração de alertas de certificado

Relatório de alertas gerados na emissão de certificados

Configurar Alerta de Qualidade

- Clique em “Configurar Alertas de Qualidade” no menu lateral





Configurar Alerta de Qualidade


- Clique em “Editar” na coluna Ações para editar os parâmetros de qualidade do produto selecionado

EXPOV > Gestor da Exportação > Configurar Alertas de Qualidade

CADASTRAR ALERTAS DE QUALIDADE Filtro

Filtro rápido

PRODUTO	NCM	AÇÕES
Soja	12019000	 



Configurar Alerta de Qualidade

- Clique em “+ Parâmetro de Qualidade” para configurar um novo parâmetro.

The screenshot displays a configuration interface for quality alerts. It features a table with 10 rows, each representing a different quality parameter. The table columns include an ID, the parameter name, the unit (all are 'Intervalo'), and two numerical values. Below the table, there is a pagination control showing 'Exibindo 1 a 10 de 16 registros' and a '+ Parâmetros de Qualidade' button. A red arrow points to this button. At the bottom of the interface, there are 'Voltar' and 'Salvar' buttons.

1	Grãos Mofados	Intervalo	0,50	3,00		
2	Partículas com Toxicidade Desconhecida	Intervalo	0,50	3,00		
3	Insetos Mortos ou Partes desses	Intervalo	0,50	3,00		
4	Ardidos	Intervalo	0,50	1,00		
5	Queimados	Intervalo	0,50	1,00		
6	Mofados	Intervalo	0,50	1,00		
7	Danificados	Intervalo	0,50	1,00		
8	Danificados (Atac. Percevejos Já Div. 4)	Intervalo	0,50	1,00		
9	Fermentados	Intervalo	0,50	1,00		
10	Germinados	Intervalo	0,50	1,00		

Exibindo 1 a 10 de 16 registros

[+ Parâmetros de Qualidade](#)

[Voltar](#) [Salvar](#)

Configurar Alerta de Qualidade

- Escolha o parâmetro desejado, seu tipo de intervalo e valores mínimos e máximos para a geração de alerta
- Clique em “Adicionar” para configurar um novo alerta

gov.br
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Adicionar Parâmetros de Qualidade

Nº	Parâmetro Qualidade *	Tipo de Intervalo *	Valor Mínimo *	Valor Máximo *
17	Esverdeados	Intervalo		
		Selecione		
		Mínimo		
		Máximo		
		Intervalo	0,50	
		Intervalo	0,50	1,00

Adicionar Cancelar















Configurar Alerta de Qualidade

- Clique em “Editar” para ajustar os valores máximos e mínimos do parâmetro
- Clique em “Excluir” para apagar a configuração do parâmetro selecionado
- Clique em “Salvar” para guardar as configurações feitas.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

teste.singular1

Parâmetros de Qualidade

Nº	PARÂMETRO QUALIDADE	TIPO DE INTERVALO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	AÇÕES
11	Imaturos e Chochos	Intervalo	0,50	1,00	 
12	Partidos	Intervalo	0,50	1,00	 
13	Quebrados	Intervalo	0,50	1,00	 
14	Amassados	Intervalo	0,50	1,00	 
15	Umidade	Intervalo	0,50	1,00	 
16	Impurezas e/ou Matérias Estranhas	Intervalo	1,00	2,50	 
17	Esverdeados	Máximo		2,00	 

Exibindo 11 a 17 de 17 registros


[+ Parâmetros de Qualidade](#)

[Voltar](#)

[Salvar](#)

Cadastrar Pragas Quarentenárias

- Clique em “Cadastrar Pragas Quarentenárias” no menu lateral



Cadastrar Pragas Quarentenárias











- Clique em “Cadastrar Pragas Quarentenárias”
- Clique em “+ Novo Registro”

EXPOV > Gestor da Exportação > Cadastrar Pragas Quarentenárias

CADASTRAR PRAGAS QUARENTENÁRIAS

Filtro Exportar... **+ Novo registro de "Cadastrar Pragas Quarentenárias"**

Filtro rápido

CÓDIGO GÊNERO	CÓDIGO ESPÉCIE	NOME CIENTÍFICO	ATIVO	AÇÕES
7D5Gd	WFS2-GD4S	Testes-2	Sim	 
7D5GF	WFS2-GD4S	Testes-2	Não	 
41060-040	41060-040	teste	Não	 
12345T	TESTE	Testes Homologus	Sim	 
8W4JD	7DTQ3	Urochloa plantaginea	Sim	 

Cadastrar Pragas Quarentenárias

- Defina o status como ativo ou não
- Preencha o código gênero
- Preencha o código espécie
- Preencha o nome científico
- Preencha o nome comum (opcional)

EXPOV > Gestor da Exportação > Cadastrar Pragas Quarentenárias

Cadastro Pragas Quarentenárias ©

Ativo

Sim Não

Código Gênero *

Código Espécie *

Nome Científico *

Nome Comum

[Voltar](#) [Salvar](#)

Validar Certificado Emitido

- Clique em “Validar Certificado de Condições Higiénico Sanitárias” no menu lateral



Validar Certificado Emitido

- Insira o código de verificação do certificado que pretende realizar a verificação
- Clique em “Validar” para verificar o status do certificado

EXPOV > Gestor da Exportação > Validar Certificado de Condições Higienico Sanitárias

Validação de Certificado de Condições Higiénico-Sanitárias

Validador

Código de Verificação

14N1U8Z87OY9GUEQ5OFM

▶ Validar

Relatório de Certificados Emitidos

- Clique em “Relatórios” no menu lateral
- Depois, clique em “Certificado Emitidos”



Relatório de Certificados Emitidos

- Utilize os filtros para uma busca dos alertas mais refinada
- Clique em “Consultar” para aplicar os filtros
- Clique em “Exportar” para fazer o download do relatório em CSV e XLSX

EXPOV > Relatórios > Certificados Emitidos

CERTIFICADOS HIGIÊNICO-SANITÁRIOS

Filtro

Nº do Certificado

Cod. Verificador

Certificado Ativo? Sim Não

Possui Pragas Quarentenárias? Sim Não

CNPJ Controladora

Controladora

Responsável Técnico

Período

Data Inicio

Data Fim

Reverter filtro

Consultar

Exportar...

Relatório de Certificados Emitidos

- Após criar o processo, você pode revisar o registro clicando em "Visualizar".

NÚMERO CERTIFICADO	CÓDIGO VERIFICADOR	DATA DE EMISSÃO	ATIVO?	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE EMBARCADA	AÇÕES
00037/2025	I4N1U8Z87OY9GUEQ5OFM	2025-10-10 13:37:07.179569	Sim	SOJA EM GRÃO	10000000.00	
00036/2025	DADVRHT7I8UOL8BLAR72	2025-10-08 14:45:46.271994	Sim	SOJA EM GRÃO	10000000.00	
00035/2025	TYCKTL09CBDIHFY7VWHR	2025-10-08 12:11:48.276696	Não	SOJA EM GRÃO	10000000.00	
00034/2025	OYIZ0HZ50IJVY7S06PFH	2025-10-08 12:02:54.040532	Não	SOJA EM GRÃO	10000000.00	

Certificado de Condições Higiénico-Sanitárias

Número Certificado 00037/2025	Código Verificador I4N1U8Z87OY9GUEQ5OFM	Data de Emissão 10/10/2025	Ativo? Sim
Dados Controladora CNPJ 05.458.380/0003-98		Nome Empresarial PROQUALITY SERVIÇOS LTDA EPP	
Endereço CEP 70.765-090		Logradouro Quiltra SQN 312 Bloco 1	Número 4
Estado -DF	Bairro Área Norte	Cidade Brasília	
Complemento			
Dados de Contato Nº telefone (55) 99431.7778		E-Mail teste@teste.com.br	



Relatório de Alertas Gerados

- Clique em “Relatórios” no menu lateral
- Depois, clique em “Alertas Certificados”



Relatório de Alertas Gerados

- Utilize os filtros para uma busca dos alertas mais refinada
- Clique em “Consultar” para aplicar os filtros
- Clique em “Exportar” para fazer o download do relatório em CSV e XLSX

EXPOV > Relatórios > Alertas Certificados

ALERTAS DE CERTIFICADOS

Exportar...

Filtro

Nº do Certificado LPCO Parâmetro de Qualidade Certificado Ativo? Sim Não

Controladora Exportador(a)

Recinto Aduaneiro de Embarque

Período

Data Inicio Data Fim

Limpar Consultar

The screenshot shows a web interface for generating a report of generated alerts. The interface includes a breadcrumb trail 'EXPOV > Relatórios > Alertas Certificados' and a main heading 'ALERTAS DE CERTIFICADOS'. There are two red boxes with arrows pointing to them: one around the 'Exportar...' button in the top right corner, and another around the 'Consultar' button in the bottom right corner. The 'Consultar' button is a blue button with a magnifying glass icon. The 'Exportar...' button is a white button with a dropdown arrow. The form contains several filter fields: 'Nº do Certificado' (text input), 'LPCO' (text input), 'Parâmetro de Qualidade' (dropdown menu), 'Certificado Ativo?' (radio buttons for 'Sim' and 'Não'), 'Controladora' (dropdown menu), 'Exportador(a)' (dropdown menu), 'Recinto Aduaneiro de Embarque' (text input), and 'Período' (two date inputs: 'Data Inicio' and 'Data Fim'). There are also 'Limpar' and 'Consultar' buttons at the bottom right.

Relatório de Alertas Gerados

- O relatório apresenta todos os alertas gerados em relação aos parâmetros configurados

Tabela

CÓDIGO DO CERTIFICADO	LPCO	RECINTO ADUANEIRO DE EMBARQUE	EXPORTADOR(A)	DATA DE EMISSÃO	Nº PARCIAL	VALOR DO PARÂMETRO	PARÂMETRO DE QUALIDADE	DATA DE ATUALIZAÇÃO PARÂMETRO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	ATIVO?	STATUS
00014/2025	E2500084506	-	SCHUTTER DO BRASIL LTDA	29/09/2025 00:00:00	1º Parcial	999.00	Grãos Mofados	27/09/2025 11:56:04	-	3.00	Sim	Fora do limite
00014/2025	E2500084506	-	SCHUTTER DO BRASIL LTDA	29/09/2025 00:00:00	1º Parcial	999999999.00	Partículas com Toxicidade Desconhecida	27/09/2025 11:56:04	0.00	1.26	Sim	Fora do limite
00025/2025	E2500084506	-	SCHUTTER DO BRASIL LTDA	06/10/2025 00:00:00	1º Parcial	100.00	Grãos Mofados	03/10/2025 16:47:39	0.50	1.00	Sim	Fora do limite
00025/2025	E2500084506	-	SCHUTTER DO BRASIL LTDA	06/10/2025 00:00:00	1º Parcial	100000000.00	Partículas com Toxicidade Desconhecida	03/10/2025 16:47:39	0.00	1.26	Sim	Fora do limite
00025/2025	E2500084506	-	SCHUTTER DO BRASIL LTDA	06/10/2025 00:00:00	1º Parcial	100000000.00	Insetos Mortos ou Partes desses	03/10/2025 16:47:39	0.00	2.00	Sim	Fora do limite
00025/2025	E2500084506	-	SCHUTTER DO BRASIL LTDA	06/10/2025 00:00:00	-	999.00	Esverdeados	03/10/2025 16:47:39	-	1.00	Sim	Fora do limite
00007/2025	E2500078134	-	ND SOLUCOES LTDA	29/09/2025 00:00:00	1º Parcial	21.00	Grãos Mofados	27/09/2025 11:56:04	-	3.00	Sim	Fora do limite