

01	INFLUÊNCIA DA ORIGEM DO PÓLEN NA PRODUÇÃO DO CACAUEIRO. F. Vello e I. F. Nascimento . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.1 jan-mar, p7-14. Palavras-chave: Polinização, catongo, fertilização, peco fisiológico.	7
	Influence of source of pollen production of cacao. F. Vello e I. F. Nascimento . Key words: Pollination, catongo cultivar, fertilization, cherelle wilt. THEOBROMA%20V.01	
02	COMPETIÇÃO DE INSETICIDAS NO COMBATE AO TRIPES DO CACAUEIRO, SELENOTRIPS RUBROCINCTUS (GIARD), NO ESPÍRITO SANTO, BRASIL. E. Smith, J. M. de Abreu e J. Ventocilla . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.1 jan-mar, p15-21. Palavras-chave: Praga do cacau, emponteiramento, ferrugem, entomologia.	15
	Competition of insecticides to combat the cacao thrips, <i>Selenotrips rubrocinctus</i> (Giard), no Espírito Santo, Brazil. E. Smith, J. M. de Abreu e J. Ventocilla . Key words: Peste of cacao, die-back, rust, entomology. THEOBROMA%20V.01	
03	MORTE DE CACAUEIROS CAUSADA POR UMA NOVA ESPÉCIE DE ÁRVORE PARASITÁRIA. P. de T. Alvim e K. W. Seeschaaf . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.1 jan-mar, p22-29. Palavras-chave: Haustório, Santalaceae, emponteiramento.	22
	Death of cacao caused by a new species of parasitic tree. P. de T. Alvim e K. W. Seeschaaf . Key words: Haustorio, Santalaceae, die-back. THEOBROMA%20V.01	
04	TOLERÂNCIA DEL CACAO (<i>Theobroma cacao</i> L.) AL NEMATICIDA 1, 2-DIBROMO-3-CLOROPROPANO. E. J. Sáenz e A. de B. I. Bonates . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.1 jan-mar, p30-36. Palavras-chave: Fitotoxidez, clorose, morte súbita, desinfecção.	30
	Tolerância do cacau (<i>Theobroma cacao</i> L.) a nematocida 1, 2-dibromo-3-cloropropano. E. J. Sáenz e A. de B. I. Bonates . Key words: Plant toxicity, chlorosis, sudden death, disinfection. THEOBROMA%20V.01	
05	CAPACIDADE PRODUTIVA DE LATOSSOLOS DA REGIÃO CACAUEIRA BAIANA. L. F. da Silva e E. R. de Miranda . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.1 jan-mar, p37-44. Palavras-chave: Adubação, calagem, solo tropical, cultivo do cacau.	37
	Productive capacity latosols cocoa region of bahia. L. F. da Silva e E. R. de Miranda . Key words: Fertilization, liming, tropical soil, cacao cultivation. THEOBROMA%20V.01	
06	CANCRO EM CACAUEIROS NA BAHIA. H. M. Rocha e C. Ram . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.1 jan-mar, p44-47. Palavras-chave: Enfermidade fúngica, Phytophthora, lesões no tronco.	44
	Cancer in cacao in Bahia. H. M. Rocha e C. Ram . Key words: Fungi disease, Phytophthora, stem lesion. THEOBROMA%20V.01	

REVISTA THEOBROMA 1971 N.2 - CONTEÚDO

01	CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS VARIEDADES DE CACAU CULTIVADAS NA BAHIA. F. Vello e J. R. Garcia . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.2 abr-jun, p3-10. Palavras-chave: Theobroma cacao, melhoramento genético, biometria, característica agrônômica.	03
	Characteristics of the Principal Cacao Varieties Grown in Bahia (in Portuguese). F. Vello and J. R. Garcia . Key words: Theobroma cacao, breeding, biometry, agronomic characteristics. THEOBROMA%20V.01	
02	MÉTODO PARA INDUZIR A ESPORULAÇÃO DE <i>Phytophthora palmívora</i> (BUTL.) BUTL. EM FRUTOS DE CACAU. H. M. Rocha . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.2 abr-jun, p11-16. Palavras-chave: Fitopatologia, inoculação fúngica, resistência.	11
	Method to Induce the Sporulation of <i>Phytophthora palmívora</i> (Butl.) Butl. in Cacao pods (in Portuguese). H. M. Rocha . Key words: Plant pathology, fungi inoculation, resistance. THEOBROMA%20V.01	
03	EFEITOS DA INCORPORAÇÃO DE DOSES CRESCENTES DE CALCÁRIO EM ALGUNS SOLOS DA REGIÃO CACAUEIRA DA BAHIA. M. B. M. Santana, F. P. Cabala Rosand e F. I. de O. Moraes . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.2 abr-jun, p17-28. Palavras-chave: Solos tropicais, reação do solo, fertilidade, poder tampão.	17
	The Effects of Incorporating Increasing Quantities of Lime in Some of the Cacao Soils of Bahia (in Portuguese). M. B. M. Santana, F. P. Cabala Rosand and F. I. de O. Moraes .	

	Key words: Tropical soils, soil reaction, fertility, buffering. THEOBROMA%20V.01	
04	EFEITOS DA COMBINAÇÃO DE DIFERENTES FONTES DE NITROGÊNIO E POTÁSSIO NO DESENVOLVIMENTO DE PLÂNTULAS DE CACAU. E. R. de Miranda e F. I. de O. Moraes. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.2 abr-jun, p29-38. Palavras-chave: Adubação, nutrientes, calagem, casa de vegetação. The Development of Cacao Seedlings Using Different Sources of Nitrogen and Potassium Fertilizers (in Portuguese). E. R. de Miranda and F. I. de O. Moraes. Key words: Fertilization, nutrients, liming, green house. THEOBROMA%20V.01	29
05	CLASSES DE SOLOS PARA CACAU NA BAHIA, BRASIL. L. F. da Silva e R. Carvalho Filho. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.2 abr-jun, p39-54. Palavras-chave: Edafologia, disponibilidade de água, aptidão do solo, fertilidade. Types of Soil Suitable for Cacao in Bahia, Brazil (in Portuguese). L. F. da Silva and R. Carvalho Filho. Key words: Edaphology, water availability, aptitude of the soil, fertility. THEOBROMA%20V.01	39
06 Nota	RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO INTERNACIONAL SOBRE "PODRIDÃO PARDA" – SUBGRUPO DA AMÉRICA TROPICAL. Cepec. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.2 abr-jun, p55-57. Palavras-chave: Doença do cacau, resistência, controle químico, quarentena, epidemiologia. Recommendations of the Regional meeting on Phytophthora palmivora – subgroup of Tropical America (in Portuguese). Cepec. Key words: Cacao disease, resistance, chemical control, quarantine, epidemiology. THEOBROMA%20V.01	55

REVISTA THEOBROMA 1971 N.3 - CONTEÚDO

01	INFLUÊNCIA DA ORIGEM DO GRÃO DE PÓLEN SOBRE ALGUNS CARACTERES FENOTÍPICOS DO FRUTO DE CACAU (<i>Theobroma cacao</i> L.). F. Vello. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.3 jul-set, p3-10. Palavras-chave: Cultivares do cacau, biometria, características genéticas. Influence of the origin of the pollen grain on some phenotypical characteristics of the cacao fruit (<i>Theobroma cacao</i> L.) (in Portuguese). F. Vello. Key words: Cacao cultivars, biometry, genetic characteristics. THEOBROMA%20V.01	3
02	MORFOLOGIA DOS CROMOSSOMOS DE CACAUEIRO "CATONGO". F. VELLO. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-CEPLAC. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.3 jul-set, p11-14. Palavras-chave: Melhoramento genético, morfologia, raiz apical. Chromosome morphology of the cacao cultivar "Catongo" (in Portuguese). F. Vello. Key words: Breeding, morphology, apex root. THEOBROMA%20V.01	11
03	CONTROLE QUÍMICO DE ERVAS DANINHA NA CULTURA DO MILHO. R. J. de C. Pereira e A. H. Mariano. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.3 jul-set, p15-20. Palavras-chave: Planta invasora, herbicida, monocotiledônea. Pre-emergent weed control in maize (in Portuguese). R. J. de C. Pereira and A. H. Mariano. Key words: Weeding, herbicide, monocot. THEOBROMA%20V.01	15
04	EFEITOS DOS EQUILÍBRIOS ENTRE CÁLCIO, MAGNÉSIO E POTÁSSIO NO CRESCIMENTO DO CACAUEIRO. F. I. de O. Moraes e F. P. Cabala Rosand. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.3 jul-set, p21-32. Palavras-chave: Balanço nutricional, plântulas de cacau, química do solo, solo distrófico. Effect of the calcium, magnesium and potassium balance on cacao growth (in Portuguese). F. I. de O. Moraes and F. P. Cabala Rosand. Key words: Nutritional balance, cacao seedlings, soil chemical, dystrophic soil. THEOBROMA%20V.01	21
05	EFEITO DA SATURAÇÃO DE ALUMÍNIO NO CRESCIMENTO DE PLÂNTULAS DE CACAU. E. R. de Miranda e A. A. C. P. Dias. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.3 jul-set, p33-42. Palavras-chave: Fito-toxidez, fertilidade, reação do solo. Effect of aluminum saturation on the growth of cacao seedlings (in Portuguese). E.R. de Miranda and A. A. C. P. Dias. Key words: Phito toxicity, fertility, soil reaction. THEOBROMA%20V.01	33
06 Nota	NEMATÓDIOS ASSOCIADOS COM O CACAUEIRO E SERINGUEIRA NA BAHIA. R. D. Sharma. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.3 jul-set, p43-45. Palavras-chave: Doenças de raiz, morte súbita, rizosfera.	43

	Nematodes associated with cacao and rubber in Bahia (in Portuguese). R. D. Sharma . Key words: Root diseases, sudden death, and rizosphere. THEOBROMA%20V.01	
07	NOVO SISTEMA PARA SECAGEM DE CACAU. B. N. Ghosh . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.3 jul-set, p45-47. Palavras-chave: Pós-colheita, beneficiamento, energia solar, qualidade do cacau.	45
Nota	A new dreing system for cocoa beans (in Portuguese). B. N. Ghosh . Key words: post-horverst, processing, solar energy, cacao quality. THEOBROMA%20V.01	

REVISTA THEOBROMA 1971 N.4 - CONTEÚDO

01	COMPARATIVE STUDIES OF DIFFERENT <i>Phytophthora palmivora</i> ISOLATES. C. Ram and J.M. de Figueiredo . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.4 out-dez, p3-9. Palavras-chave: Epidemiologia, meio de cultura, colônias de fungo, taxa de crescimento.	3
	Morfologia e crescimento de diferentes isolamentos de <i>Phytophthora palmivora</i> (em Inglês). C. Ram e J. M. de Figueiredo . Key words: Epidemiology, culture medium, fungi colony, growth tax. THEOBROMA%20V.01	
02	RELACIONES ENTRE CLONES DE LOS PRINCIPALES COMPLEJOS GENETICOS DE <i>Theobroma cacao</i> DETERMINADAS MEDIANTE PROPIEDADES HIDRICAS DE LIMBOS FOLIARES. J. M. Montoya M. e V. Quiroga . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.4 out-dez, p10-20. Palavras-chave: Cultivares de cacau, progênies clonais, higromorfismo, xeromorfismo.	10
	Leaf hydric relations hips between the principal genetical groups of <i>Theobroma cacao</i> (in Espanol). J.M. Montoya M. and V. Quiroga . Key words: Cacao cultivars, clone, hydromorphism, morphism. THEOBROMA%20V.01	
03	EMPREGO DE ARBORICIDAS NO RALEAMENTO DA SOMBRA EM CACAUAIS. R. J. C. Pereira e P. de T. Alvim . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.4 out-dez, p21-28. Palavras-chave: Sombreamento do cacau, raleamento de sombra, fisiologia vegetal.	21
	The use of herbicides for shade tree trinning in cacao plantations (in Portuguese). R.J.C. Pereira and P. de T. Alvim . Key words: Shade of cacao planting, thinning of shade, plant physiology. THEOBROMA%20V.01	
04	ESTUDOS SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA FORMIGA CAÇAREMA (<i>Azteca chartifex spiriti</i> Forel) NA POLINIZAÇÃO DO CACAUEIRO NA BAHIA. F. Vello e W.S. Magalhães . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.4 out-dez, p29-42. Palavras-chave: Ecofisiologia, transporte de pólen, substância atrativa.	29
	Studies on the role of the "caçarema" ant (<i>Azteca chartifex spiriti</i> Forel) on the pollination of cacao in Bahia (in Portuguese). F. Vello and W. S. Magalhães . Key words: Ecophisiology, transpot of pollen, attractive substance. THEOBROMA%20V.01	
05	EFEITO DA REMOÇÃO DE SOMBRA E DA APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES SOBRE A PRODUÇÃO DO CACAUEIRO NA BAHIA. F. P. Cabala Rosand, E. P. do Prado, E. R. de Miranda e C. J. L. de Santana . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1971 v.01 n.4 out-dez, p43-57. Palavras-chave: Luminosidade no cacau, ecofisiologia, nutrição de planta, produtividade agrícola.	43
	Effect of shade removal and manuring on the production of the cacao tree in Bahia (in Portuguese). E. P. Cabala Rosand, E. P. do Prado, E. R. de Miranda and C. J. L. de Santana . Key words: luminosity in the cacao planting, ecophisiology, plant nutrition, agricultural productivity. THEOBROMA%20V.01	
06	CALENDÁRIO DE REUNIÕES TÉCNICAS NO CENTRO DE PESQUISAS DO CACAU PARA O ANO DE 1972.	58
	Calendar of technical meetings at the Cacao Research Center for the year 1972. THEOBROMA%20V.01	

REVISTA THEOBROMA 1972 N.1 - CONTEÚDO

01	FATORES QUE AFETAM O ÍNDICE DE IODO DA MANTEIGA DE CACAU DO BRASIL. P. R. F. Berbert e P. de T. Alvim . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1972 v.02 n.1 jan-mar, p3-16. Palavras-Chave: Manteiga do cacau, beneficiamento, manejo da cultura, clima.	3
	Factores affecting yhe iodine number of cacao butter in Brazil (in Portuguese). P. R. F. Berbert e P. de T. Alvim . Key words: Cacao butter, processing, management of the cultivation, climate. THEOBROMA%20V.02	

02	CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS SOLOS DE CACAU DA BAHIA, BRASIL. L.F. da Silva . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1972 v.02 n.1 jan-mar, p17-25. Palavras-Chave: Pedologia, propriedades dos solos, aptidão agrícola da terra.	17
	Classification of the main cacao soils in Bahia, Brazil (in Portuguese). L.F. da Silva . Key words: Pedology, soil properties, land aptitude. THEOBROMA%20V.02	
03	FATORES AMBIENTAIS ASSOCIADOS COM A “PODRIDÃO PARDA” DO CACAUEIRO. H.M. Rocha e A.D. Machado . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1972 v.02 n.1 jan-mar, p26-34. Palavras-Chave: Epidemiologia, enfermidade vegetal, sistema de cultivo, sombreamento.	26
	Environmental factors associated with Black Pod disease of cacao (in Portuguese). H.M. Rocha e A.D. Machado . Key words: Epidemiology, plant disease, cultivation system, shading THEOBROMA%20V.02	
04	MÉTODO SIMPLIFICADO PARA PRODUIR SEMENTES HÍBRIDAS DE CACAU POR POLINIZAÇÃO MANUAL CONTROLADA. F. Vello, W.S. Magalhães e H.F. do Nascimento . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1972 v.02 n.1 jan-mar, p35-43. Palavras-Chave: Propagação vegetal, multiplicação sexuada, Catongo.	35
	A new approach to hand pollination for cacao hybrid production (in Portuguese). F. Vello, W.S. Magalhães e H.F. do Nascimento . Key words: Plant propagation, sexual reproduction, Catongo. THEOBROMA%20V.02	
05	FLUTUAÇÕES DE POPULAÇÕES DE COLEÓPTEROS NOCIVOS AO CACAUEIRO NO ESPÍRITO SANTO. J.M. de Abreu . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1972 v.02 n.1 jan-mar, p45-55. Palavras-Chave: Pragas do cacaueiro, dano econômico, controle de insetos, ecologia.	45
	Population fluctuations of leaf eating coleoptera of cacao in the State of Espírito Santo (in Portuguese). J.M. de Abreu . Key words: Pest of cacao, economic damage, control of insects, ecology. THEOBROMA%20V.02	

REVISTA THEOBROMA 1972 N.2 - CONTEÚDO

01	NOVO TIPO DE PODRIDÃO DO FRUTO DE CACAU NA BAHIA. C. Ram, A. Ram e H.M. Rocha . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1972 v.02 n.2 abr-jun, p3-9. Palavras-Chave: Doença do cacaueiro, patogenicidade, Macrophoma, controle químico.	03
	A new soft rot of cacao pods in Bahia (in Portuguese). C. Ram, A. Ram and H.M. Rocha . Key words: Cacao disease, pathogenicity, Macrophoma, chemical control THEOBROMA%20V.02	
02	ESTUDOS SOBRE A SEGREGAÇÃO DO CARÁTER COR DE AMÊNDOAS DE CACAU. F. Vello . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1972 v.02 n.2 abr-jun, p10-14. Palavras-Chave: Pigmentação, Catongo, Trinitário, hereditariedade	10
	Heredity studies on the color character of cacao seeds (in Portuguese). F. Vello . Key words: Pigmentation, Catongo, Trinitário, heredity THEOBROMA%20V.02	
03	CONTROLE DA “PODRIDÃO PARDA” DO CACAUEIRO. H. M. Rocha, A.D. Machado e U. D. Machado . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1972 v.02 n.2 abr-jun, p15-26. Palavras-Chave: Fungicida, <i>Phytophthora</i> , pulverização, polvilhamento, cobre.	15
	Control of cacao Black Pod disease (in Portuguese). H.M. Rocha, A.D. Machado and U.D. Machado . Key words: Fungicide, <i>Phytophthora</i> , pulverization, dusting, copper. THEOBROMA%20V.02	
04	EFFECTOS DEL DRENAGE SOBRE LA PRODUCCIÓN DEL CACAOTERO. A. Cadima Z. e P. de T. Alvim . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1972 v.02 n.2 abr-jun, p27-32. Palavras-Chave: Nível freático, hidromorfismo, relações hídricas, piezômetro	27
	Effects of drainage on the yield of cacao (in Spanish). A. Cadima Z. and P. de T. Alvim . Key words: Underground water, hydromorphismo, hydric relations, piezometer THEOBROMA%20V.02	
05	DETERMINACIÓN DE LÓGS GENÓTIPOS DE INCOMPATIBILIDAD O COMPATIBILIDAD EM VÁRIOS CLONES DE CACAU. A. Arévalo R., G.A. Carletto e F.Ocampo R. . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1972 v.02 n.2 abr-jun, p33-38. Palavras-Chave: Cruzamento, polinização, fecundação, clones	33
	Determination of the genotypes of incompatibility and compatibility for various cacao clones (in Spanish). A. Arévalo R., G. A. Carletto e F. Ocampo R. Key words: Crossing, pollination, fecundation, clones THEOBROMA%20V.02	

06	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O CACAU NA BAHIA. U. D. Machado . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1972 v.02 n.2 abr-jun, p39-48. Palavras-Chave: Extensão rural, práticas agrícolas, agentes de mudança, administração rural. The cacao extension programme in Bahia, Brazil (in Portuguese). U.D. Machado .	39
	Key words: Rural extension, agricultural practices, agents of change, rural administration. THEOBROMA%20V.02	
07 Nota	ESTUDO DA PECTINA DO MEL E DA CASCA DO FRUTO DE CACAU. P.R.F. Berbert . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1972 v.02 n.2 abr-jun, p49-50. Palavras-Chave: Endocarpo, bioquímica, tecnologia de alimento.	49
	Pectin studies of cacao 'sweatings' and cacao pod husks (in Portuguese). P.R.F. Berbert . Key words: Endocarp, biochemical, food technology THEOBROMA%20V.02	

REVISTA THEOBROMA 1972 N.3 - CONTEÚDO

01	FUNGOS ASSOCIADOS COM A MORTE DESCENDENTE DO CACACUEIRO NA BAHIA. C. Ram, A. Ram e H.M. Rocha . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1972 v.02 n.3 jul-set, p3-6. Palavras-Chave: Micologia, die-back, patogenicidade, desfolhamento	3
	Some fungi associated with cacao die-back in Bahia (in Portuguese). C. Ram, A. Ram and H.M. Rocha . Key words: Mycology, die-back, pathogenicity, defoliation THEOBROMA%20V.02	
02	FERMENTAÇÃO E CURA DE CACAU. N. Maravalhas . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1972 v.02 n.3 jul-set, p07-14. Palavras-Chave: Beneficiamento, cocho, qualidade, barçaça, polpa, taldeído	07
	Fermentation and curing of cacao (in Portuguese). N. Maravalhas . Key words: Processing, boxes, quality, barge, pulp, taldehyde. THEOBROMA%20V.02	
03	PRODUÇÃO E SELEÇÃO DE CACAUEIROS HÍBRIDOS NA BAHIA. F. Vello, J.R. Garcia e W.S.Magalhães . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1972 v.02 n.3 jul-set, p15-35. Palavras-Chave: Melhoramento genético, cruzamento híbrido, competição, biometria	15
	Production and selection of cacao hybrids in Bahia (in Portuguese). F. Vello, J.R. Garcia and W.S.Magalhães . Key words: Genetic breeding, crossing hybrid, competition, biometry THEOBROMA%20V.02	
04	PESQUISA SOBRE A POLINIZAÇÃO DO CACAUEIRO POR INSETOS NA BAHIA. J.A. Winder e P. Silva . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1972 v.02 n.3 jul-set, p36-46. Palavras-Chave: Bioecologia, microdípteros, <i>Forcipomya</i> , fungicida.	36
	Research on insect pollination of cacao in Bahia (in Portuguese). J.A. Winder and P. Silva . Key words: Bioecology, microdiptera, <i>Forcipomya</i> , fungicide THEOBROMA%20V.02	
05	QUANTIDADE/INTENSIDADE DE POTÁSSIO EM SOLOS DA REGIÃO CACAUEIRA DA BAHIA. E.R. de Miranda e K. Igue . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1972 v.02 n.3 jul-set, p47-55. Palavras-Chave: Reserva nutricional, suprimento, solos tropicais, poder tampão.	47
	Quantity-Intensity relationship for K in cacao soils of Bahia (in Portuguese). E.R. de Miranda and K. Igue . Key words: Nutritional pool, supply, tropical soils, buffering. THEOBROMA%20V.02	

REVISTA THEOBROMA 1972 N.4 - CONTEÚDO

01	TAMANHO DE PARCELA E NÚMERO NECESSÁRIO DE REPETIÇÕES EM EXPERIMENTOS DE PRODUÇÃO COM CACAUEIROS. C. P. Pereira . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1972 v.02 n.4 out-dez, p3-7. Palavras-Chave: Desenho experimental, ensaios, coeficiente de variação	3
	Plot size and number of replications for cacao yield experiments (in Portuguese). C. P. Pereira . Key words: Experimental design, testing, coefficient of variation THEOBROMA%20V.02	
02	EFEITO DE CULTIVOS SUCESSIVOS NA RELAÇÃO Q/I DE POTÁSSIO. E. R. de Miranda, K. Igue e G. Paez . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1972 v.02 n.4 out-dez, p8-15. Palavras-Chave: Suprimento nutricional, concentração de íon, umidade, poder tampão.	8
	Effect of successive cropping on the quantity-intensity relationship for potassium (in Portuguese). E.R. de Miranda, K. Igue e G. Paez . Key words: Nutritional supply, concentration of ion, humidity, buffering	

	THEOBROMA%20V.02	
03	SISTEMA RADICULAR DO CACAUEIRO EM DUAS UNIDADES DE SOLOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. A. Cadima Z. e F.J. Coral. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1972 v.02 n.4 out-dez, p16-22. Palavras-Chave: Raízes, química do solo, física do solo, perfil do solo. Radicular system of cacao for two soil types in the State of São Paulo (in Portuguese). A. Cadima Z. and F.J. Coral. Key words: Roots, soil chemical, soil physical, soil profile. THEOBROMA%20V.02	16
04	ENGINEERING ASPECTS OF COCOA DRYING IN BRAZIL. B. N. Ghosh. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1972 v.02 n.4 out-dez, p23-37. Key words: Post-harvest, processing, mechanization, physical properties, driers. Secagem do cacau no Brasil – Aspectos de engenharia (em Inglês). B. N. Ghosh. Palavras-Chave: Pós-colheita, processamento, mecanização, propriedades físicas, secadores. THEOBROMA%20V.02	23
05	NEMATODES ASSOCIATED WITH DIFFERENT PLANTS AT THE CENTRO DE PESQUISAS DO CACAU, BAHIA. R. D. Sharma and P.A.A. Loof. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1972 v.02 n.4 out-dez, p38-57. Key words: Root parasites, host Helicotyleuchus Nematódios associados com diferentes plantas no Centro de Pesquisas do Cacau, Bahia (em Inglês). R.D. Sharma e P.A.A. Loof. Palavras-Chave: Parasitas radiculares, hospedeira Helicotyleuchus THEOBROMA%20V.02	38

REVISTA THEOBROMA 1973 N.1 - CONTEÚDO

01	CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE AS ENFERMIDADES DO CACAUEIRO NA AMAZÔNIA. G.R. Manço. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1973 v.03 n.1 jan-mar, p3-13. Palavras-Chave: Enfermidades, vassoura-de-bruxa, <i>Phytophthora</i>, nematoides, General considerations on cacao diseases in Amazonia (in Portuguese). G.R. Manço. Key words: Diseases, witches'broom disease, <i>Phytophthora</i>, nematodes. THEOBROMA%20V.03	3
02	SCREENING OF FUNGICIDES AGAINST <i>Phytophthora palmivora</i> (Butl.) Butl. "in vitro". A. Ram, H. M. Rocha and C. Ram. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1973 v.03 n.1 jan-mar, p14-21. Key words: Black pod disease, chemical control, systemic fungicide, copper Ensaio de fungicidas "in vitro" para o controle do <i>Phytophthora palmivora</i> (Butl.) Butl. (em Inglês). A. Ram, H. M. Rocha e C. Ram. Palavras-Chave: Podridão parda, controle químico, fungicida sistêmico, cúpricos THEOBROMA%20V.03	14
03	INFLUÊNCIA DA LUZ, TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA, NA ESPORULAÇÃO DO <i>Phytophthora palmivora</i> (Butl.) Butl. EM FRUTOS DE CACAU. H. M. Rocha e A. D. Machado. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1973 v.03 n.1 jan-mar, p22-25. Palavras-Chave: Epidemiologia, condições atmosféricas, propagação fúngica The effect of light, temperature and relative humidity on sporulation of <i>Phytophthora palmivora</i> (Butl.) Butl. in cacao pods (in Portuguese). H.M. Rocha and A.D. Machado. Key words: Epidemiology, atmospheric conditions, fungi propagation THEOBROMA%20V.03	22
04	TESTES DE GRAUS DE AUTOCOMPATIBILIDADE EM CACAUEIRO (<i>Theobroma cacao</i> L.). G. A. Carletto e J. Soria V.. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1973 v.03 n.1 jan-mar, p26-35. Palavras-Chave: Híbrido, polinização, Forcipomya, fecundação, mecanismo genético Mechanisms which determine the degree of selfcompatibility of <i>Theobroma cacao</i> L. (in Portuguese). G.A. Carletto e J. Soria V. Key words: Hybrid, pollination, Forcipomya, fecundation, genetic mechanism THEOBROMA%20V.03	26
05	NEMATODES OF THE COCOA REGION OF BAHIA, BRAZIL. I – PLANT-PARASITIC AND FREE-LIVING NEMATODES ASSOCIATED WITH RUBBER (<i>Hevea brasiliensis</i> Muell. Arg.). R.D. Sharma and P.A.A. Loof. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1973 v.03 n.1 jan-mar, p36-41. Key words: Rhizosphere, taxonomy, Meloidogyne, Tyleuchus, Xiphinema Nematódios da região cacaueira da Bahia, Brasil. I – Nematódios parasitos e não parasitos associados com a seringueira (<i>Hevea brasiliensis</i> Muell. Arg.) (em Inglês). R.D. Sharma e P.A.A. Loof. Palavras-Chave: Rizosfera, taxonomia, <i>Meloidogyne</i>, <i>Tyleuchus</i>, <i>Xiphinema</i>. THEOBROMA%20V.03	36
06 Nota	NOVA PRAGA DO CACAUEIRO NO BRASIL (INSECTA, COLEOPTERA, CURCULIONIDAE). P. Silva e A.S. Costa. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1973 v.03 n.1 jan-mar, p42-43. Palavras-Chave: <i>Plectrophorus</i>, dano foliar, jardim clonal.	42

	A new pest of cacao in Brazil (Insecta, Coleoptera, Curculionidae). P. Silva e A.S. Costa. Key words: Plectrophorus, foliar damage, clonal garden. THEOBROMA%20V.03	
--	---	--

REVISTA THEOBROMA 1973 N.2 - CONTEÚDO

01	ARMADILHA AUTOMÁTICA DE SUÇÃO NO ESTUDO DE MICRODÍPTEROS ASSOCIADOS AO CACAUEIRO E AO CACAU ARMAZENADO. J. A. Winder, G. V. dos Santos e P. Silva. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1973 v.03 n.2 abr-jun, p3-12. Palavras-Chave: Equipamento de coleta, piretro Dieldrin, Dipteros, densidade de inseto.	03
	The study of Microdiptera in cacao plantations and warehouses using an insect suction trap (in Portuguese). J.A. Winder, G.V. dos Santos and P. Silva. Key words: Collection equipment, pyrethrum Dieldrin, Dipteros, insect of density. THEOBROMA%20V.03	
02	ALGUNOS FACTORES DEL SUELO ASOCIADOS CON LA PRODUCTIVIDAD DEL CACAOTERO EN BAHIA, BRASIL. A. Cadima Z. e P. de T. Alvim. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1973 v.03 n.2 abr-jun, p13-26. Palavras-Chave: Química do solo, física do solo, solos tropicais, edafologia.	13
	Soil factors affecting root growth and yield of cocoa in Bahia, Brazil (in Spanish). A. Cadima Z. e P. de T. Alvim. Key words: Chemical soil, physical soil, tropical soils, edaphology. THEOBROMA%20V.03	
03	CONTROLE QUÍMICO DOS INSETOS FILÓFAGOS DO CACAUEIRO NA BAHIA E ESPÍRITO SANTO. J. M. Abreu e G. E. Smith. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1973 v.03 n.2 abr-jun, p27-32. Palavras-Chave: Pragas, inseticidas, BHC, eficácia entomológica	27
	Chemical control of the cocoa leaf-feeding insects in Bahia and Espírito Santo (in Portuguese). J.M. Abreu e G.E. Smith. Key words: Pests, insecticides, pentachlorobenzene., entomological efficacy THEOBROMA%20V.03	
04	COLLETOTRICHUM CRASSIPES ASSOCIATED WITH COCOA WILTING IN BAHIA, BRAZIL. A. Ram, C. Ram and H.M. Rocha. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1973 v.03 n.2 abr-jun, p33-40. Key words: Disease, languishing, chlorosis, pathogenicity, fungi.	33
	Colletotrichum crassipes associado com murcha do cacaueiro na Bahia, Brasil (em Inglês). A. Ram, C. Ram and H.M. Rocha. Palavras-Chave: Enfermidade, definhamento, clorose, patogenicidade, fungo THEOBROMA%20V.03	
05	LOCAIS DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE <i>Forcipomyia</i> (Diptera, Ceratopogonidae) RELACIONADAS COM A FLORAÇÃO E FRUTIFICAÇÃO DO CACAUEIRO NA BAHIA, BRASIL. S. de J. Soria. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1973 v.03 n.2 abr-jun, p41-49. Palavras-Chave: Polinizadores, mosquinha, chave de classificação, distribuição especial.	41
	Collecting sites and distribution of <i>Forcipomyia</i> Spp. Midges (Diptera, Ceratopogonidae) related to flowering and pod setting of cacao in Bahia, Brazil (in Portuguese). S. de J. Soria. Key words: Pollinators, micro fly, sort key, special distribution. THEOBROMA%20V.03	
06 Nota	ILUMINAÇÃO DE MOSAICOS DE RADAR NA PREPARAÇÃO DE UM MAPA TOPOGRÁFICO PARA A REGIÃO CACAUEIRA DA BAHIA. J. de O. Leite. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1973. v.03, n.2 abr-jun, p50-56. Palavras-Chave: Imagens de radar, cartografia, rede de drenagem.	50
	Radar imagery illumination in the preparation of a base map for the cocoa Region of Bahia, Brazil (in Portuguese). J. de O. Leite. Key words: Radar imagery, mapping, drainage network THEOBROMA%20V.03	
13 Nota	TÉCNICA SIMPLES PARA ISOLAR <i>Microcyclus ulei</i> (P. HENN) V. ARX, FUNGO RESPONSÁVEL PELA "QUEIMA SUL-AMERICANA" DAS FOLHAS DA SERINGUEIRA. A. G. Medeiros. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1973. v.03 n.2 abr-jun, p57-59. Palavras-Chave: Fitopatógeno, meio de cultura, infecção foliar, colônia pura.	57
	A simple technique to isolate <i>Microcyclus ulei</i> (P. Henn) V. Arx the causal agent of south american rubber leaf blight (in Portuguese). A.G. Medeiros. Key words: Phytopathogen, cell culture medium, leaf infection, pure colony. THEOBROMA%20V.03	

REVISTA THEOBROMA 1973 N.3 - CONTEÚDO

01	CONTROLE DAS FORMIGAS CORTADEIRAS <i>Atta cephalotes</i> E <i>Atta sexdens</i> NA REGIÃO CACAUEIRA DA BAHIA. J. M. Abreu e P. Silva. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1973 v.03 n.3 jul-set, p3-11. Palavras-Chave: Saúva, floresta tropical, controle químico, formicidas	3
	Control of the leaf-cutting ants <i>Atta cephalotes</i> and <i>Atta sexdens</i> in the Cacao Region of Bahia (in Portuguese). J.M. Abreu e P. Silva. Key words: Sauba ant, tropical forests, chemical control, formicidae. THEOBROMA%20V.03	
02	VIRULENCE OF SOME SELECTED ISOLATES OF <i>Phytophthora palmivora</i> IN CACAO. C. Ram e A. Ram. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1973 v.03 n.3 jul-set, p12-16. Key words: Black pod disease, infection, epidemiology, resistance.	12
	Virulência de alguns isolados selecionados de <i>Phytophthora palmivora</i> em cacaueiro (em Inglês). C. Ram e A. Ram. Palavras-Chave: Podridão parda, infecção, epidemiologia, resistência THEOBROMA%20V.03	
03	NEMATODES OF THE COCOA REGION OF BAHIA, BRAZIL. II – OCCURRENCE AND DISTRIBUTION OF PLANT PARASITIC NEMATODES ASSOCIATED WITH COCOA (<i>Theobroma cacao</i> L.). R. D. Sharma and S. A. Sher. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1973 v.03 n.3 jul-set, p17-24. Key words: Root infection, sudden seath, virulence.	17
	Nematódios da Região cacaueira da Bahia. II – Ocorrência e distribuição dos nematódios parasitos associados com cacau (<i>Theobroma cacao</i> L.) (em Inglês). R.D. Sharma e S.A. Sher. Palavras-Chave: Infecção radicular, morte súbita, virulência. THEOBROMA%20V.03	
04	APTIDÃO AGRÍCOLA DOS SOLOS DA REGIÃO CACAUEIRA DA BAHIA. I. F. da Silva, R. Carvalho Filho e A.A.O. de Melo. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1973 v.03 n.3 jul-set, p25-40. Palavras-Chave: Vocação das terras, manejo agrícola, planejamento de uso, capacidade de uso.	25
	Agricultural potential of the soils of the Bahia Cocoa Region (in Portuguese). I.F. da Silva, R. Carvalho Filho e A.A.O. de Melo. Key words: Lands vocation, agricultural management, use planning, use capacity THEOBROMA%20V.03	
05 Nota	EXPEDIÇÃO INTERNACIONAL À AMAZÔNIA EQUATORIANA PARA COLETA DE MATERIAL BOTÂNICO DE CACAU. G. A. Carletto. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1973 v.03 n.3 jul-set, p41-44. Palavras-Chave: Cacaueiros nativos, rusticidade, vigor, resistência	41
	An international cocoa collecting expedition to the Equatorial Amazon (in Portuguese). G.A. Carletto. Key words: Cocoa native, rusticity, force, resistance. THEOBROMA%20V.03	

REVISTA THEOBROMA 1973 N.4 - CONTEÚDO

01	AValiação DE INSETICIDAS NO COMBATE AO TRIPES DO CACAUEIRO (<i>Selenothrips rubrocinctus</i>) (Giard) na Bahia. J.M. Abreu. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1973 v.03 n.4 out-dez, p3-10. Palavras-Chave: Controle químico, clorados, fosforados, parasitas	3
	Evaluation of insecticides to control cocoa thrips <i>Selenothrips rubrocinctus</i> (Giard) in Bahia, Brazil (in Portuguese). J.M. Abreu. Key words: Chemical control, chlorinated, phosphorus, parasites THEOBROMA%20V.03	
02	TOXIDEX DO ALUMÍNIO EM PLÂNTULAS DE CACAU. M.B.M. Santana, P. Cabala R. e E.R. de Miranda. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1973 v.03 n.4 out-dez, p11-21. Palavras-Chave: Acidez do solo, solução nutritiva, acúmulo radicular	11
	Aluminum toxicity in cocoa seedlings (in Portuguese). M.B.M. Santana, P. Cabala R. and E.R. de Miranda. Key words: Soil acidity, nutrient solution, accumulation root THEOBROMA%20V.03	
03	AFERIÇÃO DE NÍVEIS DE POTÁSSIO EM SOLOS DA REGIÃO SUL DA BAHIA. C.J.L. de Santana e M.B.M. Santana. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1973 v.03 n.4 out-dez, p22-34. Palavras-Chave: Extrator químico, resposta biológica, análise do solo, solos tropicais.	22
	Potassium levels in Southern Bahian soils (in Portuguese). C.J.L. de Santana and M.B.M. Santana. Key words: Chemical extractor, biologic response, soil analysis, tropical soil. THEOBROMA%20V.03	

04	THE CONCEPT AND PRACTICE OF INTEGRATED CONTROL AND PROSPECTS OF THEIR ADOPTION FOR WEST AFRICAN CACAO ECOSYSTEM. W.E. Eguagie . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1973 v.03 n.4 out-dez, p35-44. Key words: Level of damage economic, pests, cultural method, biological control	35
	Conceito e prática do controle integrado e suas perspectivas de adoção no ecossistema do cacaueiro no Oeste Africano (em Inglês). W.E. Eguagie . Palavras-Chave: Nível de dano econômico, pragas, método cultural, controle biológico. THEOBROMA%20V.03	
05 Nota	SONDA CEPEC PARA RETIRADA DE AMOSTRAS DE SOLOS A DIFERENTES PROFUNDIDADES. A. Cadima Z. . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1973 v.03 n.4 out-dez, p45-47. Palavras-Chave: Amostragem de solos, coleta por camadas, amostra indeformada	45
	The "Cepec Soil Sampling Tube" for collecting core samples at different depths (in Portuguese). A. Cadima Z. Key words: Soil sampling, collection for layer, disturbed sample THEOBROMA%20V.03	

REVISTA THEOBROMA 1974 N.1 - CONTEÚDO

01	IDENTIDADE E CARACTERIZAÇÃO TAXONÔMICA PRELIMINAR DAS MOSQUINHAS <i>Forcipomyia</i> (Diptera, Ceratopogonidae) ASSOCIADAS COM A POLINIZAÇÃO DO CACAUEIRO NA BAHIA. S. de J. Soria e W.W. Wirth . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1974 v.04 n.1 jan-mar, p3-12. Palavras-Chave: Entomologia, descrição estados imaturos, espermateca, morfologia.	3
	Identification and preliminary taxonomic characterization of <i>Forcipomyia</i> midges (Diptera, Ceratopogonidae) related to the pollination of cacao in Bahia (in Portuguese). S. de J. Soria and W.W. Wirth . Key words: Entomology, escription of immature stages, spermatheca, morphology THEOBROMA%20V.04	
02	ZONEAMENTO AGRÍCOLA DA REGIÃO CACAUEIRA BAIANA. L.F. da Silva, A.H. Mariano e A.C. da C.P. Dias . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1974 v.04 n.1 jan-mar, p13-27. Palavras-Chave: Aptidão agrícola, solo, clima, topografia, potencialidades agropastoris	13
	Agricultural zoning of the Bahian cocoa region (in Portuguese). L.F. da Silva, A.H. Mariano and A.C. da C.P. Dias . Key words: Agricultural aptitude, soil, climate, topography, agricultural sheep farming potentatial. THEOBROMA%20V.04	
03	CUATRO ESPECIES DE TRIPS EM EL CACAO DE TABASCO, MEXICO. R.M. Johansen N. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1974 v.04 n.1 jan-mar, p29-38. Palavras-Chave: SelenoThrips, Frankliniella, SericoThrips, LeucoThrips, ciclos de vida, hábitos.	29
	Four species of thrips on cocoa in Tabasco, Mexico (in Spanish). R.M. Johansen N. Key words: SelenoThrips, Frankliniella, SericoThrips, LeucoThrips, life cycles, habits (behavior). THEOBROMA%20V.04	
04	NEMATODES OF THE COCOA REGION OF BAHIA, BRAZIL. III. PLANT PARASITIC AND FREE-LIVING NEMATODES IN THE RIZOSPHERES OF SIX DIFFERENT PLANT SPECIES. R.D. Sharma and P.A.A. Loof . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1974 v.04 n.1 jan-mar, p39-43. Key words: Helicotylenchus, Rotylenchus, Xiphinema, Dolichodorus	39
	Nematódios da região cacaueira da Bahia, Brasil. III. Nematódios parasitos e não parasitos na rizosfera de seis diferentes espécies de plantas (em Inglês). R.D. Sharma e P.A.A. Loof . Palavras-Chave: Helicotylenchus, Rotylenchus, Xiphinema, Dolichodorus THEOBROMA%20V.04	
05 Nota	SEGUNDA REUNIÃO REGIONAL AMERICANA DO GRUPO DE <i>Phytophthora palmivora</i> . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1974 v.04 n.1 jan-mar, p44-48. Palavras-Chave: Podridão parda, cancro, vassoura-de-bruxa, monília, podridão aquosa, práticas sanitárias.	36
	Second American regional meeting of <i>Phytophthora palmivora</i> group (in Portuguese). Key words: Black pod disease, canker, witches'broom disease, monilia, aqueous rot, sanitary practice. THEOBROMA%20V.04	

REVISTA THEOBROMA 1974 N.2 - CONTEÚDO

01	INDUÇÃO DA PRODUÇÃO EM CACAUEIRO COM USO DE ATOMIZADOR MOTORIZADO PROTÁTIL NA BAHIA, BRASIL. S. de J. Soria . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1974 v.04 n.2 abr-jun, p3-12. Palavras-Chave: Polinização artificial, temporão, fecundação, técnica de sopro.	03
----	--	----

	Mechanical pollination of cocoa using motorised knapsack sprayers in Bahia, Brazil (in Portuguese). S. de J. Soria . Key words: Artificial pollination, crop hasty, fecundation, blowing techniques THEOBROMA%20V.04	
02	UM MÉTODO COLORIMÉTRICO SIMPLES PARA DETERMINAÇÃO DA INTENSIDADE DE CONTAMINAÇÃO COM FUMAÇA EM AMÊNDOAS DE CACAU. P.R.F. Berbert, T.F. Esquivel e N. Maravalhas . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1974 v.04 n.2 abr-jun, p13-20. Palavras-Chave: Qualidade do cacau, secagem, contaminação por fumaça, processamento. A colorimetric method for determining the intensity of smoke contamination in cocoa beans (in Portuguese). P.R.F. Berbert, T.F. Esquivel and N. Maravalhas . Key words: Quality of cocoa, drying, smoke by contamination, processing THEOBROMA%20V.04	14
03	ECONOMICIDADE DOS INSUMOS MODERNOS EM FAZENDAS DE CACAU. J.A. de S. Meneses, E. Paniago, H.P. Ladeira e A.L. Bandeira . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1974 v.04 n.2 abr-jun, p21-33. Palavras-Chave: Custos marginais, inovações técnicas, fertilizantes, defensivos agrícolas, lucro. Economic aspects of modern inputs used in Bahian cocoa farms (in Portuguese). J.J.A. de S. Meneses, E. Paniago, H.P. Ladeira and A.L. Bandeira . Key words: Marginal costs, technical innovations, fertilizers, agricultural pesticides, profit. THEOBROMA%20V.04	21
04	OBSERVAÇÕES CITOLÓGICAS EM CÉLULAS MÃES DE POLEN DE CACAUEIROS. G.A. Carletto . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1974 v.04 n.2 abr-jun, p34-40. Palavras-Chave: Compatibilidade de clone, citogenética, pólen, associação de cromossomos. Cytological aberrations of the pollen mother cells in Theobroma cacao L. (in Portuguese). G.A. Carletto . Key words: Clone of compatibility, cytogenetic, pollen, association of chromosomes. THEOBROMA%20V.04	34

REVISTA THEOBROMA 1974 N.3 - CONTEÚDO

01	THE POSSIBLE ROLE OF ABSCISIC ACID AND CYTOKININS IN GROWTH RHYTHMS OF <i>Theobroma cacao</i> L.. L.R. Alvim, P. de T. Alvim, R. Lorenzi and P.F. Saunders . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1974 v.04 n.3 jul-set, p3-12. Key words: Hormone, physiologic response, cytokinin, tropical climate Fitormônios e ritmos de crescimento em <i>Theobroma cacao</i> L. (em Inglês). L.R. Alvim, P. de T. Alvim, R. Lorenzi and P.F. Saunders . Palavras-Chave: Hormônios, resposta fisiológica, citocinina, reação hidroperiódica, clima tropical. THEOBROMA%20V.04	3
02	MORTALIDADE DOS POLINIZADORES <i>Forcipomyia</i> spp. (Diptera, Ceratopogonidae) CAUSADA PELA APLICAÇÃO DE INSETICIDAS NOS CACAUAIS BAIANOS. S. de J. Soria e J. M. Abreu . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1974 v.04 n.3 jul-set, p13-25. Palavras-Chave: Entomofilia, defensivo agrícola, mosquinha, mortalidade, BHC Mortality of <i>Forcipomyia</i> spp. Midges (Diptera, Ceratopogonidae) following insecticide applications in Bahian cocoa plantations (in Portuguese). S. de J. Soria e J.M. Abreu . Key words: Entomophily, agricultural pesticide, micro fly, mortality, pentachlorobenzene. THEOBROMA%20V.04	13
03	NEMATODES OF THE COCOA REGION OF BAHIA, BRAZIL. IV – NEMATODES IN THE RHIZOSPHERES OF PEPPER (<i>Piper nigrum</i> L.) AND CLOVE (<i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb.). R.D. Sharma and P.A.A. Loof . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1974 v.04 n.3 jul-set, p26-32. Key words: Root pathogen, tropical spices, die-back, agricultural zoology. Nematódios da Região cacaueira da Bahia, Brasil. IV – Nematódios na rizosfera de pimenta-do-reino (<i>Piper nigrum</i> L.) e cravo-da-Índia (<i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb.) (em Inglês). R.D. Sharma and P.A.A. Loof . Palavras-Chave: Patógeno radicular, especiarias tropicais, die-back, zoologia agrícola THEOBROMA%20V.04	26
04 Nota	PATOGENICIDADE DO BACILLUS THURINGIENSIS BERLINER CONTRA O “MANDAROVÁ” DA SERINGUEIRA (<i>Erinnyis ello</i> L.) (Lepidoptera: Sphingidae). J.M. Abreu . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1974 v.04 n.3 jul-set, p33-35. Palavras-Chave: Lagarta, bactéria, controle biológico, esporos, mortalidade da praga Pathogenicity of <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner against the rubber leaf caterpillar (<i>Erinnyis ello</i> L.) (Lepidoptera: Sphingidae) (in Portuguese). J.M. Abreu . Key words: Caterpillar, bacteria, biological control, spores, mortality pest. THEOBROMA%20V.04	33

REVISTA THEOBROMA 1974 N.4 - CONTEÚDO

01	PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF CACAO TO ENVIRONMENTAL FACTORS. P.de T. Alvim, A.D. Machado e F. Vello. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1974 v.04 n.4 out-dez, p3-25. Key words: Ecofisiologia, climatic factors, flow of growth, hydro periodicity	3
	Influência de fatores ambientais sobre a fisiologia do cacauero (em Inglês). P.de T. Alvim, A.D. Machado e F. Vello. Palavras-Chave: Ecofisiologia, fatores climáticos, fluxo de crescimento, hidroperiodicidade. THEOBROMA%20V.04	
02	NEMATÓDIOS DA REGIÃO CACAUEIRA DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL – I – NEMATÓDIOS ASSOCIADOS AO CACAUEIRO (<i>Theobroma cacao</i> L.). R. D. Sharma e S. A. Sher. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1974 v.04 n.4 out-dez, p26-31. Palavras-Chave: Patógenos da rizosfera, fitoparasitas, meloidogyne, die-back	26
	Nematodes of the Cocoa Region of Espírito Santo, Brazil – I – Nematodes associated with cocoa (<i>Theobroma cacao</i> L.) (in Portuguese). R.D. Sharma e S.A. Sher. Key words: Pathogens the rhizosphere, phytoparasitic, meloidogyne, die-back THEOBROMA%20V.04	
03	FATORES QUE INFLUEM NA CAPTURA DE <i>Erinnyis ello</i> L. (Lepdoptera: Sphingidae) POR ARMADILHAS LUMINOSAS. J. M. Abreu. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1974 v.04 n.4 out-dez, p32-43. Palavras-Chave: Lagarta, seringueira, clima, hábitos do inseto	32
	The influence of some factors on light trap catches of the hawkmoth <i>Erinnyis ello</i> L. (Lepdoptera: Sphingidae) (in Portuguese). J.M. Abreu. Key words: Caterpillar, rubber tree, climate, habits of the insect. THEOBROMA%20V.04	

REVISTA THEOBROMA 1975 N.1 - CONTEÚDO

01	AMOSTRAGEM DE SOLOS EM CACAUAIS DO SUL DA BAHIA. C. J. L. de Santana, C.P. Pereira e F.P. Cabala R.. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1975 v.05 n.1 jan-mar, p3-11. Palavras-Chave: Coleta em campo, curva máxima, eficiência da fertilização, representatividade da amostra.	3
	Soil sampling in cacao trees plantations of Bahia (in Portuguese). C.J.L. de Santana, C.P. Pereira and F.P. Cabala R. Key words: Collected in the field, curve maximum, fertilizing efficiency, representativity of the sample. THEOBROMA%20V.05	
02	O PAPEL DAS ABELHAS SEM FERRÃO (<i>Meliponinae</i>) NA POLINIZAÇÃO DO CACAUEIRO NA AMÉRICA TROPICAL (Monografia). S. de J. Soria. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1975 v.05 n.1 jan-mar, p12-20. Palavras-Chave: Entomofilia, inseto polinizador, Theobroma, meliponinae	12
	The role of stingless bees (<i>Meliponinae</i>) in the pollination of <i>Theobroma cacao</i> L. in Tropical America (in Portuguese). S. de J. Soria. Key words: Entomophily, pollinator insect, Theobroma, Meliponinae THEOBROMA%20V.05	
03	EFEITO DA MISTURA DE CARBONATOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO NO DESENVOLVIMENTO DE PLÂNTULAS DE CACAU. F. I. Moraes, E. P. do Prado, F. P. Cabala R. e M.B.M. Santana. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1975 v.05 n.1 jan-mar, p21-30. Palavras-Chave: Calagem, fertilidade, acidez do solo, solubilidade do corretivo, poder de neutralização.	21
	Effect on the ratio Ca/Mg of limestone on the growth of cocoa seedlings (in Portuguese). F.I. Moraes, E.P. do Prado, F.P. Cabala R. and M.B.M. Santana. Key words: Liming, fertility, soil acidity, solubility of the corrective, neutralizing power THEOBROMA%20V.05	

REVISTA THEOBROMA 1975 N.2 - CONTEÚDO

01	A NEW SPECIES OF <i>Forcipomyia</i> (Diptera, Ceratopogonidae) DESCRIBED IN ALL STAGES, WITH NA ACCOUNT OF ITS ROLE AS A CACAO POLLINATOR. S. de J. Soria and P.G. Bystrak. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1975 v.05 n.2 abr-jun, p3-11. Key words: Entomophily, morphology, taxonomy	03
	Descrição de uma nova espécie de <i>Forcipomyia</i> (Diptera, Ceratopogonidae) e sua importância como polinizadora do cacauero (em Inglês). S. de J. Soria e P.G. Bystrak. Palavras-Chave: Entomofilia, morfologia, taxonomia. THEOBROMA%20V.05	

02	COMPATIBILITY AND FRUIT SETTING IN <i>Theobroma cacao</i> L.. V. J. Jacob and O. A. Atanda. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1975 v.05 n.2 abr-jun, p12-18. Key words: Inbreeding, fecundation, behavior of clones.	12
	Compatibilidade e produção de frutos em cacau (<i>Theobroma cacao</i> L.) (em Inglês). V.J. Jacob and O.A. Atanda. Palavras-Chave: Consanguinidade, fecundação, comportamento de clones. THEOBROMA%20V.05	
03	A NEW NEOTROPICAL <i>Forcipomyia</i> MIDGE CLOSELY RELATED TO F. (F) GENUALIS (Loew) (Diptera: Ceratopogonidae). W.W. Wirth and S. de J. Soria. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1975 v.05 n.2 abr-jun, p19-27. Key words: Pollination, entomophily, morphology, habit of the larva	19
	Uma nova espécie neotropical de <i>Forcipomyia</i> estreitamente relacionada com F. (F.) genualis (Loew) (Diptera: Ceratopogonidae) (em Inglês). W.W. Wirth e S. de J. Soria. Palavras-Chave: Polinização, entomofilia, morfologia, hábito da larva THEOBROMA%20V.05	

REVISTA THEOBROMA 1975 N.3 - CONTEÚDO

01	CONTROLE DO MAL-DAS-FOLHAS (<i>Microcyclus ulei</i>) DA SERINGUEIRA NA BAHIA. I – PULVERIZAÇÃO AÉREA COM FUNGICIDAS NA REGIÃO DE ITUBERÁ. H. M. Rocha, W. M. Aitken e A.P. Vasconcelos. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1975 v.05 n.3 jul-set, p3-11. Palavras-Chave: Controle químico, mancoses, renovação foliar, epidemiologia	3
	Control of 'South American leaf blight' (<i>Microcyclus ulei</i>) of the rubber tree in Bahia. I – Aerial spraying of fungicides in the region of Ituberá (in Portuguese). H.M. Rocha, W.M. Aitken and A.P. Vasconcelos. Key words: Chemical control, mancoses, foliar renovation, epidemiology THEOBROMA%20V.05	
02	CONTROLE DO MAL-DAS-FOLHAS (<i>Microcyclus ulei</i>) DA SERINGUEIRA NA BAHIA. II – RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO DA APLICAÇÃO AÉREA DE FUNGICIDA, REGIÃO DE ITUBERÁ. M.H. Alencar, E. Peixoto e H.I.S. Ferreira. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1975 v.05 n.3 jul-set, p12-20. Palavras-Chave: Controle químico, método de aplicação, avaliação econômica, tratamento aerofitossanitário.	12
	Control of 'South American leaf blight' (<i>Microcyclus ulei</i>) of the rubber tree in Bahia. II – Cost benefit relation of aerial spraying of fungicides in the region of Ituberá (in Portuguese). M.H. Alencar, E. Peixoto and H.I.S. Ferreira. Key words: Chemical control, method of application, economic valuation, aero treatment plant THEOBROMA%20V.05	
03	YIELD CHARACTERISTICS OF <i>Theobroma cacao</i> L. WITH SPECIAL REFERENCE TO STUDIES IN NIGERIA. O.A. Alanda and V.J. Jacob. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1975 v.05 n.3 jul-set, p21-35. Key words: Biometry, quality, flavor, genotype, climate	21
	Caracteres de rendimento do cacau (<i>Theobroma cacao</i> L.) com especial referência aos estudos feitos na Nigéria (em Inglês). O.A. Alanda and V.J. Jacob. Palavras-Chave: Biometria, qualidade, flavour, genótipo, clima. THEOBROMA%20V.05	

REVISTA THEOBROMA 1975 N.4 - CONTEÚDO

01	CICLOS DE VIDA DOS POLINIZADORES DO CACAUEIRO <i>Forcipomyia</i> spp. (Diptera, Ceratopogonidae) E ALGUMAS ANOTAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO DAS LARVAS NO LABORATÓRIO. S. de J. Soria e W.W. Wirth. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1975 v.05 n.4 out-dez, p3-22. Palavras-Chave: Entomofilia, avaliação em cativeiro, ciclo vital, condições ambientais.	3
	Life cycles of the cacao pollinator midges, <i>Forcipomyia</i> spp. (Diptera, Ceratopogonidae) and some notes on larval behavior in the laboratory (In Portuguese). S. de J. Soria e W.W. Wirth. Key words: Entomophily, avaluation in captivity, vital cycle, environmental conditions. THEOBROMA%20V.05	
02	CARACTERIZAÇÃO E PROPRIEDADES DE MANEJO DOS OXISOLS DO SUL DA BAHIA. L.F. da Silva, A.C.C.P. Dias e A.A.O. de Melo. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1975 v.05 n.4 out-dez, p23-34. Palavras-Chave: Solo tropical, pedologia, limitações agronômicas	23
	Characteristics and management properties of Oxisols in Southern part of Bahia (in Portuguese). L.F. da Silva, A.C.C.P. Dias and A.A.O. de Melo Key words: Tropical soil, pedology, agronomical limitations THEOBROMA%20V.05	
03	<i>Dolichodorus minor</i> n.sp. (Nematoda: Dolichodoridae) WITH A KEY TO THE GENUS <i>DOLICHODORUS</i> . P.A.A. Loof and R.D. Sharma. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1975 v.05 n.4 out-dez, p35-40.	35

	Key words: Cocoa, rubber tree, root pathogen, phytoparasitic morphology	
	<i>Dolichodorus minor</i> n.sp. (Nematoda: Dolichodoridae) com a chave para o gênero <i>Dolichodorus</i> (em Inglês). P.A.A. Loof and R.D. Sharma. Palavras-Chave: Cacau, seringueira, patógeno radicular, morfologia do fitoparasita. THEOBROMA%20V.05	

REVISTA THEOBROMA 1976 N.1 - CONTEÚDO

01	TABELAS ETÁRIAS DOS POLINIZADORES DO CACAUEIRO <i>Forcipomyia</i> spp. (Diptera, Ceratopogonidae) EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO. S. de J. Soria. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1976 v.06 n.1 jan-mar, p5-14. Palavras-Chave: Entomofilia, tempo de vida, fecundação floral, sobrevivência	5
	Life tables of cacao pollinators <i>Forcipomyia</i> spp. (Diptera, Ceratopogonidae) in laboratory conditions (in Portuguese). S. de J. Soria. Key words: Entomophily, fecundation, life time, fecundation floral, survival THEOBROMA%20V.06	
02	SOME CHEMICAL AND MINERALOGICAL PROPERTIES OF COCOA SOILS IN BRAZIL. F.I. de O. Moraes and A.L. Page. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1976 v.06 n.1 jan-mar, p15-30. Key words: Pedology, X-Ray, clay, CEC.	15
	Características químicas e mineralógicas de alguns solos de cacau do Brasil (em Inglês). F.I. de O. Moraes e A.L. Page. Palavras-Chave: Pedologia, raio-X, argila, CTC. THEOBROMA%20V.06	
03	DISPONIBILIDAD DE SUELOS PARA CACAO EN LA AMAZONIA BRASILEÑA. L.F. da Silva, F.M. Álvares-Afonso e A.C.P. Dias. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1976 v.06 n.1 jan-mar, p31-39. Palavras-Chave: Solos tropicais, cacaucultura, Região Norte, potencial agrônomo	31
	Suitable soils for cocoa in the Amazon Region of Brazil (in Spanish). L.F. da Silva, F.M. Álvares-Afonso e A.C.P. Dias. Key words: Tropical soils, cocoa culture, Norte region, potential agronomic THEOBROMA%20V.06	

REVISTA THEOBROMA 1976 N.2 - CONTEÚDO

01	Resultados preliminares sobre a eficácia de inseticidas no combate ao mandarová da seringueira (<i>Erinnyis ello</i> L.). J.M. Abreu. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1976 v.06 n.2 abr-jun, p41-46. Palavras-Chave: Lagarta, controle químico, formulação em pó, ação sistêmica.	41
	Preliminary results on the efficiency of insecticides in the control of the rubber leaf caterpillar (<i>Erinnyis ello</i> L.) (in Portuguese). J.M. Abreu. Key words: Caterpillar, chemical control, powdered formulation, systemic action THEOBROMA%20V.06	
02	DINÂMICA POPULACIONAL DE <i>Forcipomyia</i> spp. (Diptera, Ceratopogonidae) NA BAHIA, BRASIL. I – FLUTUAÇÃO ESTACIONAL DOS POLINIZADORES DO CACAUEIRO RELACIONADA COM A CHUVA E BALANÇO DE ÁGUA (Thorntwaite). S. de J. Soria e J.M. Abreu. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1976 v.06 n.2 abr-jun, p47-54. Palavras-Chave: Entomofilia, clima, hábitos, densidade populacional	47
	Population dynamics of <i>Forcipomyia</i> spp. Midges (Diptera, Ceratopogonidae) in Bahia, Brazil. I – Seasonal fluctuation of cacao pollinators related to rainfall and water balance (Thorntwaite) (in Portuguese). S. de J. Soria and J.M. Abreu. Key words: Entomophily, climate, habits, population density THEOBROMA%20V.06	
03	PATHOGENICITY OF THE ROOT-KNOT NEMATODE <i>Meloidogyne incognita</i> ON CACAO. R.D. Sharma and M.A.Z. Maia. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1976 v.06 n.2 abr-jun, p55-65. Key words: Endoparasites, root pathogen, sudden death, cell hyperplasia.	55
	Patogenicidade do nematoide das galhas das raízes <i>Meloidogyne incognita</i> ao cacau (em Inglês). R.D. Sharma e M.A.Z. Maia. Palavras-Chave: Endoparasita, patógeno radicular, morte súbita, hiperplasia celular. THEOBROMA%20V.06	

REVISTA THEOBROMA 1976 N.3 - CONTEÚDO

01	INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NA COMPOSIÇÃO QUÍMICA E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MANTEIGA DO CACAU. P.R.F. Berbert. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1976 v.06 n.3 jul-set, p67-76. Palavras-Chave: Qualidade do cacau, ponto de fusão, ácidos graxos	67
----	---	----

	Influence of climatic conditions on the chemical composition and the physical characteristics of cocoa butter (in Portuguese). H P.R.F. Berbert. Key words: Quality of cocoa, melting point, fatty acids. THEOBROMA%20V.06	
02	HORMONAL CONTROL OF CELLULAR PROLIFERATION IN CULTURED CALLUS DERIVED FROM <i>Theobroma cacao</i> L. B.R. Searles, P. de T. Alvim and W.R. Sharp. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1976 v.06 n.3 jul-set, p77-82. Key words: Cultura <i>in vitro</i> , tecidos de folha, meio de Murashige e Skoog Controle hormonal da proliferação celular em calo derivado de tecidos de <i>Theobroma cacao</i> L. (em Inglês). B.R. Searles, P. de T. Alvim and W.R. Sharp. Palavras-Chave: Cultura <i>in vitro</i> , tecidos de folha, meio de Murashige e Skoog THEOBROMA%20V.06	77
03	Nematodes of the Cocoa Region of Bahia, Brazil. V- Nematodes associated with fruit tree seedlings in nurseries. R.D. Sharma and S.A. Sher. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1976 v.06 n.3 jul-set, p83-86. Key words: Root parasites, Helicotylenchus, Xiphinema, Trichodorus Nematóides da região cacaueira da Bahia. V – Nematóides associados com mudas de plantas frutíferas (em Inglês). R.D. Sharma e S.A. Sher. Palavras-Chave: Parasitas radiculares, Helicotylenchus, Xiphinema, Trichodorus. THEOBROMA%20V.06	83

REVISTA THEOBROMA 1976 N.4 - CONTEÚDO

01	BIODINÂMICA DO SOLO CULTIVADO COM CACAUEIROS SOMBREADOS E AO SOL. B.M. Grisi. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1976 v.06 n.4 out-dez, p87-100. Palavras-Chave: Respirometria, atividade microbiana, decomposição de celulose, plantio sombreado. Soil biodynamic in cacao trees plantation under shade and full sunlight (In Portuguese). B.M. Grisi. Key words: Respirometry, microbial activity, decomposition of cellulose, planting shading. THEOBROMA%20V.06	87
02	IDENTIDAD DE LAS MOSQUITAS <i>Forcipomyia</i> spp. (Diptera, Ceratopogonidae) RELACIONADAS CON LA POLINIZACIÓN DEL CACAOTERO EN ECUADOR (Nota preliminar). S. de J. Soria, W.W. Wirth e J.D. Flores F. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1976 v.06 n.4 out-dez, p101-108. Palavras-Chave: Entomofilia, população de inseto, taxonomia. Identification of the <i>Forcipomyia</i> spp. midges (Diptera, Ceratopogonidae) related to the pollination of <i>Theobroma cacao</i> L. in Ecuador (Preliminary note) (in Spanish). S. de J. Soria, W.W. Wirth and J.D. Flores F. Key words: Entomophily, insect population, taxonomy THEOBROMA%20V.06	101
03	Nematodes of the cacao region of the State of Espírito Santo, Brazil. I – Nematodes associated with field crops and forest trees. R.D. Sharma. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1976 v.06 n.4 out-dez, p109-116. Key words: Root parasites, phytopathogen, Helicotylenchus, Tylenchus, tropical plants Nematóides encontrados na região cacaueira do Espírito Santo, Brasil. I – Nematóides associados aos cultivos e essências florestais (em Inglês). R.D. Sharma. Palavras-Chave: Parasitas radiculares, fitopatógeno, Helicotylenchus, Tylenchus, plantas tropicais. THEOBROMA%20V.06	109

REVISTA THEOBROMA 1977 N.1 - CONTEÚDO

01	EFICÁCIA DE NEMATICIDAS SISTÊMICOS NO CONTROLE AOS NEMATÓIDES FITOPARASITAS ASSOCIADOS A MUDAS DE CACAUEIROS (<i>Theobroma cacao</i> L.). R.D. Sharma e E.C.A. Ferraz. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1977 v.07 n.1 jan-mar, p3-12. Palavras-Chave: Patógenos radiculares, controle químico, morte súbita, Nemacur, fitotoxidade. Efficiency of systemic nematicides in the control of plant parasitic nematodes associated with cacao seedlings (in Portuguese). R.D. Sharma and E.C.A. Ferraz. Key words: Pathogens roots, chemical control, sudden death, Nemacur, phyto-toxicity THEOBROMA%20V.07	3
02	EFEITO DA COMPACTAÇÃO DO SOLO NO DESENVOLVIMENTO DE PLÂNTULAS DE CACAO (<i>Theobroma cacao</i> L.) E NA PENETRAÇÃO DAS SUAS RAÍZES. L.F. da Silva, C.P. Pereira e A.A.O. de Melo. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1977 v.07 n.1 jan-mar, p13-18. Palavras-Chave: Densidade do solo, condutividade hidráulica, solo de tabuleiro, crescimento radicular. Effect of soil compaction on the growth of cacao seedlings and penetration of their roots (in Portuguese). L.F. da Silva, C.P. Pereira e A.A.O. de Melo. Key words: Soil density, hydraulic conductivity, tableland soil, root growth THEOBROMA%20V.07	13

03	DINÂMICA POPULACIONAL DE <i>Forcipomyia</i> spp. (Diptera, Ceratopogonidae) NA BAHIA, BRASIL. 2 – VARIÁVEIS BIÓTICAS RELACIONADAS COM A POLINIZAÇÃO DO CACAUEIRO. S. de J. Soria . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1977 v.07 n.1 jan-mar, p19-33. Palavras-Chave: Bioecologia, clima, entomofilia	19
	Population dynamics of <i>Forcipomyia</i> spp. (Diptera, Ceratopogonidae) in Bahia, Brazil. 2 – Biotic variables related to natural cacao pollination (in Portuguese). S. de J. Soria . Key words: Bio-ecology, climate, entomophily THEOBROMA%20V.07	

REVISTA THEOBROMA 1977 N.2 - CONTEÚDO

01	EFEITO DA ADUBAÇÃO NPK E DA CALAGEM NO CRESCIMENTO DE PLÂNTULAS ENVIVEIRADAS DE SERINGUEIRA. E.L. Reis, L.F. da S. Souza e R.C. Caldas . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1977 v.07 n.2 abr-jun, p35-40. Palavras-Chave: Fertilidade, macronutrientes, corretivo, biometria.	35
	Effects of NPK and liming on the growth of rubber in nursery (in Portuguese). E.L. Reis, L.F. da S. Souza and R.C. Caldas . Key words: Fertility, macronutrients, corrective, biometry. THEOBROMA%20V.07	
02	EFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DE PULVERIZAÇÕES COM FUNGICIDAS DE COBRE A ULTRA BAIXO VOLUME NO CONTROLE DA PODRIDÃO PARDA DO CACAUEIRO. A.G. Medeiros, R.R. Tafani e A.L. de A. Brandão . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1977 v.07 n.2 abr-jun, p41-68. Palavras-Chave: <i>Phytophthora</i> , controle químico, balanço econômico, eficiência técnica.	41
	Technical and economical efficiency of copper fungicides in ultra low volume sprayings in the control of cacao Black Pod Disease (in Portuguese). A.G. Medeiros, R.R. Tafani and A.L. de A. Brandão . Key words: <i>Phytophthora</i> , chemical control, economic balance, technical efficiency. THEOBROMA%20V.07	
03	DINÂMICA POPULACIONAL DE <i>Forcipomyia</i> spp. (Diptera, Ceratopogonidae) NA BAHIA, BRASIL. 3 – VARIÁVEIS CLIMÁTICAS RELACIONADAS COM A POLINIZAÇÃO DO CACAUEIRO. S. de J. Soria . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1977 v.07 n.2 abr-jun, p69-84. Palavras-Chave: Entomofilia, condições ambientais, dinâmica de população	69
	Population dynamics of <i>Forcipomyia</i> spp. midges (Diptera, Ceratopogonidae) in Bahia, Brazil. 3 – Climatic variables related to the pollination of <i>Theobroma cacao</i> L. (in Portuguese). S. de J. Soria . Key words: Entomophily, environmental conditions, population dynamics. THEOBROMA%20V.07	

REVISTA THEOBROMA 1977 N.3 - CONTEÚDO

01	Efeito da adubação e escarificação do solo no desenvolvimento e produção do cacaueiro. C.J.L. de Santana, F.I. de O. Morais e R.E. Chepote . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1977 v.07 n.3 jul-set, p85-92. Palavras-Chave: Fertilidade, sùmica do solo, fracionamento da adubação.	85
	Effect of fertilizer application and scarification on the growth and production of cacao tree (in Portuguese). C.J.L. de Santana, F.I. de O. Morais and R.E. Chepote . Key words: Fertility, soil chemistry, fertilization fractionation. THEOBROMA%20V.07	
02	RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE A EFICÁCIA DO <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner NO CONTROLE DO “MANDAROVÁ” DA SERINGUEIRA (<i>Erinnyis ello</i> L.) (Lepdoptera: Sphingidae) NA BAHIA. P.F.N. Cruz . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1977 v.07 n.3 jul-set, p93-98. Palavras-Chave: Controle biológico, bactéria, lagarta, polvilhamento.	93
	Preliminary results on the efficiency of <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner in the control of “mandarová” Rubber Leaf Caterpillar (<i>Erinnyis ello</i> L.) in Bahia (in Portuguese). P.F.N. Cruz . Key words: Biological control, bactéria, caterpillar, powdering THEOBROMA%20V.07	
03	EFEITOS DA ADUBAÇÃO E CALAGEM NA PRODUÇÃO DE PASTAGENS EM SOLOS DE TABULEIROS DO SUL DA BAHIA. F.I. de O. Morais, E.R. de Miranda e A.E. Ettinger . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1977 v.07 n.3 jul-set, p99-106. Palavras-Chave: Correção adubação, gramíneas, solo coeso, micronutrientes.	99
	Effect of lime and fertilizer applications on the growth of pasture on tabuleiro soils of Bahia (in Portuguese). F.I. de O. Morais, E.R. de Miranda and A.E. Ettinger . Key words: Fertilization correction, grassy, cohesive soil, micronutrients THEOBROMA%20V.07	
04	MÉTODO STANDARD PARA PRODUÇÃO DE ZOOSPORÂNGIOS E ZOÓSPOROS DE <i>Phytophthora palmivora</i> (Butl.) Butl. A.G. Medeiros . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1977 v.07 n.3 jul-set, p107-111.	107

	Palavras-Chave: Epidemiologia, meio sintético, esporulação	
	Standard methodology to induce zoosporangia and zoospore production in <i>Phytophthora palmivora</i> (Butl.) Butl. (in Portuguese). A.G. Medeiros.	
	Key words: Epidemiology, synthetic medium, sporulation	
	THEOBROMA%20V.07	

REVISTA THEOBROMA 1977 N.4 - CONTEÚDO

01	TENDÊNCIAS E PROJEÇÕES DA DEMANDA MUNDIAL DE CACAO DE 1976/77 A 1989/90. J.R. LaFleur. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1977 v.07 n.4 out-dez, p113-124.	113
	Palavras-Chave: Mercado de cacau, demanda agregada, preço internacional, elasticidade-preço. World cacao demand trends and projections for 1976/77 to 1989/90 (in Portuguese). J.R. LaFleur. Key words: Cocoa market, aggregate demand, international price, price elasticity. THEOBROMA%20V.07	
02	FERTILIDADE DOS SOLOS OCUPADOS COM SERINGUEIRA NO SUL DA BAHIA E GRAU DE TOLERÂNCIA DESSA CULTURA AO ALUMÍNIO. M.B.M. Santana, F.P. Cabala-Rosand e A.P. Vasconcelos Filho. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1977 v.07 n.4 out-dez, p125-132.	125
	Palavras-Chave: Condições edafo-climáticas, toxidez por Al, clorose, tolerância. Fertility of soils used for rubber in Southern Bahia and degree of tolerance of this crop to aluminum (in Portuguese). M.B.M. Santana, F.P. Cabala-Rosand and A.P. Vasconcelos Filho. Key words: Soil and climate conditions, aluminium toxicity, chlorose, tolerance THEOBROMA%20V.07	
03	Comportamiento fisiológico de aislamientos de <i>Phytophthora palmivora</i> (Butl.) Butl. Provenientes de frutos de cacao, y <i>P. cactorum</i> (Lebert & Cohn) Schoeter obtenidos en suelos Y raíces de plantas de cacao. R. Montes B., A. Ram e A.G. Medeiros. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1977 v.07 n.4 out-dez, p133-144.	133
	Palavras-Chave: Epidemiologia, esporulação, colonização Physiological behavior of isolates of <i>Phytophthora palmivora</i> (Butl.) Butl. from cacao pods and <i>P. cactorum</i> (Lebert & Cohn) schoeter from soils and roots of cacao trees (in Spanish). R. Montes B., A. Ram and A.G. Medeiros. Key words: Epidemiology, sporulation, colonization THEOBROMA%20V.07	

REVISTA THEOBROMA 1978 N.1 - CONTEÚDO

01	ESTUDO PRELIMINAR SOBRE A PADRONIZAÇÃO DA GELEIA DE CACAU. J.M. Borges, F.R. Gomes e V. de P. Pereira. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1978 v.08 n.1 jan-mar, p3-20.	3
	Palavras-Chave: Qualidade do cacau, tecnologia de alimento, processamento, brix, pH, açúcar. Preliminary study on cocoa jelly standardization (in Portuguese). J.M. Borges, F.R. Gomes e V. de P. Pereira. Key words: Quality of cocoa, food technology, processing, brix, pH, sugar. THEOBROMA%20V.08	
02	BREEDING PLACES AND SITES OF COLLECTION OF ADULTS OF <i>Forcipomyia</i> spp. midges (Diptera, Ceratopogonidae) IN CACAO PLANTATIONS IN BAHIA, BRAZIL: a progress report. S. de J. Soria, W.W. Wirth and H.A. Besemer. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1978 v.08 n.1 jan-mar, p21-29.	21
	Key words: Agricultural zoology, Entomophily, micro flu behavior, flowers Criadouros e locais de coleta de adultos de mosquinhas <i>Forcipomyia</i> spp. (Diptera, Ceratopogonidae) nos cacauais da Bahia, Brasil: um comunicado preliminar (em Inglês). S. de J. Soria, W.W. Wirth e H.A. Besemer. Palavras-Chave: Zoologia agrícola, entomofilia, comportamento da mosquinha, flores THEOBROMA%20V.08	
03	RESPOSTAS DO CACAUEIRO AO NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO EM SOLOS DA REGIÃO CACAUEIRA DA BAHIA, BRASIL. F.I. Morais, C.J.L. de Santana e R.E. Chepote. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1978 v.08 n.1 jan-mar, p31-41.	31
	Palavras-Chave: Macronutrientes, fertilidade do solo, catongo, biometria Responses of cacao to nitrogen phosphorus and potassium fertilizers in Bahia, Brazil (in Portuguese). F.I. Morais, C.J.L. de Santana and R.E. Chepote. Key words: Macronutrients, soil fertility, catongo, biometry. THEOBROMA%20V.08	

REVISTA THEOBROMA 1978 N.2 - CONTEÚDO

01	LABORATORY REARING OF <i>Forcipomyia</i> spp. (Diptera, Ceratopogonidae): 1. ADULT FEEDING, LARVAL FEEDING AND COPULATION TRIALS: A REVISION OF SAUNDERS METHOD of	43
----	---	----

	rearing. H.A. Besemer and S. de J. Soria. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1978 v.08 n.2 abr-jun, p43-59. Key words: Entomology, entomophily, pollinator insect, oviposition, evaluation in captive.	
	Criação de mosquinhos <i>Forcipomyia</i> spp. midges (Diptera, Ceratopogonidae) em laboratório: 1. Alimentação de adultos e larvas e ensaios de cópula; uma revisão do método Saunders de criação (em Inglês). H.A. Besemer and S. de J. Soria. Palavras-Chave: Entomologia, entomofilia, inseto polinizador, ovoposição, avaliação em cativeiro. THEOBROMA%20V.08	
02	Laboratory rearing of <i>Forcipomyia</i> spp. midges (Diptera, Ceratopogonidae): 2. Determination of the reproductive and biotic potencies, preliminary tests. S. de J. Soria. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1978 V.08 N.2 abr-jun, P61-71. Key words: Entomophily, pollinator insect, environmental conditions, generation, predation.	61
	Criação de mosquinhos <i>Forcipomyia</i> spp. (Diptera, Ceratopogonidae) em laboratório: 2. Determinação dos potenciais biótico e reprodutivo, ensaios preliminares (em Inglês). S. de J. Soria. Palavras-Chave: Entomofilia, inseto polinizador, condições ambientais, gerações, predação. THEOBROMA%20V.08	
03	Efeito da aplicação de calcário e fósforo no crescimento de plântulas de cacau em casa de vegetação. F.I. Moraes, C.J.L. Santana e M.B.M. Santana. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1978 v.08 n.2 abr-jun, p73-85. Palavras-Chave: Fertilização, mudas de cacau, reação do solo, catongo	73
	Effect of lime and phosphorus application on the growth of cacao seedlings (in Portuguese). F.I. Moraes, C.J.L. Santana and M.B.M. Santana. Key words: Fertilization, seedling of cocoa, soil reaction, catongo THEOBROMA%20V.08	

REVISTA THEOBROMA 1978 N.3 - CONTEÚDO

01	THE INFLUENCE OF BLANKET AND SELECTIVE SPRAYING ON ANT DISTRIBUTION IN A WEST AFRICAN COCOA FARM. J.D. Majer. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1978 v.08 n.3 jul-set, p87-93. Key words: Mirmecologia, inseticidas, danos biológicos, controle integrado.	87
	Influência de pulverização total e seletiva sobre a distribuição de formigas em uma fazenda de cacau no Oeste Africano (em Inglês). J.D. Majer. Palavras-Chave: Inseticidas, biological damage, Integrated control. THEOBROMA%20V.08	
02	EFEITO DE UM ANTITRANSPIRANTE (MOBILEAF) SOBRE A TRANSPIRAÇÃO DE MUDAS DO CACAUEIRO (<i>Theobroma cacao</i> L.). J.M.P. Lima e R. Alvim. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1978 v.08 n.3 jul-set, p95-103. Palavras-Chave: Fisiologia, abertura de estômatos, balanço hídrico.	95
	Effect of an antitranspirant (MOBILEAF) on the transpiration of cacao (<i>Theobroma cacao</i> L.) seedlings (in Portuguese). J.M.P. Lima e R. Alvim. Key words: Physiology, opening of the stomas, hydro balance. THEOBROMA%20V.08	
03	OPTIMUM TEMPERATURE AND PH OF INVERTASE OF THE SEEDS OF <i>Theobroma cacao</i> L. A.S. Lpez, D.W. Lehrian e L.V. Lehrian. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1978 v.08 n.3 jul-set, p105-112. Key words: Enzymatic activity, reducing sugars, post-harvest	105
	Temperatura e pH ótimos de invertase das sementes do <i>Theobroma cacao</i> L. (em Inglês). A.S. Lpez, D.W. Lehrian e L.V. Lehrian. Palavras-Chave: Atividade enzimática, açúcares redutores, pós-colheita THEOBROMA%20V.08	
04 Nota	LIMITAÇÕES AO USO DO MÉTODO COLORIMÉTRICO PARA DETERMINAÇÃO DA INTENSIDADE DE CONTAMINAÇÃO DE FUMAÇA EM AMÊNDOAS DE CACAU. P.R.F. Berbert e J.M. Borges. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1978 v.08 n.3 jul-set, p113-116. Palavras-Chave: Qualidade, fermentação, polifenóis	113
	Limitations on the use of the colorimetric method for determining smoke contamination in cacao beans (in Portuguese). P.R.F. Berbert e J.M. Borges. Key words: Quality, fermentation, polyphenols THEOBROMA%20V.08	

REVISTA THEOBROMA 1978 N.4 - CONTEÚDO

01	MECHANICAL INJURY OF WIND TO RECENTLY TRANSPLANTED CACAO SEEDLINGS AS RELATED TO THE SHADE PROBLEM. R. Alvim, P. de T. Alvim and R.M. de O. Leite. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1978 v.08 n.4 out-dez, p117-124. Key words: Wind-break, foliar injury, environmental factors, photosynthesis, evapotranspiration.	117
	Injúria mecânica do vento sobre mudas de cacau recém-transplantadas com relação ao problema do sombreamento (em Inglês). J.R. LaFleur. Palavras-Chave: Quebra-vento, injúria foliar, fatores ambientais, fotossíntese, evapotranspiração.	

	THEOBROMA%20V.08	
02	SCREENING OF CACAO CULTIVARS FOR RESISTANCE TO <i>Phytophthora palmivora</i> IN THE COLLECTION AT CATIE, COSTA RICA. J.S. Lawrence. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1978 v.08 n.4 out-dez, p125-131. Key words: Vegetable selection, plants melioration, phytosanitary resistance Seleção para resistência a <i>Phytophthora palmivora</i> em cultivares de cacao da coleção de CATIE, Costa Rica (em Inglês). J.S. Lawrence. Palavras-Chave: Seleção vegetal, melhoramento de plantas, resistência fitossanitária THEOBROMA%20V.08	125
03	WATER-HOLDING PLANTS (Phytotelmata) AS LARVAL HABITATS FOR CERATOPOGONID POLLINATORS OF CACAO IN BAHIA, BRAZIL. D. Fish and S. de J. Soria. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1978 v.08 n.4 out-dez, p133-146. Key words: Plant selection, plant breeding, phytosanitary resistance Plantas retentoras de água (Phytotelmata) como habitats de larvas de Ceratopogonídeos polinizadores do cacauero na Bahia, Brasil. (em Inglês). D. Fish and S. de J. Soria. Palavras-Chave: Bromélia, flor silvestre, <i>Forcipomyia</i> THEOBROMA%20V.08	133
04 Nota	ANTAGONISMO AO FUNGO <i>Crinipellis pernicioso</i> (Stahel) Singer, CAUSADOR DA VASSOURA-DE BRUXA DO CACAUEIRO. C.N. Bastos. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1978 v.08 n.4 out-dez, p147-150. Palavras-Chave: Controle biológico, Evrotium, efeito inibitório Antagonism to the fungus <i>Crinipellis pernicioso</i> (Stahel) Singer causal agent of witches broom disease of cacao (in Portuguese). C.N. Bastos. Key words: Biological control, Evrotium, inhibitory effect THEOBROMA%20V.08	147

REVISTA THEOBROMA 1979 N.1 - CONTEÚDO

01	CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS VERTISOLS UTILIZADOS CON CACAO EN EL RECONCAVO DE BAHIA. L.F. da Silva e A.F.S. Pinho. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1979 v.09 n.1 jan-mar, p3-12. Palavras-Chave: Argila 2:1, massapé, clima, catongo, capacidade de produção Productive capacity of the vertisols utilized for cacao in the "Reconcavo Bahiano" (in Spanish). L.F. da Silva and A.F.S. Pinho. Key words: Clay 2:1, massapé, climate, catongo, production capacity THEOBROMA%20V.09	3
02	ATIVIDADE MICROBIANA EM SOLOS DE CACAUAL SOB A INFLUÊNCIA DO SOMBREAMENTO E ADUBAÇÃO. O.M. Santos. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1979 v.09 n.1 jan-mar, p13-23. Palavras-Chave: Evolução de CO₂, decomposição de celulose, nutrientes do solo, intensidade de luz. Microbiological activity in cocoa soils influenced by shade and fertilizers (in Portuguese). O.M. Santos. Key words: Evolution de CO₂, cellulose decomposition, soil nutrients, light intensity. THEOBROMA%20V.09	13
03	FERMENTATION AND ORGANOLEPTIC QUALITY OF CACAO AS AFFECTED BY PARTIAL REMOVAL OF PULP JUICES FROM THE BEANS PRIOR TO CURING. A.S. Lopez. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1979 v.09 n.1 jan-mar, p25-37. Key words: Cocoa Mix, fermentation, chocolate, sabor, organic acids. Efeito da remoção parcial do suco da polpa de amêndoas, antes da cura, na fermentação e qualidade organoléptica do cacau (em Inglês). A.S. Lopez. Palavras-Chave: Composição do cacau, fermentação, chocolate, flavor, ácidos orgânicos. THEOBROMA%20V.09	25
04 Nota	ABUNDÂNCIA SAZONAL DO MANDAROVÁ DE SERINGUEIRA <i>Erynnis ello</i> (Lepidoptera: Sphingidae) NA BAHIA. J. M. Abreu, P. F. N. Cruz e G. E. Smith F. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1979 v.09 n.1 jan-mar, p42-44. Palavras-Chave: Seasonal abundance of the rubber hawkmoth <i>Erynnis ello</i> (Lepidoptera: Sphingidae) in Bahia State, Brazil. J. M. Abreu, P. F. N. Cruz e G. E. Smith F. Key words: THEOBROMA%20V.09	42

REVISTA THEOBROMA 1979 N.2 - CONTEÚDO

01	INTERAÇÃO E PATOGENICIDADE DO <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 e o <i>Rotylenchulus reniformis</i> Linford e Oliveira, 1940 NA PIMENTEIRA-DO-REINO. E.C.A. Ferraz e R.D. Sharma. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1979 v.09 n.2 abr-jun, p45-53. Palavras-Chave: Etiologia, parasitas radiculares, interações microbianas, efeito inibitório.	45
----	---	----

	Interaction and pathogenicity of <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 e o <i>Rotylenchulus reniformis</i> Linford e Oliveira, 1940 on black pepper (in Portuguese). E.C.A. Ferraz and R.D. Sharma. Key words: Etiology, root parasites, microbial interactions, inhibitory effect THEOBROMA%20V.09	
02	CONTRIBUIÇÃO PARA O CONHECIMENTO DOS AÇÚCARES COMPONENTES DA AMÊNDOA E DO MEL DE CACAU. P.R.F. Berbert. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1979 v.09 n.2 abr-jun, p55-61. Palavras-Chave: Qualidade, composição do cacau, polpa da semente, açúcar. Contribution to the knowledge of the sugars component of cacao beans and "Sweatings" (in Portuguese). P.R.F. Berbert. Key words: Quality, Cocoa Mix, seed pulp, sugar. THEOBROMA%20V.09	55
03	COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS FOLHAS DO CACAUEIRO EM FUNÇÃO DA IDADE E DA ÉPOCA DO ANO. M.B.M. Santana e K. Igue. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1979 v.09 n.2 abr-jun, p63-76. Palavras-Chave: Análise foliar, elementos minerais, variação sazonal, lançamento The mineral composition of cacao leaves as a variation of season and leaf age (in Portuguese). M.B.M. Santana and K. Igue. Key words: Foliar condition, mineral elements, seasonal variation, launching THEOBROMA%20V.09	63
04	CERATOPOGONID MIDGES (Diptera: Nematocera) COLLECTED FROM CACAO FLOWERS IN PALMIRA, COLOMBIA: AN ACCOUNT OF THEIR POLLINATING ABILITIES. S. de J. Soria and W.W. Wirth. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1979 v.09 n.2 abr-jun, p77-83. Key words: Taxonomic diagnostic, entomophily, floral biology.	77
Nota	Mosquinhas Ceratopogonídeas (Diptera, Nematocera) coletadas de flores do cacaueiro em Palmira, Colômbia: Comentários sobre o seu papel como polinizadoras (em Inglês). S. de J. Soria e W.W. Wirth. Palavras-Chave: Diagnóstico taxonômico, entomofilia, biologia floral. THEOBROMA%20V.09	

REVISTA THEOBROMA 1979 N.3 - CONTEÚDO

01	INFLUÊNCIA DOS HORIZONTES DO SOLO NO DESENVOLVIMENTO DE PLÂNTULAS DE CACAU (<i>Theobroma cacao</i> L.). L.F. da Silva e C.P. Pereira. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1979 v.09 n.3 jul-set, p85-92. Palavras-Chave: Condições edáficas, espessura da camada do solo, fertilidade, latossolo. The influence of soil horizons in growth of cacao (<i>Theobroma cacao</i> L.) seedlings (in Portuguese). L.F. da Silva and C.P. Pereira. Key words: Conditions edaphic, layer thickness of soil, fertility, latosol. THEOBROMA%20V.09	85
02	EFEITO DE APLICAÇÕES DE ETHREL E DIFERENTES INTENSIDADES DE SANGRIA SOBRE A PRODUÇÃO ECONÔMICA DE LÁTEX EM SERINGAIS DO SUL DA BAHIA. A.R. Sena Gomes, L.F. Mendes, M.E. Resnik e L.P. Lima. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1979 v.09 n.3 jul-set, p93-110. Palavras-Chave: Estimulante hormonal, exsudação, vasos laticíferos, custo de extração. Effect of Ethrel applications and different tapping intensities on economic latex production of rubber trees in Southern Bahia, Brazil (in Portuguese). A.R. Sena Gomes, L.F. Mendes, M.E. Resnik and L.P. Lima. Key words: Hormonal stimulating, exudation, Lactiferous vessels, extraction cost. THEOBROMA%20V.09	93
03	COMPORTAMENTO DE CLONES DE SERINGUEIRA (<i>Hevea</i> sp.) NO ESTADO DA BAHIA. D.B. Bahia, A.R. Sena Gomes e R.C. Caldas. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1979 v.09 n.3 jul-set, p111-117. Palavras-Chave: Borracha, heveicultura, trópicos úmidos, latoss Performance trial of rubber tree clones (<i>Hevea</i> SP.) in the State of Bahia, Brazil (in Portuguese). D.B. Bahia, A.R. Sena Gomes and R.C. Caldas. Key words: Rubber, rubber tree farming, humid tropics, oxisol. THEOBROMA%20V.09	111
04	EFEITOS DA APLICAÇÃO DE DIFERENTES FONTES DE FÓSFORO NO CRESCIMENTO DO CACAUEIRO EM CASA DE VEGETAÇÃO. F.I. Moraes, C.J.L. de Santana e G.C. Pereira. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1979 v.09 n.3 jul-set, p119-128. Palavras-Chave: Adubação fosfatada, fosfato natural, efetividade econômica, eficiência agrônômica. Effect of various sources of phosphorus on the growth of cacao seedlings (in Portuguese). F.I. Moraes, C.J.L. de Santana and G.C. Pereira. Key words: Phosphate fertilizing, natural phosphate, economic effectiveness, efficiency agronomic. THEOBROMA%20V.09	119

05 Nota	SELEÇÃO “ <i>in vitro</i> ” DE FUNGICIDAS A <i>Crinipellis pernicioso</i> (Stahel) Singer, CAUSADOR DA “vassoura-de-bruxa” DO CACAUEIRO. C.N. Bastos e A.G.Medeiros . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1979 v.09 n.3 jul-set, p129-135. Palavras-Chave: Controle químico, colônias, inibição, cúpricos.	129
	Screening fungicides “ <i>in vitro</i> ” against <i>Crinipellis pernicioso</i> (Stahel) Singer, the causal agent of cacao witches’ broom disease (in Portuguese). C.N. Bastos and A.G.Medeiros . Key words: Chemical control, colonies, inhibition, copper. THEOBROMA%20V.09	

REVISTA THEOBROMA 1979 N.4 - CONTEÚDO

01	STUDIES ON THE GENUS <i>Forcipomyia</i> : VI. THE NEOTROPICAL SPECIES OF THE SUBGENUS <i>Warmkea</i> (Diptera: Ceratopogonidae). W.W. Wirth and S. de J. Soria . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1979 v.09 n.4 out-dez, p137-161. Key words: Entomophily, taxonomy, anatomy, micro fly.	137
	Estudos sobre o gênero <i>Forcipomyia</i> : VI. As espécies neotropicais do subgênero <i>warmkea</i> (Diptera: Ceratopogonidae) (em Inglês). W.W. Wirth e S. de J. Soria . Palavras-Chave: Entomofilia, toxonomia, anatomia, mosquinhos THEOBROMA%20V.09	
02	EFEITOS DA ADUBAÇÃO FOLIAR E DE SUBSTRATOS NO CRESCIMENTO DE PLÂNTULAS DE CACAU. F.I. Moraes, L.F. da Silva, A.H. Mariano e A.F. de S. Pinho . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1979 v.09 n.4 out-dez, p163-171. Palavras-Chave: Fertilização, absorção foliar, macronutrientes, terriços	163
	Effect of substrates and foliar spary with fertilizers on the growth of cacao seedlings (in Portuguese). F.I. Moraes, L.F. da Silva, A.H. Mariano and A.F. de S. Pinho . Key words: Fertilization, leaf absorption, macronutrients, compost THEOBROMA%20V.09	
03	EFEITO DO ALUMÍNIO SOBRE A ABSORÇÃO E CONCENTRAÇÃO DE NUTRIENTS EM PLÂNTULAS DE CACAUEIRO. F.N. Ezeta e M.B.M. Santana . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1979 v.09 n.4 out-dez, p173-184. Palavras-Chave: Química do solo, fitotoxidez, absorção de nutrientes	173
	Effect of aluminum on nutrient uptake and concentration in cacao. (in Portuguese). F.N. Ezeta e M.B.M. Santana . Key words: Soil chemistry, phyto-toxidez, absorption of nutrients THEOBROMA%20V.09	
04	WATER RELATION OF YOUNG POTTED RUBBER PLANTS SUBJECTED TO VARIOUS DEGRESS OF WATER STRESS. M.E. Resnik e L.F. Mendes . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1979 v.09 n.4 out-dez, p185-195. Key words: Hevea, water availability, hydroelectric potential, diffusive resistance	185
	Relações hídricas de plantas jovens de seringueira submetidas a vários graus de stress hídrico (em Inglês). M.E. Resnik e L.F. Mendes . Palavras-Chave: Hevea, disponibilidade de água, potencial hídrico, resistência difusiva THEOBROMA%20V.09	
05 Nota	HIPERPARASITISMO DO FUNGO <i>Dactylum</i> sp. a <i>Crinipellis pernicioso</i> (Stahel) Singer EM “vassoura-de-bruxa” DO CACAUEIRO. C.N. Bastos . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1979 v.09 n.4 out-dez, p197-200. Palavras-Chave: Vassoureiro, parasitismo, controle biológico, patogenicidade	197
	Hyperparasitism by the fungus <i>Dactylum</i> sp. of <i>Crinipellis pernicioso</i> (Stahel) Singer on witches’ broom disease of cacao (in Portuguese). C.N. Bastos . Key words: Broom cabinet, parasitism, biological control, pathogenicity THEOBROMA%20V.09	

REVISTA THEOBROMA 1980 N. 1 - CONTEÚDO

01	PATOGENICIDADE DE <i>Helicotylenchus dihystra</i> (Cobb) Sher em <i>Theobroma cacao</i> L. A.M.F.L. Campêlo e F. Galli . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1980 v.10 n.1 jan-mar, p5-14. Palavras-Chave: patogenicidade, <i>Helicotylenchus dihystra</i> , nematoide, <i>Theobroma cacao</i> L.	5
	Pathogenicity of <i>Helicotylenchus dihystra</i> (Cobb) Sher in <i>Theobroma cacao</i> L. (in Portuguese). A.M.F.L. Campêlo and F. Galli . Key words: pathogenicity, <i>Helicotylenchus dihystra</i> , nematode, <i>Theobroma cacao</i> L. THEOBROMA%20V.10	
02	ESTUDO FAUNÍSTICO DE COLOÓPTEROS E HEMIPTEROS ASSOCIADOS AO CACAUEIRO NO ESTADO DO PARÁ. J. de J. da S. Garcia e S. Siveira Neto . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1980 v.10 n.1 jan-mar, p15-23. Palavras-Chave: Coleoptera, Hemiptera, cacaueiro.	15
	Faunistic study of Coleoptera and ros e Hemiptera associated with cocoa trees in the State of Pará, Brazil (in Portuguese). J. de J. da S. Garcia and S. Siveira Neto . Key words: Coleoptera, Hemiptera, cocoa tree. THEOBROMA%20V.10	

03	CRIAÇÃO DE <i>Stenoma decora</i> (Lepidoptera: Stenomidae) EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO. F.P. Benton . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.1 jan-mar, p25-29. Palavras-Chave: biologia, <i>Stenoma decora</i> , Stenomidae, cacaueiro.	25
	The culture of <i>Stenoma decora</i> (Lepidoptera: Stenomidae) in laboratory conditions. (in Portuguese). F.P. Benton . Key words: biology, <i>Stenoma decora</i> , Stenomidae, cocoa tree. THEOBROMA%20V.10	
04	EFEITO DE FORMAS DE NITROGÊNIO NO CRESCIMENTO E NA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE PLÂNTULAS DE CACAU. M.B.M. Santana, F.N. Ezeta e F.I. Moraes . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.1 jan-mar, p31-39. Palavras-Chave: Theobroma cacao, nitrato, amônio.	31
	Effect of nitrogen forms on the growth and chemical composition of cacao seedlings. (in Portuguese). M.B.M. Santana, F.N. Ezeta and F.I. Moraes . Key words: Theobroma cacao, nitrate, ammonium. THEOBROMA%20V.10	
05 Nota	CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS RELACIONADAS COM A MICROVARIABILIDADE DE SOLOS DO RECÔNCAVO BAIANO. A.F. de S. Oinho e F.I. Moraes . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.1 jan-mar, p41-46. Palavras-Chave: microvariabilidade de solo, propriedades químicas do solo.	41
	Chemical properties related to the soil microvariability of the Recôncavo Baiano, Brazil. (in Portuguese). A.F. de S. Oinho and F.I. Moraes . Key words: soil microvariability, soil chemical properties. THEOBROMA%20V.10	
06 Nota	Lipids from the seeds of passion fruit (<i>Passiflora edulis</i>). A.S. López . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.1 jan-mar, p47-50. Key words: lipids, seeds, <i>Passiflora edulis</i> .	47
	Lipídios de sementes de maracujá (<i>Passiflora edulis</i>) (em Inglês). A.S. López . Palavras-Chave: lipídios, sementes, <i>Passiflora edulis</i> . THEOBROMA%20V.10	

REVISTA THEOBROMA 1980 N. 2 - CONTEÚDO

01	CHEMICAL CONTROL OF INSECT INFESTATION IN STORED-CACAO, BAHIA, BRAZIL. J.M. de Abreu and R.N. Williams . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.2 april-june, p51-60. Key words: chemical control, stored-cacao, insects.	51
	Controle químico de pragas do cacau armazenado na Bahia, Brasil (em Inglês). J.M. de Abreu e R.N. Williams . Palavras-Chave: controle químico, cacau armazenado, insetos. THEOBROMA%20V.10	
02	Insect pollination of cacao in Costa Rica. 1. Preliminary list of the ceratopogonid midges collected from flowers. S.de J. Soria, W.W. Wirth and R.K. Chapman . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.2 abr-jun, p61-68. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , pollination, <i>Forcipomyia</i> .	61
	Polinização entomófila do cacaueiro na Costa Rica. 1. Lista preliminar de mosquinhos ceratopogonídeos coletadas das flores (em Inglês). S.de J. Soria, W.W. Wirth e R.K. Chapman . Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , polinização, <i>Forcipomyia</i> . THEOBROMA%20V.10	
03	REDISTRIBUIÇÃO E LIXIVIAÇÃO DE FUNGICIDA À BASE DE COBRE APLICADO SOBRE CACAUAL POR VIA AÉREA E TERRESTRE. O.M. Santos e A.G. Medeiros . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.2 abr-jun, p69-78. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , fungicida cúprico, pulverização aérea, lixiviação, redistribuição.	69
	Redistribution and leaching of cuprous oxide fungicide in a cacao plantation following aerial and ground spraying (in Portuguese). O.M. Santos and A.G. Medeiros . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , copper fungicides, aerial spraying, lixiviation, redistribution. THEOBROMA%20V.10	
04	DIMENSIONAMENTO DE AMOSTRA PARA PREVISÃO DE SAFRAS DE CACAU DO ESTADO DA BAHIA E RESULTADOS INICIAIS. J.R. Arroyo V., H. de Campos, A. Monteiro e O.F.G. Bordoni . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.2 abr-jun, p79-89. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , estatística, tamanho da amostra.	79
	Sample size for cacao production forecast in the State of Bahia, Brazil, and initial results (in Portuguese). J.R. Arroyo V., H. de Campos, A. Monteiro and O.F.G. Bordoni . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , statistics, size of sample. THEOBROMA%20V.10	

05 Nota	PATOGENICIDADE DE ALGUNS ISOLADOS DE <i>Phytophthora</i> SOBRE DIFERENTES HOSPEDEIROS. F.C.Z. de Resnik, F.X.R. do Vale e A.M.F.L. Campêlo . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.2 abr-jun, p91-97. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , patogenicidade, <i>Phytophthora palmivora</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Piper nigrum</i> .	91
	Pathogenicity of some <i>Phytophthora</i> isolates on different hosts (in Portuguese). F.C.Z. de Resnik, F.X.R. do Vale and A.M.F.L. Campêlo . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , pathogenicity, <i>Phytophthora palmivora</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Piper nigrum</i> . THEOBROMA%20V.10	
06 Nota	AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA EFICIÊNCIA DO TRICHLORFON APLICADO POR HELICÓPTERO NO CONTROLE DO MANDAROVÁ DA SERINGUEIRA <i>Erinnyis ello</i> . J.M. de Abreu, Kasten Jr. e J.L. Pereira . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.2 abr-jun, p99-102. Palavras-chave: <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Erinnyis ello</i> L., trichlorfon, inseticida, pulverização aérea.	99
	A preliminary trial to evaluate the efficiency of trichlorfon applied by helicopter to control the rubber leaf caterpillar <i>Erinnyis ello</i> (in Portuguese). J.M. de Abreu, Kasten Jr. and J.L. Pereira . Key words: <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Erinnyis ello</i> L., trichlorfon, insecticide, aerial spray. THEOBROMA%20V.10	

REVISTA THEOBROMA 1980 N. 3 - CONTEÚDO

01	OBSERVAÇÕES SOBRE A FENOLOGIA E BIOLOGIA FLORAL DE <i>Lecythis pisonis</i> Cambess. (Lecythidaceae). S.A. Mori, L.A.M. Silva e T. S. dos Santos . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.3 jul-set, p103-111. Palavras-chave: Fenologia, biologia floral, <i>Lecythis pisonis</i> .	103
	Observations on phenology and floral biology of <i>Lecythis pisonis</i> Cambess. (Lecythidaceae) (in Portuguese). S.A. Mori, L.A.M. Silva and T. S. dos Santos . Key words: Fenologia, biologia floral, <i>Lecythis pisonis</i> . THEOBROMA%20V.10	
02	CONTROLE QUÍMICO DE <i>Cerconota dimorpha</i> Duckworth EM CACAUEIROS NA AMAZÔNIA. J. de J. da S. Garcia e A.C. de B. Mendes . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.3 jul-set, p113-116. Palavras-chave: Inseticida, controle, <i>Cerconota dimorpha</i> , cacaueiro, Amazônia.	113
	Chemical control of <i>Cerconota dimorpha</i> Duckworth pest of cocoa tree in Amazon (in Portuguese). J. de J. da S. Garcia and A.C. de B. Mendes . Key words: Insecticide, control, <i>Cerconota dimorpha</i> , cocoa tree, Amazon. THEOBROMA%20V.10	
03	CONTROLE DA PODRIDÃO PARDA DO CACAUEIRO COM FUNGICIDAS CÚPRICOS. J.M. de Figueiredo e W.T. Lellis . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.3 jul-set, p117-121. Palavras-chave: Fungicidas cúpricos, <i>Phytophthora palmivora</i> .	117
	Control of cacao black pod disease with copper fungicides (in Portuguese). J.M. de Figueiredo and W.T. Lellis . Key words: Copper fungicides, <i>Phytophthora palmivora</i> . THEOBROMA%20V.10	
04	METODOLOGIA DE INOCULAÇÃO DE <i>Corticium salmonicolor</i> EM CACAUEIRO. E.D.M.N. Luz e A. Ram . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.3 jul-set, p123-134. Palavras-chave: patogenicidade, <i>Corticium salmonicolor</i> , fungos, patogênese, <i>Theobroma cacao</i> .	123
	Artificial inoculation of <i>Corticium salmonicolor</i> Berk & Broome on cocoa plants (in Portuguese). E.D.M.N. Luz and A. Ram . Key words: Pathogenicity, <i>Corticium salmonicolor</i> , fungi, pathogenesis, <i>Theobroma cacao</i> . THEOBROMA%20V.10	
05	HISTÓRICO DAS INTRODUÇÕES DE CACAUEIRO (<i>Theobroma cacao</i> L.) NO RECÔNCAVO DA BAHIA, BRASIL. P. Silva e A. de O. Cardoso . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.3 jul-set, p135-140. Palavras-chave: Cultivares, cacaueiro, Recôncavo, Bahia, Brasil, Forasteiro Amazônico, híbridos, "Criolo", "Forasteiro".	135
	A history of the cacao introductions into the Reconcavo Region State of Bahia, Brazil (in Portuguese). P. Silva and A. de O. Cardoso . Key words: Cultivars, cacao, Reconcavo, Bahia, Brazil, Amazonian Forastero, hybrids, Criollo, Forastero. THEOBROMA%20V.10	
06	TIPOS MORFOLÓGICOS DE <i>Phytophthora palmivora</i> NO BRASIL. A.M.F.L. Campêlo e A.G. Medeiros . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.3 jul-set, p141-147. Palavras-chave: <i>Phytophthora palmivora</i> , tipos morfológicos.	141
	Morphological forms of <i>Phytophthora palmivora</i> in Brazil (in Portuguese). A.M.F.L. Campêlo and A.G. Medeiros .	

	Key words: <i>Phytophthora palmivora</i> , morphological forms. THEOBROMA%20V.10	
07	AVALIAÇÃO AGROECONÔMICA DO USO DA TÉCNICA DA POLINIZAÇÃO MECÂNICA POR VENTILAÇÃO FORÇADA NO CACAU, BRASIL. S. de J. Soria, J.R. Garcia e S. Trevizan. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1980 v.10 n.3 jul-set, p149-155 Palavras-chave: Agroeconomicidade, polinização mecânica, cacaueiro, Brasil. Mechanical pollination of cocoa using motorized knapsack sprayers in Brazil, agro-economical assessment (in Portuguese). S. de J. Soria, J.R. Garcia and S. Trevizan. Key words: Agro-economical, assessment pollination, cacao, Brazil. THEOBROMA%20V.10	149
08	CARACTERÍSTICAS MINERALÓGICAS DAS FRAÇÕES ARGILA E SILTE FINO DE SOLOS DO MUNICÍPIO DE URUÇUCA. A.A.O. de Melo. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1980 v.10 n.3 jul-set, p157-165 Palavras-chave: Solo, mineralogia, fração argila, fração silte. The mineral characteristics of the clay and fine silte fractions of the soils of Uruçuca county (in Portuguese). A.A.O. de Melo. Key words: Soil, mineralogy, clay fraction, silte fraction. THEOBROMA%20V.10	157
09	LECHATES FROM THE POD WALL OF <i>Theobroma cacao</i>. A.S. López. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1980 v.10 n.3 jul-set, p167-173. Key words: Lechates, pod wall, <i>T. cacao</i>, <i>P. palmivora</i>, resistance. Lixiviados da superfície externa do fruto de <i>Theobroma cacao</i> (em Inglês). A.S. López. Palavras-chave: lixiviados, superfície externa. <i>T. cacao</i>, <i>P. palmivora</i>, resistência. THEOBROMA%20V.10	167

REVISTA THEOBROMA 1980 N. 4 - CONTEÚDO

01	UM NOVO MÉTODO PARA TESTAR RESISTÊNCIA DO CACAU À VASSOURA-DE-BRUXA (<i>Crinipellis pernicioso</i>). H.C. Evans e C.N. Bastos. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1980 v.10 n.4 out-dez, p175-186. Palavras-chave: <i>Crinipellis pernicioso</i>, <i>Theobroma cacao</i>, resistência. A new method for testing resistance of cacao to witches' broom disease (<i>Crinipellis pernicioso</i>) (in Portuguese). H.C. Evans e C.N. Bastos. Key words: <i>Crinipellis pernicioso</i>, <i>Theobroma cacao</i> L., resistance. THEOBROMA%20V.10	175
02	MONITORING <i>Ephestia cautella</i> IN BRAZILIAN CACAO WAREHOUSES WITH NATURAL AND SYNTHETIC PHEROMONES. J.M. de Abreu and R.N. Williams. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1980 v.10 n.4 out-dez, p187-192. Key words: almond moth, monitoring, pheromone, <i>Ephestia cautella</i> (Walker), cacao storage pest, Phycitidae. Monitoragem de <i>Ephestia cautella</i> em armazéns de cacau brasileiros com feromônio sexual e sintético (em Inglês). J.M. de Abreu e R.N. Williams. Palavras-chave: traça do cacau, monitoragem, feromônio, <i>Ephestia cautella</i> (Walker), praga do cacau armazenado, Phycitidae. THEOBROMA%20V.10	187
03	SOBREVIVÊNCIA DO <i>Metarhizium anisopliae</i> (Metschn) SOROKIN EM RIZOSFERA DE GRAMÍNEAS FORRAGEIRAS. D.P. de Oliveira, G.M. Chaves e E.G. Loures. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1980 v.10 n.4 out-dez, p193-202. Palavras-chave: <i>Metarhizium anisopliae</i>, rizosfera, fungo de solo. Survival of <i>Metarhizium anisopliae</i> (Metschn) Sorokin in the rhizosphere of forage grasses (in Portuguese). D.P. de Oliveira, G.M. Chaves e E.G. Loures. Key words: <i>Metarhizium anisopliae</i>, rhizosphere, soil fungi. THEOBROMA%20V.10	193
04	SYMPTOMATOLOGY OF <i>Phytophthora</i> CANCER OF CACAO FOLLOWING RIVER FLOODING. J.L. Pereira and R. Pizzigatti. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1980 v.10 n.4 out-dez, p203-211. Key words: <i>Theobroma cacao</i> L., <i>Phytophthora palmivora</i>, cancer. Sintomatologia do cancro de <i>Phytophthora</i> do cacau após inundações fluviais (em Inglês). J.L. Pereira e R. Pizzigatti. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> L., <i>Phytophthora palmivora</i>, cancro. THEOBROMA%20V.10	203
05	CACAO POLLINATION WITH SPRAY EQUIPMENT, IN COSTA RICA. J.K. Knoke, S. de J. Soria and R.K. Chapman. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1980 v.10 n.4 out-dez, p213-224. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, mechanical pollination. Polinização mecânica do cacaueiro com pulverizadores na Costa Rica (em Inglês). J.K. Knoke, S. de J. Soria e R.K. Chapman. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, polinização mecânica.	213

	THEOBROMA%20V.10	
06	OCORRÊNCIA DE MOSQUITOS E MARUINS EM CACAUAL BAIANO, BRASIL: OBSERVAÇÕES SOBRE O MÉTODO DE CAPTURA E ALTURA DE VÔO. S. de J. Soria e G.V. dos Santos . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.4 out-dez, p225-234. Palavras-chave: Culicidae, Culicoides, Ceratopogonidae, ocorrência sazonal, método de captura, altura de vôo.	225
	Occurrence of mosquitoes and midges in cacao plantations of Bahia, Brazil: with notes on the method of capture and the height of flight (in Portuguese). S. de J. Soria and G.V. dos Santos . Key words: Culicidae, Culicoides, Ceratopogonidae, seasonal occurrence, method of capture, height off light. THEOBROMA%20V.10	225
07	AÇÃO DO VENTO E DA RADIAÇÃO SOLAR NA RUPTURA DO PULVINO FOLIAR DO CACAUEIRO. R.M. de O. Leite, R. Alvim e P.T. Alvim . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.4 out-dez, p235-251. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> L., vento, radiação solar, pulvino.	235
	Effects of wind and solar radiation on the mechanical rupture of the cacao pulvinus (in Portuguese). R.M. de O. Leite, R. Alvim e P.T. Alvim . Key words: <i>Theobroma cacao</i> L., Wind, solar radiation, pulvinus. THEOBROMA%20V.10	236
08 Nota	THE USE OF ETHREL INDUCED SENESCENCE OF CACAO FRUITS TO STUDY THE CONTROL OF CHERELLE WILT. M.E. Resnik, J.E. Orchard and L.F. Mendes . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.4 out-dez, p253-256. Key words: <i>Theobroma cacao</i> L., cherelle wilt, Ethrel, auxin, gibberellic acid.	253
	Indução de senescência com Ethrel como método de estudo do controle do peco fisiológico dos frutos do cacauero (em Inglês). M.E. Resnik, J.E. Orchard e L.F. Mendes . Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> L., peco fisiológico, Ethrel, auxina, ácido giberélico. THEOBROMA%20V.10	253
09 Nota	OCORRÊNCIA DE <i>Oxyptilus</i> sp. (Lepidoptera: Pterophoridae) EM CACAUAIS NO ESTADO DO PARÁ. A. de B. Silva . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1980 v.10 n.4 out-dez, p257-259. Palavras-chave: <i>Oxyptilus</i> sp., Pterophoridae, <i>Theobroma cacao</i> L..	257
	The occurrence of <i>Oxyptilus</i> sp. (Lepidoptera: Pterophoridae) in cocoa in the State of Pará (in Portuguese). A. de B. Silva . Key words: <i>Oxyptilus</i> sp., Pterophoridae, <i>Theobroma cacao</i> L.. THEOBROMA%20V.10	

REVISTA THEOBROMA 1981 N.1 - CONTEÚDO

01	ALTERAÇÕES EDÁFICAS EM “Solos de Tabuleiro” (Haplorthoxs) POR INFLUÊNCIA DO DESMATAMENTO, QUEIMA E SISTEMA DE MANEJO. L.F. da Silva . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1981 v.11 n.1 jan-mar, p5-19. Palavras-chave: solo, manejo, ecossistema.	5
	Edaphic changes in “tabuleiro” soils (Haplorthoxs) as affected by clearing, burning and management systems (in Portuguese). L.F. da Silva . Key words: soil, management, ecosystem. THEOBROMA%20V.11	
02	CARACTERIZAÇÃO DO FÓSFORO E FERTILIDADE DOS SOLOS DO PROJETO OURO PRETO NO TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. C.J.L. de Santana, P. Cabala-Rosand e E.R. de Miranda . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1981 v.11 n.1 jan-mar, p21-31. Palavras-chave: solo, fertilidade, fósforo.	21
	Phosphorus status and fertility in soils from the Ouro Preto Project in Rondonia (in Portuguese). C.J.L. de Santana, P. Cabala-Rosand and E.R. de Miranda . Key words: soil, fertility, phosphorus. THEOBROMA%20V.11	
03	CONTROLE DA PODRIDÃO PARDA DO CACAUEIRO COM NOVAS FORMULAÇÕES DE FUNGICIDAS À BASE DE COBRE EMPREGADOS A ALTO E BAIXO VOLUMES. J.M. Figueiredo e W.T. Lellis . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1981 v.11 n.1 jan-mar, p33-38. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> L., <i>Phytophthora palmivora</i> , controle químico, fungicida.	33
	The control of Black pod of cocoa with copper fungicides aprayed in high and low volumes (in Portuguese). J.M.Figueiredo and W.T. Lellis . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Phytophthora palmivora</i> , chemical control, fungicide. THEOBROMA%20V.11	
04	THE EFFECT OF SUCCINIC ACID 2,2-dimethylhydrazide, CHLORFLURENOL METHYL ESTER, AND N,N-dimethyl PIPERIDINE CHLORIDE ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF SEEDLINGS OF <i>Theobroma cacao</i> L. J.E. Orchard and M.E. Resnik . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1981 v.11 n.1 january-march, p39-46. Key words: <i>Theobroma cacao</i> L., growth retardants, cherelle wilt, <i>Crinipellis pernicioso</i> .	39

	Efeito de 2,2-dimetil-hidrazida succínica, éster metílico de clorflurenol e cloreto de N.N-dimetilpiperidínio sobre o crescimento e desenvolvimento de plântulas de <i>Theobroma cacao</i> L. (em Inglês). J.E. Orchard e M.E. Resnik . Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> L., inibidores de crescimento, peco fisiológico, <i>Crinipellis pernicioso</i> . THEOBROMA%20V.11	
05	THE FLORAL BIOLOGY OF CACAO. 1. ATTRACTANTS AND FOOD SUBSTANCES FOR ADULT MIDGES. S. de J. Soria, R.K. Chapman and J. Kinoke . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1981 v.11 n.1 january-march, p47-52. Key words: <i>Forcipomyia</i> midges, floral biology, attractants, <i>Theobroma cacao</i> L..	47
	A biologia floral do cacaueiro: teste de atratividade para <i>Forcipomyia</i> no campo (em Inglês). S. de J. Soria, R.K. Chapman e J. Kinoke . Palavras-chave: <i>Forcipomyia</i> midges, biologia floral, atraentes, <i>Theobroma cacao</i> L.. THEOBROMA%20V.11	
06	ASPECTOS DA RESISTÊNCIA DE TRÊS GRAMÍNEAS FORRAGEIRAS AO ATAQUE DE <i>Zulia entreriana</i> (Berg) (Homoptera: Cercopidae). M. Menezes e M.A. Moreno Ruiz . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1981 v.11 n.1 jan-mar, p53-59. Palavras-chave: <i>Zulia entreriana</i> , <i>Brachiaria decumbens</i> , <i>Brachiaria humidicola</i> , <i>Panicum maximum</i> , resistência.	53
	Some aspects of the resistance of three pasture grasses to attack by <i>Zulia entreriana</i> (Berg) (Homoptera: Cercopidae) (in Portuguese). M. Menezes e M.A. Moreno Ruiz . Key words: <i>Zulia entreriana</i> , <i>Brachiaria decumbens</i> , <i>Brachiaria humidicola</i> , <i>Panicum maximum</i> , resistance. THEOBROMA%20V.11	
07	EFEITOS DA INTENSIDADE LUMINOSA E DO GENÓTIPO SOBRE O CRESCIMENTO EM ALTURA DO FUSTE DO CACAUEIRO. L.P. Batista e R. Alvim . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1981 v.11 n.1 jan-mar, p61-76. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> L., alongamento do caule, esgalhamento, genótipo, luz, sombreamento.	61
	Effects of genotype and light intensity on the elongation of the orthotropic axis of cacao (in Portuguese). L.P. Batista e R. Alvim . Key words: <i>Theobroma cacao</i> L., stem elongation, branching, genotype, light, shading. THEOBROMA%20V.11	62
08	ROOT BIOMASS IN A MATURE CACAO (<i>Theobroma cacao</i> L.) PLANTATION. J. Kummerow, A. Kummerow and P. de T. Alvim . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1981 v.11 n.1 january-march, p77-85. Key words: <i>Theobroma cacao</i> L., root, biomass, rootlet.	77
	Biomassa radicular em um cacau adulto (em Inglês). J.Kummerow, A. Kummerow e P. de T. Alvim . Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , raiz, biomassa, radícula. THEOBROMA%20V.11	
09	DEFOLIATION AND DIEBACK OF CACAO IN INDIA. R.C. Mohanan . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1981 v.11 n.1 january-march, p87-89. Key words: <i>Colonectria rigidiuscula</i> , <i>Theobroma cacao</i> , defoliation.	87
	Desfolhamento e morte descendente do cacau na Índia (em Inglês). R.C. Mohanan . Palavras-chave: <i>Colonectria rigidiuscula</i> , <i>Theobroma cacao</i> , desfolhamento. THEOBROMA%20V.11	

REVISTA THEOBROMA 1981 N.2 - CONTEÚDO

01	DETERMINAÇÃO DO TEOR, ÁCIDOS GRAXOS E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DAS GORDURAS DAS SEMENTES DO <i>Theobroma grandiflora</i> L. e do <i>Theobroma bicolor</i> L. e COMPARAÇÃO COM A GORDURA DO <i>Theobroma cacao</i> L. P.R.F. Berbert . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1981 v.11 n.2 abr-jun, p91-98. Palavras-chave: <i>Theobroma grandiflora</i> , <i>Theobroma bicolor</i> , <i>Theobroma cacao</i> , gordura, composição química, características físicas.	91
	Determination of the fatty acid composition and physical characteristics of fats of the seeds of <i>Theobroma grandiflora</i> L. and of <i>Theobroma bicolor</i> L. and comparison with the fat of <i>Theobroma cacao</i> L. (in Portuguese). P.R.F. Berbert . Key words: <i>Theobroma grandiflora</i> , <i>Theobroma bicolor</i> , <i>Theobroma cacao</i> , fats, chemical composition, physical characteristics. THEOBROMA%20V.11	
02	ESTRUTURA DE UMA PASTAGEM FORMADA COM <i>Brachiaria brizantha</i> (Hochst ex A. Rich) NO EXTREMO SUL DA BAHIA. S.C. da Vinha e M. dos S. Teixeira . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1981 v.11 n.2 abr-jun, p99-106. Palavras-chave: biomassa, pastagem, <i>Brachiaria brizantha</i> , <i>Scleria bracteata</i> .	99
	Structure of a pasture formed with <i>Brachiaria brizantha</i> (Hochst ex A. Rich) in southern Bahia (in Portuguese). S.G. da Vinha and M. dos S. Teixeira . Key words: biomass, pasture, <i>Brachiaria brizantha</i> , <i>Scleria bracteata</i> . THEOBROMA%20V.11	
03	TWO <i>Culicoides</i> BITING MIDGES REARED FROM INFLORESCENCES OF <i>Calathea</i> IN BRAZIL AND COLOMBIA, AND A KEY TO THE SPECIES OF THE DISCREPANS GROUP (Diptera, Ceratopogonidae). W.W. Wirth and S.	107

	de J. Soria. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1981 v.11 n.2 april-june, p107-117. Key words: <i>Culicoides discrepans</i>, Ceratopogonidae, <i>Calathea</i>, Marantaceae, keys.	
	Redescoberta de dois maruins obtidos de inflorescência de <i>Calathea</i> spp. no Brasil e Colômbia, e chave para espécies do grupo <i>Culicoides discrepans</i> (Diptera, Ceratopogonidae) (em Inglês). W.W. Wirth e S. de J. Soria. Palavras-chave: <i>Culicoides discrepans</i>, Ceratopogonidae, <i>Calathea</i>, Marantaceae, chave taxonômica. THEOBROMA%20V.11	
04	CACAO POLLINATION IN COSTA RICA. 2. BREEDING SITES OF CERATOPOGONID (Diptera, Nematocera) MIDGES. S. de J. Soria, R.K. Chapman and J.K. Knoke. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1981 v.11 n.2 april-june, p119-123. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Forcipomyia</i>, pollination, breeding, ecology.	119
	Polinização do cacau na Costa Rica. 2. Locais de criação de mosquinhos ceratopogonídeos (Diptera, Nematocera) (em Inglês). S. de J. Soria, R.K. Chapman e J.K. Knoke. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Forcipomyia</i>, polinização, locais de criação, ecologia. THEOBROMA%20V.11	
05	POROSIDADE DE AMÊNDOAS DE CACAU DURANTE O PROCESSO DE SECAGEM, EM CAMADAS FINAS, A 60 E 80°C. E.P. do Prado, T. Hara, J.B. Pinheiro Filho e J.T.L. Thiébaud. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1981 v.11 n.2 abr-jun, p125-131. Palavras-chave: secagem de cacau, propriedades físicas, grãos.	125
	Variation of cocoa bean porosity during thin layer drying at 60 and 80°C (in Portuguese). E.P. do Prado, T. Hara, J.B. Pinheiro Filho and J.T.L. Thiébaud. Key words: cocoa drying, physical properties, grains. THEOBROMA%20V.11	
06	CARACTERÍSTICAS FÍSICO-HÍDRICAS DO SOLO RELACIONADAS COM A ABSORÇÃO DE ÁGUA PELO CACAUEIRO. A. Cadima Z. e Z.Z. Marcos. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1981 v.11 n.2 abr-jun, p133-143. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, sistema radicular, características físicas, solo, absorção.	133
	Soil physical characteristics and water absorption by cacao (in Portuguese). A. Cadima Z. and Z.Z. Marcos. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, root system, physical characteristics, soil, water absorption. THEOBROMA%20V.11	
07	CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA EM UM LATOSSOL VERMELHO-AMARELO (Haplustox) EM CONDIÇÕES DE CAMPO. A. Cadima Z., K. Reichardt e P.L. Libardi. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1981 v.11 n.2 abr-jun, p145-155. Palavras-chave: solo, condutividade hidráulica.	145
	Field hydraulic conductivity in a Haplustox soil (in Portuguese). A. Cadima Z., K. Reichardt and P.L. Libardi. Key words: soil, hydraulic conductivity. THEOBROMA%20V.11	

REVISTA THEOBROMA 1981 N.3 - CONTEÚDO

01	CONTROLE QUÍMICO DE ADULTOS DE CIGARRINHAS DAS PASTAGENS (Homoptera: Cercopidae). M.K. El-Kadi e J.M. de Abreu. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1981 v.11 n.3 jul-set, p157-165. Palavras-chave: <i>Zulia entreriana</i>, <i>Aeneolamia selecta</i>, controle químico.	157
	Chemical control of pasture spittlebug adults (Homoptera: Cercopidae) (in Portuguese). M.K. El-Kadi and J.M. de Abreu. Key words: <i>Zulia entreriana</i>, <i>Aeneolamia selecta</i>, chemical control. THEOBROMA%20V.11	
02	FATORES MICROCLIMÁTICOS ASSOCIADOS À INCIDÊNCIA DE PODRIDÃO PARDA EM FRUTOS DE CACAUEIRO. D.R. Butler e L.F. Mendes. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1981 v.11 n.3 jul-set, p167-176. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, microclima, orvalho, <i>Phytophthora palmivora</i>.	167
	Microclimatic factors associated with Black Pod disease incidence on cacao pods (in Portuguese). D.R. Butler and L.F. Mendes. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, microclimate, dew, <i>Phytophthora palmivora</i>. THEOBROMA%20V.11	
03	SECAGEM DE CACAU EM CAMADAS FINAS A DIFERENTES TEMPERATURAS E UMIDADES RELATIVAS. E.P. do Prado, T. Hara, J.B. Pinheiro Filho e J.T.L. Thiébaud. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1981 v.11 n.3 jul-set, p177-182. Palavras-chave: secagem, cacau.	177
	Thin layer drying of cocoa at different temperatures and relative humidities (in Portuguese). E.P. do Prado, T. Hara, J.B. Pinheiro Filho and J.T.L. Thiébaud. Key words: drying, cocoa. THEOBROMA%20V.11	
04	EFEITO DA DEFICIÊNCIA HÍDRICA NO SOLO SOBRE A RENOVAÇÃO DE FOLHAS, FLORAÇÃO E ESTADO DE ÁGUA NO CACAUEIRO. R.C.R. Machado e P. de T. Alvim. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1981 v.11 n.3 jul-set, p183-191.	183

	Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, deficiências hídricas, lançamento de folha, floração. Effect of soil water deficit on flushing, flowering and water status of cacao tree (in Portuguese). R.C.R. Machado and P. de T. Alvim. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, water deficit, leaf flushing, flowering. THEOBROMA%20V.11	
05	LIBERAÇÃO E FIXAÇÃO DE POTÁSSIO EM ALGUNS SOLOS DA REGIÃO CACAUEIRA DA BAHIA. R.E. Chepote e G.C. Pereira. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1981 v.11 n.3 jul-set, p193-202. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, química do solo, fixação de potássio, liberação de potássio. Potassium fixation and release in soils of the cacao region of Bahia (in Portuguese). R.E. Chepote and G.C. Pereira Key words: <i>Theobroma cacao</i>, soil chemistry, potassium fixation, potassium release. THEOBROMA%20V.11	193
06	PAINEL VERSUS COPA EM ALGUNS CLONES DE SERINGUEIRA (<i>Hevea</i> sp.). D.B. Bahia e A.R. Sena Gomes. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1981 v.11 n.3 jul-set, p203-208. Palavras-chave: enxertia de copa, seringueira, redução na produção. Panel versus crown in some clones of rubber tree (<i>Hevea</i> sp.) (in Portuguese). D.B. Bahia and A.R. Sena Gomes. Key words: crown budding, rubber tree, yield depression. THEOBROMA%20V.11	203
07	A definition of descriptors to be used for the qualification of chocolate flavours in organoleptic testing. A.S. Lopez and C.R. McDonald. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1981 v.11 n.3 july-september, p209-217. Key words: cacao, chocolate, aroma, flavour, quality control, organoleptic evaluation. Definição de termos a serem usados na qualificação dos sabores de chocolate em testes de degustação (em Inglês). A.S. Lopez e C.R. McDonald. Palavras-chave: cacau, chocolate, sabor, aroma, controle de qualidade, teste organoléptico. THEOBROMA%20V.11	209

REVISTA THEOBROMA 1981 N.4 - CONTEÚDO

01	INFLUÊNCIA DE ALGUNS ELEMENTOS CLIMÁTICOS NAS FLUTUAÇÕES POPULACIONAIS DE <i>Zulia entreriana</i> (Berg, 1879) e <i>Deois flavopicta</i> (stal, 1854) NAS REGIÕES DE NOVA ODESSA E PIRACICABA, ESTADO DE SÃO PAULO. J.M. Milanez, J.R.P. Parra e M. Menezes. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1981 v.11 n.4 out-dez, p219-228. Palavras-chave: Cercopidae, <i>Zulia entreriana</i>, <i>Deois flavopicta</i>, flutuação populacional, elementos climáticos. The influence of some climatic factors on the population fluctuation of <i>Zulia entreriana</i> and <i>Deois flavopicta</i> in the regions of Nova Odessa and Piracicaba in São Paulo State, Brazil (in Portuguese). J.M. Milanez, J.R.P. Parra and M. Menezes. Key words: Cercopidae, <i>Zulia entreriana</i>, <i>Deois flavopicta</i>, population fluctuation, climatic factors. THEOBROMA%20V.11	219
02	A METHOD OF REARING THE MEALYBUG <i>Planococcoides njalensis</i> ON COCOA SEEDLINGS. S. Firempong. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1981 v.11 n.4 out-dez, p229-232. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Planococcoides njalensis</i>, rearing, method. Um método de criação da cochonilha <i>Planococcoides njalensis</i> em plântulas de cacau (em Inglês). S. Firempong. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Planococcoides njalensis</i>, criação, método. THEOBROMA%20V.11	229
03	ESTUDO COMPARATIVO DA SOBREVIVÊNCIA DE <i>Metarhizium anisopliae</i> (Metschn) SOROKIN EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO. D.P. de Oliveira, G.M. Chaves e E.G. Loures. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1981 v.11 n.4 out-dez, p233-239. Palavras-chave: sobrevivência, <i>Metarhizium anisopliae</i>, fungo de solo. Comparative study of the survival of <i>Metarhizium anisopliae</i> (Metschn) Sorokin in different types of soil (in Portuguese). D.P. de Oliveira, G.M. Chaves and E.G. Loures. Key words: survival, <i>Metarhizium anisopliae</i>, soil fungi. THEOBROMA%20V.11	233
04 Nota	Algumas características químicas e físicas da gordura das sementes do castanheiro-do-Maranhão, <i>Bombax aquaticum</i>, Schum (<i>Pachira aquática</i> Aubl.). P.R.F. Berbert. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1981 v.11 n.4 out-dez, p241-244. Palavras-chave: <i>Bombax aquaticum</i>, gordura, composição química, características físicas. Some chemical and physical characteristics of the fat from the seeds of the "castanheiro-do-Maranhão" <i>Bombax aquaticum</i>, Schum (<i>Pachira aquática</i> Aubl.) (in Portuguese). P.R.F. Berbert. Key words: <i>Bombax aquaticum</i>, fats chemical, composition, physical characteristics. THEOBROMA%20V.11	241

05 Nota	Effectiveness of fluorescent lamps and synthetic sex pheromone on suction-trap catches of <i>Ephestia cautella</i> . M. de Abreu and R. N. Williams . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1981 v.11 n.4 out-dez, p245-248. Key words: cacau, <i>Ephestia cautella</i> , suction trap, sex pheromone, light trap, storage.	245
	Eficiência de Lâmpadas fluorescentes e de feromônio sexual sintético na captura de <i>E. cautella</i> por armadilhas de sucção (em Inglês). J.M. de Abreu e R. N. Williams . Palavras-chave: cacau, <i>Ephestia cautella</i> , armadilha de sucção, feromônio sexual, armadilha luminosa, armazenagem. THEOBROMA%20V.11	
06 Nota	Ceratopogonid midges (Diptera, Nematocera) collected from cacao flowers in Caucagua, Miranda, Venezuela. S. de J. Soria, W.W. Wirth and P.A. Sanchez . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1981 v.11 n.4 out-dez, p249-250. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , Ceratopogonidae, <i>Forcipomyia</i> , pollination.	249
	Mosquinhos ceratopogonídeos (Diptera, Nematocera) coletadas em flores de cacau em Caucagua, Miranda, Venezuela (em Inglês). S. de J. Soria, W.W. Wirth e P.A. Sanchez . Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , Ceratopogonidae, <i>Forcipomyia</i> , polinização. THEOBROMA%20V.11	

REVISTA THEOBROMA 1982 N.1 - CONTEÚDO

01	PODRIDÃO PARDA DO CACAUEIRO NO ESTADO DA BAHIA, BRASIL. 1 – VIRULÊNCIA DAS ESPÉCIES DE <i>Phytophthora</i> . A.M.F.L. Campêlo, E.D.M.N. Luz e F.C.Z. de Resnik . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.1 jan-mar, p1-6. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Phytophthora capsici</i> , <i>Phytophthora palmivora</i> , <i>Phytophthora citrophthora</i> , virulência.	1
	PHYTOPHTHORA POD ROT OF CACAO IN THE STATE OF BAHIA, BRAZIL. 1 – VIRULENCE OF <i>Phytophthora</i> spp. (in Portuguese). A.M.F.L. Campêlo, E.D.M.N. Luz and F.C.Z. de Resnik . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Phytophthora capsici</i> , <i>Phytophthora palmivora</i> , <i>Phytophthora citrophthora</i> , virulence. THEOBROMA%20V.12	
02	MINERALIZAÇÃO DO NITROGÊNIO EM SOLOS CULTIVADOS COM CACAU NA BAHIA. I. SOLOS CEPEC MODAL, ITABUNA MODAL E ÁGUA SUMIDA. O.M. Santos e M.B.M. Santana . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.1 jan-mar, p7-15. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , mineralização de nitrogênio, solo, nitrificação, amonificação.	7
	Nitrogen mineralization in soils used for cacao cultivation in Bahia. I. Cepec modal, Itabuna modal and Agua sumida soils (in Portuguese). O.M. Santos and M.B.M. Santana . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , nitrogen mineralization, soil, nitrification, ammonification. THEOBROMA%20V.12	
03	POSSIBILIDADES DE TRANSPLANTE DO CACAUEIRO COM RAÍZES NUAS. R. Alvim, J.M.P. Lima Filho e C.A. Afonso . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.1 jan-mar, p17-28. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , manejo, transplante, raízes nuas.	17
	Possibility of transplanting cacao plants with bare-roots (in Portuguese). R. Alvim, J.M.P. Lima Filho and C.A. Afonso . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , crop management, transplant, bare-roots. THEOBROMA%20V.12	
04	FISIOLOGIA DO GUARANAZEIRO (<i>PAULLÍNIA CUPANA</i> VAR. <i>SORBILIS</i>). I-COMPORTAMENTO DOS ESTÔMATOS EM PLANTAS SOB CONDIÇÕES DE CAMPO. M.W. Muller, R.C.R. Machado e G.G. dos Reis . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.1 jan-mar, p29-35. Palavras-chave: <i>Paullinia cupana</i> , fisiologia, estômatos.	29
	Physiology of guarana plants (<i>Paullinia cupana</i> var. <i>sorbilis</i>). I-Stomatal behaviour in plants under field conditions (in Portuguese). M.W. Muller, R.C.R. Machado and G.G. dos Reis . Key words: <i>Paullinia cupana</i> , physiology, stomata. THEOBROMA%20V.12	
05 Nota	Ceratopogonid midges (Diptera, Nematocera) in cacao plantations of Pará and Rondônia, Brazil, with notes of their collecting sites. S. de J. Soria, W.W. Wirth and R. Bicelli . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.1 jan-mar, p37-39. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Forcipomyia</i> , Ceratopogonidae, polinização.	37
	Ocorrência de mosquinhos ceratopogonídeos (Diptera, Nematocera) em cacauais do Pará e Rondônia, Brasil, e anotações sobre seus locais de coleta (em Inglês). S. de J. Soria, W.W. Wirth e R. Bicelli . Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Forcipomyia</i> , Ceratopogonidae, polinização. THEOBROMA%20V.12	
06 Nota	ARMAZENAMENTO DE AMÊNDOS DE CACAU EM SACOS PLÁSTICOS, OBSERVAÇÕES PRELIMINARES. E.P. do Prado e G.E. Smith F. . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.1 jan-mar, p41-42. Palavras-chave: cacau, armazenamento, embalagem plástica.	41
	Initial observation of cacao beans stored in plastic bags (in Portuguese). E.P. do Prado and G.E. Smith F.	

	Key words: cacao, storage, plastic packing. THEOBROMA%20V.12	
--	--	--

REVISTA THEOBROMA 1982 N.2 - CONTEÚDO

01	AVALIAÇÃO DA TRANSPIRAÇÃO DO CACAUEIRO ATRAVÉS DE VARIAÇÕES NA UMIDADE DO SOLO. A. Cadima Z. e P.de T. Alvim. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.2 abr-jun, p43-48. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , transpiração, solo, umidade.	43
	Transpiration of cacao trees measured by changes in the soil moisture (in Portuguese). A. Cadima Z. and P.de T. Alvim. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , Transpiration, soil, moisture. THEOBROMA%20V.12	
02	PRODUÇÃO DE BASIDIÓSPOROS DE <i>Corticium salmonicolor</i> 'in vitro'. E.D.M.N. Luz e J.L. Bezerra. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 vv.12 n.2 abr-jun, p49-55. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Corticium salmonicolor</i> , basidiósporos, esporulação.	49
	In vitro basidiospore production by <i>Corticium salmonicolor</i> (in Portuguese). E.D.M.N. Luz and J.L. Bezerra. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Corticium salmonicolor</i> , basidiospore, sporulation. THEOBROMA%20V.12	
03	PRELIMINARY TEST OF A SIMPLE AND INEXPENSIVE SYSTEM FOR THE MECHANICAL AERATION OF BOX-TYPE CACAO FERMENTATION. A.S. Lopez and C.R. McDonald. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.2 april-june, p57-83. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , fermentation, mechanical aeration, acidity, chocolate.	57
	Testes preliminares de um sistema simples e barato para aeração mecânica na fermentação de cacau em cochos (em Inglês). A.S. Lopez e C.R. McDonald. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , fermentação, aeração mecânica, acidez, chocolate. THEOBROMA%20V.12	
04	INVESTIGATIONS ON THE RUBBER LEAF CATERPILLAR <i>Erinnyis ello</i> IN BAHIA, BRAZIL. J.M. de Abreu. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.2 april-june, p85-99. Key words: <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Erinnyis ello</i> , biology, ecology, chemical control.	85
	Investigações sobre o mandarová da seringueira <i>Erinnyis ello</i> (Lepidoptera: Sphingidae) na Bahia, Brasil (em Inglês). J.M. de Abreu. Palavras-chave: <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Erinnyis ello</i> , biologia, ecologia, controle químico. THEOBROMA%20V.12	
05	FINE ROOTS IN MIXED PLANTATIONS OF HEVEA (<i>Hevea brasiliensis</i> H.B.K. Mull Arg.) AND CACAO (<i>Theobroma cacao</i> L.). J. Kummerow and S.L. Ribeiro. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.2 april-june, p101-105. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , rootlets, phytomass.	101
	Radicelas em plantações consorciadas de seringueira (<i>Hevea brasiliensis</i> H.B.K. Mull Arg.) e cacau (<i>Theobroma cacao</i> L.) (em Inglês). J. Kummerow e S.L. Ribeiro. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , radículas, fitomassa. THEOBROMA%20V.12	
06 Nota	OCORRÊNCIA DE "MARCHITEZ SORPRESIVA" DO DENDEZEIRO NO ESTADO DA BAHIA, BRASIL. E.D.M.N. Luz e J.L. Bezerra. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.2 abr-jun, p107-108. Palavras-chave: marchitez sorpresiva, Phytomonas, <i>Elaeis guineensis</i> .	107
	Occurrence of "marchitez sorpresiva" of the oil palm in the State of Bahia, Brazil. (in Portuguese). E.D.M.N. Luz and J.L. Bezerra. Key words: marchitez sorpresiva, Phytomonas, <i>Elaeis guineensis</i> . THEOBROMA%20V.12	

REVISTA THEOBROMA 1982 N.3 - CONTEÚDO

01	AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO AGRÍCOLAS DESENVOLVIDOS PELA CEPLAC NO ESTADO DA BAHIA, NO PERÍODO DE 1957 A 1980. A. Monteiro. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.3 jul-set, p109-122. Palavras-chave: Ceplac, pesquisa agrícola, extensão agrícola, educação agrícola, avaliação de projeto.	109
	Economic evaluation of CEPLAC activities in agricultural research, teaching and extension during 1957-1980 in Bahia, Brazil, (in Portuguese). A. Monteiro. Key words: Ceplac, agricultural research, agricultural extension, agricultural education, Project evaluation. THEOBROMA%20V.12	
02	EFEITO DO CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS SOBRE UMA VEGETAÇÃO NA ÁREA DO CEPEC. S.G. da Vinha, R.C. Pereira e M.W. Muller. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.3 jul-set, p123-134.	123

	Palavras-chave: plantas daninhas, <i>Brachiaria mutica</i>, <i>Ludwigia hyssopifolia</i>, <i>Torulinum odoratum</i>, <i>Commelina nudiflora</i>, <i>Vigna vexillata</i>, biomassa, estrutura vegetal, análise foliar. Effect of weed control of a vegetation at the CEPEC area (in Portuguese). S.G. da Vinha, R.C. Pereira and M.W. Muller. Key words: weed, <i>Brachiaria mutica</i>, <i>Ludwigia hyssopifolia</i>, <i>Torulinum odoratum</i>, <i>Commelina nudiflora</i>, <i>Vigna vexillata</i>, biomass, vegetation structure, foliar analysis. THEOBROMA%20V.12	
03	PLANTAS INDESEJÁVEIS EM CACAUAIS DE IDADES DIFERENTES NA ÁREA DO CENTRO DE PESQUISAS DO CACAU (CEPEC), BAHIA, BRASIL. G. Lisboa e S. G. da Vinha. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1982 v.12 n.3 jul-set, p135-140. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, planta daninha, cobertura vegetal, <i>Paspalum conjugatum</i>, <i>Commelina diffusa</i>, <i>Setaria poiretiana</i>. Weeds in cacao platation of different ages in the Cacao Research Center, Ilhéus, Bahia, Brazil (in Portuguese). G. Lisboa and S. G. da Vinha. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, weed, plant cover, <i>Paspalum conjugatum</i>, <i>Commelina diffusa</i>, <i>Setaria poiretiana</i>. THEOBROMA%20V.12	135
04	AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À SECA, EM GRAMÍNEAS FORRAGEIRAS, MEDIANTE DETERMINAÇÃO DO “PONTO DE COMPENSAÇÃO HÍDRICA”. H.M.F. Souza, R.C.R. Machado, M.A. Moreno e P. de T. Alvim. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1982 v.12 n.3 jul-set, p141-147. Palavras-chave: gramíneas forrageiras, deficiência hídrica, ponto de compensação hídrico. Evaluation of the drought tolerance in pasture grasses through determination of the “water equilibrium point”. (in Portuguese). H.M.F. Souza, R.C.R. Machado, M.A. Moreno and P. de T. Alvim. Key words: pasture grasses, water déficit, water equilibrium point. THEOBROMA%20V.12	141
05	AVALIAÇÃO DE PIRETRÓIDES SINTÉTICOS NO CONTROLE DE <i>Hoplophorion pertusum</i> Germar (Homoptera: Membracidae), PRAGA DO CACAUEIRO NA BAHIA. J.M. de Abreu e J.M. Milanez. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1982 v.12 n.3 jul-set, p149-153. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Hoplophorion pertusum</i>, piretróides, controle químico. Evaluation of synthetic pyrethroids in the control of <i>Hoplophorion pertusum</i> Germar (Homoptera: Membracidae), a pest of cacao in Bahia. (in Portuguese). J.M. de Abreu and J.M. Milanez. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Hoplophorion pertusum</i>, pyrethroids, chemical control. THEOBROMA%20V.12	149
06	THE FORAGING ACTIVITY OF SOME WEST AFRICAN CACAO FARM ANTS. J.D. Majer. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1982 v.12 n.3 july-september, p155-162. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Tetramorium aculeatum</i>, <i>Crematogaster depressa</i>, <i>Polyrhachis laboriosa</i>, foragin acivity. A atividade exploratória de algumas formigas em fazendas de cacau do Oeste Africano (em Inglês). J.D. Majer. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Tetramorium aculeatum</i>, <i>Crematogaster depressa</i>, <i>Polyrhachis laboriosa</i>, atividade forrageadora. THEOBROMA%20V.12	155
07	HERANÇA DO FATOR COMPATIBILIDADE EM <i>Theobroma cacao</i> L. I. RELAÇÕES FENOTÍPICAS NA FAMÍLIA PA (Parinari). M.M. Yamada, B.G.D. Bartley, G.C.T. de Castro e G.R.P. Melo. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1982 v.12 n.3 jul-set, p163-167. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, compatibilidade, genótipo, herança de caracteres, clones PA. Inheritance of the compatibility factor in <i>Theobroma cacao</i> L. I. Phenotypic relations within the PA (Parinari) (in Portuguese). M.M. Yamada, B.G.D. Bartley, G.C.T. de Castro and G.R.P. Melo. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, compatibility, genotype, inheritance of characters, clones PA. THEOBROMA%20V.12	163
08	FATORES ADAFO-CLIMÁTICOS SELETIVOS AO ZONEAMENTO DA CACAUCULTURA NO SUDESTE DA BAHIA. D.F. de Sá, H.A. de Almeida, L.F. da Silva e A.C. Leão. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1982 v.12 n.3 jul-set, p169-187. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, zoneamento agrícola, solo, clima. Selected adaphic-climatic factors for cacao zoning in Southeast Bahia, Brazil (in Portuguese). D.F. de Sá, H.A. de Almeida, L.F. da Silva and A.C. Leão. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, agricultural zoning, soil, climate. THEOBROMA%20V.12	169
09	The relative virulence of <i>Phytophthora palmivora</i> and <i>P. capsici</i> on cacao in Bahia, Brazil. J.S. Lawrence, E.D.M.N. Luz and F.C.Z. de Resnik. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1982 v.12 n.3 july-september, p189-198. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Phytophthora palmivora</i>, <i>Phytophthora capsici</i>, virulence, screening for resistance. Virulência relativa de <i>Phytophthora palmivora</i> e <i>P. capsici</i> em cacaueiro na Bahia, Brasil (em Inglês). J.S. Lawrence, E.D.M.N. Luz e F.C.Z. de Resnik. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Phytophthora palmivora</i>, <i>Phytophthora capsici</i>, virulência, avaliação para resistência. THEOBROMA%20V.12	189

10 Nota	THE INFLUENCE OF LIGHT ON <i>in vitro</i> ZOOSPORE PRODUCTION BY <i>Phytophthora capsici</i> , <i>P. palmivora</i> e <i>P. citrophthora</i> ISOLATES FROM CACAO. J.S. Lawrence and E.D.M.N. Luz. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.3 july-september, p199-202. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Phytophthora capsici</i> , <i>Phytophthora palmivora</i> , <i>Phytophthora citrophthora</i> , zoospore production, effect of light, standardized inoculum.	199
	Influência de luz na produção <i>in vitro</i> de zoósporos de <i>Phytophthora capsici</i> , <i>P. palmivora</i> e <i>P. citrophthora</i> isolados de cacau (em Inglês). J.S. Lawrence e E.D.M.N. Luz. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Phytophthora capsici</i> , <i>Phytophthora palmivora</i> , <i>Phytophthora citrophthora</i> , produção de zoósporos, efeito de luz, inóculo padrão. THEOBROMA%20V.12	

REVISTA THEOBROMA 1982 N.4 - CONTEÚDO

01	RESPOSTAS DE CACAUEIROS "CATONGO" A DOSES DE FERTILIZANTES NO SUL DA BAHIA, BRASIL. P. Cabala-Rosand, C.J.L. de Santana e E.R. de Miranda. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.4 out-dez, p203-216. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , "Cotongo", fertilizante.	203
	Response of "Catongo" cacao to levels of fertilizers in Southern Bahia, Brazil (in Portuguese). P. Cabala-Rosand, C.J.L. de Santana and E.R. de Miranda. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , "Cotongo", fertilizer THEOBROMA%20V.12	
02	FENOLOGIA DE UMA MATA HIGRÓFILA SUL-BAIANA. S.C. Mori, G. Lisboa e J.A. Kallunki. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.4 out-dez, p217-230. Palavras-chave: mata higrófila, fenologia.	217
	Phenology of a wet forest in southern Bahia, Brazil (in Portuguese). S.C. Mori, G. Lisboa and J.A. Kallunki. Key words: wet Forest, phenology. THEOBROMA%20V.12	
03	PULVERIZAÇÃO AÉREA NO CONTROLE DA PODRIDÃO PARDA DO CACAUEIRO NA BAHIA, BRASIL. A. Ram e A.G. Medeiros. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.4 out-dez, p231-239. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Phytophthora</i> spp., controle químico, pulverização aérea.	231
	Aerial spraying for the control of cacao black pod disease in Bahia, Brazil (in Portuguese). A. Ram and A.G. Medeiros. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Phytophthora</i> spp., chemical control, aerial spraying. THEOBROMA%20V.12	
04	CONTROLE QUÍMICO DE <i>Corticium salmonicolor</i> (Berk.) & Br. AGENTE CAUSAL DO MAL-ROSDO DO CACAUEIRO. A. Ram, S.T.G. Bastos e J.M. de Figueiredo. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.4 out-dez, p241-247. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Corticium salmonicolor</i> , controle químico.	241
	Chemical control of <i>Corticium salmonicolor</i> (Berk.) & Br. causal agent of Pink disease of cacao (in Portuguese). A. Ram, S.T.G. Bastos and J.M. de Figueiredo. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Corticium salmonicolor</i> , chemical control. THEOBROMA%20V.12	
05 Nota	SENSIBILIDADE DE <i>Corticium salmonicolor</i> A FUNGICIDAS <i>in vitro</i> . E.D.M.N. Luz e J.M. de Figueiredo. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.4 out-dez, p249-255. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Corticium salmonicolor</i> , fungicida, controle químico.	249
	<i>In vitro</i> fungicide tests with <i>Corticium salmonicolor</i> (in Portuguese). E.D.M.N. Luz and J.M. de Figueiredo. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Corticium salmonicolor</i> , fungicide, chemical control. THEOBROMA%20V.12	
06 Nota	<i>Gynacantha bifida</i> Rambur (Ordonata, Aeshnidae), NOVO INIMIGO DE <i>Xyleborus</i> spp. (Coleoptera, Scolytidae) PRAGA DO CACAUEIRO NA BAHIA, BRASIL. S. de J. Soria e A.B.M. Machado. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.4 out-dez, p257-259. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Gynacantha bifida</i> , <i>Xyleborus</i> , predação.	257
	<i>Gynacantha bifida</i> Rambur (Ordonata, Aeshnidae), natural enemy of <i>Xyleborus</i> spp. (Coleoptera, Scolytidae) a pest of cacao in Bahia, Brazil. (in Portuguese). S. de J. Soria and A.B.M. Machado. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Gynacantha bifida</i> , <i>Xyleborus</i> , predation. THEOBROMA%20V.12	
07 Nota	OCORRÊNCIA DE MICORRIZAS EM ÁRVORES NATIVAS DO SUL DA BAHIA. 1. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO PAU BRASIL. O.M. Santos e S.G. da Vinha. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.4 out-dez, p261-265. Palavras-chave: micorriza, árvore nativa.	261
	Mycorrhizal occurrence on native trees of Southern Bahia. 1. Pau-brasil Ecological Station (in Portuguese). O.M. Santos and S.G. da Vinha. Key words: mycorrhiza, native tree. THEOBROMA%20V.12	

08 Nota	ALTERAÇÕES EDÁFICAS PROVOCADAS POR UM SISTEMA DE AGRICULTURA INTINERANTE EM SOLOS DE TABULEIRO DO SUL DA BAHIA. A. Cadima Z., L.F. da Silva e D.E.P. Lobão. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1982 v.12 n.4 out-dez, p267-272. Palavras-chave: agricultura intinerante, manejo, solos de Tabuleiro.	267
	Influence of a shifting cultivation on Tabuleiro soils of Southern Bahia, Brazil (in Portuguese). A. Cadima Z., L.F. da Silva and D.E.P. Lobão. Key words: shifting cultivation, soil management, Haplorthox. THEOBROMA%20V.12	

REVISTA THEOBROMA 1983 N. 1 – CONTEÚDO

01	O EMPREGO DA SUPERFÍCIE DE RESPOSTA NA INTERPRETAÇÃO DE EXPERIMENTOS DE ADUBAÇÃO NA CULTURA DO CACAU NA BAHIA. G. Nicolella, H. Campos e P. Cabala-Rosand. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.1 jan-mar, p1-13. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , adubação mineral, superfície de resposta.	1
	The use of response surface in cacao fertilizer experiments in Bahia, Brazil (in Portuguese). G. Nicolella, H. Campos and P. Cabala-Rosand. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , mineral fertilization, response surface. THEOBROMA%20V.13	
02	CARACTERIZAÇÃO E GÊNESE DE TRÊS OXISOLS DO SUDESTE DA BAHIA. R. Carvalho Filho e E.G.S. Moreira. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.1 jan-mar, p15-25. Palavras-chave: solo Oxisol, gênese.	15
	Genesis and properties of three Oxisols from Southern Bahia, Brazil (in Portuguese). R. Carvalho Filho and E.G.S. Moreira. Key words: Oxisol soil, genesis. THEOBROMA%20V.13	
03	A FASE PIONEIRA DE UMA SUCESSÃO VEGETAL SECUNDÁRIA NO SUL DA BAHIA: ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA VEGETAÇÃO. S.G. da Vinha, A. Cadima Z. e O.M. Santos. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.1 jan-mar, p27-34. Palavras-chave: vegetação, composição química, estrutura vegetal, sucessão vegetal, fitomassa.	27
	The first stage of a secondary succession of a vegetation in Southern Bahia: structure and chemical composition of vegetation (in Portuguese). G. da Vinha, A. Cadima Z. e O.M. Santos. Key words: vegetation, chemical composition, vegetation structure, succession of the vegetation, phytomass. THEOBROMA%20V.13	
04	SENSIBILIDADE DE <i>Verticillium dahliae</i> Kleb., AGENTE CAUSAL DA MURCHA DE <i>VERTICILLIUM</i> DO CACAUEIRO (<i>Theobroma cacao</i> L.), A FUNGICIDAS <i>in vitro</i> . M.L. de Oliveira. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.1 jan-mar, p35-39. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Verticillium dahliae</i> , controle químico, fungicida.	35
	Sensitivity of <i>Verticillium dahliae</i> Kleb., the causal agent of <i>Verticillium</i> wilt of cacao (<i>Theobroma cacao</i> L.), to fungicides <i>in vitro</i> (in Portuguese). M.L. de Oliveira. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Verticillium dahliae</i> , chemical control, fungicide. THEOBROMA%20V.13	
05	POLVILHAMENTO E PULVERIZAÇÃO NO CONTROLE DA PODRIDÃO PARDA DOS FRUTOS DO CACAUEIRO. W.T. Lellis e J.M. de Figueiredo. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.1 jan-mar, p41-46. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Phytophthora palmivora</i> , controle químico, fungicida.	41
	Dusting and spraying in the control of black pod of cacao (in Portuguese). W.T. Lellis and J.M. de Figueiredo. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Phytophthora palmivora</i> , chemical control, fungicide. THEOBROMA%20V.13	
06	WITCHES' BROOM DISEASE OF <i>Theobroma cacao</i> IN BRAZIL. I. INOCULATION OF UNGERMINATED SEEDS. T. Andebrhan. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.1 mar-abr, p47-49. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Crinipellis perniciosa</i> , inoculation.	47
	Vassoura-de-bruxa de <i>Theobroma cacao</i> no Brasil. I. Inoculação de sementes (em Inglês). T. Andebrhan. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Crinipellis perniciosa</i> , inoculação. THEOBROMA%20V.13	
07	CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO DE FEROMÔNIO SEXUAL POR FÊMEAS DE <i>Stenoma decora</i> Zeller (Lepidoptera: Stenomidae) E SUA ATRATIVIDADE PARA OS MACHOS. F.P. Benton. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.1 jan-mar, p51-57. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Stenoma decora</i> , feromônio sexual.	51
	Considerations on the production of a female sex pheromone in <i>Stenoma decora</i> Zeller (Lepidoptera: Stenomidae) and its attractiveness to the males (in Portuguese). F.P. Benton. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Stenoma decora</i> , sex pheromone. THEOBROMA%20V.13	

08 Nota	OCORRÊNCIA E AVALIAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ROEDORES, PRAGAS DO CACAUEIRO NA BAHIA, BRASIL. P.F.N. da Cruz . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.1 jan-mar, p59-61. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , praga, roedor.	59
	Occurrence and evaluation of damages caused by rodents, cacao pests in Bahia, Brazil (in Portuguese). P.F.N. da Cruz . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , pest, rodent. THEOBROMA%20V.13	
09 Nota	INCIDÊNCIA DE FUNGOS DO GRUPO <i>Aspergillus flavus</i> EM SEMENTES DE CACAU ARMAZENADO. S.T.G. Bastos e A.M.F.L. Campêlo . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.1 jan-mar, p63-65. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , semente, armazenamento, <i>Aspergillus flavus</i> .	63
	Incidence of fungi of the <i>Aspergillus flavus</i> group in stored cacao seeds (in Portuguese). S.T.G. Bastos and A.M.F.L. Campêlo . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , seed, storage, <i>Aspergillus flavus</i> . THEOBROMA%20V.13	

REVISTA THEOBROMA 1983 N. 2 – CONTEÚDO

01	SECAGEM DE AMÊNDOAS DE CACAU RELACIONADA ÀS TEORIAS DE SECAGEM EM CAMADA DELGADA. J. Cunha . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.2 abr-jun, p67-81. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , secagem em camada delgada.	67
	Cocoa drying as related to thin layer drying (in Portuguese). J. Cunha . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , thin layer drying. THEOBROMA%20V.13	
02	ARMAZENAMENTO DE CACAU EM SACOS PLÁSTICOS. E.P. do Prado, R. dos S. Serôdio, J.M. de Abreu e A.P. Romeu . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.2 abr-jun, p83-97. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , armazenamento, embalagem plástica.	83
	Storage of cocoa beans in plastic bags (in Portuguese). E.P. do Prado, R. dos S. Serôdio, J.M. de Abreu e A.P. Romeu . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , storage, plastic packing. THEOBROMA%20V.13	
03	DOSAGENS E INTERVALOS DE APLICAÇÃO DE FUNGICIDAS À BASE DE COBRE NO CONTROLE DA PODRIDÃO PARDA DO CACAU. W.T. Lellis e J.M. de Figueiredo . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.2 abr-jun, p99-104. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Phytophthora</i> spp., controle químico, fungicidas.	99
	Dosage and interval of application of copper fungicides in the control of cacao black pod disease (in Portuguese). W.T. Lellis and J.M. de Figueiredo . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Phytophthora</i> spp., chemical control, fungicide. THEOBROMA%20V.13	
04	PROGRESSOS NO CONTROLE QUÍMICO DA PODRIDÃO PARDA DO CACAUEIRO NA BAHIA, BRASIL (Monografia). W.T. Lellis, J.M. de Figueiredo e J.L.M. Pereira . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.2 abr-jun, p105-111. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Phytophthora</i> spp., controle químico, fungicida.	105
	Advances in the control of cacao black pod disease in Bahia, Brazil (Report) (in Portuguese). W.T. Lellis, J.M. de Figueiredo and J.L.M. Pereira . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Phytophthora</i> spp., chemical control, fungicide. THEOBROMA%20V.13	
05	EFEITOS DO FILTRADO DE <i>Cladobotryum amazonense</i> Bastos, Evans & Samson SOBRE TRÊS ESPÉCIES DE <i>Phytophthora</i> ISOLADOS DO CACAUEIRO. C.N. Bastos e J.M. de Figueiredo . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.2 abr-jun, p113-117. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Phytophthora palmivora</i> , <i>Phytophthora capsici</i> , <i>Phytophthora citrophthora</i> , <i>Cladobotryum amazonense</i> , filtrado de cultura.	113
	Effects of culture filtrate of <i>Cladobotryum amazonense</i> Bastos, Evans & Samson on three species of <i>Phytophthora</i> isolates from the cacao tree (in Portuguese). C.N. Bastos and J.M. de Figueiredo . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Phytophthora palmivora</i> , <i>Phytophthora capsici</i> , <i>Phytophthora citrophthora</i> , <i>Cladobotryum amazonense</i> , culture filtrate. THEOBROMA%20V.13	
06	A CASCA FRESCA DO FRUTO DO CACAUEIRO COMO SUBSTITUTO DO CAPIM ELEFANTE NO ACABAMENTO DE NOVILHOS EM CONFINAMENTO. A. Llamosas C., J.M. Pereira e M.S. Soares . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.2 abr-jun, p119-127. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , casca, ração, confinamento.	119
	Fresh cacao husks as substitute for elephant grass for finishing confined steers (in Portuguese). A. Llamosas C., J.M. Pereira and M.S. Soares . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , husk, ration, feed lot. THEOBROMA%20V.13	

07	COMPARATIVE <i>Forcipomyia</i> (Diptera, Ceratopogonidae) POLLINATION OF CACAO IN CENTRAL AMERICA AND SOUTHERN MEXICO. R.K. Chapman and S. de J. Soria . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.2 april-june, p129-139. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Forcipomyia</i> , pollination.	129
	Polinização natural do cacaueiro pelas mosquinhas <i>Forcipomyia</i> (Diptera, Ceratopogonidae) na América Central e Sul do México (em Inglês). R.K. Chapman e S. de J. Soria . Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Forcipomyia</i> , polinização. THEOBROMA%20V.13	
08	INFLUENCE OF FLORAL PIGMENTATION ON FIELD POLLINATION RATES IN SOME CULTIVATED VARIETIES OF <i>Theobroma cacao</i> L.: SOME EFFECTS ON YIELD. S. de J. Soria, P. Silva and R.K. Chapman . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.2 april-june, p141-149. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , insect pollination, cultivar, clone.	141
	Influência da pigmentação floral na taxa de polinização natural em variedades cultivadas de cacau (<i>Theobroma cacao</i> L.): alguns dos seus efeitos na produção (em Inglês). S. de J. Soria, P. Silva e R.K. Chapman . Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , polinização entomófila, cultivar, clone. THEOBROMA%20V.13	
09	SOME ASPECTS OF BIOLOGICAL STATISTICS OF <i>Planococcoides njalensis</i> Laing (Homoptera: Pseudococcidae) REARED ON COCOA SEEDLINGS. S. Firempong . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.2 april-june, p151-65. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Planococcoides njalensis</i> , reproduction, biology, rearing.	151
	Alguns aspectos de estatística biológica de <i>Planococcoides njalensis</i> Laing (Homoptera: Pseudococcidae) criado em plântulas de cacau (em Inglês). S. Firempong . Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Planococcoides njalensis</i> , reprodução, biologia, criação. THEOBROMA%20V.13	

REVISTA THEOBROMA 1983 N. 3 – CONTEÚDO

01	PROOF OF PATHOGENICITY OF <i>Crinipellis pernicioso</i> TO <i>Theobroma cacao</i> BY USING BASIDIOSPORES PRODUCED <i>in vitro</i> CULTURE. L.H. Purdy, A.T. Trese and J.A. Aragundi . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.3 july-september, p157-163. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Crinipellis pernicioso</i> , pathogenicity, basidiospore.	157
	Prova de patogenicidade de <i>Crinipellis pernicioso</i> a <i>Theobroma cacao</i> por meio de inoculação de basidiósporos produzidos <i>in vitro</i> (em inglês). L.H. Purdy, A.T. Trese e J.A. Aragundi . Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Crinipellis pernicioso</i> , patogenicidade, basidiósporo. THEOBROMA%20V.13	
02	COMPARAÇÃO MORFOLÓGICA E PATOLÓGICA DE ISOLADOS DE <i>Corticium salmonicolor</i> Berk & Br. DE CACAUEIRO NA BAHIA, BRASIL. E.D.M.N. Luz . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.3 jul-set, p165-173. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Corticium salmonicolor</i> , virulência, luz, temperatura.	165
	Morphological and pathological comparison of <i>Corticium salmonicolor</i> Berk & Br. isolates from cacao in Bahia, Brazil (in portuguese). E.D.M.N. Luz . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Corticium salmonicolor</i> , virulence, light, temperature. THEOBROMA%20V.13	
03	IMPORTÂNCIA PATOLÓGICA RELATIVA DE <i>Fusarium</i> e <i>Phytophthora</i> NA CULTURA DA PIMENTA-DO-REINO NA BAHIA, BRASIL. D.P. de Oliveira e J.L. Pereira . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.3 jul-set, p175-181. Palavras-chave: <i>Piper nigrum</i> , <i>Fusarium solani</i> f. sp. <i>Piperis</i> , <i>Phytophthora capsici</i> .	175
	Relative pathological importance of <i>Fusarium</i> e <i>Phytophthora</i> in the cultivation of black pepper in Bahia, Brazil (in portuguese). D.P. de Oliveira and J.L. Pereira . Key words: <i>Piper nigrum</i> , <i>Fusarium solani</i> f. sp. <i>Piperis</i> , <i>Phytophthora capsici</i> . THEOBROMA%20V.13	
04	A FAMÍLIA STERCULIACEAE NO HERBÁRIO CENTRO DE PESQUISAS DO CACAU, BAHIA, BRASIL. A.M. de Carvalho e S.G. da Vinha . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.3 jul-set, p183-202. Palavras-chave: Sterculiaceae, inventário florístico.	183
	The Sterculiaceae family in the Herbarium CEPEC, Bahia, Brasil (in portuguese). A.M. de Carvalho and S.G. da Vinha . Key words: Sterculiaceae, floristic inventory. THEOBROMA%20V.13	
05	INFLUÊNCIA DA REMOÇÃO FOLIAR SOBRE A FENOLOGIA DE CACAUEIROS EXPOSTOS AO SOL E À SOMBRA. R.M. de O. Leite e M.W. Muller . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1983 v.13 n.3 jul-set, p203-210. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , fenologia, desfolhamento.	203
	Effect of defoliation on the phenological behavior of shaded and unshaded cacao trees (in portuguese). M. de O. Leite and M.W. Muller . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , phenology, defoliation.	

	THEOBROMA%20V.13	
06	REQUERIMENTOS DE NITROGÊNIO EM UM AGROSSISTEMA DE CACAU. M.B.M. Santana e P. Cabala-Rosand. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.3 jul-set, p211-221. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, nutrição, nitrogênio. Nitrogen requirements in a cacao agrosystem (in portuguese). M.B.M. Santana and P. Cabala-Rosand. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, nutrition, nitrogen. THEOBROMA%20V.13	211
07	EFEITO DA NITRAPIRINA (N-Serve 24 E) NA NITRIFICAÇÃO DO SOLO E NO DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS DE CACAU. M.B.M. Santana e F.N. Ezeta. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.3 jul-set, p223-231. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, solo, inibidor de nitrificação, nitrapirina. Effect of nitrapyrin (N-Serve 24 E) on soil nitrification and the growth of cacao plants (in portuguese). M.B.M. Santana and F.N. Ezeta. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, soil, nitrification inhibitor, nitrapyrin. THEOBROMA%20V.13	223
08	FACTORS ASSOCIATED WITH CACAO BEAN ACIDITY AND THE POSSIBILITY OF ITS REDUCTION BY IMPROVED FERMENTATION. A.S.F. Lopez. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.3 july-september, p233-248. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, fermentation, acidity. Fatores associados com a acidez em amêndoas de cacau e a possibilidade de sua redução através do aperfeiçoamento da fermentação (em inglês). A.S.F. Lopez. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, fermentação, acidez. THEOBROMA%20V.13	233
09	Variability of alkaloid production in <i>Theobroma cacao</i> L. M. Paiva and J. Janick. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.3 july-september, p249-262. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, caffeine, theobromine. Variabilidade da produção de alcaloide em <i>Theobroma cacao</i> L. (em inglês). M. Paiva e J. Janick. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, cafeína, teobromina. THEOBROMA%20V.13	249
10	CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS GENÉTICOS DO CACAUEIRO. 1. Folha, fruto e semente de seleções da Bahia das séries SIC e SIAL. G.C.T. de Castro e B.G.D. Bartley. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.3 jul-set, p263-273. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, clone, recurso genético, descritor. Characterization of cacao genetic resources. 1. Leaves, fruits and seeds of selections SIC e SIAL (in portuguese). G.C.T. de Castro and B.G.D. Bartley. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, clone, genetic resource, descriptor. THEOBROMA%20V.13	263
11	GENÉTICA DE <i>Theobroma cacao</i>: OCORRÊNCIA DO FATOR LETAL 'Luteus-Pa' NA FAMÍLIA PARINARI. B.G.D. Bartley , M.M. Yamada, G.C.T. de Castro e G.R.P. Melo. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.3 jul-set, p275-278. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, clone Pa, mutação. Genetics of <i>Theobroma cacao</i>: the occurrence of the lethal factor 'Luteus-Pa' in the Parinari family (in portuguese). B.G.D. Bartley , M.M. Yamada, G.C.T. de Castro and G.R.P. Melo. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, Pa clone, mutation. THEOBROMA%20V.13	275
12	OCORRÊNCIA DE FERRUGEM EM <i>Erythrina fusca</i> Lour. NA BAHIA, BRASIL. J.M. Figueiredo, J.L. Bezerra e L.C. Maia. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.3 jul-set, p279-281. Palavras-chave: <i>Erythrina fusca</i>, <i>Dicheimia binata</i>. Occurrence of rust on <i>Erythrina fusca</i> Lour. in Bahia, Brazil (in portuguese). J.M. Figueiredo, J.L. Bezerra and L.C. Maia. Key words: <i>Erythrina glauca</i>, <i>Dicheimia binata</i>. THEOBROMA%20V.13	279

REVISTA THEOBROMA 1983 N. 4 – CONTEÚDO

01	DISTRIBUIÇÃO DA TERRA E A QUESTÃO DA ESTRUTURA SÓCIO-ECÔNOMICA NA REGIÃO CACAUEIRA DA BAHIA. S.D.P. Trevizan e A. Monteiro. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.4 out-dez, p283-292. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, posse da terra, produtor. Distribution of farmland and the socio-economic structure in the cacao region of Bahia, Brazil (in portuguese). S.D.P. Trevizan and A. Monteiro. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, land ownership, farmer. THEOBROMA%20V.13	283
02	FUNGOS PRODUTORES DE ÁCIDOS ISOLADOS DURANTE A FERMENTAÇÃO E SECAGEM DO CACAU. N.C. de A. Ribeiro e A.S. Lopez. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.4 out-dez, p293-301.	293

	Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, fermentação, acidez, <i>Aspergillus Níger</i>. Acid producing fungi isolated during the fermentation and drying of cacao (in portuguese). N.C. de A. Ribeiro and A.S. Lopez. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, fermentation, acidity, <i>Aspergillus Níger</i>. THEOBROMA%20V.13	
03	UTILIZAÇÃO DO SECADOR ROTATIVO “Pinhalense” COMO NOVA OPÇÃO NA SACAGEM DE CACAU. J. Cunha, C.R. McDonald, E.S. Freire e F.J.V. Passos. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.4 out-dez, p303-313. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, secagem, secador rotativo. “Pinhalense” rotary drier utilization as a new option for cacao drying (in portuguese). J. Cunha, C.R. McDonald, E.S. Freire and F.J.V. Passos. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, drying, Rotary drier. THEOBROMA%20V.13	303
04	CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE HÍBRIDOS DE CACAUEIRO. G.A. Carletto, W.R. Monteiro e B.G.D. Bartley. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.4 out-dez, p315-320. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, seleção, híbrido, produção. Selection criteria for cacao hybrids (in portuguese). G.A. Carletto, W.R. Monteiro and B.G.D. Bartley. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, selection, hybrids, yield. THEOBROMA%20V.13	315
05	ESTIMATIVA DO FLUXO DE RADIAÇÃO GLOBAL NO CENTRO DE PESQUISAS DO CACAU E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS. D.R. Butler e R.A.C. de Miranda. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.4 out-dez, p321-325. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, radiação solar. Estimation of global radiation flux over the Cacao Research Center and surrounding areas (in portuguese). D.R. Butler and R.A.C. de Miranda. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, solar radiation. THEOBROMA%20V.13	321
06	PRODUÇÃO DE FOLHEDO E SUA SAZONALIDADE EM 10 ESPÉCIES ARBÓREAS NATIVAS NO SUL DA BAHIA. S.G. da Vinha e R.C. Pereira. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.4 out-dez, p327-341. Palavras-chave: árvore florestal, folheto, fenologia. The litter production and its seasonality in 10 tree species native to Southern Bahia, Brazil (in portuguese). S.G. da Vinha and R.C. Pereira. Key words: Forest tree, litter, phenology. THEOBROMA%20V.13	327
07	INSETOS E ÁCAROS DE IMPORTÂNCIA QUARENTENÁRIA PARA O CACAUEIRO NO BRASIL. S. de J. Soria e P. Silva. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.4 out-dez, p343-347. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, inseto, ácaro, quarentena. Insects and mites important to cacao for quarantine in Brazil (in portuguese). S. de J. Soria and P. Silva. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, insect, mite, quarantine. THEOBROMA%20V.13	343
08	METODOLOGIA PARA AVALIAR RESISTÊNCIA DE CULTIVARES E PROGENIES HÍBRIDAS DE CACAU À <i>Phytophthora</i> spp. QUE CAUSAM PODRIDÃO PARDA NA BAHIA. J.S. Lawrence. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.4 out-dez, p349-359. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, avaliação de resistência, <i>Phytophthora capsici</i>, <i>Phytophthora palmivora</i>, <i>Phytophthora citrophthora</i>. Methodology for evaluating resistance of cacao cultivars and hybrid progenies to <i>Phytophthora</i> spp. causing <i>Phytophthora</i> pod rot in Bahia (in portuguese). J.S. Lawrence. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, resistance evaluation, <i>Phytophthora capsici</i>, <i>Phytophthora palmivora</i>, <i>Phytophthora citrophthora</i>. THEOBROMA%20V.13	349
09	TEMPERATURA, FATOR PREPONDERANTE NO EQUILÍBRIO POPULACIONAL DAS ESPÉCIES DE <i>Phytophthora</i> QUE CAUSAM PODRIDÃO PARDA DO CACAUEIRO NA BAHIA, BRASIL. E.D.M.N. Luz e A.M.F.L. Campêlo. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.4 out-dez, p361-375. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Phytophthora capsici</i>, <i>Phytophthora palmivora</i>, <i>Phytophthora citrophthora</i>, prevalência de <i>P. capsici</i>, temperatura, crescimento micelial, esporulação, produção de zoósporos, fisiologia do patógeno. Temperature, the major factor affecting the population balance of <i>Phytophthora</i> species causing pod rot of cacao in Bahia, Brazil (in portuguese). E.D.M.N. Luz and A.M.F.L. Campêlo. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Phytophthora capsici</i>, <i>Phytophthora palmivora</i>, <i>Phytophthora citrophthora</i>, prevalence of <i>P. capsici</i>, temperature, mycelial growth, sporulation, zoospore production, physiology of the pathogen. THEOBROMA%20V.13	361
10 Nota	CANCROS DORMENTES: FONTE DE INÓCULO DE <i>Corticium salmonicolor</i> EM CACAUEIRO. E.D.M.N. Luz. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1983 v.13 n.4 out-dez, p377-380. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Corticium salmonicolor</i>, fonte de inoculo, inoculo primário.	377

	Dormant cankers: a source of inoculum of <i>Corticium Salmonicolor</i> in cacao plants (in portuguese). E.D.M.N. Luz. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Corticium salmonicolor</i>, source of inoculum, primary inoculum. THEOBROMA%20V.13	
--	---	--

REVISTA THEOBROMA 1984 N. 1 - CONTEÚDO

01	RECOMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DO PARQUE ZOBOTÂNICO DO CENTRO DE PESQUISAS DO CACAU. E.N. Fernandes e S.G. da Vinha. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.1 jan-mar, p1-25. Palavras-chave: Recomposição florística, inventário florestal.	1
	Floral recomposition of the Zoobotanical Park at the Cacao Research Center, Bahia, Brazil (in Portuguese). E.N. Fernandes and S.G. da Vinha. Key words: floral recomposition, Forest survey. THEOBROMA%20V.14	
02	INFLUÊNCIA DA IDADE NA DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA RADICULAR DA PIMENTA-DO-REINO NA BAHIA. J.V. Ramos, C.S. Moreira e R.N. dos Santos. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.1 jan-mar, p27-32. Palavras-chave: <i>Piper nigrum</i>, sistema radicular.	27
	Influence of age on the distribution of the root system of the pepper plant in Bahia, Brazil (in Portuguese). J.V. Ramos, C.S. Moreira and R.N. dos Santos. Key words: <i>Piper nigrum</i>, root sytem. THEOBROMA%20V.14	
03	INFLUÊNCIA DA CALAGEM E ADUBAÇÃO NA PRODUÇÃO DA SERINGUEIRA NO SUL DA BAHIA. E.L. Reis, C.J.L. de Santana e P. Cabala-Rosand. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.1 jan-mar, p33-44. Palavras-chave: <i>Hevea</i>, solo, adubação mineral, calagem.	33
	Effect of lime and NPK fertilizers on rubber yield in southern Bahia, Brazil (in Portuguese). E.L. Reis, C.J.L. de Santana and P. Cabala-Rosand. Key words: <i>Hevea</i>, soil, mineral fertilization, liming. THEOBROMA%20V.14	
04	INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA SERINGUEIRA (<i>Hevea brasiliensis</i> Muell. Arg.) NO SUL DA BAHIA. E.L. Reis, L.F. da S. Souza e F. de A.F. de Mello. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.1 jan-mar, p45-52. Palavras-chave: <i>Hevea brasiliensis</i>, solo, adubação mineral, NPK.	45
	Effects of nitrogen, phosphorus and potassium addition on growth of rubber tree (<i>Hevea brasiliensis</i> Muell. Arg) in southern Bahia, Brazil (in Portuguese). E.L. Reis, L.F. da S. Souza and F. de A.F. de Mello. Key words: <i>Hevea brasiliensis</i>, soil, mineral fertilization, NPK. THEOBROMA%20V.14	
05	The floral biology of cacao: 2. Observations on foraging activity of <i>Forcipomyia</i> midges. S. de J. Soria and R.K. Chapman. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.1 january-march, p53-59. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Forcipomyia</i>, floral biology, foraging activity.	53
	Biologia floral do cacaueiro: 2. Observações sobre a atividade exploratória das mosquinhas <i>Forcipomyia</i> (em inglês). S. de J. Soria e R.K. Chapman. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Forcipomyia</i>, biologia floral, atividade forrageadora. THEOBROMA%20V.14	
06	BIOLOGIA DO BESOIRO DO CACAU <i>Steirastoma breve</i> (Sulzer) (Coleoptera, Cerambycidae). A.C. de B. Mendes e J. de J. da S. Garcia. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.1 jan-mar, p61-68. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Steirastoma breve</i>, biologia.	61
	Biology of the cacao beetle <i>Steirastoma breve</i> (Sulzer) (Coleoptera, Cerambycidae) (in Portuguese). A.C. de B. Mendes and J. de J. da S. Garcia. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Steirastoma breve</i>, biology. THEOBROMA%20V.14	
07 Nota	CONTROLE QUÍMICO DE <i>Steirastoma breve</i> (Sulzer) (Coleoptera, Cerambycidae). J. de J. da S. Garcia e A.C. de B. Mendes. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.1 jan-mar, p69-72. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Steirastoma breve</i>, controle químico.	69
	Chemical control of <i>Steirastoma breve</i> (Sulzer) (Coleoptera, Cerambycidae) (in Portuguese). J. de J. da S. Garcia and A.C. de B. Mendes. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Steirastoma breve</i>, chemical control. THEOBROMA%20V.14	
08 Nota	<i>Schizophyllum commune</i> COMO AGENTE PATOGÊNICO EM SEMENTES DE DENDÊ (<i>Elaeis guineensis</i>) NA BAHIA. J.L. Bezerra e D.P. de oliveira. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.1 jan-mar, p73-74. Palavras-chave: <i>Schizophyllum commune</i>, <i>Elaeis guineensis</i>, infecção de semente.	73

	<i>Schizophyllum commune</i> as a pathogen in oil palm (<i>Elaeis guineensis</i>) seeds in Bahia, Brazil (in Portuguese). J.L. Bezerra and D.P. de oliveira. Key words: <i>Schizophyllum commune</i>, <i>Elaeis guineensis</i>, seed infection. THEOBROMA%20V.14	
--	---	--

REVISTA THEOBROMA 1984 N. 2 - CONTEÚDO

01	SENSIBILIDADE DAS ESPÉCIES DE <i>Phytophthora</i> A FUNGICIDAS <i>in vitro</i>. A.M.F.L.Campêlo, E.D.M.N. Luz, J.L. Bezerra e J.L. Pereira. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.2 abr-jun, p75-84. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Phytophthora capsici</i>, <i>Phytophthora palmivora</i>, <i>Phytophthora citrophthora</i>, tolerância a fungicidas.	75
	Sensitivity of <i>Phytophthora</i> spp. <i>In vitro</i> to fungicides (in Portuguese). A.M.F.L.Campêlo, E.D.M.N. Luz, J.L. Bezerra and J.L. Pereira. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Phytophthora capsici</i>, <i>Phytophthora palmivora</i>, <i>Phytophthora citrophthora</i>, tolerance to fungicides. THEOBROMA%20V.14	
02	ABUNDÂNCIA ESTACIONAL DOS COLEÓPTEROS FITÓFAGOS DO CACAUEIRO NO SUL DA BAHIA E NO ESPÍRITO SANTO. F.P. Benton. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.2 abr-jun, p85-102. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, fenologia, <i>Colaspis ornata</i>, <i>Colaspis</i> sp. Prox. <i>metallica</i>, <i>Colaspis</i> sp. Prox. <i>aeraria</i>, <i>Rhabdopterus</i> sp. Prox. <i>Hypochalceus</i>, <i>Nodonota theobromae</i>, <i>Conotrachelus curvicosatus</i>, <i>Lordops aurosa</i>, <i>Lasiopus cilipes</i>, <i>Naupactus</i> spp., <i>Heilipus clavipes</i>, <i>Heilipus ocellatus</i>, dinâmica populacional.	85
	Seasonal abundance of phytophagous Coleoptera of cacao trees in Southern Bahia and Espírito Santo, Brazil (in Portuguese). F.P. Benton. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, phenology, <i>Colaspis ornata</i>, <i>Colaspis</i> sp. nr. <i>metallica</i>, <i>Colaspis</i> sp. nr. <i>aeraria</i>, <i>Rhabdopterus</i> sp. nr. <i>hypochalceus</i>, <i>Nodonota theobromae</i>, <i>Conotrachelus curvicosatus</i>, <i>Lordops aurosa</i>, <i>Lasiopus cilipes</i>, <i>Naupactus</i> spp., <i>Heilipus clavipes</i>, <i>Heilipus ocellatus</i>, population dynamics. THEOBROMA%20V.14	
03	INSETICIDAS SUGERIDOS PARA SUBSTITUIR O BHC NO CONTROLE DAS PRAGAS DO CACAUEIRO NA BAHIA, BRASIL: UM ESTUDO DE CASO. S. de J. Soria, P.F.N. Cruz, J.M. de Abreu e E.C. de A. Ferraz. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.2 abr-jun, p103-114. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, praga, inseto, controle químico, inseticida.	103
	Insecticides suggested as substitutes for BHC for cacao pest control in Bahia, Brasil: a case study (in Portuguese). S. de J. Soria, P.F.N. Cruz, J.M. de Abreu and E.C. de A. Ferraz. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, pest, insect, chemical control, insecticide. THEOBROMA%20V.14	
04	INFLUÊNCIA DO MÉTODO DE PREPARO E PLANTIO DE MUDAS NO DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO DA SERINGUEIRA (<i>Hevea brasiliensis</i>), clone Fx 2261. A.R. Sena Gomes. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.2 abr-jun, p115-126. Palavras-chave: <i>Hevea brasiliensis</i>, plantio, tronco, crescimento, enxertia verde, enxertia marrom.	115
	Influence of stock preparation and planting techniques on vegetative development of rubber (<i>Hevea brasiliensis</i>), clone Fx 2261 (in Portuguese). A.R. Sena Gomes. Key words: <i>Hevea brasiliensis</i>, planting, trunk, growth, Green budding, Brown budding. THEOBROMA%20V.14	
05	COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS DE PENMAN E THORNTHWAITE PARA CALCULAR A EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL NO SUDESTE DA BAHIA. D.R. Butler e R.A.C. de Miranda. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.2 abr-jun, p127-133. Palavras-chave: método de Penman, método de Thornthwaite, evapotranspiração.	127
	A comparison between the methods of Penman and Thornthwaite to calculate evapotranspiration potential in Southeast of Bahia, Brazil (in Portuguese). D.R. Butler and R.A.C. de Miranda. Key words: Penman method, Thornthwaite method, evapotranspiration. THEOBROMA%20V.14	
06	ESTIMATIVA DAS TEMPERATURAS MÉDIAS, MÁXIMAS E MÍNIMAS MENSAS E ANUAIS DO SUDESTE DA BAHIA. H.A. de Almeida e D.F. de Sá. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.2 abr-jun, p135-142. Palavras-chave: Estimativa de temperatura, regressão linear múltipla.	135
	Estimation of the monthly and annual mean, maximum and minimum temperatures of Southeast of Bahia, Brazil (in Portuguese). H.A. de Almeida and D.F. de Sá. Key words: temperature estimation, multiple linear regression. THEOBROMA%20V.14	
07	ALGUMAS RELAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E PRODUÇÃO DE CACAU DA FAZENDA UNITÁRIA DO CENTRO DE PESQUISAS DO CACAU, BAHIA, BRASIL. M.M.H. Zaroni e G. Nicolella. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.2 abr-jun, p143-148. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, produção, variáveis climáticas.	143

	Relationships of climatic variables and cacao production of the Unit Farm of the Cacao Research Center, Bahia, Brazil (in Portuguese). M.M.H. Zaroni and G. Nicolella. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , yield, climatic variables. THEOBROMA%20V.14	
08	CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DE UM OXISOL (HAPLORTHOX) VARIAÇÃO TABULEIRO. A. Cadima Z. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1984 v.14 n.2 abr-jun, p149-157. Palavras-chave: solo, condutividade hidráulica. Hydraulic conductivity of an Oxisol (Haplorthox) tabuleiro variation (in Portuguese). A. Cadima Z. Key words: soil, hydraulic conductivity. THEOBROMA%20V.14	149
09	INFLUÊNCIA DO SOMBREAMENTO E MANEJO NA RETENÇÃO DE UMIDADE EM UM OXISOL CULTIVADO COM CACAU. A.C. Leão. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1984 v.14 n.2 abr-jun, p159-166. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , sombreamento, manejo, Oxisol, umidade. Influence of shade and management on the moisture content retention in an Oxisol with cacao (in Portuguese). A.C. Leão. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , shade, management. Oxisol, moisture. THEOBROMA%20V.14	159
10 Nota	INCOMPATIBILIDADE EM CACAUEIRO (<i>Theobroma cacao</i> L.): clones EEG 13 e EEG 65. M.M. Yamada e B.G.D. Bartley. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1984 v.14 n.2 abr-jun, p167-169. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , compatibilidade, herança de caracteres, clone EEG. Incompatibility in cacao (<i>Theobroma cacao</i> L.): clones EEG 13 and EEG 65 (in Portuguese). M.M. Yamada and B.G.D. Bartley. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , compatibility, inheritance of charactres, clone EEG. THEOBROMA%20V.14	167
11 Nota	TOXIDADE DE INSETICIDAS PARA DÍPTEROS, HIMENÓPTEROS E ARACNÍDEOS ASSOCIADOS AOS CACAUAIS DA BAHIA, BRASIL. P.F.N. da Cruz e S. de J. Soria. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1984 v.14 n.2 abr-jun, p171-173. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , Diptera, Hymenoptera, Arachnid, inseticida, toxicidade. Toxicity of inseticides to díptera, hymenoptera and arachnids of cacao plantations in Bahia, Brazil (in Portuguese). P.F.N. da Cruz and S. de J. Soria. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , Diptera, Hymenoptera, Arachnid, insecticide, toxicity. THEOBROMA%20V.14	171

REVISTA THEOBROMA 1984 N. 3 - CONTEÚDO

01	EFEITOS DE PRÁTICAS CULTURAIS SOBRE A PRODUÇÃO DE CACAUEIROS EM VÁRZEA AMAZÔNICA. J.J. Nascimento, L.C. de Almeida e P. de T. Alvim. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1984 v.14 n.3 jul-set, p175-180. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , várzea, fenologia, manejo. Effects of cultivation practices on the production of the cacao tree in the lowlands of Amazonia (in Portuguese). J.J. Nascimento, L.C. de Almeida and P. de T. Alvim. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , lowland, phenology, management. THEOBROMA%20V.14	175
02	ÍNDICES PARA AVALIAR A REAÇÃO DE CULTIVARES DE CACAU A <i>Phytophthora</i> spp. E.D.M.N. Luz e M.M. Yamada. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1984 v.14 n.3 jul-set, p181-188. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Phytophthora capsici</i> , <i>Phytophthora palmivora</i> , <i>Phytophthora citrophthora</i> , resistência à doença, suscetibilidade a doença, avaliação de cultivares. Indices to evaluate reactions of cacao cultivars to <i>Phytophthora</i> spp. (in Portuguese). E.D.M.N. Luz and M.M. Yamada. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Phytophthora capsici</i> , <i>Phytophthora palmivora</i> , <i>Phytophthora citrophthora</i> , disease resistance, susceptibility to disease, clonal evaluation. THEOBROMA%20V.14	181
03	CONTROLE QUÍMICO DO <i>Selenothrips rubrocinctus</i> (Giard), PRAGA DO CACAUEIRO NA REGIÃO DE ALTAMIRA, PARÁ, BRASIL. A.C. de B. Mendes, C.R.L. Bicelli e J. de J. da S. Garcia. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1984 v.14 n.3 jul-set, p189-192. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Selenothrips rubrocinctus</i> , inseticida, controle químico. Chemical control of <i>Selenothrips rubrocinctus</i> (Giard), pest of cacao in the Altamira region, Pará, Brazil (in Portuguese). A.C. de B. Mendes, C.R.L. Bicelli and J. de J. da S. Garcia. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Selenothrips rubrocinctus</i> , insecticide, chemical control. THEOBROMA%20V.14	189
04	OCORRÊNCIA DE <i>Halisidota</i> sp. (Lipidoptera: Arctiidae) E SEUS PARASITÓIDES EM CACAUAIS DO SUL DA BAHIA E AVALIAÇÃO DE INSETICIDAS PARA O SEU CONTROLE. E.C. de A. Ferraz e J.M. de Abreu. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1984 v.14 n.3 jul-set, p193-197.	193

	Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Trema micrantha</i>, inseto, Arctiidae, <i>Halisidota</i>, inseticida, parasito, <i>Tachnidae</i>, <i>Leschenaultia leucophrys</i>, <i>Lespesia affinis</i>. Occurrence of <i>Halisidota</i> sp. (Lipidoptera: Arctiidae) and its parasitoids on cacao trees in Southern Bahia, Brazil, and evaluation of insecticides for their control. E.C. de A. Ferraz and J.M. de Abreu. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Trema micrantha</i>, insect, Arctiidae, <i>Halisidota</i>, insecticide, parasite, <i>Tachnidae</i>, <i>Leschenaultia leucophrys</i>, <i>Lespesia affinis</i>. THEOBROMA%20V.14	
05	LIMITAÇÃO DA “PROVA DE CORTE” NO CONTROLE DE QUALIDADE DO CACAU COMERCIAL. A.S. Lopez. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.3 jul-set, p199-207. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, controle de qualidade, prova de corte, fermentação, acidez, aroma, sabor. Limitation of “cut test” in assuring the flavour quality of exported cacao beans (in Portuguese). A.S. Lopez. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, quality control, cut test, fermentation, acidity, flavor. THEOBROMA%20V.14	199
06	UTILIZAÇÃO DA CASCA DO FRUTO DO CACAUEIRO EM SUBSTITUIÇÃO AO CAPIM ELEFANTE CV. CAMEROON NA ALIMENTAÇÃO DE VACAS EM LACTAÇÃO. J.M. Pereira, A. Llamosas C. e M.S. Soares. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.3 jul-set, p209-216. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, fruto, casca, gado leiteiro. Utilization of cacao pod husk to substitute elephant grass (cv. Cameroon) as feed to cows in lactation (in Portuguese). J.M. Pereira, A. Llamosas C. and M.S. Soares. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, fruit, husk, dairy cattle. THEOBROMA%20V.14	209
07	RESPOSTAS DA PIMENTEIRA-DO-REINO À INFESTAÇÃO POR <i>Meloidogyne incognita</i> EM RELAÇÃO AO TEOR DE FENÓIS TOTAIS. E.C. de A. Ferraz, J.E. Orchard e A.S. Lopez. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.3 jul-set, p217-227. Palavras-chave: <i>Piper nigrum</i>, nematoide, <i>Meloidogyne incognita</i>, resistência, fenóis. Reactions of Black Pepper to <i>Meloidogyne incognita</i> in relation to total phenols (in Portuguese). E.C. de A. Ferraz, J.E. Orchard and A.S. Lopez. Key words: <i>Piper nigrum</i>, nematode, <i>Meloidogyne incognita</i>, resistance, phenols. THEOBROMA%20V.14	217
08	PRODUTIVIDADE DOS CAPINS CARIMÁGUA E COLÔNIO DURANTE DOIS CICLOS DE CRESCIMENTO. R.C.R. Machado, M.A. Moreno e P. de T. Alvim. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.3 jul-set, p229-240. Palavras-chave: <i>Andropogon gayanus</i>, <i>Panicum maximum</i>, crescimento, produtividade, eficiência fotossintética. Productivity of carimagua and colônio grasses during two grows cycles (in Portuguese). R.C.R. Machado, M.A. Moreno and P. de T. Alvim. Key words: <i>Andropogon gayanus</i>, <i>Panicum maximum</i>, growth, productivity, photosynthetic efficiency. THEOBROMA%20V.14	229

REVISTA THEOBROMA 1984 N. 4 - CONTEÚDO

01	ACIDEZ DO SOLO E RESPOSTA DO CACAUEIRO À CALAGEM NO SUL DA BAHIA, BRASIL. C.J.L. de Santana e P. Cabala-Rosand. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.4 out-dez, p241-251. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, solo, acidez, calagem. Soil acidity and cacao responses to lime in Southern Bahia, Brazil (in Portuguese). C.J.L. de Santana and P. Cabala-Rosand. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, soil, acidity, lime. THEOBROMA%20V.14	241
02	ANOMALIA DO CACAUEIRO COM SINTOMAS SEMELHANTES AOS CAUSADOS POR VÍRUS. M.L. de Oliveira. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.4 out-dez, p253-262. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, doença, vírus, ácaro. An abnormality of cacao with vírus-like symptoms (in Portuguese). M.L. de Oliveira. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, disease, virus, mite. THEOBROMA%20V.14	253
03	EFEITO DO FILTRADO DE CULTURA DE <i>Cladobotryum amazonense</i> SOBRE <i>Crinipellis pernicioso</i> (Stahel) Singer E OUTROS PATÓGENOS. C.N. Bastos. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1984 v.14 n.4 out-dez, p263-269. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Cladobotryum amazonense</i>, filtrado de cultura, <i>Crinipellis pernicioso</i>. Effect of the culture filtrate of <i>Cladobotryum amazonense</i> on <i>Crinipellis pernicioso</i> (Stahel) Singer and other pathogens (in Portuguese). C.N. Bastos. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, <i>Cladobotryum amazonense</i>, culture filtrate, <i>Crinipellis pernicioso</i>. THEOBROMA%20V.14	263

04	PRESENT STATUS OF CACAO BY-PRODUCTS UTILIZATION IN BRAZIL. A.S. Lopez, H.I.S. Ferreira, A. Llamosas C. and A.P. Romeu. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1984 v.14 n.4 october-december, p271-291. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , fruit, husk, pulp industrialization.	271
	Estágio atual da utilização de resíduos de cacau no Brasil (em Inglês). A.S. Lopez, H.I.S. Ferreira, A. Llamosas C. e A.P. Romeu. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , fruto, casca, polpa, industrialização. THEOBROMA%20V.14	
05	TESTE DE UM SECADOR COM REVOLVIMENTO MECÂNICO PARA CACAU. E.S. Freire, J. Cunha e F.J.V. Passos. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1984 v.14 n.4 out-dez, p293-304. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , secagem artificial, revolvimento mecânico.	293
	A performance test of a mechanical drier for cacao (in Portuguese). E.S. Freire, J. Cunha and F.J.V. Passos. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , artificial drying, mechanical stirring. THEOBROMA%20V.14	
06	SINTOMAS DE DEFICIÊNCIAS NATURAIS EM GUARANÁ. R.E. Chepote, M.B.M. Santana e C.K. do Sacramento. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1984 v.14 n.4 out-dez, p305-312. Palavras-chave: <i>Paullinia cupana</i> , nutrição, deficiência mineral.	305
	Symptoms of mineral deficiencies in guaraná (in Portuguese). R.E. Chepote, M.B.M. Santana and C.K. do Sacramento. Key words: <i>Paullinia cupana</i> , nutrition, mineral deficiency. THEOBROMA%20V.14	
07	EFEITOS TOPOCLIMÁTICOS NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL LEMOS MAIA, UNA, BAHIA, POR OCASIÃO DOS EQUINÓCIOS E SOLSTÍCIOS. D.F. de Sá e H.A. de Almeida. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1984 v.14 n.4 out-dez, p313-330. Palavras-chave: topoclimatologia.	313
	Topoclimatic effects at the Lemos Maia Experimental Station, Una, Bahia, Brazil, during equinoxes and solstices (in Portuguese). D.F. de Sá and H.A. de Almeida. Key words: topoclimatology. THEOBROMA%20V.14	

REVISTA THEOBROMA 1985 N. 1 - CONTEÚDO

01	POLINIZAÇÃO DO CACAUEIRO NO RECÔNCAVO BAIANO, BRASIL. 1. ENTOMOFAUNA COMPARADA COM A DO SUL DA BAHIA. S. de J. Soria, W.W. Wirth e A.F. de S. Pinho. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.1 jan-mar, p1-7. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , polinização, <i>Forcipomyia</i> .	1
	Cacao pollination in the Bahian Reconcavo, Brazil. 1. The insect fauna compared to that of southern Bahia (in Portuguese). S. de J. Soria, W.W. Wirth e A.F. de S. Pinho. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , pollination, <i>Forcipomyia</i> . THEOBROMA%20V.15	
02	TOLERÂNCIA DE CULTIVARES HÍBRIDAS DE CACAU A ALUMÍNIO. M.B.M. Santana, M.M. Yamada e C.J.L. de Santana. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.1 jan-mar, p9-18. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , híbrido, tolerância a alumínio.	9
	Tolerance of cacao hybrids to aluminum (in Portuguese). M.B.M. Santana, M.M. Yamada e C.J.L. de Santana. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , hybrid, aluminum tolerance. THEOBROMA%20V.15	
03	RESPOSTAS DO CLONE Fx 3864 DE SERINGUEIRA A DOSES DE FERTILIZANTES NO SUL DA BAHIA. E.L. Reis, P. Cabala-Rosand e C.J.L. de Santana. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.1 jan-mar, p19-26. Palavras-chave: <i>Hevea brasiliensis</i> , solo, adubação mineral.	19
	Response of the rubber clone Fx 3864 to fertilizers in southern Bahia, Brazil, (in Portuguese). E.L. Reis, P. Cabala-Rosand e C.J.L. de Santana. Key words: <i>Hevea brasiliensis</i> , soil, mineral fertilization. THEOBROMA%20V.15	
04	EFEITO DE DIFERENTES NÍVEIS DE SUPLEMENTAÇÃO SOBRE O GANHO DE PESO DE NOVILHOS CONFINADOS ALIMENTADOS COM CASCA FRESCA DO FRUTO DO CACAUEIRO. A. Llamosas C., J.M. Pereira e M.S. Soares. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.1 jan-mar, p27-34. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , fruto casca, ração, confinamento.	27
	Effect of different levels of supplementation on weight gain of confined Young bulls fed with fresh cacao pod husks (in Portuguese). A. Llamosas C., J.M. Pereira e M.S. Soares. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , fruit, husk, ration, feed lot. THEOBROMA%20V.15	

05	EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL EM SUPERFÍCIES PLANAS HORIZONTAIS E INCLINADAS NA ESTAÇÃO LEMOS MAIA, UNA, BAHIA, POR OCASIÃO DOS EQUINÓCIOS E SOLSTÍCIOS. D.F. de Sá e H.A. de Almeida. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.1 jan-mar, p35-42. Palavras-chave: evapotranspiração, topoclimatologia, topoevapotranspiração, radiação solar.	35
	Evapotranspiration potential on horizontal and inclined flat surfaces at the equinoxes and solstices at Una, Bahia, Brazil (in Portuguese). D.F. de Sá e H.A. de Almeida. Key words: evapotranspiration, topoclimatology, topoevapotranspiration, solar radiation. THEOBROMA%20V.15	
06 Nota	ESTÁGIO ATUAL DOS ESTUDOS DE MINERALOGIA DE ARGILA DOS SOLOS DA REGIÃO CACAUEIRA DA BAHIA. S.O. de Santana. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.1 jan-mar, p43-48. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , solo, mineralogia.	43
	Present status of the studies on the clay mineralogy of the soils of the Cacao Region of Bahia, Brazil (in Portuguese). S.O. de Santana. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , soil, mineralogy. THEOBROMA%20V.15	

REVISTA THEOBROMA 1985 N. 2 - CONTEÚDO

01	CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS GENÉTICOS DO CACAUEIRO. II. Flor de seleções da Bahia das séries SIC e SIAL. G.C.T. de Castro e B.G.D. Bartley. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.2 abr-jun, p49-55. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , clone, recursos genéticos, descritor.	49
	Characteristics of cacao genetic resources. II. Flowers of selections SIC and SIAL (in Portuguese). G.C.T. de Castro e B.G.D. Bartley. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , clone, genetic resource, descriptor. THEOBROMA%20V.15	
02	AÇÃO DE INSETICIDAS SOBRE INSETOS NOCIVOS E ARANHAS ASSOCIADOS AO CACAUEIRO NA REGIÃO DE OURO PRETO D'OESTE, RONDÔNIA, BRASIL. A.C. de B. Mendes e J. de J. da S. Garcia. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.2 abr-jun, p57-63. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , inseto, inseticida, Crysomelidae, Cercopidae, Pentatomidae, Araneae.	57
	The effect of insecticides on noxious insects and spiders of cacao (<i>Theobroma cacao</i> L.) in the Ouro Preto d'Oeste region of Rondonia state, Brazil (in Portuguese). A.C. de B. Mendes e J. de J. da S. Garcia. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , insect, insecticide, Crysomelidae, Cercopidae, Pentatomidae, Araneae. THEOBROMA%20V.15	
03	UTILIZAÇÃO DA CASCA DO FRUTO DO CACAUEIRO PARA A PRODUÇÃO DE PROTEÍNA MICROBIANA. I.M. de Mancilha, M.A. Teixeira, A.S. Pereira e A.R. Conde. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.2 abr-jun, p65-72. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , fruto, casca, proteína microbiana, <i>Cellulomonas flavigena</i> , <i>Alcaligenes faecalis</i> .	65
	Utilization of cacao pod husk as substrate for single cell protein production (in Portuguese). I.M. de Mancilha, M.A. Teixeira, A.S. Pereira e A.R. Conde. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , fruit, husk, single cell protein, <i>Cellulomonas flavigena</i> , <i>Alcaligenes faecalis</i> . THEOBROMA%20V.15	
04	OBSERVAÇÕES INICIAIS DA PERDA DE ÁGUA POR INTERCEPTAÇÃO DE CHUVA EM CACAUEIRO. R.A.C. de Miranda. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.2 abr-jun, p73-78. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , chuva, interceptação, regime hídrico.	73
	Initial observations of intercepted rain loss in cacao trees (in Portuguese). R.A.C. de Miranda. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , rainfall, interception, water balance. THEOBROMA%20V.15	
05	ESTUDO DE PRECIPITAÇÃO DIÁRIA: 1. REGIMES PLUVIOMÉTRICOS DA REGIÃO CACAUEIRA DA BAHIA. L.C.E. Milde e M.H. Nitzsche. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.2 abr-jun, p79-95. Palavras-chave: precipitação.	79
	Study of daily precipitation: 1. Rainfall pattern of the Cacao Region of Bahia, Brazil (in Portuguese). L.C.E. Milde e M.H. Nitzsche. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.2 april-june, p79-95. Key words: rainfall. THEOBROMA%20V.15	
06 Nota	OCORRÊNCIA DE <i>Dysrhynchys palmicola</i> EM DENDÊ NA BAHIA, Brasil. J.L. Bezerra. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.2 abr-jun, p97-100. Palavras-chave: <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Dysrhynchys palmicola</i> .	97
	Occurrence of <i>Dysrhynchys palmicola</i> in oil palm in Bahia, Brazil (in Portuguese). J.L. Bezerra. Key words: <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Dysrhynchys palmicola</i> . THEOBROMA%20V.15	

REVISTA THEOBROMA 1985 N. 3 - CONTEÚDO

01	EFEITOS DA QUEIMA E ADUBAÇÃO EM SOLOS DE TABULEIRO (HAPLORTHOX) SOB CONSORCIAÇÃO MILHO-FEIJÃO. A. Cadima Z., L.F. da Silva e D.E.P.Lobão. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.3 jul-set, p101-112. Palavras-chave: solo de tabuleiro, manejo, consorciação.	101
	Effects of burning and fertilization in tabuleiro soils (Haplorthox) under combined maize and beans farming (in Portuguese). A. Cadima Z., L.F. da Silva e D.E.P.Lobão. Key words: Haplorthox, soil management, mixed cropping. THEOBROMA%20V.15	
02	CORRELAÇÃO ENTRE ALGUMAS MEDIDAS DENDROMÉTRICAS, ORIGEM GENÉTICA E PRODUÇÃO DE FRUTOS EM CACAUEIROS. J.R. Garcia e G. Nicolella. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.3 jul-set, p113-124. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , produção, genótipo, dendrometria.	113
	Fruit production as correlated with some dendrometric parameters and genetic origin in cacao (in Portuguese). J.R. Garcia e G. Nicolella. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , production, genotype, dendrometry. THEOBROMA%20V.15	
03	Axillary proliferation of shoots from cotyledonary nodal tissue of cacao. J. Janick e A. Whipkey. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.3 jul-sept, p125-131. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , tissue culture, propagation.	125
	Proliferação de brotos axilares a partir de tecidos do colo de plântulas de cacau (em Inglês). J. Janick e A. Whipkey. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , cultura de tecidos, propagação. THEOBROMA%20V.15	
04	NÍVEIS RESIDUAIS E PERSISTÊNCIA DE PIRIMIFÓS-METIL EM CACAU ARMAZENADO. P.R.F. Berbert, J.M. de Abreu e S. de J. Soria. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.3 jul-set, p133-140. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , semente, inseticida, pirimifós-metil, resíduo.	133
	Residual levels and persistence of pirimiphos-methyl in stored cacao (in Portuguese). P.R.F. Berbert, J.M. de Abreu e S. de J. Soria. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , seed, insecticide, pirimiphos-methyl, residue. THEOBROMA%20V.15	
05	DESEMPENHO DE DOIS TIPOS DE DETERMINADORES ELÉTRICOS DE UMIDADE PARA O CACAU. E.S. Freire e L.P. dos Santos Filho. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.3 jul-set, p141-154. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , semente, determinador elétrico, calibração.	141
	Performance of two types of eletric moisture meters for cacao (in Portuguese). E.S. Freire e L.P. dos Santos Filho. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , seed, moisture, electric meter, calibration. THEOBROMA%20V.15	
06 Nota	Cacao snails in Bahia, Brazil – corrections and additions (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata). P. Silva. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.3 jul-sept, p155-157. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , snail, Gastropoda, Pulmonata.	155
	Caracóis do cacaueiro na Bahia, Brasil, correções e adições (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) (em Inglês). P. Silva. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , caracol, Gastropoda, Pulmonata. THEOBROMA%20V.15	

REVISTA THEOBROMA 1985 N. 4 - CONTEÚDO

01	A CHUVA COMO AGENTE DE DISSEMINAÇÃO DO MAL ROSADO DO CACAUEIRO. E.D.M.N. Luz, A.M.F.L. Campêlo e R.A.C. de Miranda. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.4 out-dez, p159-165. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Corticium salmonicolor</i> , disseminação, chuva.	159
	Rainfall as dispersing agent of the pink disease of cacao (in Portuguese). E.D.M.N. Luz, A.M.F.L. Campêlo e R.A.C. de Miranda. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Corticium salmonicolor</i> , inoculum dispersion, rainfall. THEOBROMA%20V.15	
02	NÍVEIS RESIDUAIS DE BHC EM AMÊNDOAS E NA SUPERFÍCIE EXTERNA DOS FRUTOS DE CACAU A DIFERENTES INTERVALOS ENTRE A APLICAÇÃO E A COLHEITA. P.R.F. Berbert. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.4 out-dez, p167-176. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , fruto, semente, casca, inseticida, BHC, resíduo.	167
	Residual levels of BHC (HCH) in cacao beans and cacao pod surface at different intervals between insecticide application and harvest (in Portuguese). P.R.F. Berbert. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , pod, seed, husk, insecticide, BHC, residue.	

	THEOBROMA%20V.15	
03	COMPARAÇÃO DE FONTES FOSFATADAS NO DESENVOLVIMENTO DA SERINGUEIRA NO SUL DA BAHIA. E.L. Reis e P. Cabala-Rosand . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.4 out-dez, p177-184. Palavras-chave: <i>Hevea brasiliensis</i> , adubação mineral, fósforo.	177
	Comparison of phosphate from different sources on the growth of <i>Hevea</i> rubber in southern Bahia, Brazil (in Portuguese). E.L. Reis e P. Cabala-Rosand . Key words: <i>Hevea brasiliensis</i> , mineral fertilization, phosphorus. THEOBROMA%20V.15	
04	EFICIÊNCIA DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DE <i>Microcyclus ulei</i> <i>in vitro</i> e <i>in vivo</i> . A.F. dos Santos e J.C.R. Pereira . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.4 out-dez, p185-190. Palavras-chave: <i>Hevea</i> spp., <i>Microcyclus ulei</i> , controle químico, fungicida.	185
	Efficiency of fungicides in the control of <i>Microcyclus ulei</i> <i>in vitro</i> and <i>in vivo</i> (in Portuguese). A.F. dos Santos e J.C.R. Pereira . Key words: <i>Hevea</i> spp., <i>Microcyclus ulei</i> , chemical control, fungicide. THEOBROMA%20V.15	
05	AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO AGRÍCOLA, DESENVOLVIDOS PELA CEPLAC NOS ESTADOS DA BAHIA E ESPÍRITO SANTO NO PERÍODO DE 1957 A 1984 - ATUALIZAÇÃO. A. Monteiro . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.4 out-dez, p191-206. Palavras-chave: Ceplac, pesquisa agrícola, extensão agrícola, educação agrícola, avaliação de projeto.	191
	Economic evaluation of the agricultural research, teaching and extension developed by Ceplac in the states of Bahia and Espírito Santo in the period of 1957 to 1984 – an update (in Portuguese). A. Monteiro . Key words: Ceplac, agricultural research, agricultural education, project evaluation. THEOBROMA%20V.15	
06	TAXA DE DECOMPOSIÇÃO DE FOLHEDO DE DEZ ESPÉCIES DE ÁRVORES NATIVAS NO SUL DA BAHIA, BRASIL. S.G. da Vinha, A.M. de Carvalho e L.A.M. Silva . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1985 v.15 n.4 out-dez, p207-212. Palavras-chave: árvore florestal, folheto, decomposição.	207
	Decomposition rate of the litter of ten species of trees in South Bahia, Brazil (in Portuguese). S.G. da Vinha, A.M. de Carvalho e L.A.M. Silva . Key words: forest tree, litter, decomposition. THEOBROMA%20V.15	

REVISTA THEOBROMA 1986 N. 1 - CONTEÚDO

01	INFLUÊNCIA DO TEMPO DE CONTATO E VALOR FERTILIZANTE DE FONTES FOSFATADAS EM SOLOS DO SUL DA BAHIA. P. Cabala-Rosand e M.B.M. Santana . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.1 jan-mar, p1-15. Palavras-chave: solo, fosfato monocalcico, rocha fosfatada.	1
	Effect of time of reaction and fertilizer value of phosphate fertilizers in southern Bahia soils (in Portuguese). P. Cabala-Rosand and M.B.M. Santana . Key words: soil, monocalcium phosphate, phosphate rock. THEOBROMA%20V.16	
02	CONSERVAÇÃO DA VIABILIDADE DA SEMENTE DE CACAU. I. CINQUENTA ANOS DE ESTUDOS, UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. S.F.L. Figueiredo . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.1 jan-mar, p17-29. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , semente, armazenamento, viabilidade.	17
	Conservation of cacao seed viability. I Fifty years of study, a bibliographic review (in Portuguese). S.F.L. Figueiredo . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , seed, storage, viability. THEOBROMA%20V.16	
03	A POLINIZAÇÃO DO CACAUEIRO NO RECÔNCAVO BAIANO, BRASIL. 2. AVALIAÇÃO DO MÉTODO DE VENTILAÇÃO FORÇADA. S. de J. Soria, A.F. de S. Pinho e E.S. Peixoto . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.1 jan-mar, p31-38. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , polinização mecânica.	31
	Cacao pollination in Salvador Bay region of Bahia, Brazil. 2. Assessment of mistblower pollination (in Portuguese). S. de J. Soria, A.F. de S. Pinho and E.S. Peixoto . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , mechanical pollination. THEOBROMA%20V.16	
04	NÍVEIS RESIDUAIS DE BHC (HCH) EM AMÊNDOS DE CACAU NA BAHIA, BRASIL. P.R.F. Berbert e P.F.N. da Cruz . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.1 jan-mar, p39-45. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , semente, inseticida, BHC, resíduo.	39
	Residue levels of BHC in cacao beans in Bahia, Brazil (in Portuguese). P.R.F. Berbert and P.F.N. da Cruz . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , seed, insecticide, BHC, residue. THEOBROMA%20V.16	

05	MICROBIOTA NA FERMENTAÇÃO DO CACAU NO ESTADO DA BAHIA, BRASIL. N.C.A. Ribeiro, J.L. Bezerra e A.S. Lopez. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.1 jan-mar, p47-55. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , fermentação, fungo, acidez.	47
	Mycobiota of cacao fermentation in Bahia State, Brazil (in Portuguese). N.C.A. Ribeiro, J.L. Bezerra and A.S. Lopez. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , fermentation, fungi, acidity. THEOBROMA%20V.16	
06	ROTINA COMPUTACIONAL PARA O CÁLCULO DO BALANÇO HÍDRICO DE THORNTHWAIT E MATHER. R.A.C. de Miranda e M.H. Fialho. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.1 jan-mar, p57-64. Palavras-chave: balanço hídrico, programa de computador.	57
	A computer routine to calculate the water balance per Thornthwaite and Mather method (in Portuguese). R.A.C. de Miranda and M.H. Fialho. Key words: water balance, computer programmes. THEOBROMA%20V.16	

REVISTA THEOBROMA 1986 N. 2 - CONTEÚDO

01	RESPOSTA DO CACAUEIRO À APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS NAS CONDIÇÕES DA AMAZÔNIA. I. CRESCIMENTO E PRODUÇÃO INICIAL. F.I. de O. Morais e G.C. Pereira. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.2 abr-jun, p65-73. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , adubação, calagem.	65
	Response of cacao to fertilizers and soil amendments in the amazon basin of Brazil. I. Growth and initial production (in Portuguese). F.I. de O. Morais and G.C. Pereira. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , fertilization, lime. THEOBROMA%20V.16	
02	CONSERVAÇÃO DA VIABILIDADE DA SEMENTE DE CACAU. II. TIPIFICAÇÃO DO FRUTO E DESCRIÇÃO DA SEMENTE E DA GERMINAÇÃO. S.F.L. Figueiredo. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.1 abr-jun, p75-88. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , fruto, semente, germinação.	75
	Conservation viability of cacao seed. II. The fruit type and seed germination description (in Portuguese). S.F.L. Figueiredo. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , fruit, seed, germination. THEOBROMA%20V.16	
03	NÍVEIS RESIDUAIS DE BHC NOS PRINCIPAIS RIOS E LAGOS DA REGIÃO CACAUEIRA DO SUL DA BAHIA, BRASIL. P.R.F. Berbert e P.F.N. da Cruz. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.2 abr-jun, p89-96. Palavras-chave: água, inseticida, BHC, resíduo.	89
	Residue levels of BHC (HCH) in the main rivers and lakes of the Cacao Region of Southern Bahia, Brazil (in Portuguese). P.R.F. Berbert and P.F.N. da Cruz. Key words: water, insecticide, BHC, residue. THEOBROMA%20V.16	
04	The substitution of cacao fruit husk for cut grass in the feeding of beef cattle – simulation with an econometric model. H.I.S. Ferreira and L.P. Lima. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.2 april-june, p97-105. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , fruit, husk, Grass, beef cattle, substitution, econometric model, simulation.	97
	Substituição dos capins por casca de fruto do cacaueiro na alimentação de gado de corte – simulação com um modelo econométrico (em Inglês). H.I.S. Ferreira e L.P. Lima. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , fruto, casca, capim, gado de corte, substituição, modelo econométrico, simulação. THEOBROMA%20V.16	
05 Nota	OBSERVAÇÕES PRELIMINARES SOBRE AS PLANTAS HOSPEDEIRAS DAS FORMAS IMATURAS DOS PRINCIPAIS CRISOMELÍDEOS (Coleoptera: Chrysomelidae) QUE OCORREM EM CACAUAIS. E.M. de O. Ferronato. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.2 abr-jun, p107-110. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Paspalum conjugatum</i> , <i>Panicum pilosum</i> , <i>Percolaspis ornata</i> , <i>Maecolaspis aenea</i> , estágios imaturos, hábitos alimentares.	107
	Preliminary observations on the host plants of the immature stages of the principal chrysomelids (Coleoptera: Chrysomelidae) occurring in cacao plantations (in Portuguese). E.M. de O. Ferronato. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Paspalum conjugatum</i> , <i>Panicum pilosum</i> , <i>Percolaspis ornata</i> , <i>Maecolaspis aenea</i> , immature stages, feeding habits. THEOBROMA%20V.16	
06 Nota	INFECÇÃO DE SEMENTES DE DENDÊ NA BAHIA CAUSADA POR <i>Paecilomyces</i> sp. D.P. de Oliveira e J.L. Bezerra. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.2 abr-jun, p111-113. Palavras-chave: <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Paecilomyces</i> sp., infecção de semente.	111

	Seed infection of oil palm in Bahia, Brazil caused by <i>Paecilomyces</i> sp. (in Portuguese). D.P. de Oliveira and J.L. Bezerra. Key words: <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Paecilomyces</i> sp., seed infection. THEOBROMA%20V.16	
--	---	--

REVISTA THEOBROMA 1986 N. 3 - CONTEÚDO

01	CONSERVAÇÃO DA VIABILIDADE DA SEMENTE DE CACAU. III. Solução de éteres celulósicos. S.F.L. Figueiredo. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.3 jul-set, p115-126. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , semente, conservação, germinação.	115
	Conservation of cacao seed viability. III. Solutions of cellulose ethers (in Portuguese). S.F.L. Figueiredo. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , seed, conservation, germination. THEOBROMA%20V.16	
02	INFLUÊNCIA DO FÓSFORO NA PRODUÇÃO DE BORRACHA E RECUPERAÇÃO DA CASCA EM SERINGAL DO SUL DA BAHIA. E.L. Reis, P. Cabala-Rosand e L.F. da S. Souza. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.3 jul-set, p127-132. Palavras-chave: <i>Hevea brasiliensis</i> , adubação mineral, fósforo.	127
	Influence of phosphorus on yield recovery of a rubber plantation in Southern Bahia, Brazil (in Portuguese). E.L. Reis, P. Cabala-Rosand and L.F. da S. Souza. Key words: <i>Hevea brasiliensis</i> , mineral fertilization, phosphorus. THEOBROMA%20V.16	
03	AÇÃO DO VENTO DA DISSEMINAÇÃO DO MAL ROSADO DO CACAUEIRO. L.C.C. de Almeida e E.D.M.N. Luz. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.3 jul-set, p133-140. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Corticium salmonicolor</i> , disseminação, captura basidiósporos.	133
	Action of wind in disseminating cacao pink disease (in Portuguese). L.C.C. de Almeida and E.D.M.N. Luz. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Corticium salmonicolor</i> , basidiosporos, dissemination, trapping. THEOBROMA%20V.16	
04	AValiação DE FUNGICIDAS SISTêmICOS E PROTETORES, E SUAS MISTURAS, NO CONTROLE DE <i>Microcyclus ulei</i> . A.F. dos Santos e J.C.R. Pereira. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.3 jul-set, p141-147. Palavras-chave: <i>Hevea</i> sp., <i>Microcyclus ulei</i> , controle químico, fungicida.	141
	Avaliation of protective and systemic fungicides and their mixtures in the control of <i>Microcyclus ulei</i> (in Portuguese). A.F. dos Santos and J.C.R. Pereira. Key words: <i>Hevea</i> sp., <i>Microcyclus ulei</i> , chemical control, fungicide. THEOBROMA%20V.16	
05	TRANSMISSÃO DA MURCHA DE <i>Phytomonas</i> A COQUEIROS E DENDEZEIROS POR <i>Lincus lobuliger</i> Breddin, 1908 (Hemiptera, Pentatomidae): Resultados Preliminares. M.L.V. de Rezende, R.E.L. e Borges, J.L. Bezerra e D.P. de Oliveira. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.3 jul-set, p149-154. Palavras-chave: <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Phytomonas</i> , <i>Lincus lobuliger</i> , transmissão de doença.	149
	Transmission of <i>Phytomonas</i> wilt to coconut and oil palm plants by <i>Lincus lobuliger</i> Breddin, 1908 (Hemiptera, Pentatomidae): Preliminary studies (in Portuguese). M.L.V. de Rezende, R.E.L. e Borges, J.L. Bezerra and D.P. de Oliveira. Key words: <i>Elaeis guineensis</i> , <i>cococ nucifera</i> , <i>Phytomonas</i> , <i>Lincus lobuliger</i> , disease transmission. THEOBROMA%20V.16	
06	ATRATIVIDADE DE SUBSTÂNCIAS E DE RAMOS DE CACAUEIROS SOBRE <i>Xylosandrus morigerus</i> (Blandford, 1894) (Coleoptera, Scolytidae). K. Nakayama e P.S. Terra. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.3 jul-set, p155-160. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Xylosandrus morigerus</i> , atraente.	155
	Attraction of <i>Xylosandrus morigerus</i> (Blandford, 1894) (Coleoptera, Scolytidae) to different substances and branches of cacao plants (in Portuguese). K. Nakayama and P.S. Terra. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Xylosandrus morigerus</i> , attractant. THEOBROMA%20V.16	
07	CONTROLE QUÍMICO DO ÁCARO RAJADO, PRAGA DO MAMOEIRO NO EXTREMO SUL DA BAHIA. K. Nakayama, J.M. de Abreu e V. Scanavachi. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.3 jul-set, p161-171. Palavras-chave: <i>Carica papaya</i> , <i>Tetranychus urticae</i> , controle químico.	161
	Chemical control of the spotted spider mite a pest of papaya in Southern Bahia, Brazil (in Portuguese). K. Nakayama, J.M. de Abreu and V. Scanavachi. Key words: <i>Carica papaya</i> , <i>Tetranychus urticae</i> , chemical control. THEOBROMA%20V.16	

REVISTA THEOBROMA 1986 N. 4 - CONTEÚDO

01	CONSERVAÇÃO DA VIABILIDADE DA SEMENTE DE CACAU. IV. Efeitos de fungicidas e peletização. S.F.L. Figueiredo . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.4 out-dez, p173-188. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , semente, conservação, germinação.	173
	Conservation of cacao seed viability. IV. Effect of fungicides and the use of peletization (in Portuguese). S.F.L. Figueiredo . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , seed, conservation, germination. THEOBROMA%20V.16	
02	ECOLOGÍA DE FORMICIDAE EN PLANTACIONES DE CACAO EN BARLOVENTO, VENEZUELA. K. Jaffe, P.A. Tablante e P. Sanchez . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.4 out-dez, p189-197. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , Formicidae, ecologia.	189
	Ecology of Formicidae in cacao plantations in Barlovento, Venezuela (in Spanish). K. Jaffe, P.A. Tablante and P. Sanchez . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , Formicidae, ecology. THEOBROMA%20V.16	
03	CONTROLE DAS FORMIGAS CORTADEIRAS EM PLANTIOS DE CACAU. J.M. de Abreu e J.H.C. Delabie . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.4 out-dez, p199-211. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Atta</i> spp., <i>Acromyrmex</i> spp., controle biológico, controle químico.	199
	Control of leaf-cutting ants in cacao plantations (in Portuguese). J.M. de Abreu and J.H.C. Delabie . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Atta</i> spp., <i>Acromyrmex</i> spp., biological control, chemical control. THEOBROMA%20V.16	
04	EFFECT OF <i>Cladobotryum</i> ANTIBIOTIC ON THE MAJOR PATHOGENS OF CACAO IN BRAZIL. C.N.Bastos, S.J. Neil and R. Horgan . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.4 october-december, p213-221. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Cladobotryum amazonense</i> , antibiotic, <i>Crinipellis perniciosa</i> , <i>Phytophthora palmivora</i> .	213
	Efeito do antibiótico de <i>Cladobotryum</i> sobre os principais patógenos do cacaueiro no Brasil (em Inglês). C.N.Bastos, S.J. Neil e R. Horgan . Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Cladobotryum amazonense</i> , antibiótico, <i>Crinipellis perniciosa</i> , <i>Phytophthora palmivora</i> . THEOBROMA%20V.16	
05	DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR EM CAMADAS ESPESSAS DE CACAU. E.S. Freire . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.4 out-dez, p223-231. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , cama espessa, propriedade térmica.	223
	Determination of the convection heat transfer coefficient in packed beds of cacao beans (in Portuguese). E.S. Freire . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , deep bed drying, thermal properties. THEOBROMA%20V.16	
06	RESPOSTAS DA PIMENTA-DO-REINO A FERTILIZANTES NO SUL DA BAHIA. R.E. Chepote, C.J.L. de Santana e R.N. dos Santos . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.4 out-dez, p233-242. Palavras-chave: <i>Piper nigrum</i> , solo, adubação mineral, adubação orgânica.	233
	Response of Black Pepper to fertilizers in Southern Bahia, Brazil (in Portuguese). R.E. Chepote, C.J.L. de Santana and R.N. dos Santos . Key words: <i>Piper nigrum</i> , soil, mineral fertilization, organic fertilization. THEOBROMA%20V.16	
07 Nota	EFEITO DA CALAGEM NO pH E NOS TEORES DE CÁLCIO, MAGNÉSIO E ALUMÍNIO EM SOLO ÁCIDO CULTIVADO COM CACAU. L.H.I. Nakayama . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1986 v.16 n.4 out-dez, p243-247. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , solo, acidez, calagem.	243
	Effect of lime on the pH and calcium, magnesium and aluminium contents in acid soil in cacao plantations (in Portuguese). L.H.I. Nakayama . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , soil, acidity, lime. THEOBROMA%20V.16	

REVISTA THEOBROMA 1987 N.1 - CONTEÚDO

01	BAMBU (<i>Bambusa vulgaris</i> Schard) COMO PROTEÇÃO LATERAL DE CACAUEIROS (<i>Theobroma cacao</i> L.) JOVENS COM BANANEIRAS (<i>Musa sapientum</i> L.) NO RECÔNCAVO DA BAHIA, BRASIL. A.F. de S. Pinho e M.W. Müller . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.1 jan-mar, p1-8. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Bambusa vulgaris</i> , <i>Musa sapientum</i> , quebra-vento.	1
----	---	---

	Bamboo (<i>Bambusa vulgaris</i> Schard) as shelterbelt for young cacao trees (<i>Theobroma cacao</i> L.) shaded by bananas (<i>Musa sapientum</i> L.) in the Reconcavo, Bahia, Brazil (in Portuguese). A.F. de S. Pinho and M.W. Müller. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Bambusa vulgaris</i> , <i>Musa sapientum</i> , shelterbelt THEOBROMA%20V.17	
02	CONTROLE QUÍMICO DO ÁCARO MEXICANO <i>Tetranychus mexicanus</i> (McGregor, 1950) EM MUDAS DE CACAUEIROS. K. Nakayama, J.M. de Abreu e E.C. de A. Ferraz. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.1 jan-mar, p9-16. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Tetranychus mexicanus</i> , controle químico. Chemical control of the mite <i>Tetranychus mexicanus</i> (McGregor, 1950) on cacao plants (in Portuguese). K. Nakayama, J.M. de Abreu and E.C. de A. Ferraz. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Tetranychus mexicanus</i> , chemical control. THEOBROMA%20V.17	9
03	GUIA PARA A IDENTIFICAÇÃO DE ESCOLITÍDEOS (<i>Coleoptera</i> , <i>Scolytidae</i>) ASSOCIADOS AO CACAUEIRO (<i>Theobroma cacao</i> L.) NO SUL DA BAHIA. P.S. Terra. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.1 jan-mar, p17-30. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , Scolytidae, taxonomia. Guide for the identification of the ambrosia beetles (<i>Coleoptera</i> , <i>Scolytidae</i>) associated with the cacao tree (<i>Theobroma cacao</i> L.) in the South of Bahia, Brazil (in Portuguese). P.S. Terra. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , Scolytidae, taxonomy. THEOBROMA%20V.17	17
04	AÇÃO ANTIBIÓTICA DE METABÓLITOS <i>Penicilium citrinum</i> Thom. SOBRE <i>Phytophthora palmivora</i> (Butl.) Butl. C.N. Bastos. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.1 jan-mar, p31-37. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Penicilium citrinum</i> , <i>Phytophthora palmivora</i> , ação antibiótica. Antibiotic action of metabolites from <i>Penicilium citrinum</i> Thom. on <i>Phytophthora palmivora</i> (Butl.) Butl (in Portuguese). C.N. Bastos. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Penicilium citrinum</i> , <i>Phytophthora palmivora</i> , antibiotic action. THEOBROMA%20V.17	31
05	PROGRESSOS NO ESTUDO DA <i>Phytomonas staheli</i> McGhee & McGhee EM DENDÊ NA BAHIA, BRASIL. D.P. de Oliveira, J.L. Bezerra, W. de Souza, M. Attias e M.L.V. Rezende. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.1 jan-mar, p39-45. Palavras-chave: <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Phytomonas staheli</i> . Study progresses on <i>Phytomonas staheli</i> McGhee & McGhee on oil palm in Bahia, Brazil (in Portuguese). D.P. de Oliveira, J.L. Bezerra, W. de Souza, M. Attias and M.L.V. Rezende. Key words: <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Phytomonas staheli</i> . THEOBROMA%20V.17	39
06	MANCHA FOLIAR DO COQUEIRO CAUSADA POR <i>Drechslera incurvata</i> NA BAHIA, BRASIL. J.L. Bezerra e D.P. de Oliveira. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.1 jan-mar, p47-51. Palavras-chave: <i>Cocos nucifera</i> , <i>Drechslera incurvata</i> , etiologia. Cononut leaf spot caused by <i>Drechslera incurvata</i> in Bahia, Brazil (in Portuguese). J.L. Bezerra and D.P. de Oliveira. Key words: <i>Cocos nucifera</i> , <i>Drechslera incurvata</i> , etiology. THEOBROMA%20V.17	47
07 Nota	IDENTIFICAÇÃO DE ORGANISMOS COM A UTILIZAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR: UM PROGRAMA EXPERIMENTAL. J.H.C. Delabie e P.S. Terra. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.1 jan-mar, p53-63. Palavras-chave: Taxonomia, Programa para microcomputador. Identification of organisms using a microcomputer: an experimental program (in Portuguese). J.H.C. Delabie and P.S. Terra. Key words: Taxonomy, microcomputer Program. THEOBROMA%20V.17	53

REVISTA THEOBROMA 1987 N.2 - CONTEÚDO

01	COLETA DE CACAU SILVESTRE NO ESTADO DE RONDÔNIA, BRASIL. C.M.V.C. de Almeida e C.F.G. de Almeida. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.2 abr-jun, p65-92. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , recursos genéticos, expedição botânica. The collection of wild cacao in the state of Rondonia, Brazil (in Portuguese). C.M.V.C. de Almeida and C.F.G. de Almeida. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , genetic resources, botanical expedition. THEOBROMA%20V.17	65
02	INTERCULTIVO DA PUPUNHEIRA COM CACAUEIRO NA AMAZÔNIA BRASILEIRA, RESULTADOS PARCIAIS. I.C. Silva e A.C. da C.P. Dias. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.2 abr-jun, p93-100. Palavras-chave: <i>Bactris gasipaes</i> , <i>Theobroma cacao</i> , consorciação.	93

	Intercropping of peach palm and cacao in the Brazilian Amazon: partial results (in Portuguese). I.C. Silva and A.C. da C.P. Dias. Key words: <i>Bactris gasipaes</i> , <i>Theobroma cacao</i> , intercropping. THEOBROMA%20V.17	
03	CONTRIBUIÇÃO PARA MELHORAR O MÉTODO DE PREPARO DE ÁREAS PARA O PLANTIO DE BANANEIRA (<i>Musa sapientum</i> L.) COMO SOMBRA PROVISÓRIA PARA O CACAUEIRO (<i>Theobroma cacao</i> L.) NO RECÔNCAVO DA BAHIA, BRASIL. I.C. Silva e A.C. da C.P. Dias. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.2 abr-jun, p101-110. Palavras-chave: <i>Musa sapientum</i> , <i>Theobroma cacao</i> , preparo de área, planta daninha, controle químico, herbicida.	101
	A contribution to the improving of area preparation method for planting banana trees (<i>Musa sapientum</i> L.) as provisional shade for cacao trees (<i>Theobroma cacao</i> L.) in Reconcavo, Bahia, Brazil (in Portuguese). I.C. Silva and A.C. da C.P. Dias. Key words: <i>Musa sapientum</i> , <i>Theobroma cacao</i> , área preparation, weed, chemical control, herbicide. THEOBROMA%20V.17	
04	ZONEAMENTO EDAFO-CLIMÁTICO PARA A SERINGUEIRA NO SUDESTE DA BAHIA, COM ENFOQUE NA INCIDÊNCIA DO MAL-DAS-FOLHAS. H.A. de Almeida, S.O. de Santana e D.F. de Sá. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.2 abr-jun, p111-123. Palavras-chave: <i>Hevea brasiliensis</i> , zoneamento agrícola, clima, solo, <i>Microcyclus ulei</i> .	111
	Edaphic-climatic zoning for rubber in Southeast Bahia, with emphasis for incidence of the South American leaf blight (in Portuguese). H.A. de Almeida, S.O. de Santana and D.F. de Sá. Key words: <i>Hevea brasiliensis</i> , agricultural zoning, climate, soil, <i>Microcyclus ulei</i> . THEOBROMA%20V.17	
05	MÉTODOS DE INOCULAÇÃO DE <i>Phytophthora</i> spp. EM PAINEL DE SERINGUEIRA. J.C. Pereira, P.E.P. de Albuquerque, A.F. dos Santos, L.C.C. de Almeida e R. de C.S. Bahia. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.2 abr-jun, p125-130. Palavras-chave: <i>Hevea</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., painel, inoculação.	125
	Methods of inoculation of <i>Phytophthora</i> spp. on panel of <i>Hevea</i> rubber trees (in Portuguese). J.C. Pereira, P.E.P. de Albuquerque, A.F. dos Santos, L.C.C. de Almeida and R. de C.S. Bahia. Key words: <i>Hevea</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., panel, inoculation. THEOBROMA%20V.17	
06	EFEITOS DE HERBICIDAS SOBRE PLÂNTULAS DE CRAVO-DA-ÍNDIA. A.S. Freire e C.K. Sacramento. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.2 abr-jun, p131-139. Palavras-chave: <i>Syzygium aromaticum</i> , planta daninha, controle químico, herbicida.	131
	Effects of herbicides on clove seedlings (in Portuguese). A.S. Freire e C.K. Sacramento. Key words: <i>Syzygium aromaticum</i> , weed, chemical control, herbicide. THEOBROMA%20V.17	

REVISTA THEOBROMA 1987 N.3 - CONTEÚDO

01	VARIABILIDADE QUÍMICA DA CAMADA SUPERFICIAL DE SOLOS DOS POLOS CACAUEIROS DA AMAZÔNIA. G.C. Pereira e F.I. de O. Moraes. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.3 jul-set, P143-151. Palavras-chave: fertilidade do solo.	143
	Chemical variability of the superficial layer of the Brazilian Amazon cacao soils (in Portuguese). G.C. Pereira and F.I. de O. Moraes. Key words: soil fertility. THEOBROMA%20V.17	
02	INDUCTION OF SOMATIC EMBRYOGENESIS FROM CALLUS IN <i>Theobroma cacao</i> IN RESPONSE TO CARBON SOURCE AND CONCENTRATION. H.M. Elhag, A. Whipkey and J. Janick. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.3 july-september, p153-162. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , tissue culture, propagation.	153
	Indução de embriogênese somática em calo de <i>Theobroma cacao</i> em resposta à fonte e concentração de carbono (em Inglês). H.M. Elhag, A. Whipkey e J. Janick. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , cultura de tecido, propagação. THEOBROMA%20V.17	
03	INFLUÊNCIA DE ELEMENTOS METEOROLÓGICOS NO LANÇAMENTO FOLIAR DO CACAUEIRO. H.A. de Almeida, R.C.R. Machado, N.A. Villa Nova e W.S. da Silva. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.3 jul-set, p163-174. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , lançamento foliar, elemento meteorológicos, graus-dia penalizados, modelo agroclimático.	163
	Influence of meteorologic factors on leaf flush of the cacao tree (in Portuguese). A. de Almeida, R.C.R. Machado, N.A. Villa Nova and W.S. da Silva. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , leaf flush, meteorologic factors, corrected degree Day, agroclimatic model. THEOBROMA%20V.17	

04	STOMATAL RESISTENCE AND TRANSPIRATION RATES OF SHADED AND UNSHADED CACAO TREES. R.R. Valle, W.S. da Silva and R.A.C. de Miranda. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.3 july-september, p175-187. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , Stomatal resistance, transpiration, micrometeorology.	175
	Resistência estomática e taxas de transpiração de cacaueiros sombreados e não sombreados (em Inglês). R.R. Valle, W.S. da Silva e R.A.C. de Miranda. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , resistência estomática, transpiração, micrometeorologia. THEOBROMA%20V.17	
05	EFICIÊNCIA DE IMPACTAÇÃO DE FUNGICIDAS EM FOLÍOLOS DE SERINGUEIRA APLICADOS VIA TERMONEBULIZAÇÃO. P.E.P. de Albuquerque, J.C.R. Pereira e A.F. dos Santos. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.3 jul-set, p189-199. Palavras-chave: <i>Hevea</i> spp., doença, controle químico, termonebulização.	189
	Efficiency of impactation of fungicides by thermal fogging in leaves of <i>Havea</i> spp. (in Portuguese). P.E.P. de Albuquerque, J.C.R. Pereira and A.F. dos Santos. Key words: <i>Hevea</i> spp., disease, chemical control, thermal fogging. THEOBROMA%20V.17	
06	COMPORTAMENTO FLORAL DO GUARANAZEIRO NAS CONDIÇÕES DA BAHIA. T.N.S. Pereira e C.K. do Sacramento. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.3 jul-set, p201-208. Palavras-chave: <i>Paullinia cupana</i> var. <i>sorbilis</i> , inflorescência.	201
	Floral behavior of guarana in Bahia, Brazil conditions (in Portuguese). T.N.S. Pereira and C.K. do Sacramento. Key words: <i>Paullinia cupana</i> var. <i>sorbilis</i> , inflorescence. THEOBROMA%20V.17	

REVISTA THEOBROMA 1987 N.4 - CONTEÚDO

01	VARIABILIDADE GENÉTICA DAS CARACTERÍSTICAS DE FRUTO E SEMENTE EM <i>Theobroma cacao</i> L., clones SIC e SIAL. M.G. Pereira, G.A. Carletto e G.C.T. sw Castro. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.4 out-dez, p209-218. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , clone, variabilidade genética.	209
	Genetic variability in pods and seeds of SIC and SIAL clones of <i>Theobroma cacao</i> L. (in Portuguese). M.G. Pereira, G.A. Carletto and G.C.T. sw Castro. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , clone, genetic variability. THEOBROMA%20V.17	
02	AValiação DO POTENCIAL DE PRODUÇÃO DO CACAUEIRO COM BASE NO ACÚMULO DE MATÉRIA SECA DE PLANTAS JOVENS. A.A.F. de Almeida, R.R. Valle e M.G. Pereira. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.4 out-dez, p219-232. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , híbrido, matéria seca.	219
	Cacao yield potential evaluation based on seedlings dry weight accumulation (in Portuguese). A.A.F. de Almeida, R.R. Valle and M.G. Pereira. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , hibrid, dry matter. THEOBROMA%20V.17	
03	ATIVIDADE DAS RAÍZES FINAS DE CACAUEIROS EM FUNÇÃO DA HIDROPERIODICIDADE. Z.M.D. Medeiros, W.S. da Silva e M. Vogel. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.4 out-dez, p233-241. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , radículas, regime hídrico, umidade do solo.	233
	Activity of cacao tree fine roots as a function of hidroperiodicity (in Portuguese). Z.M.D. Medeiros, W.S. da Silva and M. Vogel. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , rootlets, water regime, soil moisture. THEOBROMA%20V.17	
04	DINÂMICA POPULACIONAL DE INSETOS COLETADOS EM CULTURA DE CACAU NA REGIÃO DE ALTAMIRA, PARÁ. I. Levantamento das espécies. C.R.L. Bicelli, S. Silveira Neto e A.C. de B. Mendes. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.4 out-dez, p243-249. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , Coleoptera, Hemiptera, Homoptera.	243
	Population dynamics of insects collected in cacao crops in the region of Altamira, Pará, Brazil. I Survey species (in Portuguese). C.R.L. Bicelli, S. Silveira Neto and A.C. de B. Mendes. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , Coleoptera, Hemiptera, Homoptera. THEOBROMA%20V.17	
05	INTERCEPTAÇÃO DA CHUVA POR CACAUEIROS NO SUDESTE DA BAHIA. R.A.C. de Miranda. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.4 out-dez, p251-259. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , chuva, interceptação, micrometeorologia.	251
	Rainfall interception in cacao trees in Southeast Bahia, Brazil (in Portuguese). R.A.C. de Miranda. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , rainfall, interception, micrometeorology. THEOBROMA%20V.17	

06	PATOGENICIDADE DE <i>Phytophthora</i> spp. EM PLANTAS ENVIVEIRADAS DE SERINGUEIRA. J.C.R. Pereira, A.F. dos Santos, P.E.P. de Albuquerque e L.C.C. de Almeida. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1987 v.17 n.4 out-dez, p261-266. Palavras-chave: <i>Hevea</i> , <i>Phytophthora capsici</i> , <i>Phytophthora palmivora</i> , patogenicidade.	261
	Pathogenicity of <i>Phytophthora</i> isolates on <i>Hevea</i> seedlings (in Portuguese). J.C.R. Pereira, A.F. dos Santos, P.E.P. de Albuquerque and L.C.C. de Almeida. Key words: <i>Hevea</i> , <i>Phytophthora capsici</i> , <i>Phytophthora palmivora</i> , pathogenicity. THEOBROMA%20V.17	

REVISTA THEOBROMA 1988 N.1 - CONTEÚDO

01	MORFOLOGIA, MINERALOGIA E CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DOS PRINCIPAIS SOLOS DE CACAU DA BAHIA, BRASIL. A.C. Leão e A.A.O. de Melo. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1988 v.18 n.1 jan-mar, p1-17. Palavras-chave: solos, morfologia, mineralogia, características físico-químicas.	1
	Morphology, mineralogy and physico-chemical characteristics of the principal cacao soils of Bahia, Brazil (in Portuguese). A.C. Leão and A.A.O. de Melo. Key words: soil, morphology, mineralogy, physic-chemical characteristics. THEOBROMA%20V.18	
02	ALGUMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-HÍDRICAS E QUÍMICAS DE VERTISOLS UTILIZADOS COM CACAUEIROS NO RECÔNCAVO BAIANO. A. Cadima Z. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1988 v.18 n.1 jan-mar, p19-27. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , solo, características físico-hídricas e químicas.	19
	Some physico-hydric and chemical characteristics of Vertisols for cacao in the Bahian Reconcavo (in Portuguese). A. Cadima Z. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , soil, physico-hydric characteristics. THEOBROMA%20V.18	
03	OCORRÊNCIA DE <i>Wasmannia auropunctata</i> (Roger, 1863) (Hymenoptera, Formicidae, Myrmicinae) EM CACAUAIS NA BAHIA, BRASIL. A.C. Leão e A.A.O. de Melo. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1988 v.18 n.1 jan-mar, p29-37. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Wasmania auropunctata</i> , ecologia.	29
	Occurrence of <i>Wasmannia auropunctata</i> (Roger, 1863) (Hymenoptera, Formicidae, Myrmicinae) in cacao plantations in Bahia, Brazil (in Portuguese). A.C. Leão and A.A.O. de Melo. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Wasmannia auropunctata</i> , ecology. THEOBROMA%20V.18	
04	INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE CELULASES, ANTES DA SECAGEM, NA ACIDEZ DAS SEMENTES DE CACAU. J.C. Dias e R.J.H. Castro G. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1988 v.18 n.1 jan-mar, p39-51. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , semente, acidez, celulase.	39
	The influence of the addition of cellulases, prior to drying on the acidity of cacao beans (in Portuguese). J.C. Dias and R.J.H. Castro G. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , seed, acidity, cellulase. THEOBROMA%20V.18	
05	EFEITO DA URÉIA COMO SUPLEMENTO PROTÉICO DA CASCA DO FRUTO DO CACAUEIRO COMO VOLUMOSO EXCLUSIVO PARA VACAS EM LACTAÇÃO. A. Llamossas C. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1988 v.18 n.1 jan-mar, p53-66. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , fruto, casca, uréia, ração.	53
	Effect of urea as protein supplementation to cacao husk as exclusive bulk for cows in lactation (in Portuguese). A. Llamossas C. Key words: <i>Theobroma cacao</i> , pod, husk, urea, ration. THEOBROMA%20V.18	
06	EFEITO DE HERBICIDAS EM PLÂNTULAS DE GUARANÁ (<i>Paullinia cupana</i> var. <i>sorbilis</i> (Mart.) Ducke) E SOBRE AS PRINCIPAIS PLANTAS DANINHAS OCORRENTES NA CULTURA. A.C. Leão e A.A.O. de Melo. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1988 v.18 n.1 jan-mar, p67-81. Palavras-chave: <i>Paullinia cupana</i> , plantas daninhas, controle químico, herbicidas.	67
	The effect of herbicides on guaraná (<i>Paullinia cupana</i> var. <i>sorbilis</i> (Mart.) Ducke) seedlings and on the principal weeds occurring with the crop (in Portuguese). A.C. Leão and A.A.O. de Melo. Key words: <i>Paullinia cupana</i> , weeds, chemical control, herbicides. THEOBROMA%20V.18	68

REVISTA THEOBROMA 1988 N.2 - CONTEÚDO

01	ESTUDO MORFOLÓGICO, FÍSICO, QUÍMICO E MINERALÓGICO DE TRÊS PERFIS DE SOLO CULTIVADO COM CACAU NUMA VERTENTE NO CEPEC, BAHIA. A.A.O. de Melo e A.C. Leão. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1988 v.18 n.2 abr-jun, p81-93. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , solo, mineralogia, morfologia, propriedades físico-químicas.	83
----	--	----

	Morphological, physical, chemical and mineralogical study of three soil profiles under cacao in a slope in Cepec, Bahia, Brazil (in Portuguese). A.A.O. de Melo and A.C. Leão . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , soil, minerology, morphology, physico-chemical properties. THEOBROMA%20V.18	
02	ANÁLISE DE CRESCIMENTO DE DEZ CACAUEIROS HÍBRIDOS. A.A.F. de Almeida e R.R. Valle . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1988 v.18 n.2 abr-jun, p95-113. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , híbrido, taxa de crescimento. Growth analysis of ten cacao hybrids (in Portuguese). A.A.F. de Almeida and R.R. Valle . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , hybrids, growth analysis. THEOBROMA%20V.18	95
03	RESÍDUOS DE MALATION EM AMÊNDOAS DE CACAU COLHIDAS A DIFERENTES INTERVALOS APÓS A APLICAÇÃO. P.R.F. Berbert . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1988 v.18 n.2 abr-jun, p115-121. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , amêndoas, inseticida, malation, resíduo. Malathion residues in cacao beans from pods harvested at different intervals after its application (in Portuguese). P.R.F. Berbert . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , beans, insecticide, malathion, residue. THEOBROMA%20V.18	115
04	DESENVOLVIMENTO DE UM SECADOR PARA CACAU E OUTROS PRODUTOS TROPICAIS. J. Cunha, F.J.V. Passos e E.S. Freire . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1988 v.18 n.2 abr-jun, p123-147. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , secagem artificial, secador plataforma Cepec. Development of a drier for cacao and other tropical crops (in Portuguese). J. Cunha, F.J.V. Passos and E.S. Freire . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , artificial drying, Cepec platform drier. THEOBROMA%20V.18	123
05	COMPARAÇÃO DE MÉTODOS PARA ESTIMAR A EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA ILHÉUS-ITABUNA, BAHIA. H.A. de Almeida . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1988 v.18 n.2 abr-jun, p149-157. Palavras-chave: Agrometeorologia, evapotranspiração, métodos. Comparison of methods to estimate the reference evapotranspiration for the micro-region of Ilhéus-Itabuna, Bahia, Brazil (in Portuguese). H.A. de Almeida . Key words: Agrometeorology, evapotranspiration, methods. THEOBROMA%20V.18	149
06 Nota	PATOGENICIDADE DE <i>Metarrhizium anisopliae</i> (Metch.) Sorokin e <i>Beauveria bassiana</i> (Bals.) Vuill. SOBRE LARVAS DE <i>Conotrachelus</i> sp. Fiedler (Coleoptera, Curculionidae), BROCAS DOS FRUTOS DO CACAUEIRO (<i>Theobroma cacao</i> L.). C.N. Bastos, J. de J. da S. Garcia e A.C. de B. Mendes . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1988 v.18 n.2 abr-jun, p159-163. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Conotrachelus</i> sp, <i>Metarrhizium anisopliae</i> , <i>Beauveria bassiana</i> , patogenicidade. Pathogenicity of <i>Metarrhizium anisopliae</i> (Metch.) Sorokin and <i>Beauveria bassiana</i> (Bals.) Vuill. against larvae of <i>Conotrachelus</i> sp. Fiedler (Coleoptera, Curculionidae), pod borer of the cacao (<i>Theobroma cacao</i> L.). C.N. Bastos, J. de J. da S. Garcia e A.C. de B. Mendes . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , <i>Conotrachelus</i> sp, <i>Metarrhizium anisopliae</i> , <i>Beauveria bassiana</i> , pathogenicity. THEOBROMA%20V.18	159

REVISTA THEOBROMA 1988 N.3 - CONTEÚDO

01	INFILTRAÇÃO DA ÁGUA EM SOLOS ALUVIAIS COM CACAU EM LINHARES, ESPÍRITO SANTO. A. Cadima Z . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1988 v.18 n.3 jul-set, p165-180. Palavras-chave: solo, infiltração. Water infiltration in alluvial soils with cacao trees in Linhares, Espírito Santo (in Portuguese). A. Cadima Z . Key words: soil, infiltration. THEOBROMA%20V.18	165
02	AVALIAÇÃO DE GASTROXIN E FERTOXIN NA FUMIGAÇÃO DE CACAU ARMAZENADO. J.M. de Abreu . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1988 v.18 n.3 jul-set, p181-188. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , armazenamento, inseto, controle químico, fumigação. Evaluation of Gastroxin and Fertoxin for the fumigation of cacao in storage (in Portuguese). J.M. de Abreu . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , storage, insect, chemical control, fumigation. THEOBROMA%20V.18	181

03	EFICIÊNCIA DOS FERTILIZANTES APLICADOS NAS FASES PRÉ E PÓS SANGRIA DA SERINGUEIRA. E.L. Reis e P.Cabala-Rosand. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1988 v.18 n.3 jul-set, p189-200. Palavras-chave: <i>Hevea brasiliensis</i>, adubação mineral.	189
	Efficiency of fertilizer application during pre and post-tapping phases of rubber (in Portuguese). E.L. Reis and P.Cabala-Rosand. Key words: <i>Hevea brasiliensis</i>, mineral fertilization. THEOBROMA%20V.18	
04	TERMONEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE SERINGUEIRA: UMA ANÁLISE CRÍTICA. P.E.P de Albuquerque, J.C.R. Pereira e A.F. dos Santos. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1988 v.18 n.3 jul-set, p201-215. Palavras-chave: <i>Hevea</i> spp., doença, controle químico, termonebulização.	201
	Thermal fogging for disease control of rubber-trees: a critical analysis (in Portuguese). P.E.P de Albuquerque, J.C.R. Pereira and A.F. dos Santos. Key words: <i>Hevea</i> spp., disease, chemical control, thermal fogging. THEOBROMA%20V.18	
05	SELEÇÃO DE FUNGICIDAS PARA O CONTROLE DA LIXA-PEQUENA DO COQUEIRO. M.L.V. de Resende, J.A. Coelho e J.L. Bezerra. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1988 v.18 n.3 jul-set, p217-223. Palavras-chave: <i>Cocos nucifera</i>, <i>Catacauma torrendiella</i>, controle químico, fungicida.	217
	Fungicides selection for control of "líxa-pequena" of coconut (in Portuguese). M.L.V. de Resende, J.A. Coelho and J.L. Bezerra. Key words: <i>Cocos nucifera</i>, <i>Catacauma torrendiella</i>, chemical control, fungicide. THEOBROMA%20V.18	
06 Nota	OCORRÊNCIA DE GALHAS EM CAULES DE GUARANAZEIRO (<i>Paullinia cupana</i> H.B.K. var. <i>sorbilis</i> (Mart.) Ducke.) CAUSADAS POR <i>Meloidogyne</i> spp. E.C. de A. Ferraz e A.M.F.L. Campêlo. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1988 v.18 n.3 jul-set, p225-228. Palavras-chave: <i>Paullinia cupana</i>, <i>Meloidogyne</i> spp.	225
	Occurrence of galls on guarana (<i>Paullinia cupana</i> H.B.K. var. <i>sorbilis</i> (Mart.) Ducke.) stems caused by <i>Meloidogyne</i> spp. (in Portuguese). E.C. de A. Ferraz and A.M.F.L. Campêlo. Key words: <i>Paullinia cupana</i>, <i>Meloidogyne</i> spp. THEOBROMA%20V.18	

REVISTA THEOBROMA 1988 N.4 - CONTEÚDO

01	RESPOSTA DO CACAUEIRO EM DESENVOLVIMENTO À CALAGEM. L.H.I. Nakayama, C.J.L. de Santana e L.R.M. Pinto. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1988 v.18 n.4 out-dez, p229-240. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, solo, acidez, calagem, manganês.	229
	Response of Young cacao plants to liming (in Portuguese). L.H.I. Nakayama, C.J.L. de Santana and L.R.M. Pinto. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, soil, acidity, lime, manganese. THEOBROMA%20V.18	
02	INFLUÊNCIA DAS FORMAS DE APLICAÇÃO DE CALCÁRIO E GESSO AGRÍCOLA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO CACAUEIRO. L.H.I. Nakayama. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1988 v.18 n.4 out-dez, p241-246. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, calagem, gesso agrícola, métodos de aplicação.	241
	Influence of the forms of lime and gypsum application on cacao growing (in Portuguese). L.H.I. Nakayama. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, lime, gypsum, methods of application. THEOBROMA%20V.18	
03	MUDANÇA NO PERFIL DA FERMENTAÇÃO DE CACAU OCASIONADA PELA RETIRADA PARCIAL DA POLPA DA SEMENTE. R. F. Schwan e A. Lopez. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1988 v.18 n.4 out-dez, p247-257. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i>, despulpamento, fermentação, microrganismos, acidez.	247
	Change in the fermentation profile of cacao due to partial removal of bean pulp (in Portuguese). R.F.Schwan and A. Lopez. Key words: <i>Theobroma cacao</i>, pulping, fermentation, microorganism, acidity. THEOBROMA%20V.18	
04	ALTERAÇÕES EDÁFICAS PROVOCADAS POR ESSÊNCIAS FLORESTAIS IMPLANTADAS EM SOLOS DE TABULEIRO NO SUL DA BAHIA. L.F. da Silva. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma, Brasil, 1988 v.18 n.4 out-dez, p259-267. Palavras-chave: solo, essências florestais, alterações edáficas.	259
	Edaphic changes caused by planting Forest species in tabuleiro (Haplorthox) soils in the South of Bahia (in Portuguese). L.F. da Silva. Key words: soil, Forest species, edaphic changes. THEOBROMA%20V.18	

05	NOVAS PRAGAS DO CACAUEIRO NO RECÔNCAVO DA BAHIA, BRASIL. P. Silva . Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac. Revista Theobroma , Brasil, 1988 v.18 n.4 out-dez, p269-272. Palavras-chave: <i>Theobroma cacao</i> , insetos.	269
	New pests of cacao tree in the Reconcavo of Bahia, Brazil. P. Silva . Key words: <i>Theobroma cacao</i> , insects. THEOBROMA%20V.18	