

Anexos da IN MAPA n 53, de 1º de setembro de 2020

Atualização de 2 de agosto de 2022.

Tabela 1: Peixes de interesse comercial, sua correlação entre os seus nomes comuns e científicos, a ser adotada em produtos inspecionados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e destinados ao comércio nacional.

NOME CIENTÍFICO	DENOMINAÇÃO COMUM
<i>Acanthistius brasilianus</i>	Garoupa, Garoupa-Senhor-de-Engenho
<i>Acanthocybium solandri</i>	Cavala, Cavala-Empinge, Cavala-Aipim
<i>Acanthurus bahianus</i>	Caraúna
<i>Acanthurus chirurgus</i>	Caraúna
<i>Acanthurus coeruleus</i>	Caraúna
<i>Acestrorhynchus falcirostris</i>	Cachorro, cachorrinho, dente de cachorro, dente de cão e uéua
<i>Acipenser baerii</i>	Esturjão, Esturjão Siberiano
<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>	Esturjão, Esturjão Russo
<i>Acipenser medirostris</i>	Esturjão, Esturjão Verde
<i>Acipenser naccari</i>	Esturjão, Esturjão Adriático
<i>Acipenser nudiiventris</i>	Esturjão, Esturjão Espinhoso
<i>Acipenser oxyrinchus</i>	Esturjão, Esturjão do Golfo, Esturjão do Atlântico
<i>Acipenser sinensis</i>	Esturjão, Esturjão Chinês
<i>Acipenser</i> spp.	Esturjão
<i>Acipenser stellatus</i>	Esturjão, Esturjão Estrela, Esturjão Strellatus
<i>Acipenser sturio</i>	Esturjão. Esturjão Europeu. Esturjão Báltico
<i>Acipenser transmontanus</i>	Esturjão, Esturjão Branco
<i>Aetobatus narinari</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Pintada, Raia-Pintada
<i>Ageneiosus inermis</i>	Mandubé, Fidalgo, Palmito
<i>Alectis ciliaris</i>	Peixe-Galo, Peixe-Galo-do-Alto, Xaréu-Branco, Aracanguira
<i>Alepocephalus bairdii</i>	Celindra
<i>Alerus</i> spp.	Cangulo
<i>Alopias superciliosus</i>	Cação, Tubarão, Cação-Raposa, Tubarão-Raposa
<i>Alopias vulpinus</i>	Cação, Tubarão, Cação-Raposa, Tubarão-Raposa
<i>Alosa fallax</i>	Savelha
<i>Aluterus</i> spp.	Cangulo, Peixe-Porco, Peroá, Porquinho
<i>Anarhichas denticulatus</i>	Peixe-Lobo-Azul
<i>Anchoa</i> spp.	Manjuba
<i>Anchoviella lepidentostole</i>	Manjuba
<i>Anguilla anguilla</i>	Enguia, Enguia-Europeia
<i>Anguilla japonica</i>	Enguia, Enguia, Enguia-Japonesa, Unagi, Unagui

Anexo da IN MAPA n. 53, de 1º de setembro de 2020, documento atualizado em 2 de agosto 2022.

DREP/CGI/DIPOA

Verificado em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-pescado-e-seus-derivados>

<i>Anguilla</i> spp.	Enguia
<i>Anisotremus surinamensis</i>	Sargo, Sargo-de-Beijo, Pirambú
<i>Anisotremus virginicus</i>	Salema, Mercador
<i>Anodus elongatus</i>	Cubiu
<i>Anoplopoma fimbria</i>	Peixe-Carvão-do-Pacífico, Gindara
<i>Aphanopus carbo</i>	Peixe-Espada-Preto, Peixe-Espada-Negro
<i>Arapaima gigas</i>	Pirarucu
<i>Archosargus probatocephalus</i>	Sargo, Sargo-de-Dente
<i>Archosargus rhomboidalis</i>	Sargo, Sargo-de-Dente
<i>Arctogadus glacialis</i>	Bacalhau-do-Ártico
<i>Argentina silus</i>	Argentina-Dourada, Dourada-Argentina
<i>Argyrosomus regius</i>	Peixe-Sombra-do-Atlântico
<i>Aristichthys nobilis</i>	Carpa-Cabeça-Grande
<i>Arius couma</i>	Bagre, Bagre-Catinga, Bagre-Cuma
<i>Arius grandicassis</i>	Bagre, Bagre-Branco, Bagre-Cambeba, Cambeba, Bagre-Cambéu, Cambéu, Bagre-Cambéua, Cambéua, Bagre-Cambeua,ambeua
<i>Arius parkeri</i>	Bagre, Bagre-Gurijuba, Gurijuba
<i>Arius proops</i>	Bagre, Bagre-Uritinga, Uritinga, Bagre-Uritinga, Uritinga
<i>Arius rugispinis</i>	Bagre, Bagre-Jurupiranga, Jurupiranga
<i>Arius</i> spp.	Bagre
<i>Aspistor quadriscutis</i>	Bagre, Bagre-Cangatá, Cangatá, Bagre-Cangatã, Cangatã
<i>Astronotus ocellatus</i>	Apaiari, Acará-Açu, Cará-Açu
<i>Astroscopus sexspinosus</i>	Miracéu
<i>Astyanax</i> spp.	Lambari
<i>Atheresthes stomias</i>	Alabote-Dente-Curvo, Alabote-Flecha, Alabote-Dente-de-Flecha
<i>Atherina boyeri</i>	Peixe-Rei-do-Mediterrâneo
<i>Atherinella brasiliensis</i>	Peixe-Rei
<i>Atlantoraja castelnaui</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Chita, Raia-Chita
<i>Atlantoraja cyclophora</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Carimbada, Raia-Carimbada
<i>Atlantoraja</i> spp.	Arraia, Raia, Emplastro
<i>Austroglossus microlepis</i>	Solha-Austral
<i>Auxis thazard</i>	Bonito, Bonito-Cachorro
<i>Bagre bagre</i>	Bagre, Bagre-de-Penacho, Bagre-Bandeirado, Bandeirado
<i>Bagre marinus</i>	Bagre, Bagre-de-Fita
<i>Bagre</i> spp.	Bagre
<i>Balistes</i> spp.	Peixe-Porco, Porquinho, Peroá, Cangulo
<i>Bathyraja spinicauda</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-da-Groelândia, Raia-da-Groelândia
<i>Bathyraja</i> spp.	Arraia, Raia, Emplastro
<i>Beryx splendens</i>	Peixe-Imperador-de-Costa-Estreta
<i>Boreogadus saida</i>	Bacalhau-Polar
<i>Boridia grossidens</i>	Cocoroça

Anexo da IN MAPA n. 53, de 1º de setembro de 2020, documento atualizado em 2 de agosto 2022.

DREP/CGI/DIPOA

Verificado em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-pescado-e-seus-derivados>

<i>Brachyplatystoma filamentosum</i>	Filhote, Piraíba
<i>Brachyplatystoma flavicans</i>	Dourada
<i>Brachyplatystoma juruense</i>	Dourada-Zebra
<i>Brachyplatystoma platynemum</i>	Barbado
<i>Brachyplatystoma rousseauxii</i>	Dourada
<i>Brachyplatystoma vaillantii</i>	Piramutaba
<i>Brama australis</i>	Xaputa, Reineta
<i>Brama</i> spp.	Xaputa
<i>Breviraja spinosa</i>	Arraia, Raia, Emplastro
<i>Brevoortia</i> spp.	Savelha
<i>Brosme brosme</i>	Brosme, Brosmio, Zarbo
<i>Brotula</i> spp.	Brótula
<i>Brycon amazonicus</i>	Matrinxã
<i>Brycon gouldingi</i>	Piabanha
<i>Brycon hilarii</i>	Piraputanga
<i>Brycon melanopterus</i>	Jatuarana
<i>Brycon orbignyanus</i>	Piracanjuba
<i>Brycon orthotaenia</i>	Matrinxã-do-São-Francisco
<i>Brycon</i> spp.	Matrinxã
<i>Calamus</i> spp.	Peixe-Pena
<i>Callichthys</i> spp.	Tamboatá, Tamoatá, Tamuatá, Cascudo
<i>Callorhynchus callorhynchus</i>	Peixe-Elefante
<i>Calophysus macropterus</i>	Piracatinga, Piracatinga, Urubu-d'água, Douradinha
<i>Caranx bartholomaei</i>	Xaréu, Xarelete, Xerelete, Carapau, Xaréu-Amarelo, Xerelete-Amarelo, Xarelete-Amarelo
<i>Caranx crysus</i>	Xaréu, Xarelete, Xerelete, Carapau, Garajuba
<i>Caranx hippos</i>	Xaréu, Xarelete, Xerelete, Carapau, Xaréu-Cabeçudo, Xerelete-Cabeçudo, Xarelete-Cabeçudo
<i>Caranx latus</i>	Xaréu, Xarelete, Xerelete, Carapau, Xaréu-Olhudo, Xerelete-Olhudo, Xarelete-Olhudo, Garacimbora
<i>Caranx lugubris</i>	Xaréu, Xarelete, Xerelete, Carapau, Xaréu-Preto, Xarelete-Preto, Xerelete-Preto
<i>Caranx ruber</i>	Xaréu, Xarelete, Xerelete, Carapau, Xaréu-Azul, Xerelete-Azul, Xarelete-Azul
<i>Caranx</i> spp.	Xaréu, Xarelete, Xerelete, Carapau
<i>Carcharhinus falciformis</i>	Cação, Tubarão, Cação Lombo-Preto, Tubarão Lombo-Preto
<i>Carcharhinus signatus</i>	Cação, Tubarão, Cação-Noturno, Tubarão-Noturno
<i>Carcharhinus</i> spp.	Cação, Tubarão
<i>Carcharias taurus</i>	Cação, Tubarão, Cação-Mangona, Tubarão-Mangona
<i>Carcharodon carcharias</i>	Cação, Tubarão, Tubarão Branco
<i>Cathorops spixii</i>	Bagre, Bagre-Amarelo, Bagre-Uricica, Uricica
<i>Caulolatilus chrysops</i>	Batata, Batata-de-Pedra

Anexo da IN MAPA n. 53, de 1º de setembro de 2020, documento atualizado em 2 de agosto 2022.

DREP/CGI/DIPOA

Verificado em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-pescado-e-seus-derivados>

<i>Centropomus parallelus</i>	Robalo, Robalo-Peva, Camurim, Camorim
<i>Centropomus</i> spp.	Robalo, Camurim, Camorim
<i>Centropomus undecimalis</i>	Robalo, Robalo-Flecha, Camurim, Camorim
<i>Cephalopholis fulva</i>	Piraúna, Catuá
<i>Cetengraulis edentulus</i>	Biqueirão, Biqueirão-do-Rabo-Amarelo, Manjuba-Boca-Torta, Boca-Torta
<i>Cetengraulis mysticetus</i>	Biqueirão, Biqueirão-do-Pacífico-Central
<i>Cetorhinus maximus</i>	Cação, Tubarão, Cação-Peregrino, Tubarão-Peregrino
<i>Chaetodipterus faber</i>	Paru, Paru-Branco, Enchada
<i>Chalceus erythrurus</i>	Arari
<i>Cheilodactylus bergi</i>	Peixe-Bicudo, Bicudo
<i>Cheilopogon cyanopterus</i>	Peixe-Voador, Peixe-Voador-Holandês
<i>Chloroscombrus chrysurus</i>	Palombeta
<i>Cichla</i> spp.	Tucunaré
<i>Cichlasoma</i> spp.	Acará, Cará
<i>Cichlaorus</i> spp.	Acará, Cará
<i>Cilus Gilberti</i>	Corvina-Pampera
<i>Clarias gariepinus</i>	Bagre-africano
<i>Clupea bentincki</i>	Arenque; Arenque-Chileno; Sardinha
<i>Clupea harengus</i>	Arenque
<i>Clupea pallasii</i>	Arenque-do-Pacífico
<i>Cololabis Saira</i>	Sauri-do-Pacífico, Sauro-do-Pacífico
<i>Colossoma macropomum</i>	Tambaqui
<i>Conger</i> spp.	Congro
<i>Conodon nobilis</i>	Roncador, Coró, Coró-Roncador
<i>Coryphaena equiselis</i>	Dourado, Dourado-do-Mar, Mahi-Mahi
<i>Coryphaena hippurus</i>	Dourado, Dourado-do-Mar, Mahi-Mahi
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Peixe-Lagartixa-da-Rocha
<i>Crenicichla</i> spp.	Jacundá
<i>Ctenopharyngodon idella</i>	Carpa-Capim
<i>Cyclopterus lumpus</i>	Peixe-Lapa
<i>Cynoscion acoupa</i>	Pescada, Pescada-Amarela, Pescada-Jaguara
<i>Cynoscion guatacupa</i>	Pescada, Pescada-Olhuda, Pescada-Maria-Mole
<i>Cynoscion jamaicensis</i>	Pescada, Goete, Pescada-Goete
<i>Cynoscion leiarchus</i>	Pescada, Pescada-Branca
<i>Cynoscion microlepidotus</i>	Pescada, Pescada-Dentão, Pescada-Bicuda
<i>Cynoscion</i> spp.	Pescada
<i>Cynoscion steindachneri</i>	Pescada, Pescada-Verdadeira
<i>Cynoscion virescens</i>	Pescada, Pescada-Cambucu, Pescada-Cambuçu, Pescada-Cambuci, Pescada-Corvina
<i>Cyphocharax voga</i>	Birú, Voga, Peixe Voga
<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa-Comum
<i>Dasyatis americana</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Prego, Raia-Prego

Anexo da IN MAPA n. 53, de 1º de setembro de 2020, documento atualizado em 2 de agosto 2022.

DREP/CGI/DIPOA

Verificado em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-pescado-e-seus-derivados>

<i>Dasyatis centroura</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Prego-Lixa, Raia-Prego-Lixa
<i>Dasyatis geijskesi</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Bicuda, Raia-Bicuda
<i>Dasyatis guttata</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Lixa, Raia-Lixa
<i>Dasyatis hypostigma</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Mijona- Raia-Mijona
<i>Dasyatis say</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Amarela, Raia-Amarela
<i>Dasyatis</i> spp.	Arraia, Raia, Emplastro
<i>Decapterus</i> spp.	Charro
<i>Dentex</i> spp.	Dentão
<i>Dermatolepis inermis</i>	Garoupa, Garoupa-Gostosa,
<i>Diapterus auratus</i>	Carapeba
<i>Diapterus rhombeus</i>	Carapeba
<i>Dicentrarchus labrax</i>	Lubina, Robalete, Robalo-Europeu
<i>Diplodus</i> spp.	Sargo, Sargo-Marimbá, Sargo-Marimbau, Marimbá, Marimbau, Pargo-Branco
<i>Dissostichus eleginoides</i>	Marlonga, Marlonga-Negra, Merluza-Negra
<i>Dissostichus mawsoni</i>	Marlonga, Marlonga-do-Antártico, Merluza-Antártica
<i>Dissostichus</i> spp.	Marlonga
<i>Elagatis bipinnulata</i>	Olhete, Arabaiana, Olhete-do-Norte, Arabaiana-do-Norte , Olhete Azul, Arabaiana-Azul Olhete-Rei, Arabaiana-Rei, Olhete-Arco-Íris, Arabaiana-Arco-Íris
<i>Eleginops maclovinus</i>	Babosa-da-Patagônia
<i>Eleginus gracilis</i>	Bacalhau-do-Ártico
<i>Elops saurus</i>	Ubarana, Albarana
<i>Engraulis anchoita</i>	Biqueirão-Argentino, Anchoíta
<i>Engraulis encrasicolus</i>	Biqueirão
<i>Engraulis japonica</i>	Biqueirão-do-Indo-Pacífico, Biqueirão-Japonês
<i>Engraulis mordax</i>	Biqueirão-do-Pacífico-Norte
<i>Engraulis ringens</i>	Biqueirão-do-Perú, Anchoveta
<i>Epigonus telescopus</i>	Olhudo
<i>Epinephelus adscensionis</i>	Garoupa, Garoupa-Gato, Garoupa-Pintada
<i>Epinephelus guttatus</i>	Garoupa, Garoupa-Pintada
<i>Epinephelus inermis</i>	Garoupa e Garoupa-Gostosa
<i>Epinephelus itajara</i>	Mero
<i>Epinephelus marginatus</i>	Garoupa, Garoupa-Verdadeira
<i>Epinephelus morio</i>	Garoupa, Garoupa-Vermelha, Garoupa-de-São-Tomé, Garoupa-Vermelha-de-Abrolhos
<i>Epinephelus striatus</i>	Garoupa, Garoupa-de-Trindade
<i>Etelis oculatus</i>	Olhão, Vermelho-Olhão, Olho-de-Vidro
<i>Etrumeus</i> spp.	Arenque-Redondo
<i>Eugerres brasilianus</i>	Carapeba-Listrada
<i>Euthynnus alletteratus</i>	Bonito, Bonito-Pintado
<i>Exocoetus volitans</i>	Peixe-Voador, Coió

Anexo da IN MAPA n. 53, de 1º de setembro de 2020, documento atualizado em 2 de agosto 2022.

DREP/CGI/DIPOA

Verificado em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-pescado-e-seus-derivados>

<i>Gadus chalcogrammus</i>	Polaca-do-Alasca
<i>Gadus macrocephalus</i>	Bacalhau, Bacalhau-do-Pacífico, Cod-do-Pacífico
<i>Gadus morhua</i>	Bacalhau, Bacalhau-do-Porto, Bacalhau-do-Atlântico, Cod, Cod-do-Atlântico
<i>Gadus ogac</i>	Bacalhau, Bacalhau-da-Groenlândia
<i>Galeocerdo cuvieri</i>	Cação, Tubarão, Cação-Tintureiro, Tubarão-Tintureiro, Cação-Tigre, Tubarão-Tigre
<i>Galeorhinus galeus</i>	Cação, Tubarão, Cação-Bico-Doce, Tubarão-Bico-Doce
<i>Gasterochisma melampus</i>	Peixe-Serra-Borboleta
<i>Genidens barbatus</i>	Bagre, Bagre-Rosado
<i>Genidens genidens</i>	Bagre, Bagre-Rosado
<i>Genidens</i> spp.	Bagre
<i>Genyatremus luteus</i>	Coró, Peixe-Pedra, Golosa
<i>Genypterus blacodes</i>	Congro, Abadejo, Congro-Rosa
<i>Genypterus brasiliensis</i>	Congro, Abadejo, Congro-Rosa
<i>Genypterus chilensi</i>	Congro, Abadejo, Congro-Vermelho
<i>Genypterus maculatus</i>	Congro, Abadejo, Congro-Negro
<i>Genypterus</i> spp.	Congro, Abadejo
<i>Geophagus</i> spp.	Acará, Cará
<i>Ginglymostoma cirratum</i>	Cação, Tubarão, Cação-Lixa, Tubarão-Lixa, Tubarão-Enfermeiro, Tubarão-Pajem, Cação-Lambaru, Tubarão-Lambaru
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Solhão
<i>Glyptocephalus zachirus</i>	Solhão-Americano
<i>Goslinia platynema</i>	Bagre, Babão
<i>Gymnothorax</i> spp.	Moréia, Enguia
<i>Gymnura altavela</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Manteiga, Raia-Manteiga
<i>Gymnura hirundo</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Borboleta, Raia-Borboleta
<i>Gymnura micrura</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Borboleta-Lisa, Raia-Borboleta-Lisa
<i>Haemulon album</i>	Cocoroca-Branca
<i>Haemulon aurolineatum</i>	Xira-Branca, Sapuruna, Cotinga
<i>Haemulon bonariense</i>	Cocoroca-Negra
<i>Haemulon carbonarium</i>	Xira
<i>Haemulon chrysargyreum</i>	Xira-Amarela, Cocoroca-Boquinha
<i>Haemulon flavolineatum</i>	Cambuba
<i>Haemulon macrostomum</i>	Xirão, Cocoroca-Espanhola
<i>Haemulon melanurum</i>	Sapuruna-de-Listra
<i>Haemulon parrai</i>	Cambuba, Xira, Biquara
<i>Haemulon plumierii</i>	Biquara
<i>Haemulon sciurus</i>	Cocoroca-Boca-de-Fogo
<i>Haemulon</i> spp.	Cocoroca, Xira, Cambuba, Sapuruna, Biquara
<i>Haemulon squamipinna</i>	Xira-Amarela

Anexo da IN MAPA n. 53, de 1º de setembro de 2020, documento atualizado em 2 de agosto 2022.

DREP/CGI/DIPOA

Verificado em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-pescado-e-seus-derivados>

<i>Haemulon steindachneri</i>	Cocoroca-Boca-Larga
<i>Haemulon striatum</i>	Cocoroca-Listrada
<i>Halichoeres</i> spp.	Budião, Bodião
<i>Harengula clupeola</i>	Sardinha-Cascuda
<i>Helicolenus dactylopterus</i>	Sarrão
<i>Helicolenus lahileii</i>	Sarrão
<i>Helicolenus</i> spp.	Cantarilho-do-Sul
<i>Hemiodus</i> spp.	Orana, Jatuarana-Escama-Grossa, Piau-Escama-Fina, Piau-Voador
<i>Hemiramphus</i> spp.	Agulha, Agulhinha
<i>Hemisorubim platyrhynchos</i>	Braço-de-Moça, Jurupoca, Jeripoca, Liro
<i>Hexanchus griseus</i>	Cação, Tubarão, Cação-Bruxa, Tubarão-Bruxa
<i>Hexanemataichthys bonillai</i>	Bagre, Bagre-Uricica
<i>Hippoglossoides elassodon</i>	Solha, Solha-Japonesa
<i>Hippoglossoides jordani</i>	Solha, Solha-da-Califórnia
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	Solha, Solha-Americana
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Alabote-do-Atlântico
<i>Hippoglossus stenolepis</i>	Alabote-do-Pacífico
<i>Hirundichthys affinis</i>	Peixe-Voador, Coió
<i>Holacanthus ciliaris</i>	Paru, Paru-Verde
<i>Holocentrus ascensionis</i>	Mariquita, Jaguariçá
<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i>	Jeju
<i>Hoplias lacerdae</i>	Trairão
<i>Hoplias malabaricus</i>	Traíra
<i>Hoplosternum</i> spp.	Tamuatá, Tamoatá, Tamboatá, Cascudo
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Olho-de-Vidro-Laranja
<i>Huso dauricus</i>	Esturjão-Kaluga
<i>Huso huso</i>	Esturjão-Beluga
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	Carpa-Prateada
<i>Hypophthalmus edentatus</i>	Mapará
<i>Hypophthalmus fimbriatus</i>	Mapará, Mapará-Bico-de-Pena
<i>Hypophthalmus marginatus</i>	Mapará
<i>Hypophthalmus</i> spp.	Mapará
<i>Hyporhamphus</i> spp.	Agulhinha, Agulha
<i>Hyporthodus flavolimbatus</i>	Cherne, Chernes-Amarelo
<i>Hyporthodus mystacinus</i>	Cherne, Chernes-Listrado
<i>Hyporthodus nigrinus</i>	Cherne, Chernes-Queimado
<i>Hyporthodus niveatus</i>	Cherne, Chernes-Verdadeiro, Chernes-Pintado
<i>Hypostomus</i> spp.	Cascudo, Acari
<i>Ictalurus punctatus</i>	Catfish-Americano, Bagre-do-Canal
<i>Ilisha amazonica</i>	Sarda, Apapá
<i>Isogomphodon oxyrinchus</i>	Cação, Tubarão, Cação-Bicudo, Tubarão-Bicudo, Cação-Espátula, Tubarão-Espátula, Cação-Quati, Tubarão-Quati

Anexo da IN MAPA n. 53, de 1º de setembro de 2020, documento atualizado em 2 de agosto 2022.

DREP/CGI/DIPOA

Verificado em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-pescado-e-seus-derivados>

<i>Istiophorus albicans</i>	Agulhão-Vela, Agulhão-Bandeira
<i>Isurus oxyrinchus</i>	Cação, Tubarão, Cação-Anequim, Tubarão-Anequim, Cação-Mako, Tubarão-Mako
<i>Isurus paucus</i>	Cação, Tubarão, Cação-Anequim-Preto, Tubarão-Anequim-Preto, Cação-Mako-Preto, Tubarão-Mako-Preto
<i>Katsuwonus pelamis</i>	Bonito-Listrado, Bonito-Barriga-Listrada, Gaiado, (Atum*) * Apenas na previsão da Instrução Normativa SDA n. 46, de 15/dez/2011.
<i>Kyphosus incisor</i>	Piranjica, Pijirica, Pirajica
<i>Lamna nasus</i>	Cação, Tubarão, Cação-Moka, Tubarão-Moka, Cação-Sardo, Tubarão-Sardo
<i>Lampris spp.</i>	Peixe Cravo
<i>Larimus breviceps</i>	Oveva, Boca-Mole
<i>Lates spp.</i>	Perca-de-Água-Doce
<i>Latris lineata</i>	Peixe-Trompete-Listrado
<i>Leiarius marmoratus</i>	Jundiá
<i>Lepidocybium flavobrunneum</i>	Peixe Prego, Escolar, Escolar-Preto
<i>Lepidopsetta bilineata</i>	Solha, Solha-da-Rocha
<i>Lepidopus caudatus</i>	Peixe-Espada-Branco
<i>Leporinus spp.</i>	Piau, Piava, Piauçu, Piavuçu, Piapara, Aracu
<i>Limanda spp.</i>	Solha
<i>Liparis spp.</i>	Peixe-Caracol
<i>Lithodoras dorsalis</i>	Bacu, Bacu-Pedra
<i>Lobotes surinamensis</i>	Prejereba, Xancarrona, Chancarana, Curuaçu
<i>Lophius spp.</i>	Peixe-Sapo, Tamboril
<i>Lopholatilus villarii</i>	Batata, Batata-do-Alto, Peixe-Batata
<i>Loricariichthys spp.</i>	Cascudo
<i>Luciopimelodus pati</i>	Pati
<i>Lutjanus analis</i>	Vermelho, Cioba, Siriúba ou Sirioba
<i>Lutjanus apodus</i>	Vermelho, Caranha, Caranha-Baúna
<i>Lutjanus buccanella</i>	Vermelho, Saçupema, Saçupema-Boca-Preta, Vermelho-de-Fundo
<i>Lutjanus campechanus</i>	Vermelho, Pargo
<i>Lutjanus cyanopterus</i>	Vermelho, Caranha, Caranha-de-Fundo
<i>Lutjanus griseus</i>	Vermelho, Caranha, Caranha-do-Mangue
<i>Lutjanus jocu</i>	Vermelho, Dentão
<i>Lutjanus purpureus</i>	Vermelho, Pargo, Pargo-Vermelho
<i>Lutjanus spp.</i>	Vermelho
<i>Lutjanus synagris</i>	Vermelho, Ariacó, Ariocó
<i>Lutjanus vivanus</i>	Vermelho, Dentão, Carapitanga, Vermelho-de-Olho-Amarelo
<i>Lycengraulis grossidens</i>	Manjuba
<i>Macrodon ancylodon</i>	Pescadinha, Pescadinha-Real, Pescada-Gó, Pescada-Foguete
<i>Macrourus spp.</i>	Granadeiro, Granadero
<i>Macruronus magellanicus</i>	Merluza-de-Cauda

Anexo da IN MAPA n. 53, de 1º de setembro de 2020, documento atualizado em 2 de agosto 2022.

DREP/CGI/DIPOA

Verificado em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-pescado-e-seus-derivados>

<i>Macruronus novaezelandiae</i>	Merluza-Granadeiro-Azul, Merluza-da-Nova-Zelandia
<i>Makaira indica</i>	Marlim-Preto
<i>Makaira nigricans</i>	Agulhão-Preto, Agulhão-Negro, Marlim-Azul
<i>Malacanthus plumieri</i>	Pirá
<i>Mallotus villosus</i>	Capelim
<i>Manta birostris</i>	Arraia, Raia, Arraia-Jamanta, Raia-Jamanta, Manta, Arraia-Manta, Raia-Manta
<i>Masturus lanceolatus</i>	Peixe-Lua
<i>Megalops atlanticus</i>	Tarpon, Tarpão, Camurupim, Pema, Pirapema
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Lubina, Haddock
<i>Menticirrhus</i> spp.	Papa-Terra, Betara
<i>Merluccius</i> spp.	Merluza
<i>Merluccius australis</i>	Merluza, Merluza-Austral
<i>Merodontotus tigrinus</i>	Zebra, Zebrinha
<i>Micromesistius australis</i>	Polaca
<i>Micromesistius poutassou</i>	Verdinho
<i>Micropogonias altipinnis</i>	Corvina, Corvina-Dourada
<i>Micropogonias furnieri</i>	Corvina, Curuca, Cascote, Cururuca
<i>Micropogonias undulatus</i>	Corvina, Curuca, Cascote, Cururuca
<i>Microstomus pacificus</i>	Solha, Solha-de-Dover
<i>Mola mola</i>	Peixe-Lua
<i>Molva dypterygia</i>	Ling-Azul
<i>Molva molva</i>	Ling
<i>Monacanthus</i> spp.	Cangulo, Peixe Porco, Peroá, Porquinho
<i>Mora moro</i>	Mora
<i>Mugil capurrii</i>	Tainha, Tainha Africana
<i>Mugil cephalus</i>	Tainha, Tainhota
<i>Mugil curema</i>	Parati, Saúna, Pratiqueira, Parati-Cara-Amarela
<i>Mugil labrosus (Chelon labrosus)</i>	Tainha, Tainhota
<i>Mugil liza</i>	Tainha, Tainhota
<i>Mugil platanus</i>	Tainha, Tainhota
<i>Mulloidichthys martinicus</i>	Trilha-Amarela, Saramunete, Saramonete
<i>Mullus argentinae</i>	Trilha, Salmonete
<i>Mustelus canis</i>	Cação, Tubarão, Cação-Cachorro, Tubarão-Cachorro, Cação-Fiusa, Tubarão-Fiusa
<i>Mustelus fasciatus</i>	Cação, Tubarão, Cação-Malhado, Tubarão-Malhado
<i>Mustelus schimitti</i>	Cação, Tubarão, Cação-Cola-Fina, Tubarão-Cola-Fina
<i>Mustelus</i> spp.	Cação, Tubarão, Caçonete
<i>Mycteroperca acutirostris</i>	Badejo, Badejo-Mira
<i>Mycteroperca bonaci</i>	Badejo, Badejo-Quadrado
<i>Mycteroperca microlepis</i>	Badejo, Badejo-da-Areia
<i>Mycteroperca</i> spp.	Badejo, Sirigado, Serigado
<i>Myliobatis freminvillei</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Touro, Raia-Touro

Anexo da IN MAPA n. 53, de 1º de setembro de 2020, documento atualizado em 2 de agosto 2022.

DREP/CGI/DIPOA

Verificado em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-pescado-e-seus-derivados>

<i>Myliobatis goodei</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Sapo, Raia-Sapo
<i>Myliobatis narinari</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Pintada, Raia-Pintada,
<i>Myripristis jacobus</i>	Fogueira, Piranema, Soldado
<i>Narcini brasiliensis</i>	Arraia-Elétrica, Raia-Elétrica, Arraia-Treme-Treme, Raia-Treme-Treme
<i>Nebris microps</i>	Pescada-Banana
<i>Negaprion brevirostris</i>	Cação, Tubarão, Cação-Limão, Tubarão-Limão, Cação-Papa-Areia, Tubarão-Papa-Areia
<i>Nemadactylus bergi</i>	Papa-Mosca
<i>Nemadactylus macropterus</i>	Peixe-Bobo-Taraki, Tarakihi
<i>Nemadactylus monodactylus</i>	Peixe-Bobo
<i>Nemipterus</i> spp.	Falso-Besugos
<i>Netuma planifrons</i>	Bagre
<i>Notarius</i> spp.	Bagre
<i>Nothorynchus</i> spp.	Cação, Tubarão, Cação-Bruxa-Pintado, Tubarão-Bruxa-Pintado
<i>Notothenia</i> spp.	Nototenia
<i>Ocyurus chrysurus</i>	Vermelho, Guaiúba, Cioba
<i>Odonthestes</i> spp.	Peixe-Rei
<i>Oligoplites</i> spp.	Timbiro, Timbira, Tibiro, Guaivira
<i>Oligosarcus</i> spp.	Dentudo, Peixe-Cachorro
<i>Oncorhynchus gorbuscha</i>	Salmão, Salmão-Pink, Salmão-Rosa
<i>Oncorhynchus keta</i>	Salmão, Salmão-Chum, Salmão-Cão
<i>Oncorhynchus kisutch</i>	Salmão, Salmão-Coho, Salmão-Prateado
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Truta, Truta-Arco-Íris
<i>Oncorhynchus nerka</i>	Salmão, Salmão-Sockeye, Salmão-Vermelho
<i>Oncorhynchus tshawytscha</i>	Salmão, Salmão-King, Salmão-Real
<i>Ophiodon elongatus</i>	Ling-Verde
<i>Ophichthus</i> spp.	Enguia
<i>Opisthonema libertate</i>	Sardinha-Laje
<i>Opisthonema medirastre</i>	Sardinha-Laje
<i>Opisthonema oglinum</i>	Sardinha-Laje
<i>Oreochromis niloticus</i>	Tilápia, Tilápia-do-Nilo
<i>Orthopristis ruber</i>	Cocoroca, Cocoroca-Jurumin
<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>	Aruanã
<i>Otolithoides biauritus</i>	Corvina-Bronze, Corvina-de-Bronze
<i>Oxydoras kneri</i>	Armado
<i>Oxydoras niger</i>	Cuiú, Cuiú-Cuiú, Cujuba, Cujubim
<i>Pagellus acarne</i>	Besugo, Aligote
<i>Pagellus bogaraveo</i>	Besugo, Goraz
<i>Pagellus</i> spp.	Besugo
<i>Pagrus caeruleostictus</i>	Pargo-Rosa, Pargo-Ruço
<i>Pagrus pagrus</i>	Pargo-Rosa
<i>Pangasius</i> spp.	Panga, Pangasius

Anexo da IN MAPA n. 53, de 1º de setembro de 2020, documento atualizado em 2 de agosto 2022.

DREP/CGI/DIPOA

Verificado em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-pescado-e-seus-derivados>

<i>Paralabrax humeralis</i>	Cabrilla
<i>Paralichthys</i> spp.	Linguado
<i>Paralonchurus brasiliensis</i>	Maria-Luiza
<i>Paralonchurus peruanus</i>	Maria-Luiza
<i>Parapercis colias</i>	Nedopa-da-Novazelândia
<i>Parapimelodus valenciennis</i>	Mandi
<i>Parona signata</i>	Pampo, Parona, Viúva, Peixe Tábuia
<i>Parophrys vetulus</i>	Solha, Solha-Inglesa
<i>Patagonotothen ramsayi</i>	Nototenia
<i>Pellona castelnaeana</i>	Apapá, Apapá-Amarelo
<i>Pellona flavipinnis</i>	Apapá, Apapá-Branco
<i>Pellona harroweri</i>	Sardinha-Mole, Sardinha-Isopor
<i>Pelotretis flavilatus</i>	Solha, Solha-Limão, Solha-Limão-da-Novazelândia
<i>Peltorhamphus novaezelandiae</i>	Solha, Solha-Comum, Solha-Comum-da-Novazelândia
<i>Peprilus paru</i>	Gordinho, Canguiro
<i>Percophis brasiliensis</i>	Tira-Vira, Vira-Vira
<i>Phractocephalus hemioliopterus</i>	Pirarara
<i>Phycis blennoides</i>	Abrótea-do-Alto
<i>Piaractus brachypomum</i>	Pirapitinga
<i>Piaractus mesopotamicus</i>	Pacu, Pacu-Caranha
<i>Pimelodella</i> spp.	Mandi
<i>Pimelodina flavipinnis</i>	Mandi-Moela , Mandirá
<i>Pimelodus</i> spp.	Pintadinho, Mandi
<i>Pinguipes</i> spp.	Quatis
<i>Pinirampus pirinampu</i>	Piranambú,
<i>Plagioscion auratus</i>	Pescada-Preta
<i>Plagioscion squamosissimus</i>	Pescada-Branca, Pescada-do-Piauí
<i>Platichthys flesus</i>	Solha, Solha-da-Pedra
<i>Platichthys stellatus</i>	Solha, Solha-Estrelada
<i>Platydoras costatus</i>	Bacu
<i>Platynematachthys notatus</i>	Cara-de-Gato
<i>Plecostomus</i> spp.	Cascudo, Acari
<i>Plectorhinchus mediterraneus</i>	Peixe-Pombo
<i>Pleuronectes bilineatus</i>	Solha, Solha-da-Rocha
<i>Pleuronectes platessa</i>	Solha
<i>Pleuronectes quadrituberculatus</i>	Solha, Solha-do-Alasca
<i>Pogonias cromis</i>	Miragaia, Miraguaia
<i>Pollachius virens</i>	Saithe
<i>Polyprion americanus</i>	Cherne-Poveiro
<i>Polyprion oxygeneios</i>	Cherne-da-Nova-Zelândia
<i>Pomacanthus</i> spp.	Parú, Parú-Preto, Frade
<i>Pomadasyss</i> spp.	Cocoroca
<i>Pomatomus saltatrix</i>	Enchova, Anchova

Anexo da IN MAPA n. 53, de 1º de setembro de 2020, documento atualizado em 2 de agosto 2022.

DREP/CGI/DIPOA

Verificado em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-pescado-e-seus-derivados>

<i>Porichthys porosissimus</i>	Cabosa, Mangangá
<i>Potamorhina</i> spp.	Branquinha
<i>Potamotrygon</i> spp.	Arraia, Raia, Arraia-de-Água-Doce
<i>Priacanthus arenatus</i>	Olho-de-Cão
<i>Prionace glauca</i>	Cação, Tubarão, Cação-Azul, Tubarão-Azul
<i>Prionotus</i> spp.	Cabrinha, Cabra, Peixe-Cabra, Cascudinho-do-Mar, Cascudo-do-Mar
<i>Pristis pectinata</i>	Peixe-Serra
<i>Pristis perotteti</i>	Peixe-Serra
<i>Prochilodus</i> spp.	Curimba, Curimatá, Curimatã
<i>Protonibea diacanthus</i>	Corvina-Pintada
<i>Psammobatis</i> spp.	Arraia, Raia, Emplastro
<i>Psenopsis anomala</i>	Peixe-Leme-do-Pacífico
<i>Pseudocyttus maculatus</i>	Peixe-Galo-da-Novazelândia
<i>Pseudoperca numida</i>	Namorado
<i>Pseudoperca semifasciata</i>	Namorado
<i>Pseudophycis bachus</i>	Abrótea-da-Nova-Zelândia
<i>Pseudoplatystoma corruscans</i>	Surubim, Surubim-Pintado, Pintado
<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>	Surubim, Surubim-Cachara, Cachara
<i>Pseudoplatystoma punctifer</i>	Surubim, Surubim-Cachara, Cachara
<i>Pseudoplatystoma reticulatum</i>	Surubim, Surubim-Cachara, Cachara
<i>Pseudoplatystoma</i> spp.	Surubim
<i>Pseudoplatystoma tigrinum</i>	Surubim, Surubim-tigre, Caparari
<i>Pseudopleuronectes americanus</i>	Solha, Solha-de-Inverno
<i>Pseudoscaphirhynchus</i> spp.	Falso-Esturjão-Nariz-de-Pá
<i>Pseudotolithus typus</i>	Rainha-Branca
<i>Pseudupeneus maculatus</i>	Saramonete
<i>Pterodoras granulosus</i>	Abotoado, Bacu
<i>Pterygoplichthys pardalis</i>	Acarí, Acarí-Bodó, Cascudo
<i>Pygocentrus</i> spp.	Piranha
<i>Rachycentrun canadum</i>	Bejupirá, Bijupirá, Beijupirá
<i>Raja</i> spp.	Arraia, Raia, Emplastro
<i>Rajella purpuriventralis</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Roxa, Raia-Roxa
<i>Rajella</i> spp.	Arraia, Raia, Emplastro
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Alabote-da-Groenlândia
<i>Rhamdia</i> spp.	Jundiá
<i>Rhincodon typus</i>	Tubarão-Baleia
<i>Rhinecanthus</i> spp.	Peixe-Porco, Porquinho, Peroá, Cangulo
<i>Rhinobatos</i> spp.	Viola, Arraia-Viola, Raia-Viola
<i>Rhinoptera</i> spp.	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Ticonha, Raia-Ticonha
<i>Rhizoprionodon lalandii</i>	Cação, Tubarão, Cação-Frango, Tubarão-Frango
<i>Rhizoprionodon porosus</i>	Cação, Tubarão, Cação-Frango, Tubarão-Frango
<i>Rhizoprionodon terraenovae</i>	Cação, Tubarão, Cação-Rabo-Seco, Tubarão-Rabo-Seco

Anexo da IN MAPA n. 53, de 1º de setembro de 2020, documento atualizado em 2 de agosto 2022.

DREP/CGI/DIPOA

Verificado em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-pescado-e-seus-derivados>

<i>Rhomboplites aurorubens</i>	Vermelho, Piranga, Paramirim, Realito, Vermelhinho, Cioba
<i>Rhombosolea plebeia</i>	Solha, Solha-da-Areia, Solha-da-Areia-da-Novazelândia
<i>Rhytiodus</i> spp.	Aracu
<i>Rioraja agassizii</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Santa-do-Rio, Raia-Santa-do-Rio
<i>Ruvettus pretiosus</i>	Peixe-Prego, Escolar
<i>Salilota</i> spp.	Brótula
<i>Salminus brasiliensis</i>	Dourado, Dourado-de-Água-Doce
<i>Salminus franciscanus</i>	Dourado, Dourado-do-São-Francisco
<i>Salmo salar</i>	Salmão, Salmão-do-Atlântico
<i>Sarda chiliensis</i>	Bonito, Bonito-do-Pacífico, Sarda
<i>Sarda sarda</i>	Bonito, Bonito-do-Atlântico, Sarda
<i>Sardina pilchardus</i>	Sardinha
<i>Sardinella abella</i>	Sardinha-Branca
<i>Sardinella aurita</i>	Sardinha
<i>Sardinella brasiliensis</i>	Sardinha, Sardinha Verdadeira
<i>Sardinella gibbosa</i>	Sardinha
<i>Sardinella longiceps</i>	Sardinha
<i>Sardinella maderensis</i>	Sardinha-da-Madeira
<i>Sardinops caeruleus</i>	Sardinha, Sardinha-do-Pacífico
<i>Sardinops melanostictus</i>	Sardinha, Sardinha-do-Pacífico
<i>Sardinops neopilchardus</i>	Sardinha, Sardinha-do-Pacífico
<i>Sardinops sagax</i>	Sardinha, Sardinha-do-Pacífico
<i>Scaphirhynchus</i> spp.	Esturjão-Nariz-de-Pá
<i>Scarus</i> spp.	Budião, Bodião, Bico-Verde
<i>Schizodon</i> spp.	Aracu, Araçu
<i>Sciades</i> spp.	Bagre
<i>Scomber australasicus</i>	Cavalinha, Cavalinha-Pintada
<i>Scomber colias</i>	Cavalinha
<i>Scomber japonicus</i>	Cavalinha
<i>Scomber scombrus</i>	Cavala, Cavala-do-Atlântico
<i>Scomberomorus brasiliensis</i>	Cavala, Serra, Sororoca
<i>Scomberomorus cavalla</i>	Cavala, Cavala-Verdadeira
<i>Scomberomorus maculatus</i>	Cavala, Cavala-Pintada, Serrinha
<i>Scomberomorus regalis</i>	Cavala, Cavala-Branca, Serra-Pininga
<i>Scomberomorus</i> spp.	Cavala
<i>Scyliorhinus</i> spp.	Pata-Roxa
<i>Sebastes</i> spp.	Cantariño-do-Norte
<i>Selar crumenophthalmus</i>	Garapau, Carapau
<i>Selene</i> spp.	Peixe-Galo, Galo
<i>Selene vomer</i>	Peixe-Galo, Peixe-Galo-de-Penacho
<i>Semaprochilodus</i> spp.	Jaraqui

Anexo da IN MAPA n. 53, de 1º de setembro de 2020, documento atualizado em 2 de agosto 2022.

DREP/CGI/DIPOA

Verificado em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-pecado-e-seus-derivados>

<i>Seriola</i> spp.	Olhete, Arabaiana, Olho-de-Boi
<i>Seriolella</i> spp.	Seriotelela
<i>Serrasalmus</i> spp.	Piranha, Piranha Preta
<i>Sorubim lima</i>	Bico-de-Pato
<i>Sparisoma</i> spp.	Budião, Bodião
<i>Sphyaena</i> spp.	Barracuda, Bicuda
<i>Sphyrna</i> spp.	Cação, Tubarão, Cação-Martelo, Tubarão-Martelo, Cação-Cambeva, Tubarão-Cambeva
<i>Sprattus fuegensis</i>	Espadilha, Espadilha Chilena
<i>Sprattus sprattus</i>	Espadilha, Espadilha Europeia
<i>Squalus acanthias</i>	Cação, Cação-Bagre, Cação-Prego
<i>Squalus blainville</i>	Cação, Cação-Espinho, Cação Bagre-Galhudo
<i>Squalus cubensis</i>	Cação, Cação-Bagre
<i>Squalus fernandinus</i>	Cação, Cação-Bagre
<i>Squalus megalops</i>	Cação, Cação Bagre-Chato
<i>Squalus mitsukurii</i>	Cação, Cação Bagre-de-Espinho
<i>Squatina guggenheim</i>	Cação-Anjo-Espinhoso
<i>Squatina occulta</i>	Cação-Anjo-Liso
<i>Squatina</i> spp.	Cação-Anjo
<i>Stellifer</i> spp.	Cabeçudo, Cangoá
<i>Stromateus brasiliensis</i>	Pampo, Pampo-Pintado, Papa-Figo
<i>Stromateus fiatola</i>	Pampo, Pampo-Gordinho
<i>Syacium micrurum</i>	Linguado, Linguado-do-Canal
<i>Syacium papillosum</i>	Linguado, Linguado-de-Areia
<i>Syacium</i> spp.	Linguado
<i>Symphurus</i> spp.	Peixe-Língua, Língua-de-Mulata
<i>Sympterygia acuta</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Santa-Bicuda, Raia-Santa-Bicuda
<i>Sympterygia bonapartii</i>	Arraia, Raia, Emplastro, Arraia-Santa-Mármore, Raia-Santa-Mármore
<i>Synbranchus marmoratus</i>	Mussum, Muçum
<i>Tachysurus</i> spp.	Bagre
<i>Tarpon atlanticus</i>	Tarpon, Camurupim, Pema, Pirapema
<i>Tetrapturus albidus</i>	Agulhão-Branco, Agulhão-Prata, Marlim-Branco
<i>Tetrapturus belone</i>	Agulhão-do-Mediterrâneo, Marlim-do-Mediterrâneo
<i>Tetrapturus pfluegeri</i>	Agulhão-Verde, Aspinosa Agulhão-Estilete
<i>Thunnus alalunga</i>	Atum, Albacora-Branca, Atum-Voador
<i>Thunnus albacares</i>	Atum, Albacora-de-Lage, Atum-Galha-Amarela
<i>Thunnus atlanticus</i>	Atum, Albacorinha
<i>Thunnus maccoyii</i>	Atum- Atum-Azul-do-Sul
<i>Thunnus obesus</i>	Atum, Albacora-Bandolim
<i>Thunnus</i> spp.	Atum

Anexo da IN MAPA n. 53, de 1º de setembro de 2020, documento atualizado em 2 de agosto 2022.

DREP/CGI/DIPOA

Verificado em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-pescado-e-seus-derivados>

<i>Thunnus thynnus</i>	Atum, Atum-Azul, Albacora-Azul
<i>Thunnus tonggol</i>	Atum, Atum-Azul-do-Norte
<i>Thyrsites atun</i>	Senuca
<i>Thyrsitops lepidopodea</i>	Cavalinha-do-Norte
<i>Trachinotus goodei</i>	Pampo, Canguira, Pampo-Listrado
<i>Trachinotus marginatus</i>	Pampo, Canguira, Pampo-Malhado
<i>Trachinotus</i> spp.	Pampo, Canguira
<i>Trachurus picturatus</i>	Chicharro, Xixarro, Surel, Carapau-Negro
<i>Trachurus</i> spp.	Chicharro, Xixarro
<i>Trachurus symmetricus</i>	Chicharro, Xixarro, Carapau-do-Pacífico
<i>Trachurus trachurus</i>	Chicharro, Xixarro, Guaraçuma
<i>Trichiurus lepturus</i>	Peixe-Espada
<i>Trichiurus savala</i>	Peixe-Espada
<i>Tripurtheus</i> spp.	Sardinha-Comprida, Sardinha-Papuda
<i>Tylosurus acus</i>	Agulhão
<i>Umbrina</i> spp.	Castanha, Chora-Chora
<i>Urophycis</i> spp.	Abrótea
<i>Xiphias gladius</i>	Espadarte, Meka, Meca
<i>Zapteryx brevirostris</i>	Viola, Cação-Viola, Banjo
<i>Zenopsis conchifer</i>	Peixe-Galo-Branco
<i>Zeus faber</i>	Peixe-Galo-Negro
<i>Zungaro jahu</i>	Jaú
<i>Zungaro zungaro</i>	Jaú

Anexo da IN MAPA n. 53, de 1º de setembro de 2020, documento atualizado em 2 de agosto 2022.

DREP/CGI/DIPOA

Verificado em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animais-1/rtiq-pecado-e-seus-derivados>

Tabela 2: Peixes híbridos, de interesse comercial, sua correlação entre os seus nomes comuns e científicos, a ser adotada em produtos inspecionados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e destinados ao comércio nacional.

ESPÉCIES ENVOLVIDAS	DENOMINAÇÃO COMUM
<i>Colossoma macropomum</i> x <i>Piaractus mesopotamicus</i>	Tambacu
<i>Colossoma macropomum</i> x <i>Piaractus brachypomus</i>	Tambatinga
<i>O. aureus</i> x <i>O. mossambicus</i> x <i>Sarotherodon galilaeus</i> x <i>O. niloticus</i>	Tilápia-Saint-Peter
<i>Pseudoplatystoma</i> spp x <i>Leiarius marmoratus</i>	Pintado da Amazônia
<i>Piaractus mesopotamicus</i> x <i>Piaractus brachypomus</i>	Patinga
<i>Pseudoplatystoma reticulatum</i> x <i>Leiarius marmoratus</i>	Pintado da Amazônia, Jundiara
<i>Pseudoplatystoma corruscans</i> x <i>Pseudoplatystoma reticulatum</i>	Surubim, Pintachara
<i>Pseudoplatystoma reticulatum</i> x <i>Pseudoplatystoma corruscans</i>	Surubim, Cachapinta
<i>Pseudoplatystoma reticulatum</i> x <i>Phractocephalus hemioliopus</i>	Surubim, Cachapira

Anexo da IN MAPA n. 53, de 1º de setembro de 2020, documento atualizado em 2 de agosto 2022.
DREP/CGI/DIPOA

Verificado em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-pescado-e-seus-derivados>