



# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 24/09/2008 | Edição: 185 | Seção: 1 | Página: 75

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

GABINETE DO MINISTRO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06, DE 23 DE SETEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 27, § 6º, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e

Considerando os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção sobre Diversidade Biológica-CDB, ratificada pelo Decreto Legislativo nº 2, de 8 de fevereiro de 1994 e promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998, particularmente aqueles explicitados no art. 7º, alíneas “b” e “c”; 8º, alínea “f”; 9º, alínea “c”, e 14 e na Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção-CITES, ratificada pelo Decreto Legislativo nº 54, de 24 de junho de 1975 e promulgada pelo Decreto nº 92.446, de 7 de março de 1986;

Considerando o disposto nas Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e 11.428, de 22 de dezembro de 2006 e no Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999;

Considerando os princípios e as diretrizes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade, constantes do Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 2002;

Considerando os resultados do estudo contratado por intermédio do Convênio IBAMA/Fundação Biodiversitas nº 46/2002 e a documentação disponibilizada por meio desse estudo à Secretaria de Biodiversidade e Florestas, do Ministério do Meio Ambiente, e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, resolve:

Art. 1º Reconhecer como espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes do Anexo I a esta Instrução Normativa.

Art. 2º Reconhecer como espécies da flora brasileira com deficiência de dados aquelas constantes do Anexo II a esta Instrução Normativa.

Art. 3º Entende-se por espécies:

I - ameaçadas de extinção: aquelas com alto risco de desaparecimento na natureza em futuro próximo, assim reconhecidas pelo Ministério do Meio Ambiente, com base em documentação científica disponível;

II - com deficiência de dados: aquelas cujas informações (distribuição geográfica, ameaças/impactos e usos, entre outras) são ainda deficientes, não permitindo enquadrá-las com segurança na condição de ameaçadas;

Art. 4º As espécies consideradas ameaçadas de extinção constantes do Anexo I a esta Instrução Normativa estão sujeitas às restrições previstas na legislação em vigor e sua coleta, para quaisquer fins, será efetuada apenas mediante autorização do órgão ambiental competente.

Art. 5º Para as espécies consideradas ameaçadas de extinção constantes do Anexo I, deverão ser desenvolvidos planos de ação, com vistas à futura retirada de espécies da lista, elaborados e implementados sob a coordenação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes e do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro-JBRJ e com a participação de órgãos governamentais, da comunidade científica e da sociedade civil organizada, em prazo máximo de cinco anos, a contar da publicação desta Instrução Normativa.

Parágrafo único. As espécies constantes do Anexo I a esta Instrução Normativa são consideradas prioritárias para efeito de concessão de apoio financeiro à conservação pelo Governo Federal e deverão receber atenção especial no contexto da expansão e gestão do Sistema Nacional de Unidades de Conservação-SNUC, inclusive nos planos de manejo das Unidades de Conservação, bem como nos planos de conservação *ex situ* conduzidos no âmbito dos jardins botânicos e bancos de germoplasma brasileiros.

Art. 6º Para as espécies com deficiência de dados constantes do Anexo II a esta Instrução Normativa deverão ser desenvolvidos estudos visando subsidiar o Ministério do Meio Ambiente na definição do real status de conservação de cada espécie.

§ 1º A coordenação dos estudos mencionados no *caput* deste artigo caberá ao Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro e ao Instituto Chico Mendes.

§ 2º As espécies constantes do Anexo II a esta Instrução Normativa são consideradas prioritárias para efeito de concessão de apoio financeiro à pesquisa pelo Governo Federal.

§ 3º Às espécies constantes do anexo II não se aplica o disposto no art. 4º desta Instrução Normativa.

Art. 7º A lista das espécies ameaçadas de extinção, constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, será revisada periodicamente, conforme diretrizes adotadas pela Comissão Nacional de Biodiversidade-CONABIO, por recomendação da sua Câmara Técnica Permanente sobre Espécies Ameaçadas de Extinção, Espécies Sobreexplotadas ou Ameaçadas de Sobreexploração.

Art. 8º As espécies com deficiência de dados constantes do Anexo II a esta Instrução Normativa e que de acordo com os estudos acima mencionados apresentarem informação científica suficiente para serem consideradas ameaçadas de extinção serão objeto de publicação de nova Instrução Normativa pelo Ministério do Meio Ambiente.

Art. 9º A inobservância desta Instrução Normativa sujeitará o infrator às penalidades e sanções previstas na legislação específica.

Art. 10. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria Normativa IBAMA nº 37-N, de 3 de abril de 1992.

CARLOS MINC

## Anexo I

### Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção

| Família          | Espécie                                                         | Autor                      | Unidades da Federação              | Bioma                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Acanthaceae      | <i>Ruellia chamaedrys</i> **                                    | (Nees) Angely              | SP                                 | Mata Atlântica           |
| Acanthaceae      | <i>Staurogyne brachiata</i>                                     | (Hiern) Leonard            | RJ                                 | Mata Atlântica           |
| Acanthaceae      | <i>Staurogyne veronicifolia</i>                                 | (Nees) Kuntze              | ES                                 | Mata Atlântica           |
| Acanthaceae      | <i>Staurogyne warmingiana</i>                                   | (Hiern) Leonard            | MG                                 | Cerrado                  |
| Acanthaceae      | <i>Stenandrium stenophyllum</i>                                 | Kameyama                   | MG                                 | Cerrado                  |
| Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria capixaba</i>                                    | M.C.Assis                  | ES                                 | Mata Atlântica           |
| Amaranthaceae    | <i>Gomphrena chrestoides</i>                                    | C.C.Townsend               | BA                                 | Caatinga                 |
| Amaranthaceae    | <i>Gomphrena duriuscula</i>                                     | Moq.                       | BA                                 | Mata Atlântica           |
| Amaranthaceae    | <i>Gomphrena hatschbachiana</i>                                 | Pedersen                   | BA                                 | Cerrado                  |
| Amaranthaceae    | <i>Gomphrena scandens</i>                                       | (R.E.Fr.) J.C.Siqueira     | ES, MG, RJ                         | Mata Atlântica           |
| Amaranthaceae    | <i>Lecosia oppositifolia</i>                                    | Pedersen                   | ES                                 | Mata Atlântica           |
| Amaranthaceae    | <i>Pfaffia argyrea</i>                                          | Pedersen                   | MG                                 | Cerrado                  |
| Amaranthaceae    | <i>Pfaffia minarum</i>                                          | Pedersen                   | MG                                 | Cerrado                  |
| Amaranthaceae    | <i>Pfaffia townsendii</i>                                       | Pedersen                   | GO                                 | Cerrado                  |
| Amaryllidaceae   | <i>Griffinia liboniana</i>                                      | Morren                     | BA, MG                             | Cerrado / Mata Atlântica |
| Amaryllidaceae   | <i>Hippeastrum brasilianum</i>                                  | (Traub & J.L.Doran) Dutilh | ES, MG                             | Mata Atlântica           |
| Amaryllidaceae   | <i>Worsleya rayneri</i><br>(Imperatriz-do-Brasil, rabo-de-galo) | (Hook.f.) Traub & Moldenke | RJ                                 | Mata Atlântica           |
| Anacardiaceae    | <i>Myracrodruon urundeuva</i><br>(Aroeira-do-sertão)            | Engl.                      | BA, DF, GO, MA, MG, MS, MT, SP     | Cerrado / Caatinga       |
| Anacardiaceae    | <i>Schinopsis brasiliensis</i>                                  | Engl.                      | BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, PI, TO | Cerrado / Caatinga       |
| Apocynaceae      | <i>Blepharodon hirsutum</i>                                     | Goyder                     | BA                                 | Caatinga                 |
| Apocynaceae      | <i>Cynanchum morrenioides</i>                                   | Goyder                     | BA                                 | Cerrado / Caatinga       |
| Apocynaceae      | <i>Ditassa arianeae</i>                                         | Fontella                   | BA, ES, RJ                         | Mata Atlântica           |
| Apocynaceae      | <i>Ditassa maricaensis</i>                                      | Fontella                   | RJ                                 | Mata                     |

|               |                                                                            |                         |                                                |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|               |                                                                            |                         |                                                | Atlântica      |
| Apocynaceae   | <i>Gonolobus dorotheanus</i>                                               | Fontella & E.A.Schwarz  | RJ                                             | Mata Atlântica |
| Apocynaceae   | <i>Matelea marcoassisii</i>                                                | Fontella                | SP                                             | Mata Atlântica |
| Apocynaceae   | <i>Metastelma harleyi</i>                                                  | Fontella                | BA                                             | Cerrado        |
| Araceae       | <i>Anthurium langsдорffii</i><br>(Antúrio-espada)                          | Schott                  | RJ                                             | Mata Atlântica |
| Araceae       | <i>Anthurium luschnathianum</i><br>(Antúrio-da-praia)                      | Kunth                   | RJ                                             | Mata Atlântica |
| Araceae       | <i>Philodendron fragile</i>                                                | Nadruz & Mayo           | RJ                                             | Mata Atlântica |
| Araceae       | <i>Philodendron spiritus-sancti</i>                                        | G.S.Bunting             | ES                                             | Mata Atlântica |
| Araucariaceae | <i>Araucaria angustifolia</i><br>(Pinheiro-brasileiro, pinheiro-do-paraná) | (Bertol.) Kuntze        | MG, PR, RJ, RS, SC, SP                         | Mata Atlântica |
| Arecaceae     | <i>Acanthococos emensis</i>                                                | Toledo                  | MG, SP                                         | Cerrado        |
| Arecaceae     | <i>Attalea barreirensis</i><br>(Catolé)                                    | Glassman                | BA                                             | Cerrado        |
| Arecaceae     | <i>Attalea brasiliensis</i>                                                | Glassman                | DF                                             | Cerrado        |
| Arecaceae     | <i>Bactris hatschbachii</i>                                                | Noblick ex A. J. Hend.  | PR, SP                                         | Mata Atlântica |
| Arecaceae     | <i>Butia eriospatha</i><br>(Butiá)                                         | (Mart. ex Drude) Becc.  | PR, RS, SC                                     | Pampa          |
| Arecaceae     | <i>Euterpe edulis</i><br>(Jussara, palmito)                                | Mart.                   | AL, BA, ES, GO, PB, PE, PR, RJ, RN, SE, SC, SP | Mata Atlântica |
| Arnellaceae   | <i>Southbya organensis</i>                                                 | Herzog                  | RJ                                             | Mata Atlântica |
| Aspleniaceae  | <i>Asplenium beckeri</i> **                                                | Brade                   | ES                                             | Mata Atlântica |
| Aspleniaceae  | <i>Asplenium bradeanum</i>                                                 | Handro                  | SP                                             | Mata Atlântica |
| Aspleniaceae  | <i>Asplenium castaneum</i>                                                 | Schltl. & Cham.         | RJ                                             | Mata Atlântica |
| Aspleniaceae  | <i>Asplenium praemorsum</i>                                                | Brade                   | ES                                             | Mata Atlântica |
| Aspleniaceae  | <i>Asplenium schwackei</i>                                                 | Christ                  | MG                                             | Cerrado        |
| Asteraceae    | <i>Anteremanthus hatschbachii</i>                                          | H.Rob.                  | MG                                             | Cerrado        |
| Asteraceae    | <i>Aspilia grazielae</i>                                                   | J.U.Santos              | MS                                             | Pantanal       |
| Asteraceae    | <i>Aspilia paraensis</i>                                                   | (Huber) J.U.Santos      | PA, RO                                         | Amazônia       |
| Asteraceae    | <i>Aspilia pohlii</i>                                                      | (Schultz Bip. ex Baker) | GO                                             | Cerrado        |

|              |                                                           |                               |            |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------|
|              |                                                           | Baker                         |            |                        |
| Asteraceae   | <i>Aspilia procumbens</i>                                 | Baker                         | RN         | Mata Atlântica         |
| Asteraceae   | <i>Chaptalia arechavaletae</i>                            | Hieron. ex Arechav.           | RS         | Pampa                  |
| Asteraceae   | <i>Hysterionica pinnatisecta</i>                          | Matzenb & Sobral              | SC         | Mata Atlântica / Pampa |
| Asteraceae   | <i>Lychnophora ericoides</i><br>(Arnica, arnica-da-serra) | Mart.                         | GO, MG, SP | Cerrado                |
| Asteraceae   | <i>Senecio caparoensis</i>                                | Cabrera                       | MG         | Mata Atlântica         |
| Asteraceae   | <i>Senecio promatensis</i>                                | Matzenb.                      | RS         | Pampa                  |
| Asteraceae   | <i>Senecio ramboanus</i>                                  | Cabrera                       | RS         | Pampa                  |
| Asteraceae   | <i>Viguiera aspilioides</i>                               | Baker                         | PR         | Cerrado                |
| Asteraceae   | <i>Viguiera corumbensis</i>                               | Malme                         | MS, MT     | Cerrado                |
| Asteraceae   | <i>Viguiera guaranitica</i>                               | Chodat                        | RS         | Mata Atlântica         |
| Asteraceae   | <i>Viguiera hilairei</i>                                  | Blake                         | MG         | Cerrado                |
| Asteraceae   | <i>Viguiera paranensis</i>                                | (Malme) J.U.Santos            | PR         | Mata Atlântica         |
| Begoniaceae  | <i>Begonia jureiensis</i>                                 | S. J. Gomes da Silva & Mamede | SP         | Mata Atlântica         |
| Bignoniaceae | <i>Adenocalymma magnoalatum</i>                           | Scud.                         | MG         | Mata Atlântica         |
| Bignoniaceae | <i>Adenocalymma ubatubense</i>                            | Assis & Semir                 | SP         | Mata Atlântica         |
| Bignoniaceae | <i>Digomphia densicoma</i>                                | (Mart. ex DC.) Pilg.          | AM         | Amazônia               |
| Bignoniaceae | <i>Jacaranda carajasensis</i>                             | A.H.Gentry                    | PA         | Amazônia               |
| Bignoniaceae | <i>Jacaranda crassifolia</i>                              | Morawetz                      | RJ         | Mata Atlântica         |
| Bignoniaceae | <i>Jacaranda intricata</i>                                | A.H.Gentry & Morawetz         | GO         | Cerrado                |
| Bignoniaceae | <i>Jacaranda rugosa</i>                                   | A.H.Gentry                    | PE         | Caatinga               |
| Bignoniaceae | <i>Jacaranda subalpina</i>                                | Morawetz                      | RJ, SP     | Mata Atlântica         |

|              |                                                 |                      |        |                        |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------|
| Bignoniaceae | <i>Tabebuia botelhensis</i>                     | A.H.Gentry           | RJ, SP | Mata Atlântica         |
| Bignoniaceae | <i>Tabebuia selachidentata</i>                  | A.H.Gentry           | BA     | Caatinga               |
| Blechnaceae  | <i>Blechnum andinum</i>                         | (Baker) C.Chr.       | MG, RJ | Mata Atlântica         |
| Blechnaceae  | <i>Blechnum mochaenum</i> var. <i>squamipes</i> | (Hieron.) de la Sota | RS, SC | Mata Atlântica / Pampa |
| Blechnaceae  | <i>Blechnum sprucei</i>                         | C.Chr.               | MG     | Mata                   |

|              |                                                                                 |                  |            |                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------|
|              |                                                                                 |                  |            | Atlântica                    |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea apocalyptica</i>                                                     | Reitz            | PR, SC, SP | Mata Atlântica               |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea blumenavii</i><br>(Gravatá, monjola, bromélia)                       | Reitz            | SC         | Mata Atlântica               |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea cariocae</i>                                                         | L.B.Sm           | BA         | Caatinga /<br>Mata Atlântica |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea eurycorymbus</i>                                                     | Harms            | PA, PE     | Caatinga /<br>Mata Atlântica |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea kleinii</i><br>(Gravatá, monjola, bromélia)                          | Reitz            | SC         | Mata Atlântica               |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea muricata</i>                                                         | (Arruda) L.B.Sm. | AL, PE     | Mata Atlântica               |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea pimenti-velosoi</i><br>(Gravatá, monjola, bromélia)                  | Reitz            | SC         | Mata Atlântica               |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea werdermannii</i>                                                     | Harms            | PE         | Mata Atlântica               |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea winkleri</i>                                                         | Reitz            | RS         | Mata Atlântica               |
| Bromeliaceae | <i>Billbergia alfonsi-joannis</i><br>(Poço-de-jacó, gravatá, monjola, bromélia) | Reitz            | ES, SC     | Mata Atlântica               |
| Bromeliaceae | <i>Canistrum fosterianum</i>                                                    | L.B.Sm.          | BA         | Mata Atlântica               |
| Bromeliaceae | <i>Cryptanthus burle-marxii</i>                                                 | Leme             | PE         | Mata Atlântica               |
| Bromeliaceae | <i>Cryptanthus fosterianus*</i>                                                 | L.B.Sm.          | PE         | Mata Atlântica               |
| Bromeliaceae | <i>Dyckia agudensis</i>                                                         | Irgang e Sobral  | RS         | Mata Atlântica               |
| Bromeliaceae | <i>Dyckia alba</i>                                                              | S.Winkl.         | RS         | Pampa                        |

|              |                                                   |                    |            |                |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| Bromeliaceae | <i>Dyckia cabreræ</i>                             | L.B.Smith et Reitz | SC         | Mata Atlântica |
| Bromeliaceae | <i>Dyckia distachya</i><br>(Gravatá, bromelia)    | Hassl.             | RS, SC     | Mata Atlântica |
| Bromeliaceae | <i>Dyckia elisabethae</i>                         | S. Winckl.         | RS         | Pampa          |
| Bromeliaceae | <i>Dyckia hatschbachii</i><br>(Gravatá, bromélia) | L.B.Sm.            | PR         | Mata Atlântica |
| Bromeliaceae | <i>Dyckia ibiramensis</i><br>(Gravatá, bromélia)  | Reitz              | SC         | Mata Atlântica |
| Bromeliaceae | <i>Fernseea itatiaia</i>                          | Baker              | MG, RJ, SP | Mata Atlântica |

|              |                                                                 |                      |        |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------|
| Bromeliaceae | <i>Guzmania monostachia</i>                                     | Rusby ex Mez         | CE     | Mata Atlântica |
| Bromeliaceae | <i>Hohenbergia castellanosi</i>                                 | L.B.Sm. & R.W.Read   | BA     | Mata Atlântica |
| Bromeliaceae | <i>Hohenbergia correia-araujoi</i>                              | E.Pereira & Moutinho | BA     | Mata Atlântica |
| Bromeliaceae | <i>Hohenbergia littoralis</i>                                   | L.B.Sm.              | BA     | Mata Atlântica |
| Bromeliaceae | <i>Neoregelia binotti*</i>                                      | (Antoine) L.B.Sm.    | SP     | Mata Atlântica |
| Bromeliaceae | <i>Nidularium bocainensis</i>                                   | Leme                 | SP     | Mata Atlântica |
| Bromeliaceae | <i>Nidularium utriculosum*</i>                                  | Ule                  | ES     | Mata Atlântica |
| Bromeliaceae | <i>Orthophytum amoenum</i>                                      | (Ule) L.B.Sm.        | BA     | Caatinga       |
| Bromeliaceae | <i>Portea grandiflora</i>                                       | Philcox              | BA     | Mata Atlântica |
| Bromeliaceae | <i>Portea kermesina</i>                                         | K.Kock               | BA     | Mata Atlântica |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia afonsoana</i>                                     | T. Strehl            | RS     | Pampa          |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea biguassuensis</i><br>(Gravatá, monjolinha, bromélia) | Reitz                | SC     | Mata Atlântica |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea brusquensis</i><br>(Gravatá, monjola, bromélia)      | Reitz                | PR, SC | Mata Atlântica |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea cearensis</i>                                        | L.B.Sm.              | CE     | Mata Atlântica |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea muelleri</i><br>(Gravatá)                            | Mez                  | PR, SC | Mata Atlântica |

|              |                                                                |                                  |        |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------|
| Bromeliaceae | <i>Vriesea pinottii</i><br>(Gravatá, monjola, bromélia)        | Reitz                            | PR, SC | Mata Atlântica |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea triangularis</i><br>(Gravatá, monjolinha, bromélia) | Reitz                            | SC     | Mata Atlântica |
| Bruchiaceae  | <i>Pringleella subulata</i>                                    | (Müll.Hal.) Broth.               | MG, RJ | Mata Atlântica |
| Burseraceae  | <i>Bursera simaruba</i>                                        | (L.) Sarg.                       | AM     | Amazônia       |
| Burseraceae  | <i>Trattinnickia ferruginea</i><br>(Almacega)                  | Kuhlm.                           | MG     | Mata Atlântica |
| Burseraceae  | <i>Trattinnickia mensalis</i><br>(Amescla-tapina, amescla)     | Daly                             | BA, ES | Mata Atlântica |
| Cactaceae    | <i>Arthrocereus melanurus ssp odurus</i>                       | (F. Ritter) N. P. Taylor & Zappi | MG     | Cerrado        |

|           |                                                          |                                            |        |                                |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| Cactaceae | <i>Arthrocereus rondonianus</i>                          | Backeb. & Voll                             | MG     | Cerrado                        |
| Cactaceae | <i>Brasilicereus markgrafii</i>                          | Backeb. & Voll                             | MG     | Caatinga /<br>Cerrado          |
| Cactaceae | <i>Cipocereus crassisepalus</i>                          | (Buining & Brederoo)<br>Zappi & N.P.Taylor | MG     | Cerrado                        |
| Cactaceae | <i>Cipocereus laniflorus</i>                             | N. P. Taylor & Zappi                       | MG     | Cerrado /<br>Mata<br>Atlântica |
| Cactaceae | <i>Cipocereus pusilliflorus</i>                          | (F.Ritter) Zappi &<br>N.P.Taylor           | MG     | Caatinga /<br>Cerrado          |
| Cactaceae | <i>Coleocephalocereus<br/>fluminensis ssp. decumbens</i> | (F. Ritter) N.P. Taylor &<br>D.C. Zappi    | MG     | Mata<br>Atlântica              |
| Cactaceae | <i>Coleocephalocereus<br/>purpureus</i>                  | (Buining & Brederoo)<br>F.Ritter           | MG     | Caatinga                       |
| Cactaceae | <i>Discocactus horstii</i>                               | Buining & Brederoo                         | MG     | Caatinga /<br>Cerrado          |
| Cactaceae | <i>Echinopsis calochlora</i>                             | K.Schum.                                   | MS     | Cerrado /<br>Pantanal          |
| Cactaceae | <i>Espostoopsis dybowski</i>                             | (Rol.-Goss.) Buxb.                         | BA     | Caatinga                       |
| Cactaceae | <i>Facheiroa cephalimelana<br/>ssp estevesii</i>         | (P.J. Braun) N. P. Taylor<br>& Zappi       | BA     | Caatinga                       |
| Cactaceae | <i>Melocactus azureus</i>                                | Buining & Brederoo                         | BA     | Caatinga                       |
| Cactaceae | <i>Melocactus deinacanthus</i>                           | Buining & Brederoo                         | BA     | Caatinga                       |
| Cactaceae | <i>Melocactus glaucescens</i>                            | Buining & Brederoo                         | BA     | Caatinga                       |
| Cactaceae | <i>Melocactus pachyacanthus</i>                          | Buining & Brederoo                         | BA     | Caatinga                       |
| Cactaceae | <i>Melocactus violaceus ssp.<br/>ritteri</i>             | N.P.Taylor                                 | BA     | Mata<br>Atlântica              |
| Cactaceae | <i>Micranthocereus auriazureus</i>                       | Buining & Brederoo                         | MG     | Caatinga /<br>Cerrado          |
| Cactaceae | <i>Micranthocereus polyanthus</i>                        | (Werderm.) Backeb.                         | BA     | Caatinga                       |
| Cactaceae | <i>Micranthocereus streckeri</i>                         | Van Heek & Van<br>Criekinghe               | BA     | Caatinga                       |
| Cactaceae | <i>Pilosocereus aurisetus ssp.<br/>aurilanus</i>         | (F.Ritter) D.C.Zappi                       | MG     | Cerrado                        |
| Cactaceae | <i>Pilosocereus azulensis</i>                            | N. P. Taylor & Zappi                       | MG     | Caatinga                       |
| Cactaceae | <i>Pilosocereus brasiliensis ssp.<br/>brasiliensis</i>   | (Britton & Rose)<br>Backeb.                | ES, RJ | Mata<br>Atlântica              |
| Cactaceae | <i>Rhipsalis cereoides</i>                               | (Backeb. & Voll)<br>Backeb.                | ES, RJ | Mata<br>Atlântica              |
| Cactaceae | <i>Tacinga braunii</i>                                   | Esteves                                    | MG     | Caatinga                       |
| Cactaceae | <i>Uebelmannia buiningii</i>                             | Donald                                     | MG     | Cerrado                        |
| Cactaceae | <i>Uebelmannia gummifera</i>                             | (Backeb. & Voll)<br>Backeb.                | MG     | Cerrado                        |
| Cactaceae | <i>Uebelmannia pectinifera ssp.<br/>pectinifera</i>      | Buining                                    | MG     | Cerrado                        |

|                  |                                                   |                         |            |                |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|
| Celastraceae     | <i>Maytenus rupestris</i>                         | Pirani & Carvalho-Okano | MG         | Cerrado        |
| Celastraceae     | <i>Salacia mosenii</i>                            | A.C.Sm.                 | RJ, SP     | Mata Atlântica |
| Chrysobalanaceae | <i>Hirtella insignis</i>                          | Briq. ex Prance         | BA, ES, RJ | Mata Atlântica |
| Chrysobalanaceae | <i>Hirtella parviunguis</i>                       | Prance                  | BA         | Mata Atlântica |
| Chrysobalanaceae | <i>Hirtella santosii</i>                          | Prance                  | BA         | Mata Atlântica |
| Chrysobalanaceae | <i>Licania aracaensis</i>                         | Prance                  | AM         | Amazônia       |
| Chrysobalanaceae | <i>Licania bellingtonii</i>                       | Prance                  | RO         | Amazônia       |
| Chrysobalanaceae | <i>Licania indurata</i><br>(Milho-cozido)         | Pilg.                   | SP         | Mata Atlântica |
| Chrysobalanaceae | <i>Parinari brasiliensis</i>                      | (Schott) Hook. f.       | MG, RJ     | Mata Atlântica |
| Combretaceae     | <i>Buchenavia pabstii</i>                         | Marquete & Valente      | BA, ES     | Mata Atlântica |
| Combretaceae     | <i>Buchenavia rabelloana</i><br>(Piqui-merindiba) | N.F.Mattos              | ES, SP     | Mata Atlântica |
| Combretaceae     | <i>Terminalia acuminata</i>                       | (Fr. All.) Eichl.       | RJ         | Mata Atlântica |

|                |                                                                  |                              |                           |                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Connaraceae    | <i>Rourea pseudospadicea</i>                                     | G.Schellenb.                 | SP                        | Cerrado /<br>Mata Atlântica |
| Convolvulaceae | <i>Ipomoea carajasensis</i>                                      | D.Austin                     | PA                        | Amazônia                    |
| Convolvulaceae | <i>Ipomoea cavalcantei</i>                                       | D.Austin                     | PA                        | Amazônia                    |
| Convolvulaceae | <i>Ipomoea macedoi</i>                                           | Hoehne                       | MG                        | Cerrado                     |
| Costaceae      | <i>Costus cuspidatus</i>                                         | (Nees & Mart.)<br>P.J.M.Maas | BA, ES, RJ                | Mata Atlântica              |
| Costaceae      | <i>Costus fragilis</i>                                           | Maas                         | PA                        | Amazônia                    |
| Costaceae      | <i>Costus fusiformis</i>                                         | Maas                         | PA                        | Amazônia                    |
| Cyperaceae     | <i>Bulbostylis distichoides</i>                                  | Lye                          | BA                        | Cerrado                     |
| Cyperaceae     | <i>Bulbostylis nesiotis</i>                                      | (Hemsl.) C.B.Clarke          | ES                        | Mata Atlântica              |
| Cyperaceae     | <i>Bulbostylis smithii</i>                                       | Barros                       | MG                        | Cerrado                     |
| Cyperaceae     | <i>Pleurostachys angustifolia</i>                                | Boeck.                       | RJ                        | Mata Atlântica              |
| Cyperaceae     | <i>Rhynchospora warmingii</i>                                    | Boeck.                       | BA                        | Caatinga                    |
| Dicksoniaceae  | <i>Dicksonia sellowiana</i><br>(Xaxim, xaxim-imperial)           | Hook.                        | MG, PR, RJ,<br>RS, SC, SP | Mata Atlântica              |
| Dicranaceae    | <i>Atractylodes brasiliensis</i>                                 | (Müll.Hal.)<br>R.S.Williams  | RJ                        | Mata Atlântica              |
| Dicranaceae    | <i>Atractylodes longisetus</i>                                   | (Hook.) E.B.Bartram          | RJ                        | Mata Atlântica              |
| Dicranaceae    | <i>Campylopus densicoma</i>                                      | (Müll.Hal.) Paris            | RJ                        | Mata Atlântica              |
| Dilleniaceae   | <i>Davilla glaziovii</i><br>(Erva-de-santa-luzia, cipó-cabloclo) | Eichler                      | RJ                        | Mata Atlântica              |
| Ephedraceae    | <i>Ephedra tweediana</i>                                         | Fisch. & C.A.Mey.            | RS                        | Mata Atlântica              |
| Eriocaulaceae  | <i>Actinocephalus cipoensis</i> **                               | (Silveira) Sano              | MG                        | Cerrado                     |
| Eriocaulaceae  | <i>Actinocephalus clausenianus</i>                               | (Koern.) Sano                | MG                        | Cerrado                     |
| Eriocaulaceae  | <i>Paepalanthus crinitus</i>                                     | Tissot-Squalli               | MG                        | Cerrado                     |
| Eriocaulaceae  | <i>Paepalanthus extremensis</i>                                  | Silveira                     | MG                        | Cerrado                     |
| Eriocaulaceae  | <i>Paepalanthus hydra</i>                                        | Ruhland                      | MG                        | Cerrado                     |
| Eriocaulaceae  | <i>Paepalanthus rhizomatosus</i>                                 | Silveira                     | MG                        | Cerrado                     |
| Eriocaulaceae  | <i>Paepalanthus scytophyllus</i>                                 | Ruhland                      | MG                        | Cerrado                     |
| Eriocaulaceae  | <i>Syngonanthus bahiensis</i>                                    | Moldenke                     | BA                        | Caatinga                    |

|                 |                                                                                                    |                     |                                |                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Eriocaulaceae   | <i>Syngonanthus brasiliana</i><br>(Brasiliana)                                                     | Giul.               | MG                             | Cerrado                      |
| Eriocaulaceae   | <i>Syngonanthus elegans</i><br>(Sempre-viva, sempre-viva-pé-de-ouro)                               | (Bong.) Ruhland     | MG                             | Cerrado                      |
| Eriocaulaceae   | <i>Syngonanthus harleyii</i>                                                                       | Moldenke            | BA                             | Caatinga                     |
| Eriocaulaceae   | <i>Syngonanthus magnificus</i><br>(Sempre-viva-gigante)                                            | Giul.               | MG                             | Cerrado                      |
| Eriocaulaceae   | <i>Syngonanthus mucugensis</i><br>(Sempre-viva-de-mucugê)                                          | Giul.               | BA                             | Caatinga                     |
| Eriocaulaceae   | <i>Syngonanthus suberosus</i><br>(Margarida)                                                       | Giul.               | MG                             | Cerrado                      |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum bezerrae</i><br>(Pirunga, maçarenga)                                               | Plowman             | CE, PI                         | Caatinga                     |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum catharinense</i>                                                                   | Amaral              | SC                             | Mata Atlântica               |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum compressum</i>                                                                     | Peyr.               | BA                             | Mata Atlântica               |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum distortum</i>                                                                      | Mart.               | BA                             | Caatinga /<br>Mata Atlântica |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum lealcostae</i>                                                                     | Plowman             | BA                             | Mata Atlântica               |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum mattosilvae</i>                                                                    | Plowman             | BA                             | Mata Atlântica               |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum membranaceum</i>                                                                   | Plowman             | BA                             | Mata Atlântica               |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum pauferrense</i><br>(Guarda-orvalho, pau-crioulo)                                   | Plowman             | PB                             | Caatinga                     |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum substriatum</i>                                                                    | O.E.Schulz          | RS                             | Mata Atlântica               |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum tianguanum</i>                                                                     | Plowman             | CE                             | Caatinga                     |
| Euphorbiaceae   | <i>Dalechampia riparia</i>                                                                         | L.B.Sm. & Downs     | SC                             | Mata Atlântica               |
| Fabaceae        | <i>Aeschynomene fructipendula</i>                                                                  | Abruzzi de Oliveira | RS, SC                         | Mata Atlântica               |
| Fabaceae        | <i>Amburana cearensis</i> var. <i>acreana</i><br>(Cerejeira, cumaru-de-cheiro, imburana-de-cheiro) | (Ducke) J.F. Macbr. | AC, MT, RO                     | Amazônia                     |
| Fabaceae        | <i>Caesalpinia echinata</i><br>(Pau-brasil, pau-pernambuco, ibirapitanga)                          | Lam.                | AL, BA, ES, PB, PE, RJ, RN, SP | Mata Atlântica               |

|               |                                                                                                                       |                           |                            |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Fabaceae      | <i>Dalbergia elegans</i>                                                                                              | A.M.Carvalho              | ES                         | Mata Atlântica |
| Fabaceae      | <i>Dalbergia nigra</i><br>(Jacarandá-da-bahia, jacarandá-cabiúna)                                                     | (Vell.) Allemão ex Benth. | BA, ES, MG, RJ, SP         | Mata Atlântica |
| Fabaceae      | <i>Dimorphandra wilsonii</i><br>(Faveiro-de-wilson)                                                                   | Rizzini                   | MG                         | Cerrado        |
| Fabaceae      | <i>Grazielodendron riodocense</i><br>(Peroba-candeia)                                                                 | H.C.Lima                  | ES, RJ                     | Mata Atlântica |
| Fabaceae      | <i>Machaerium obovatum</i><br>(Jacarandá)                                                                             | Kuhl. & Hoehne            | RJ                         | Mata Atlântica |
| Fabaceae      | <i>Melanoxylon brauna</i><br>(Braúna, baraúna, graúna, braúna-preta, ibitaúva, maria-preta, muiraúna, rabo-de-macaco) | Schott                    | AL, BA, MG, PB, PE, RJ, SP | Mata Atlântica |
| Fabaceae      | <i>Mimosa balduinii</i>                                                                                               | Burkart                   | RS                         | Mata Atlântica |
| Fabaceae      | <i>Mimosa bracteolaris</i>                                                                                            | Benth.                    | RS                         | Pampa          |
| Fabaceae      | <i>Mimosa catharinensis</i>                                                                                           | Burkart                   | SC                         | Mata Atlântica |
| Fabaceae      | <i>Mimosa heringeri</i>                                                                                               | Barneby                   | GO                         | Cerrado        |
| Fabaceae      | <i>Mimosa humifusa</i>                                                                                                | Benth.                    | MG                         | Cerrado        |
| Fabaceae      | <i>Mimosa montiscarasae</i>                                                                                           | Barneby                   | MG                         | Cerrado        |
| Fabaceae      | <i>Mimosa pabstiana</i>                                                                                               | Barneby                   | MG                         | Cerrado        |
| Fabaceae      | <i>Mimosa suburbana</i>                                                                                               | Barneby                   | GO                         | Cerrado        |
| Fabaceae      | <i>Peltogyne maranhensis</i><br>(Pau-roxo)                                                                            | Huber ex Ducke            | MA, PA                     | Amazônia       |
| Fabaceae      | <i>Swartzia glazioviana</i>                                                                                           | (Taub.) Glaz.             | RJ                         | Mata Atlântica |
| Fabaceae      | <i>Swartzia pickelii</i><br>(Jacarandá-branco)                                                                        | Killip ex Ducke           | AL, PB, PE                 | Mata Atlântica |
| Fabaceae      | <i>Trifolium argentinense</i><br>(Trevo)                                                                              | Speg.                     | RS                         | Pampa          |
| Gentianaceae  | <i>Prepusa hookeriana</i><br>(Cravinha-do-campo)                                                                      | Gardner                   | RJ                         | Mata Atlântica |
| Geocalycaceae | <i>Leptoscyphus gibbosus</i>                                                                                          | (J.Taylor) Mitt.          | RJ                         | Mata Atlântica |
| Gesneriaceae  | <i>Sinningia cardinalis</i><br>(Rainha-do-abismo, rainha-do-penhasco)                                                 | (Lehm.) H.E.Moore         | RJ                         | Mata Atlântica |
| Gesneriaceae  | <i>Sinningia cochlearis</i>                                                                                           | (Hook.) Chautems          | RJ                         | Mata           |

|                |                                                                              |                            |        |                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|
|                | (Rainha-do-abismo, dama-do-penhasco)                                         |                            |        | Atlântica      |
| Gesneriaceae   | <i>Sinningia guttata</i>                                                     | Lindl.                     | RJ     | Mata Atlântica |
| Gesneriaceae   | <i>Sinningia hirsuta</i>                                                     | (Lindl.) G.Nicholson       | RJ     | Mata Atlântica |
| Gesneriaceae   | <i>Sinningia lindleyi</i>                                                    | Schauer                    | RJ     | Mata Atlântica |
| Gesneriaceae   | <i>Vanhouttea bradeana</i>                                                   | Hoehne                     | RJ     | Mata Atlântica |
| Gesneriaceae   | <i>Vanhouttea fruticulosa</i>                                                | (Glaz. ex Hoehne) Chautems | RJ     | Mata Atlântica |
| Gesneriaceae   | <i>Vanhouttea lanata</i>                                                     | Fritsch                    | RJ     | Mata Atlântica |
| Grammitidaceae | <i>Ceradenia warmingii</i>                                                   | (C.Chr.) Labiak            | MG     | Mata Atlântica |
| Grammitidaceae | <i>Terpsichore semihirsuta</i>                                               | (Klotzsch) A.R.Sm.         | RJ     | Mata Atlântica |
| Heliconiaceae  | <i>Heliconia angusta</i><br>(Bico-de-guará)                                  | Vell.                      | ES, RJ | Mata Atlântica |
| Heliconiaceae  | <i>Heliconia citrina</i>                                                     | Emygdio & Santos           | RJ     | Mata Atlântica |
| Heliconiaceae  | <i>Heliconia farinosa</i>                                                    | Raddi                      | RJ     | Mata Atlântica |
| Heliconiaceae  | <i>Heliconia lacletteana</i>                                                 | Emygdio & Santos           | RJ     | Mata Atlântica |
| Heliconiaceae  | <i>Heliconia sampaiona</i>                                                   | Emygdio                    | RJ     | Mata Atlântica |
| Iridaceae      | <i>Pseudotrimezia elegans</i>                                                | Ravenna                    | MG     | Cerrado        |
| Iridaceae      | <i>Pseudotrimezia gracilis</i>                                               | Chukr                      | MG     | Cerrado        |
| Iridaceae      | <i>Pseudotrimezia synandra</i>                                               | Ravenna                    | MG     | Cerrado        |
| Iridaceae      | <i>Pseudotrimezia tenuissima</i>                                             | Ravenna                    | MG     | Cerrado        |
| Iridaceae      | <i>Trimezia fistulosa</i> var. <i>fistulosa</i><br>(Trimesia-chifre-de-bode) | R.C.Foster                 | MG     | Cerrado        |

|                  |                                                                               |          |        |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|
| Iridaceae        | <i>Trimezia fistulosa</i> var. <i>longifolia</i><br>(Trimesia-chifre-de-bode) | Chukr    | MG     | Cerrado        |
| Iridaceae        | <i>Trimezia pusilla</i>                                                       | Ravenna  | GO     | Cerrado        |
| Isoetaceae       | <i>Isoetes bradei</i> **                                                      | Herter   | SP     | Mata Atlântica |
| Isoetaceae       | <i>Isoetes luetzelburgii</i>                                                  | U.Weber  | PA, PB | Caatinga       |
| Jungermanniaceae | <i>Jungermannia decolor</i>                                                   | Schiffn. | MG     | Mata Atlântica |

|               |                                                                                          |                      |                            |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| Lamiaceae     | <i>Eriope machrisae</i>                                                                  | (Epling) Harley      | GO                         | Cerrado        |
| Lamiaceae     | <i>Hesperozygis ringens</i>                                                              | (Benth.) Epling      | RS                         | Pampa          |
| Lamiaceae     | <i>Hyptidendron claussenii</i>                                                           | (Benth.) Harley      | MG                         | Cerrado        |
| Lamiaceae     | <i>Hyptis arenaria</i>                                                                   | Benth.               | TO                         | Cerrado        |
| Lamiaceae     | <i>Hyptis carvalhoi</i>                                                                  | Harley               | BA                         | Caatinga       |
| Lamiaceae     | <i>Hyptis frondosa</i>                                                                   | S.Moore              | MT                         | Cerrado        |
| Lamiaceae     | <i>Hyptis imbricatiformis</i>                                                            | Harley               | GO                         | Cerrado        |
| Lamiaceae     | <i>Hyptis pachyphylla</i>                                                                | Epling               | GO                         | Cerrado        |
| Lamiaceae     | <i>Hyptis penaeoides</i>                                                                 | Taub.                | GO                         | Cerrado        |
| Lamiaceae     | <i>Hyptis pinheroi</i>                                                                   | Harley               | BA                         | Caatinga       |
| Lamiaceae     | <i>Hyptis rhyptidiophylla</i>                                                            | Briq.                | MG                         | Cerrado        |
| Lamiaceae     | <i>Hyptis simulans</i>                                                                   | Epling               | CE, MG, PE                 | Caatinga       |
| Lamiaceae     | <i>Hyptis tagetifolia</i>                                                                | Harley               | GO                         | Cerrado        |
| Lauraceae     | <i>Aniba rosaeodora</i><br>(Pau-rosa, pau-rosa, itaúba)                                  | Ducke                | AM, AP, PA                 | Amazônia       |
| Lauraceae     | <i>Beilschmiedia rigida</i>                                                              | (Mez) Kosterm.       | RJ                         | Mata Atlântica |
| Lauraceae     | <i>Dicypellium caryophyllaceum</i><br>(Cravo-do-maranhão, pau-cravo, casca-preciosa)     | (Mart.) Nees         | PA                         | Amazônia       |
| Lauraceae     | <i>Ocotea basicordatifolia</i>                                                           | Vattimo-Gil          | SP                         | Mata Atlântica |
| Lauraceae     | <i>Ocotea bragae</i>                                                                     | Coe-Teix.            | SP                         | Mata Atlântica |
| Lauraceae     | <i>Ocotea catharinensis</i><br>(Canela-preta)                                            | Mez                  | PA, RS, SC                 | Mata Atlântica |
| Lauraceae     | <i>Ocotea langsдорffii</i>                                                               | (Meisn.) Mez         | BA, MG                     | Cerrado        |
| Lauraceae     | <i>Ocotea odorifera</i><br>(Canela-sassafrás, sassafráz)                                 | (Vellozo) Rohwer     | ES, MG, PR, RJ, RS, SC, SP | Mata Atlântica |
| Lauraceae     | <i>Ocotea porosa</i><br>(Imbuia)                                                         | (Nees) Barroso       | PR, RS, SC                 | Mata Atlântica |
| Lauraceae     | <i>Persea punctata</i>                                                                   | Meisn.               | SP                         | Mata Atlântica |
| Lauraceae     | <i>Phyllostemonodaphne geminiflora</i>                                                   | (Mez) Kosterm.       | MG, RJ                     | Mata Atlântica |
| Lauraceae     | <i>Rhodostemonodaphne capixabensis</i><br>(Canela-do-nativo, oliveira-da-praia)          | Baitello & Coe-Teix. | ES                         | Mata Atlântica |
| Lecythidaceae | <i>Bertholletia excelsa</i><br>(Castanheira, castanheira-do-pará, castanheira-do-brasil) | Kunth                | AC, AM, MA, PA, RO         | Amazônia       |

|                  |                                                     |                             |            |                |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| Lecythidaceae    | <i>Cariniana ianeirensis</i><br>(Jequitibá)         | R. Knuth                    | RJ         | Mata Atlântica |
| Lecythidaceae    | <i>Cariniana parvifolia</i><br>(Jequitibá-cravinho) | S.A.Mori et al.             | ES         | Mata Atlântica |
| Lecythidaceae    | <i>Couratari asterotricha</i>                       | Prance                      | ES         | Mata Atlântica |
| Lecythidaceae    | <i>Eschweilera piresii</i>                          | S.A.Mori                    | PA         | Amazônia       |
| Lecythidaceae    | <i>Eschweilera rabeliana</i>                        | S.A.Mori                    | AP         | Amazônia       |
| Lejeuneaceae     | <i>Blepharolejeunea securifolia</i>                 | (Steph.) R.M.Schust.        | RJ         | Mata Atlântica |
| Lejeuneaceae     | <i>Bromeliophila natans</i>                         | (Steph.) R.M.Schust.        | RJ, SP     | Mata Atlântica |
| Lejeuneaceae     | <i>Drepanolejeunea aculeata</i>                     | Bischler                    | RJ, SP     | Mata Atlântica |
| Lejeuneaceae     | <i>Myriocoleopsis fluviatilis</i>                   | (Steph.) E.Reiner & Gradst. | PR, SC, SP | Mata Atlântica |
| Lentibulariaceae | <i>Utricularia biovularioides</i>                   | (Kuhlm.) P.Taylor           | GO         | Cerrado        |
| Lepidoziaceae    | <i>Paracromastigum dusenii</i>                      | (Steph.) R.M.Schust.        | RJ         | Mata Atlântica |
| Loganiaceae      | <i>Spigelia aceifolia</i>                           | Woodson                     | MG         | Cerrado        |
| Loganiaceae      | <i>Spigelia cipoensis</i>                           | Zappi                       | MG         | Cerrado        |
| Lycopodiaceae    | <i>Huperzia aqualupiana</i>                         | (Spring) Rothm.             | MG         | Cerrado        |
| Lycopodiaceae    | <i>Huperzia rubra</i>                               | (Cham. & Schlecht.) Trevis. | BA, MG     | Cerrado        |
| Lythraceae       | <i>Cuphea adenophylla</i>                           | T.B.Cavalc.                 | MG         | Cerrado        |
| Lythraceae       | <i>Cuphea cipoensis</i>                             | T.B.Cavalc.                 | MG         | Cerrado        |
| Lythraceae       | <i>Cuphea teleandra</i>                             | Lourteig                    | MG         | Cerrado        |
| Lythraceae       | <i>Diplusodon ericoides</i>                         | Lourteig                    | GO         | Cerrado        |
| Lythraceae       | <i>Diplusodon glaziovii</i>                         | Koehne                      | MG         | Cerrado        |
| Lythraceae       | <i>Diplusodon gracilis</i>                          | Koehne                      | TO         | Cerrado        |
| Lythraceae       | <i>Diplusodon hatschbachii</i>                      | Lourteig                    | GO         | Cerrado        |
| Lythraceae       | <i>Diplusodon minasensis</i>                        | Lourteig                    | MG         | Cerrado        |
| Lythraceae       | <i>Diplusodon panniculatus</i>                      | Koehne                      | GO         | Cerrado        |
| Lythraceae       | <i>Diplusodon retroimbricatus</i>                   | Koehne                      | GO         | Cerrado        |
| Lythraceae       | <i>Diplusodon vidalii</i>                           | Lourteig                    | MG         | Cerrado        |
| Malpighiaceae    | <i>Aspicarpa harleyi</i>                            | W.R.Anderson                | BA         | Cerrado        |
| Malpighiaceae    | <i>Stigmaphyllon bradei</i>                         | C.E.Anderson                | SP         | Mata Atlântica |
| Malvaceae        | <i>Calyptraemalva catharinensis</i>                 | Krapov.                     | SC         | Mata Atlântica |
| Malvaceae        | <i>Cienfuegosia hasslerana</i>                      | Hochr. ex Chod. & Hassler   | RS         | Pampa          |

|                 |                                                        |                              |                                  |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Malvaceae       | <i>Pavonia alnifolia</i>                               | A.St.-Hil.                   | RJ                               | Mata Atlântica |
| Melastomataceae | <i>Cambessedesia hermogenesii</i>                      | A.B.Martins                  | BA                               | Cerrado        |
| Melastomataceae | <i>Eriocnema acaulis</i>                               | Triana                       | MG                               | Mata Atlântica |
| Melastomataceae | <i>Eriocnema fulva</i>                                 | Naudin                       | MG                               | Mata Atlântica |
| Melastomataceae | <i>Lavoisiera itambana</i>                             | DC.                          | MG                               | Cerrado        |
| Melastomataceae | <i>Marcetia oxycoccoides</i>                           | Wurdack & A.B.Martins        | BA                               | Cerrado        |
| Melastomataceae | <i>Merianthera burlemarxii</i>                         | Wurdack                      | ES                               | Mata Atlântica |
| Melastomataceae | <i>Ossaea warmingiana</i>                              | Cogn.                        | DF, MG                           | Cerrado        |
| Melastomataceae | <i>Tibouchina bergiana</i>                             | Cogn.                        | MG                               | Cerrado        |
| Melastomataceae | <i>Tibouchina quartzofila</i>                          | Brade                        | ES                               | Mata Atlântica |
| Meliaceae       | <i>Swietenia macrophylla</i><br>(Mogno, águano, caóba) | King                         | AC, AM,<br>MA, MT,<br>PA, RO, TO | Amazônia       |
| Monimiaceae     | <i>Macropeplus friburgensis</i>                        | (Perkins) I.Santos & Peixoto | RJ                               | Mata Atlântica |
| Monimiaceae     | <i>Macrotorus utriculatus</i>                          | (Mart. ex Tul.) Perkins      | BA, ES, RJ,<br>SP                | Mata Atlântica |
| Monimiaceae     | <i>Mollinedia boracensis</i>                           | Peixoto                      | SP                               | Mata Atlântica |
| Monimiaceae     | <i>Mollinedia gilgiana</i>                             | Perkins                      | ES, RJ,                          | Mata Atlântica |

|             |                                                                     |                    |                   |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Monimiaceae | <i>Mollinedia glabra</i>                                            | Perkins            | ES, RJ            | Mata Atlântica |
| Monimiaceae | <i>Mollinedia lamprophylla</i><br>(Erva-santa)                      | Perkins            | ES, RJ            | Mata Atlântica |
| Monimiaceae | <i>Mollinedia longicuspidata</i>                                    | Perkins            | RJ                | Mata Atlântica |
| Monimiaceae | <i>Mollinedia stenophylla</i>                                       | Perkins            | RJ                | Mata Atlântica |
| Moraceae    | <i>Brosimum glaucum</i>                                             | Taub.              | MG                | Mata Atlântica |
| Moraceae    | <i>Dorstenia elata</i><br>(Caiapiá-grande)                          | Hook.              | BA, ES, MG,<br>RJ | Mata Atlântica |
| Moraceae    | <i>Dorstenia fischeri</i><br>(Caiapiá)                              | Bureau             | RJ                | Mata Atlântica |
| Moraceae    | <i>Dorstenia tenuis</i><br>(Violeta-da-montanha,<br>violeta-montes) | Bonpl. Ex Bureau   | PR, SC            | Mata Atlântica |
| Myrtaceae   | <i>Calyptanthus pereireana</i>                                      | Mattos & D.Legrand | RJ                | Mata           |

|             |                                                     |                              |                        |                           |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
|             |                                                     |                              |                        | Atlântica                 |
| Myrtaceae   | <i>Calyptranthes restingae</i>                      | Sobral                       | BA                     | Mata Atlântica            |
| Myrtaceae   | <i>Eugenia itacarensis</i>                          | Mattos                       | BA                     | Mata Atlântica            |
| Myrtaceae   | <i>Eugenia villae-novae</i>                         | Kiaerksk.                    | RJ                     | Mata Atlântica            |
| Myrtaceae   | <i>Myrcia follii</i>                                | G.M.Barroso & Peixoto        | ES                     | Mata Atlântica            |
| Myrtaceae   | <i>Myrcia gilsoniana</i>                            | G.M.Barroso & Peixoto        | ES                     | Mata Atlântica            |
| Myrtaceae   | <i>Myrcia isaiana</i>                               | G.M.Barroso & Peixoto        | ES                     | Mata Atlântica            |
| Myrtaceae   | <i>Neomitranthes nitida</i>                         | Mattos                       | SP                     | Mata Atlântica            |
| Myrtaceae   | <i>Neomitranthes pedicellata</i>                    | (Burret) Mattos              | SP                     | Mata Atlântica            |
| Myrtaceae   | <i>Plinia callosa</i>                               | Sobral                       | BA                     | Mata Atlântica            |
| Myrtaceae   | <i>Plinia hatschbachii</i>                          | (Mattos) Sobral              | PR                     | Mata Atlântica            |
| Myrtaceae   | <i>Plinia ilhensis</i>                              | G.M.Barroso                  | RJ                     | Mata Atlântica            |
| Myrtaceae   | <i>Plinia rara</i>                                  | Sobral                       | BA                     | Mata Atlântica            |
| Myrtaceae   | <i>Plinia renatiana</i>                             | G.M.Barroso & Peixoto        | ES                     | Mata Atlântica            |
| Ochnaceae   | <i>Ouratea luschnathiana</i>                        | (Tiegh) K.Yamam.             | RJ                     | Mata Atlântica            |
| Oleaceae    | <i>Chionanthus subsessilis</i>                      | (Eichler) P.S.Green          | MG                     | Mata Atlântica            |
| Orchidaceae | <i>Campylocentrum pernambucense</i>                 | Hoehne                       | AL, PE                 | Mata Atlântica            |
| Orchidaceae | <i>Catasetum uncatum</i><br>(Rabo-de-tatu)          | Rolfe                        | PE                     | Mata Atlântica            |
| Orchidaceae | <i>Cattleya dormaniana</i><br>(Catléia)             | Rchb.f.                      | RJ                     | Mata Atlântica            |
| Orchidaceae | <i>Cattleya granulosa</i>                           | Lindl.                       | AL, BA, ES, PB, PE, RN | Mata Atlântica            |
| Orchidaceae | <i>Cattleya labiata</i><br>(Catléia, parasita-roxa) | Lindl.                       | AL, CE, PB, PE, SE     | Caatinga / Mata Atlântica |
| Orchidaceae | <i>Cattleya schilleriana</i>                        | Rchb.f.                      | BA, ES                 | Mata Atlântica            |
| Orchidaceae | <i>Cattleya tenuis</i>                              | M.A.Campacci & P.L.Vedovello | BA                     | Caatinga                  |

|             |                                                         |                                        |                              |                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Orchidaceae | <i>Cattleya velutina</i><br>(Catléia)                   | Rchb.f.                                | ES, MG, RJ,<br>SP            | Mata<br>Atlântica               |
| Orchidaceae | <i>Cattleya warneri</i>                                 | T.Moore                                | BA, ES, MG                   | Mata<br>Atlântica               |
| Orchidaceae | <i>Chaubardia heloisae</i>                              | (Ruschi) Garay                         | ES                           | Mata<br>Atlântica               |
| Orchidaceae | <i>Cleisthes carautae</i>                               | Toscano Brito & Leon                   | MG                           | Mata<br>Atlântica               |
| Orchidaceae | <i>Constantia cipoensis</i>                             | Porto & Brade                          | MG                           | Cerrado                         |
| Orchidaceae | <i>Constantia microscopica</i>                          | F.E.L.Miranda                          | MG                           | Cerrado                         |
| Orchidaceae | <i>Galeandra curvifolia</i>                             | Barb.Rodr.                             | PA                           | Amazônia                        |
| Orchidaceae | <i>Habenaria itacolumia</i>                             | Garay                                  | MG                           | Cerrado                         |
| Orchidaceae | <i>Masdevallia gomesii-ferreirae</i>                    | Pabst                                  | PE                           | Mata<br>Atlântica               |
| Orchidaceae | <i>Pabstia schunkiana</i>                               | V.P.Castro                             | ES                           | Mata<br>Atlântica               |
| Orchidaceae | <i>Phragmipedium lindleyanum</i><br>(Sapatinho)         | (R.H.Schomb. ex Lindl.)<br>Rolfe       | AL, BA, PE                   | Caatinga /<br>Mata<br>Atlântica |
| Orchidaceae | <i>Phragmipedium vittatum</i><br>(Sapatinho)            | (Vell.) Rolfe                          | DF, GO,<br>MG, PR, RJ,<br>SP | Cerrado /<br>Mata<br>Atlântica  |
| Orchidaceae | <i>Pleurothallis gomesii-ferreirae</i>                  | Pabst                                  | AL, PE                       | Mata<br>Atlântica               |
| Orchidaceae | <i>Pseudolaelia cipoensis</i>                           | Pabst                                  | MG                           | Cerrado                         |
| Orchidaceae | <i>Pseudolaelia citrina</i>                             | Pabst                                  | ES, MG                       | Mata<br>Atlântica               |
| Orchidaceae | <i>Scuticaria itirapinensis</i>                         | Pabst                                  | SP                           | Cerrado                         |
| Orchidaceae | <i>Sophronitis brevipedunculata</i>                     | (Cogn.) Fowlie                         | MG                           | Cerrado                         |
| Orchidaceae | <i>Sophronitis endsfeldzii</i>                          | (Pabst) van den Berg &<br>M.W.Chase    | MG                           | Cerrado                         |
| Orchidaceae | <i>Sophronitis fidelensis</i><br>(Lélia-de-são-fidelis) | (Pabst) C.Berg &<br>M.W.Chase          | RJ                           | Mata<br>Atlântica               |
| Orchidaceae | <i>Sophronitis jongheana</i><br>(Lélia)                 | (Rchb.f.) van den Berg<br>& M.W.Chase  | MG                           | Cerrado /<br>Mata<br>Atlântica  |
| Orchidaceae | <i>Sophronitis kautskyi</i>                             | (Pabst) van den Berg &<br>M.W.Chase    | ES                           | Mata<br>Atlântica               |
| Orchidaceae | <i>Sophronitis lobata</i>                               | (Lindl.) van den Berg &<br>M. W. Chase | RJ                           | Mata<br>Atlântica               |
| Orchidaceae | <i>Sophronitis perrinii</i>                             | (Lindl.) van den Berg &<br>M. W. Chase | ES, MG, RJ                   | Mata<br>Atlântica               |
| Orchidaceae | <i>Sophronitis tenebrosa</i>                            | (Rolfe) van den Berg &<br>M.W.Chase    | BA, ES                       | Mata<br>Atlântica               |
| Orchidaceae | <i>Sophronitis virens</i>                               | (Lindl.) C.Berg &<br>M.W.Chase         | ES, MG, RJ                   | Mata<br>Atlântica               |

|                 |                                |                                     |            |                |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|
|                 | (Lélia-verde)                  |                                     |            |                |
| Orchidaceae     | <i>Sophronitis xanthina</i>    | (Lindl.) van den Berg & M. W. Chase | BA, ES     | Mata Atlântica |
| Orchidaceae     | <i>Thelyschista ghillanyi</i>  | (Pabst) Garay                       | BA         | Caatinga       |
| Orobanchaceae   | <i>Magdalenaea limae</i>       | Brade                               | RJ         | Mata Atlântica |
| Orobanchaceae   | <i>Nothochilus coccineus</i>   | Radlk.                              | ES, MG     | Mata Atlântica |
| Passifloraceae  | <i>Passiflora hatschbachii</i> | Cervi                               | MG         | Mata Atlântica |
| Passifloraceae  | <i>Passiflora imbeana</i>      | Sacco                               | RJ         | Mata Atlântica |
| Passifloraceae  | <i>Passiflora ischnoclada</i>  | Harms                               | SP         | Mata Atlântica |
| Passifloraceae  | <i>Passiflora margaritae</i>   | Sacco                               | ES         | Mata Atlântica |
| Passifloraceae  | <i>Passiflora saccoi</i>       | Cervi                               | MG         | Cerrado        |
| Phytolaccaceae  | <i>Microtea bahiensis</i>      | Marchior. & J.C.Siqueira            | BA         | Mata Atlântica |
| Picramniaceae   | <i>Picramnia coccinea</i>      | W.W. Thomas                         | BA         | Mata Atlântica |
| Plagiochilaceae | <i>Plagiochila boryana</i>     | Gottsche ex Steph.                  | RJ         | Mata Atlântica |
| Plantaginaceae  | <i>Angelonia alternifolia</i>  | V. C. Souza                         | TO         | Cerrado        |
| Plantaginaceae  | <i>Ildefonsia bibracteata</i>  | Gardner                             | RJ         | Mata Atlântica |
| Poaceae         | <i>Anomochloa marantoidea</i>  | Brongn.                             | BA         | Mata Atlântica |
| Poaceae         | <i>Axonopus carajasensis</i>   | M.N.C.Bastos                        | PA         | Amazônia       |
| Poaceae         | <i>Chusquea pulchella</i>      | L.G.Clark                           | SP         | Mata Atlântica |
| Poaceae         | <i>Glaziophyton mirabile</i>   | Franch                              | RJ         | Mata Atlântica |
| Poaceae         | <i>Gymnopogon doellii</i>      | Boechat & Valls                     | DF, GO, MG | Cerrado        |
| Poaceae         | <i>Olyra latispicula</i>       | Soderstr. & Zuloaga                 | BA         | Mata Atlântica |
| Poaceae         | <i>Panicum brachystachyum</i>  | Trin.                               | MG         | Cerrado        |
| Poaceae         | <i>Paspalum biaristatum</i>    | Filg. & Davidse                     | GO         | Cerrado        |
| Poaceae         | <i>Paspalum longiaristatum</i> | Davidse & Filg.                     | GO         | Cerrado        |
| Poaceae         | <i>Paspalum niquelandiae</i>   | Filg.                               | GO         | Cerrado        |
| Poaceae         | <i>Piptochaetium palustre</i>  | Mujica-Salles & Longhi-Wagner       | SC         | Mata Atlântica |
| Poaceae         | <i>Raddia angustifolia</i>     | Soderstr. & Zuloaga                 | BA         | Mata Atlântica |
| Poaceae         | <i>Sucrea sampaiana</i>        | (Hitchc.) Soderstr.                 | ES, RJ     | Mata           |

|               |                                   |                                  |                |                           |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------|
|               |                                   |                                  |                | Atlântica                 |
| Poaceae       | <i>Thrasyopsis jurgensii</i>      | (Hack.) Soderstr. ex A.G.Burman  | PR, RS, SC     | Pampa / Mata Atlântica    |
| Podostemaceae | <i>Mourera fluviatilis</i>        | Aubl.                            | AP, PE, RR, SP | Amazônia / Mata Atlântica |
| Podostemaceae | <i>Podostemum saldanhanum</i>     | (Warm.) C.T.Philbrick & A.Novelo | RJ             | Mata Atlântica            |
| Polygalaceae  | <i>Polygala franchetii</i>        | Chodat                           | DF, GO         | Cerrado                   |
| Pottiaceae    | <i>Erythrophyllastrum andinum</i> | (Sull.) R.H.Zander               | PR             | Mata Atlântica            |
| Pottiaceae    | <i>Leptodontium wallisii</i>      | (Müll.Hal.) Kindb.               | RJ             | Mata Atlântica            |
| Proteaceae    | <i>Euplassa nebularis</i>         | Rambo & Sleumer                  | RS             | Pampa                     |
| Pteridaceae   | <i>Adiantum diphyllum</i>         | (Fée) Maxon                      | BA             | Mata Atlântica            |
| Pteridaceae   | <i>Cheilanthes incisa</i>         | Kunze ex Mett.                   | RJ             | Mata Atlântica            |
| Pteridaceae   | <i>Eriosorus flexuosus</i>        | (Humb. & Bonpl. ex Kunth) Copel. | MG, SP         | Cerrado / Mata Atlântica  |
| Pteridaceae   | <i>Eriosorus rufescens</i>        | (Fée) A.F.Tryon                  | RJ             | Mata Atlântica            |
| Pteridaceae   | <i>Pellaea gleichenioides</i>     | (Hook.) Christ                   | MG             | Cerrado                   |
| Ricciaceae    | <i>Riccia ridleyi</i>             | A.Gepp                           | PE             | Caatinga                  |
| Rubiaceae     | <i>Erithalis insularis</i>        | (Ridl.) Zappi & T.S.Nunes        | PE             | Mata Atlântica            |
| Rubiaceae     | <i>Faramea bahiensis</i>          | Müll.Arg.                        | BA, ES         | Mata Atlântica            |
| Rubiaceae     | <i>Faramea coerulea</i>           | (Nees & Mart.) DC.               | BA             | Mata Atlântica            |
| Rubiaceae     | <i>Galianthe souzae</i>           | E. L. Cabral & Bacigalupo        | SP             | Cerrado                   |
| Rubiaceae     | <i>Guettarda leae</i>             | Ridl.                            | PE             | Mata Atlântica            |
| Rubiaceae     | <i>Hindsia glabra</i>             | K.Schum.                         | RJ             | Mata Atlântica            |
| Rubiaceae     | <i>Hindsia ibitipocensis</i>      | Di Maio                          | MG             | Cerrado                   |
| Rubiaceae     | <i>Hindsia violacea**</i>         | Benth.                           | RJ             | Mata Atlântica            |
| Rubiaceae     | <i>Melanopsidium nigrum</i>       | Colla                            | BA, ES, RJ     | Mata Atlântica            |
| Rubiaceae     | <i>Mitracarpus rigidifolius</i>   | Standl.                          | BA             | Cerrado                   |
| Rubiaceae     | <i>Rudgea interrupta</i>          | Benth.                           | RJ             | Mata Atlântica            |

|                  |                                                                                                       |                           |                    |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| Rubiaceae        | <i>Rudgea macrophylla</i>                                                                             | Benth.                    | RJ                 | Mata Atlântica |
| Rubiaceae        | <i>Rudgea pachyphylla</i>                                                                             | Müll.Arg.                 | RJ, SP             | Mata Atlântica |
| Rubiaceae        | <i>Rudgea parvifolia</i>                                                                              | (Cham.) Müll.Arg.         | RJ                 | Mata Atlântica |
| Rubiaceae        | <i>Staelia hatschbachii</i>                                                                           | J.H.Kirkbr.               | MG                 | Cerrado        |
| Rutaceae         | <i>Almeidea coerulea</i>                                                                              | (Nees & Mart.) A.St.-Hil. | BA                 | Mata Atlântica |
| Rutaceae         | <i>Conchocarpus bellus</i>                                                                            | Kallunki                  | ES                 | Mata Atlântica |
| Rutaceae         | <i>Euxylophora paraensis</i><br>(Pau-amarelo, paucetin, amarelão, espinheiro)                         | Huber                     | AC, AM, MA, PA     | Amazônia       |
| Rutaceae         | <i>Metrodorea maracasana</i>                                                                          | Kaastra                   | BA                 | Mata Atlântica |
| Rutaceae         | <i>Nycticalanthus speciosus</i>                                                                       | Ducke                     | AM                 | Amazônia       |
| Rutaceae         | <i>Pilocarpus alatus</i>                                                                              | C. J. Joseph ex Skorupa   | MA, PA             | Amazônia       |
| Rutaceae         | <i>Pilocarpus jaborandi</i><br>(Jaborandi, jaborandi-de-pernambuco, arruda-do-mato, jaborandi-branco) | Holmes                    | CE, PE             | Mata Atlântica |
| Rutaceae         | <i>Pilocarpus microphyllus</i><br>(Jaborandi-legítimo, jaborandi-do-maranhão)                         | Stapf ex Wardleworth      | PA, MA, PI         | Cerrado        |
| Rutaceae         | <i>Pilocarpus trachylophus</i><br>(Jaborandi-do-ceará, arruda-do-mato)                                | Holmes                    | BA, CE, MG         | Cerrado        |
| Rutaceae         | <i>Raulinoa echinata</i>                                                                              | R.S.Cowan                 | SC                 | Mata Atlântica |
| Santalaceae      | <i>Acanthosyris pauloalvimii</i><br>(Mata-cacau)                                                      | G.M.Barroso               | BA                 | Mata Atlântica |
| Sapindaceae      | <i>Talisia subalbans</i><br>(Cascudo)                                                                 | (Mart.) Radlk.            | MT                 | Cerrado        |
| Sapotaceae       | <i>Pouteria psammophila</i> var. <i>xestophylla</i>                                                   | (Miq.) Baehni             | BA, ES, RJ, SE, SP | Mata Atlântica |
| Scrophulariaceae | <i>Buddleja speciosissima</i>                                                                         | Taub.                     | MG, RJ             | Mata Atlântica |
| Siparunaceae     | <i>Siparuna tenuipes</i><br>(Limoeiro-bravo)                                                          | Perkins                   | SP                 | Mata Atlântica |
| Solanaceae       | <i>Cestrum tubulosum</i>                                                                              | Sendtn.                   | SP                 | Cerrado        |
| Solanaceae       | <i>Nicotiana mutabilis</i>                                                                            | Stehmann & Semir          | RS                 | Mata Atlântica |
| Solanaceae       | <i>Nierembergia pinifolia</i>                                                                         | Miers                     | RS                 | Pampa          |

|            |                                 |                 |    |                           |
|------------|---------------------------------|-----------------|----|---------------------------|
| Solanaceae | <i>Petunia reitzii</i>          | L.B.Sm. & Downs | SC | Mata Atlântica            |
| Solanaceae | <i>Petunia saxicola</i>         | L.B.Sm. & Downs | SC | Mata Atlântica            |
| Solanaceae | <i>Schwenckia lateriflora</i>   | (Vahl) Carvalho | RJ | Mata Atlântica            |
| Solanaceae | <i>Schwenckia novaveneciana</i> | Carvalho        | ES | Mata Atlântica            |
| Solanaceae | <i>Solanum arenarium</i>        | Sendtn.         | RS | Pampa /<br>Mata Atlântica |

|                  |                                                                 |                     |                                                 |                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Solanaceae       | <i>Solanum bahianum</i>                                         | S.Knapp             | BA                                              | Mata Atlântica |
| Solanaceae       | <i>Solanum spissifolium**</i>                                   | Sendtn.             | SP                                              | Mata Atlântica |
| Symplocaceae     | <i>Symplocos altissima**</i>                                    | Brand               | RJ                                              | Mata Atlântica |
| Symplocaceae     | <i>Symplocos neglecta**</i>                                     | Brand               | RJ                                              | Mata Atlântica |
| Thelypteridaceae | <i>Thelypteris novaeana</i>                                     | (Brade) Ponce       | ES                                              | Mata Atlântica |
| Theophrastaceae  | <i>Jacquinia brasiliensis</i><br>(Barbasco, pimenteira, tingui) | Mez                 | AL, BA, CE,<br>ES, PB, PE,<br>PI, RJ, RN,<br>SE | Mata Atlântica |
| Trigoniaceae     | <i>Trigoniiodendron spiritusantense</i>                         | E.F.Guim. & Miguel  | ES                                              | Mata Atlântica |
| Verbenaceae      | <i>Lippia bromleyana</i>                                        | Moldenke            | BA                                              | Caatinga       |
| Verbenaceae      | <i>Stachytarpheta procumbens</i>                                | Moldenke            | MG                                              | Cerrado        |
| Violaceae        | <i>Hybanthus albus</i>                                          | (A.St.-Hil.) Baill. | BA, MG                                          | Caatinga       |
| Vitaceae         | <i>Cissus inundata</i>                                          | (Baker) Planch.     | MG                                              | Cerrado        |
| Xyridaceae       | <i>Xyris almae</i>                                              | Kral & Wand.        | BA                                              | Caatinga       |
| Xyridaceae       | <i>Xyris augusto-coburgi</i>                                    | Szyszył. ex G.Beck  | RJ, SP                                          | Mata Atlântica |
| Xyridaceae       | <i>Xyris cipoensis</i><br>(Coroinha)                            | L.B.Sm. & Downs     | MG                                              | Cerrado        |
| Xyridaceae       | <i>Xyris coutensis</i><br>(Cacau, coroa-cacau)                  | Wand. & Cerati      | MG                                              | Cerrado        |
| Xyridaceae       | <i>Xyris hystrix</i><br>(Coroa)                                 | Seub.               | MG                                              | Cerrado        |
| Xyridaceae       | <i>Xyris morii</i>                                              | Kral & L.B.Sm.      | BA                                              | Caatinga       |
| Xyridaceae       | <i>Xyris nigricans</i><br>(Coroa)                               | L.A.Nilsson         | MG                                              | Cerrado        |
| Xyridaceae       | <i>Xyris phaeocephala</i>                                       | Kral & Wand.        | BA                                              | Cerrado        |

|            |                                |                |    |         |
|------------|--------------------------------|----------------|----|---------|
| Xyridaceae | <i>Xyris platystachya</i>      | L.A.Nilsson    | MG | Cerrado |
| Xyridaceae | <i>Xyris retrorsifimbriata</i> | Kral & L.B.Sm. | BA | Cerrado |

\* Presumivelmente extinta na natureza

\*\* Presumivelmente extinta

## Anexo II

### Lista de Espécies da Flora Brasileira com Deficiência de Dados

| Família          | Espécie                          | Autor                        |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Acanthaceae      | <i>Staurogyne elegans</i>        | (Nees) Kuntze                |
| Acanthaceae      | <i>Staurogyne itatiaiae</i>      | (Wawra) Leonard              |
| Acanthaceae      | <i>Staurogyne vauthieriana</i>   | (Nees) Kuntze                |
| Acanthaceae      | <i>Stenandrium hatschbachii</i>  | Wassh.                       |
| Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria amabilis</i>     | M.C.Assis                    |
| Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria apertiflora</i>  | Baker                        |
| Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria brasiliensis</i> | Spreng.                      |
| Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria malmeana</i>     | Kraenzl.                     |
| Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria orchidioides</i> | Meerow, Tombolato & F.W.Mey. |
| Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria penduliflora</i> | M.C.Assis                    |
| Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria variegata</i>    | M.C.Assis                    |
| Amaranthaceae    | <i>Alternanthera decurrens</i>   | J.C.Siqueira                 |
| Amaranthaceae    | <i>Alternanthera januarensis</i> | J.C.Siqueira                 |
| Amaranthaceae    | <i>Froelichiella grisea</i>      | (Lopr.) R.E.Fr.              |
| Amaranthaceae    | <i>Gomphrena centrota</i>        | E.Holzh.                     |
| Amaranthaceae    | <i>Gomphrena nigricans</i>       | Mart.                        |
| Amaranthaceae    | <i>Gomphrena riparia</i>         | Pedersen                     |
| Amaryllidaceae   | <i>Cooperia brasiliensis</i>     | Traub                        |
| Amaryllidaceae   | <i>Griffinia aracensis</i>       | Ravenna                      |
| Amaryllidaceae   | <i>Griffinia espiritensis</i>    | Ravenna                      |
| Amaryllidaceae   | <i>Griffinia gardneriana</i>     | (Herb.) Ravenna              |
| Amaryllidaceae   | <i>Griffinia nocturna</i>        | Ravenna                      |
| Amaryllidaceae   | <i>Griffinia parviflora</i>      | Ker Gawl                     |
| Amaryllidaceae   | <i>Griffinia paubrasilica</i>    | Ravenna                      |
| Amaryllidaceae   | <i>Griffinia rochae</i>          | G.M.Morel                    |
| Amaryllidaceae   | <i>Habranthus irwinianus</i>     | Ravenna                      |
| Amaryllidaceae   | <i>Hippeastrum angustifolium</i> | Pax                          |
| Amaryllidaceae   | <i>Hippeastrum breviflorum</i>   | Herb.                        |
| Amaryllidaceae   | <i>Hippeastrum goianum</i>       | (Ravenna) Meerow             |
| Amaryllidaceae   | <i>Hippeastrum leucobasis</i>    | (Ravenna) Dutilh             |
| Amaryllidaceae   | <i>Hippeastrum papilio</i>       | (Ravenna) Van Scheepen       |
| Amaryllidaceae   | <i>Hippeastrum psittacinum</i>   | (Ker Gawler) Herb.           |
| Amaryllidaceae   | <i>Hippeastrum reginae</i>       | Herb.                        |
| Amaryllidaceae   | <i>Hippeastrum santacatarina</i> | (Traub) Dutilh.              |
| Amaryllidaceae   | <i>Hippeastrum vittatum</i>      | Herb.                        |

|                |                                           |                                 |
|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Amaryllidaceae | <i>Zephyranthes caerulea</i>              | (Griseb.) Baker                 |
| Amaryllidaceae | <i>Zephyranthes candida</i>               | (Lindl.) Herb.                  |
| Anacardiaceae  | <i>Astronium fraxinifolium</i>            | Schott ex Spreng                |
| Anacardiaceae  | <i>Cyrtocarpa caatingae</i>               | J.D.Mitch. & Daly               |
| Anacardiaceae  | <i>Myracrodruon balansae</i>              | (Engl.) Santin                  |
| Anacardiaceae  | <i>Schinopsis brasiliensis var glabra</i> | Engl.                           |
| Annonaceae     | <i>Anaxagorea sylvatica</i>               | R.E.Fr.                         |
| Annonaceae     | <i>Annona burchellii</i>                  | R.E.Fr.                         |
| Annonaceae     | <i>Duguetia magnolioides</i>              | Maas                            |
| Annonaceae     | <i>Duguetia restingae</i>                 | Maas                            |
| Annonaceae     | <i>Duguetia reticulata</i>                | Maas                            |
| Annonaceae     | <i>Duguetia salicifolia</i>               | R.E.Fr.                         |
| Annonaceae     | <i>Duguetia scottmorii</i>                | Maas                            |
| Annonaceae     | <i>Duguetia sooretamae</i>                | Maas                            |
| Annonaceae     | <i>Guatteria reflexa</i>                  | R.E.Fr.                         |
| Annonaceae     | <i>Guatteria xylopioides</i>              | R.E.Fr.                         |
| Annonaceae     | <i>Hornschuchia alba</i>                  | (A.St.-Hil.) R.E.Fr.            |
| Annonaceae     | <i>Hornschuchia cauliflora</i>            | Mass & van Setten               |
| Annonaceae     | <i>Hornschuchia obliqua</i>               | Maas & van Setten               |
| Annonaceae     | <i>Malmea obovata</i>                     | R.E.Fr.                         |
| Annonaceae     | <i>Rollinia ferruginea</i>                | (R.E.Fr.) Maas & Westra         |
| Annonaceae     | <i>Rollinia maritima</i>                  | Záchia                          |
| Annonaceae     | <i>Trigynaea axilliflora</i>              | D.M.Johnson & N.A.Murray        |
| Annonaceae     | <i>Unonopsis riedeliana</i>               | R.E.Fr.                         |
| Apocynaceae    | <i>Barjonia harleyi</i>                   | Fontella                        |
| Apocynaceae    | <i>Ditassa abortiva</i>                   | E.Fourn.                        |
| Apocynaceae    | <i>Ditassa auriflora</i>                  | Rapini                          |
| Apocynaceae    | <i>Ditassa bifurcata</i>                  | Rapini                          |
| Apocynaceae    | <i>Ditassa cipoensis</i>                  | (Fontella) Rapini               |
| Apocynaceae    | <i>Ditassa cordeiroana</i>                | Fontella                        |
| Apocynaceae    | <i>Ditassa diamantinensis</i>             | Fontella                        |
| Apocynaceae    | <i>Ditassa grazielae</i>                  | (Fontella & Marquete)<br>Rapini |
| Apocynaceae    | <i>Ditassa inconspicua</i>                | Rapini                          |
| Apocynaceae    | <i>Ditassa itambensis</i>                 | Rapini                          |
| Apocynaceae    | <i>Ditassa laevis</i>                     | Mart.                           |
| Apocynaceae    | <i>Ditassa leonii</i>                     | Fontella                        |
| Apocynaceae    | <i>Ditassa magisteriana</i>               | Rapini                          |
| Apocynaceae    | <i>Ditassa monocoronata</i>               | Rapini                          |

|               |                                                      |                                 |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Apocynaceae   | <i>Ditassa polygaloides</i>                          | Silveira                        |
| Apocynaceae   | <i>Ditassa refractifolia</i>                         | K.Schum.                        |
| Apocynaceae   | <i>Ditassa semiri</i>                                | (Fontella) Rapini               |
| Apocynaceae   | <i>Hemipogon furlanii</i>                            | (Fontella) Rapini               |
| Apocynaceae   | <i>Hemipogon harleyi</i>                             | (Fontella) Goyder               |
| Apocynaceae   | <i>Hemipogon hatschbachii</i>                        | (Fontella & Marquete)<br>Rapini |
| Apocynaceae   | <i>Hemipogon piranii</i>                             | (Fontella) Rapini               |
| Apocynaceae   | <i>Marsdenia queirozii</i>                           | Fontella                        |
| Apocynaceae   | <i>Matelea bahiensis</i>                             | Morillo & Fontella              |
| Apocynaceae   | <i>Matelea santosii</i>                              | Morillo & Fontella              |
| Apocynaceae   | <i>Metastelma giuliettianum</i>                      | Fontella                        |
| Apocynaceae   | <i>Oxypetalum leonii</i>                             | Fontella                        |
| Aquifoliaceae | <i>Ilex auricula</i>                                 | S.Andrews                       |
| Aquifoliaceae | <i>Ilex loranthoides</i>                             | Mart.                           |
| Aquifoliaceae | <i>Ilex prostrata</i>                                | Grosso                          |
| Araceae       | <i>Anthurium bromelicola</i> ssp. <i>Bromelicola</i> | Mayo & L. P. Félix              |
| Araceae       | <i>Anthurium fontellanum</i>                         | Nadruz & Leoni                  |
| Araceae       | <i>Anthurium lucidum</i>                             | Kunth                           |
| Araceae       | <i>Heteropsis flexuosa</i>                           | (Kunth) G.S.Bunting             |
| Araceae       | <i>Heteropsis spruceana</i>                          | Schott                          |
| Araliaceae    | <i>Schefflera aurata</i>                             | Fiaschi                         |
| Araliaceae    | <i>Schefflera gardneri</i>                           | (Seem.) Frodin & Fiaschi        |
| Araliaceae    | <i>Schefflera glaziovii</i>                          | (Taub.) Frodin & Fiaschi        |
| Araliaceae    | <i>Schefflera succinea</i>                           | Frodin & Fiaschi                |
| Arecaceae     | <i>Acrocomia hassleri</i>                            | (Barb.Rodr.) W.J.Hahn           |
| Arecaceae     | <i>Allagoptera arenaria</i>                          | (Gomes) Kuntze                  |
| Arecaceae     | <i>Allagoptera brevicalyx</i>                        | M.Moraes                        |
| Arecaceae     | <i>Attalea funifera</i>                              | Mart. ex Spreng.                |
| Arecaceae     | <i>Bactris pickelii</i>                              | Burret                          |
| Arecaceae     | <i>Bactris timbuiensis</i>                           | H.Q.B.Fernandes                 |
| Arecaceae     | <i>Butia campicola</i>                               | (Barb.Rodr.) Noblick            |
| Arecaceae     | <i>Butia capitata</i> var. <i>odorata</i>            | Becc.                           |
| Arecaceae     | <i>Butia leiospatha</i>                              | (Barb.Rodr.) Becc.              |
| Arecaceae     | <i>Butia microspadix</i>                             | Burret                          |
| Arecaceae     | <i>Butia purpurascens</i>                            | Glassman                        |
| Arecaceae     | <i>Butia yatay</i>                                   | (Mart.) Becc.                   |
| Arecaceae     | <i>Syagrus leptospatha</i>                           | Burret                          |
| Arecaceae     | <i>Syagrus macrocarpa</i>                            | Barb.Rodr.                      |

|            |                                     |                                  |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Arecaceae  | <i>Syagrus mendoanensis</i>         | Glassman                         |
| Arecaceae  | <i>Syagrus picrophylla</i>          | Barb.Rodr.                       |
| Arecaceae  | <i>Syagrus ruschiana</i>            | (Bondar) Glassman                |
| Arecaceae  | <i>Trithrinax brasiliensis</i>      | Mart.                            |
| Asteraceae | <i>Acritopappus catolesensis</i>    | D.J.N.Hind & Bautista            |
| Asteraceae | <i>Acritopappus connatifolius</i>   | (Soares Nunes) R.M.King & H.Rob. |
| Asteraceae | <i>Acritopappus pintoii</i>         | Bautista & D.J.N.Hind            |
| Asteraceae | <i>Agrianthus almasensis</i>        | D.J.N.Hind                       |
| Asteraceae | <i>Agrianthus giuliettiae</i>       | D.J.N.Hind                       |
| Asteraceae | <i>Aspilia almasensis</i>           | D.J.N.Hind                       |
| Asteraceae | <i>Baccharis elliptica</i>          | Gardner                          |
| Asteraceae | <i>Baccharis macroptera</i>         | D.J.N.Hind                       |
| Asteraceae | <i>Baccharis martiana</i>           | G.M.Barroso                      |
| Asteraceae | <i>Baccharis polyphylla</i>         | Gardner                          |
| Asteraceae | <i>Baccharis pseudobrevifolia</i>   | D.J.N.Hind                       |
| Asteraceae | <i>Calea abbreviata</i>             | Pruski & Urbatsch                |
| Asteraceae | <i>Calea brittoniana</i>            | Pruski                           |
| Asteraceae | <i>Calea clematidea</i>             | Baker                            |
| Asteraceae | <i>Calea kristinae</i>              | Pruski                           |
| Asteraceae | <i>Catolesia mentiis</i>            | D.J.N.Hind                       |
| Asteraceae | <i>Chaptalia chapadensis</i>        | D.J.N.Hind                       |
| Asteraceae | <i>Chaptalia hermogenis</i>         | M.D.Moraes                       |
| Asteraceae | <i>Chionolaena lychnophorioides</i> | Sch.Bip.                         |
| Asteraceae | <i>Dendrophorbium catharinense</i>  | (Dusén ex Cabrera)<br>C.Jeffrey  |
| Asteraceae | <i>Dendrophorbium paranense</i>     | (Malme) Matzenb. & Baptista      |
| Asteraceae | <i>Dimerostemma annuum</i>          | (Hassler) H.Rob.                 |
| Asteraceae | <i>Dimerostemma apense</i>          | (Chodat) M.D.Moraes              |
| Asteraceae | <i>Dimerostemma bahiensis</i>       | (H.Rob.) M.D.Moraes              |
| Asteraceae | <i>Dimerostemma bishopii</i>        | H.Rob.                           |
| Asteraceae | <i>Dimerostemma episcopale</i>      | (H.Rob.) H.Rob.                  |
| Asteraceae | <i>Dimerostemma grazielae</i>       | H.Rob.                           |
| Asteraceae | <i>Dimerostemma myrtifolium</i>     | (Chodat) M.D.Moraes              |
| Asteraceae | <i>Eremanthus argenteus</i>         | MacLeish & Schumacher            |
| Asteraceae | <i>Eremanthus leucodendron</i>      | Mattf.                           |
| Asteraceae | <i>Eremanthus seidelii</i>          | MacLeish & Schumacher            |
| Asteraceae | <i>Eupatorium costatipes</i>        | B.L.Rob.                         |
| Asteraceae | <i>Eupatorium lineatum</i>          | Sch.Bip. ex Baker                |

|            |                                     |                             |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Asteraceae | <i>Gardnerina angustata</i>         | (Gardner) R.M.King & H.Rob. |
| Asteraceae | <i>Gochnatia orbiculata</i>         | (Malme) Cabrera             |
| Asteraceae | <i>Heterocoma albida</i>            | (DC. ex Pers.) DC.          |
| Asteraceae | <i>Hoehnephytum almasense</i>       | D.J.N.Hind                  |
| Asteraceae | <i>Holocheilus monocephalus</i>     | Mondin                      |
| Asteraceae | <i>Hysterionica pinnatiloba</i>     | Matzenb. & Sobral           |
| Asteraceae | <i>Ianthopappus corymbosus</i>      | (Less.) Roque & D.J.N.Hind  |
| Asteraceae | <i>Ichthyothere connata</i>         | S.F.Blake                   |
| Asteraceae | <i>Ichthyothere elliptica</i>       | H.Rob.                      |
| Asteraceae | <i>Isostigma crithmifolium</i>      | Less.                       |
| Asteraceae | <i>Lomatozona artemisaefolia</i>    | Baker                       |
| Asteraceae | <i>Lychnophora blanchetii</i>       | Sch.Bip.                    |
| Asteraceae | <i>Lychnophora brunioides</i>       | Mart.                       |
| Asteraceae | <i>Lychnophora crispa</i>           | Mattf.                      |
| Asteraceae | <i>Lychnophora diamantinana</i>     | Coile & S.B.Jones           |
| Asteraceae | <i>Lychnophora phyllicifolia</i>    | DC.                         |
| Asteraceae | <i>Lychnophora regis</i>            | H.Rob.                      |
| Asteraceae | <i>Lychnophora santosii</i>         | H.Rob.                      |
| Asteraceae | <i>Lychnophora sericea</i>          | D.J.N.Hind                  |
| Asteraceae | <i>Lychnophora souzae</i>           | H.Rob.                      |
| Asteraceae | <i>Lychnophoriopsis damazioi</i>    | (Beaverd) H.Rob.            |
| Asteraceae | <i>Lychnophoriopsis heterotheca</i> | Sch.Bip.                    |
| Asteraceae | <i>Mikania alvimii</i>              | R.M.King & H.Rob.           |
| Asteraceae | <i>Mikania anethifolia</i>          | (DC.) Matzenb.              |
| Asteraceae | <i>Mikania capricorni</i>           | B.L.Rob.                    |
| Asteraceae | <i>Mikania glabra</i>               | D.J.N.Hind                  |
| Asteraceae | <i>Mikania hartbergii</i>           | W.C.Holmes                  |
| Asteraceae | <i>Mikania mosenii</i>              | Malme                       |
| Asteraceae | <i>Minasia alpestris</i>            | (Gardner) H.Rob.            |
| Asteraceae | <i>Minasia pereirae</i>             | H.Rob.                      |
| Asteraceae | <i>Monogereion carajensis</i>       | G.M.Barroso & R.M.King      |
| Asteraceae | <i>Neblinaea promontiorum</i>       | Maguire & Wurdack           |
| Asteraceae | <i>Noticastrum hatschbachii</i>     | Zardini                     |
| Asteraceae | <i>Noticastrum malmei</i>           | Zardini                     |
| Asteraceae | <i>Noticastrum psammophilum</i>     | (Klatt) Cuatrec.            |
| Asteraceae | <i>Ophryosporus organensis</i>      | G.M.Barroso                 |
| Asteraceae | <i>Pamphalea bupleurifolia</i>      | Less.                       |
| Asteraceae | <i>Pamphalea maxima</i>             | Less.                       |

|            |                                                |                            |
|------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| Asteraceae | <i>Paralychnophora atkinsiae</i>               | D.J.N.Hind                 |
| Asteraceae | <i>Paralychnophora bicolor</i>                 | (DC.) MacLeish             |
| Asteraceae | <i>Paralychnophora harleyi</i>                 | (H.Rob.) D.J.N.Hind        |
| Asteraceae | <i>Paralychnophora patriciana</i>              | D.J.N.Hind                 |
| Asteraceae | <i>Paralychnophora reflexoauriculata</i>       | (G.M.Barroso) MacLeish.    |
| Asteraceae | <i>Paralychnophora santosii</i>                | (H.Rob.) D.J.N.Hind        |
| Asteraceae | <i>Perezia eryngioides</i>                     | (Cabrera) Crisci & Martic. |
| Asteraceae | <i>Perezia squarrosa</i> ssp. <i>squarrosa</i> | (Vahl) Less.               |
| Asteraceae | <i>Planaltoa lychnophorioides</i>              | G.M.Barroso                |
| Asteraceae | <i>Porophyllum bahiense</i>                    | D.J.N.Hind                 |
| Asteraceae | <i>Proteopsis argentea</i>                     | Mart. & Zucc. ex Sch.Bip.  |
| Asteraceae | <i>Quelchia conferta</i>                       | N.E.Br.                    |
| Asteraceae | <i>Richterago angustifolia</i>                 | (Gardner) Roque            |
| Asteraceae | <i>Richterago arenaria</i>                     | (Baker) Roque              |
| Asteraceae | <i>Richterago campestris</i>                   | Roque & J.N.Nakaj.         |
| Asteraceae | <i>Richterago caulescens</i>                   | Roque                      |
| Asteraceae | <i>Richterago conduplicata</i>                 | Roque                      |
| Asteraceae | <i>Richterago elegans</i>                      | Roque                      |
| Asteraceae | <i>Richterago hatschbachii</i>                 | (Zardini) Roque            |
| Asteraceae | <i>Richterago lanata</i>                       | Roque                      |
| Asteraceae | <i>Richterago petiolata</i>                    | Roque & J.N.Nakaj.         |
| Asteraceae | <i>Richterago polyphylla</i>                   | (Baker) Ferreyra           |
| Asteraceae | <i>Richterago riparia</i>                      | Roque                      |
| Asteraceae | <i>Richterago stenophylla</i>                  | (Cabrera) Roque            |
| Asteraceae | <i>Richterago suffrutescens</i>                | (Cabrera) Roque            |
| Asteraceae | <i>Schlechtendalia luzulifolia</i>             | Less.                      |
| Asteraceae | <i>Senecio almasensis</i>                      | Mattf.                     |
| Asteraceae | <i>Senecio gertii</i>                          | Zardini                    |
| Asteraceae | <i>Senecio hatschbachii</i>                    | Cabrera                    |
| Asteraceae | <i>Senecio riograndensis</i>                   | Matzenb.                   |
| Asteraceae | <i>Smallanthus araucariophilus</i>             | Mondin                     |
| Asteraceae | <i>Smallanthus riograndensis</i>               | Mondin                     |
| Asteraceae | <i>Stenopadus aracaensis</i>                   | Pruski                     |
| Asteraceae | <i>Stenopadus connellii</i>                    | (N.E.Br.) S.F.Blake        |
| Asteraceae | <i>Stenopadus sericeus</i>                     | Maguire & Aristeg.         |
| Asteraceae | <i>Stenopadus talaumifolius</i>                | S.F.Blake                  |
| Asteraceae | <i>Stenophalium almasense</i>                  | D.J.N.Hind                 |
| Asteraceae | <i>Stevia alternifolia</i>                     | Hieron.                    |
| Asteraceae | <i>Stevia camporum</i>                         | Baker                      |

|            |                                                       |                                 |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Asteraceae | <i>Stevia hilarii</i>                                 | B.L.Rob.                        |
| Asteraceae | <i>Stevia leptophylla</i>                             | Sch.Bip. ex Baker               |
| Asteraceae | <i>Stevia organensis</i>                              | Gardner                         |
| Asteraceae | <i>Stiffia fruticosa</i>                              | (Vell.) D.J.N.Hind & Semir      |
| Asteraceae | <i>Stilpnopappus cearensis</i>                        | Huber                           |
| Asteraceae | <i>Stilpnopappus rubropappus</i>                      | Soares Nunes                    |
| Asteraceae | <i>Stilpnopappus semirianus</i>                       | R.Esteves                       |
| Asteraceae | <i>Stilpnopappus suffruticosus</i>                    | Gardner                         |
| Asteraceae | <i>Stilpnopappus tomentosus</i>                       | Mart.                           |
| Asteraceae | <i>Stylotrichium corymbosum</i>                       | (DC.) Mattf.                    |
| Asteraceae | <i>Stylotrichium edmundoi</i>                         | G.M.Barroso                     |
| Asteraceae | <i>Stylotrichium glomeratum</i>                       | Bautista, Rodr.Oubina & S.Ortiz |
| Asteraceae | <i>Stylotrichium sucrei</i>                           | R.M.King & H.Rob.               |
| Asteraceae | <i>Symphyopappus casarettoi</i>                       | B.L.Rob.                        |
| Asteraceae | <i>Symphyopappus lymansmithii</i>                     | B.L.Rob.                        |
| Asteraceae | <i>Symphyopappus uncinatus</i>                        | H.Rob.                          |
| Asteraceae | <i>Trichocline catharinensis</i> var. <i>discolor</i> | Cabrera                         |
| Asteraceae | <i>Trichocline incana</i>                             | Cass.                           |
| Asteraceae | <i>Trixis pruskii</i>                                 | D.J.N.Hind                      |
| Asteraceae | <i>Verbesina pseudoclaussenii</i>                     | D.J.N.Hind                      |
| Asteraceae | <i>Vernonia almasensis</i>                            | D.J.N.Hind                      |
| Asteraceae | <i>Vernonia alpestris</i>                             | (Gardn.) Baker                  |
| Asteraceae | <i>Vernonia chamissonis</i>                           | Less.                           |
| Asteraceae | <i>Vernonia echinocephala</i>                         | H.Rob.                          |
| Asteraceae | <i>Vernonia eitenii</i>                               | H.Rob.                          |
| Asteraceae | <i>Vernonia gertii</i>                                | Dematteis                       |
| Asteraceae | <i>Vernonia glandulosodentata</i>                     | Hieron.                         |
| Asteraceae | <i>Vernonia goiasensis</i>                            | S.B.Jones                       |
| Asteraceae | <i>Vernonia irwinii</i>                               | G.M.Barroso                     |
| Asteraceae | <i>Vernonia luetzelburgii</i>                         | Mattf.                          |
| Asteraceae | <i>Vernonia pseud aurea</i>                           | D.J.N.Hind                      |
| Asteraceae | <i>Vernonia sessilifolia</i>                          | Less.                           |
| Asteraceae | <i>Vernonia souzae</i>                                | H.Rob.                          |
| Asteraceae | <i>Vernonia spixiana</i>                              | Mart. ex DC.                    |
| Asteraceae | <i>Vernonia xiquexiquensis</i>                        | D.J.N.Hind                      |
| Asteraceae | <i>Viguiera filifolia</i>                             | Sch.Bip. ex Baker               |
| Asteraceae | <i>Viguiera hispida</i>                               | Baker                           |
| Asteraceae | <i>Viguiera hypoleuca</i>                             | Blake                           |

|                 |                                            |                                |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Asteraceae      | <i>Viguiera linearifolia</i>               | Chodat                         |
| Asteraceae      | <i>Wedelia macedoi</i>                     | H.Rob.                         |
| Asteraceae      | <i>Wunderlichia azulensis</i>              | Maguire & G.M.Barroso          |
| Asteraceae      | <i>Wunderlichia cruelsiana</i>             | Taub.                          |
| Asteraceae      | <i>Wunderlichia senae</i>                  | Glaz. ex Maguire & G.M.Barroso |
| Balanophoraceae | <i>Helosis cayennensis var cayennensis</i> | (Sw.) Spreng.                  |
| Begoniaceae     | <i>Begonia albidula</i>                    | Brade                          |
| Begoniaceae     | <i>Begonia altamiroi</i>                   | Brade                          |
| Begoniaceae     | <i>Begonia crispula</i>                    | Brade                          |
| Begoniaceae     | <i>Begonia espiritosantensis</i>           | E.L.Jacques & Mamede           |
| Begoniaceae     | <i>Begonia ibitiocensis</i>                | E.L.Jacques & Mamede           |
| Begoniaceae     | <i>Begonia ruschii</i>                     | L.Kollmann                     |
| Berberidaceae   | <i>Berberis camposportoi</i>               | Brade                          |
| Berberidaceae   | <i>Berberis kleinii</i>                    | Mattos                         |
| Bignoniaceae    | <i>Adenocalymma ackermannii</i>            | Bureau & K.Schum.              |
| Bignoniaceae    | <i>Adenocalymma dichilum</i>               | A.H.Gentry                     |
| Bignoniaceae    | <i>Adenocalymma fruticosum</i>             | A.H.Gentry                     |
| Bignoniaceae    | <i>Adenocalymma nervosum</i>               | Bureau & K.Schum.              |
| Bignoniaceae    | <i>Adenocalymma perglandulosum</i>         | A.H.Gentry                     |
| Bignoniaceae    | <i>Anemopaegma mirabile</i>                | (Sandwith) A.H.Gentry          |
| Bignoniaceae    | <i>Anemopaegma patelliforme</i>            | A.H.Gentry                     |
| Bignoniaceae    | <i>Arrabidaea crassa</i>                   | (Bureau & K.Schum.)<br>Sprague |
| Bignoniaceae    | <i>Arrabidaea elegans</i>                  | (Vell.) A.H.Gentry             |
| Bignoniaceae    | <i>Godmania dardanoi</i>                   | (J.C.Gomes) A.H.Gentry         |
| Bignoniaceae    | <i>Jacaranda bullata</i>                   | A.H.Gentry                     |
| Bignoniaceae    | <i>Jacaranda egleri</i>                    | Sandwith                       |
| Bignoniaceae    | <i>Jacaranda grandifoliolata</i>           | A.H.Gentry                     |
| Bignoniaceae    | <i>Jacaranda microcalyx</i>                | A.H.Gentry                     |
| Bignoniaceae    | <i>Jacaranda morii</i>                     | A.H.Gentry                     |
| Bignoniaceae    | <i>Pleonotoma bracteata</i>                | A.H.Gentry                     |
| Bignoniaceae    | <i>Sparattosperma catingae</i>             | A.H.Gentry                     |
| Bignoniaceae    | <i>Tabebuia arianae</i>                    | A.H.Gentry                     |
| Bignoniaceae    | <i>Tabebuia cassinoides</i>                | (Lam.) DC.                     |
| Bignoniaceae    | <i>Tabebuia catarinensis</i>               | A.H.Gentry & Morawetz          |
| Bignoniaceae    | <i>Tabebuia cristata</i>                   | A.H.Gentry                     |
| Bignoniaceae    | <i>Tabebuia obtusifolia</i>                | (Cham) Bureau                  |
| Bignoniaceae    | <i>Tabebuia riococensis</i>                | A.H.Gentry                     |

|              |                                |                                                 |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bignoniaceae | <i>Tabebuia spongiosa</i>      | Rizzini                                         |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea alopecurus</i>      | Mez                                             |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea amicorum</i>        | B.R.Silva & H.Luther                            |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea calyculata</i>      | Baker                                           |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea castanea</i>        | L.B.Sm.                                         |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea depressa</i>        | L.B.Sm.                                         |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea echinata</i>        | (Leme) Leme                                     |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea fosteriana</i>      | L.B.Sm.                                         |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea gracilis</i>        | Lindman                                         |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea gustavoii</i>       | J.A.Siqueira & Leme                             |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea marginalis</i>      | Leme & J.A.Siqueira                             |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea mutica</i>          | L.B.Sm.                                         |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea orlandiana</i>      | L.B.Sm.                                         |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea sphaerocephala</i>  | Baker                                           |
| Bromeliaceae | <i>Alcantarea benzingii</i>    | Leme                                            |
| Bromeliaceae | <i>Alcantarea farneyi</i>      | (Martinelli & And.Costa)<br>J.R.Grant           |
| Bromeliaceae | <i>Alcantarea geniculata</i>   | (Wawra) J.R.Grant                               |
| Bromeliaceae | <i>Alcantarea glazioviana</i>  | (Lem.) Leme                                     |
| Bromeliaceae | <i>Alcantarea imperialis</i>   | Harms                                           |
| Bromeliaceae | <i>Alcantarea nahoumii</i>     | (Leme) J.R.Grant                                |
| Bromeliaceae | <i>Alcantarea nevaesii</i>     | Leme                                            |
| Bromeliaceae | <i>Andrea selloana</i>         | (Baker) Mez                                     |
| Bromeliaceae | <i>Araeococcus montanus</i>    | Leme                                            |
| Bromeliaceae | <i>Araeococcus parviflorus</i> | (Mart. ex Schultes f.)<br>Lindman               |
| Bromeliaceae | <i>Bromelia braunii</i>        | Leme & Esteves                                  |
| Bromeliaceae | <i>Bromelia macedoi</i>        | L.B.Sm.                                         |
| Bromeliaceae | <i>Canistropsis elata</i>      | (E.Pereira & Leme) Leme                         |
| Bromeliaceae | <i>Canistrum alagoanum</i>     | Leme & J.A.Siqueira                             |
| Bromeliaceae | <i>Canistrum aurantiacum</i>   | E.Morren                                        |
| Bromeliaceae | <i>Canistrum camacaensis</i>   | Martinelli & Leme                               |
| Bromeliaceae | <i>Canistrum guzmanoides</i>   | Leme                                            |
| Bromeliaceae | <i>Canistrum montanum</i>      | Leme                                            |
| Bromeliaceae | <i>Canistrum pickelii</i>      | (Andrade-Lima & L.B.Sm.)<br>Leme & J.A.Siqueira |
| Bromeliaceae | <i>Cryptanthus caracensis</i>  | Leme & E.Gross                                  |
| Bromeliaceae | <i>Cryptanthus glaziovii</i>   | Mez                                             |
| Bromeliaceae | <i>Cryptanthus zonatus</i>     | Beer                                            |
| Bromeliaceae | <i>Deuterocohmia meiziana</i>  | O.Kuntze ex Mez                                 |

|              |                                  |                                    |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Bromeliaceae | <i>Disteganthus calatheoides</i> | (L.B.Smith) L.B.Smith & Read       |
| Bromeliaceae | <i>Dyckia choristaminea</i>      | Mez                                |
| Bromeliaceae | <i>Dyckia delicata</i>           | Larocca & Sobral                   |
| Bromeliaceae | <i>Dyckia ibicuiensis</i>        | T.Strehl                           |
| Bromeliaceae | <i>Dyckia irmgardiae</i>         | L.B.Sm.                            |
| Bromeliaceae | <i>Dyckia pseudococcinea</i>     | L.B.Sm.                            |
| Bromeliaceae | <i>Dyckia rariflora</i>          | Schult.f.                          |
| Bromeliaceae | <i>Dyckia retroflexa</i>         | S.Winkl.                           |
| Bromeliaceae | <i>Dyckia ursina</i>             | L.B.Sm.                            |
| Bromeliaceae | <i>Encholirium biflorum</i>      | (Mez) Forzza                       |
| Bromeliaceae | <i>Encholirium disjunctum</i>    | Forzza                             |
| Bromeliaceae | <i>Encholirium gracile</i>       | L.B.Sm.                            |
| Bromeliaceae | <i>Encholirium heloisae</i>      | (L.B.Sm.) Forzza & Wand.           |
| Bromeliaceae | <i>Encholirium horridum</i>      | L.B.Sm.                            |
| Bromeliaceae | <i>Encholirium irwinii</i>       | L.B.Sm.                            |
| Bromeliaceae | <i>Encholirium longiflorum</i>   | Leme                               |
| Bromeliaceae | <i>Encholirium luxor</i>         | L.B.Sm. & R.W.Read                 |
| Bromeliaceae | <i>Encholirium pedicellatum</i>  | (Mez) Rauh                         |
| Bromeliaceae | <i>Encholirium scrutor</i>       | (L.B.Sm.) Rauh                     |
| Bromeliaceae | <i>Encholirium vogelii</i>       | Rauh                               |
| Bromeliaceae | <i>Fernsea bocainensis</i>       | E.Pereira & Moutinho               |
| Bromeliaceae | <i>Guzmania sanguinea</i>        | André ex Mez.                      |
| Bromeliaceae | <i>Hohenbergia belemii</i>       | L.B.Sm. & R.W.Read                 |
| Bromeliaceae | <i>Lymania alvimii</i>           | (L.B.Sm. & R.W.Read)<br>W.R.Read   |
| Bromeliaceae | <i>Lymania azurea</i>            | Leme                               |
| Bromeliaceae | <i>Lymania brachycaulis</i>      | (E.Morren ex Baker)<br>L.O.F.Sousa |
| Bromeliaceae | <i>Lymania corallina</i>         | (Brong. ex Beer) R.W.Read          |
| Bromeliaceae | <i>Lymania globosa</i>           | Leme                               |
| Bromeliaceae | <i>Lymania spiculata</i>         | Leme & Forzza                      |
| Bromeliaceae | <i>Neoregelia brownii</i>        | Leme                               |
| Bromeliaceae | <i>Neoregelia burlemarxii</i>    | R.W.Read                           |
| Bromeliaceae | <i>Neoregelia compacta</i>       | (Mez) L.B.Sm.                      |
| Bromeliaceae | <i>Neoregelia cruenta</i>        | (Graham) L.B.Sm.                   |
| Bromeliaceae | <i>Neoregelia hoehniana</i>      | L.B.Sm.                            |
| Bromeliaceae | <i>Neoregelia pascoalina</i>     | L.B.Sm.                            |
| Bromeliaceae | <i>Neoregelia pernambucana</i>   | Leme J.A.Siqueira                  |
| Bromeliaceae | <i>Nidularium atalaiaensis</i>   | E.Pereira & Leme                   |

|              |                                  |                        |
|--------------|----------------------------------|------------------------|
| Bromeliaceae | <i>Nidularium azureum</i>        | (L.B.Sm.) Leme         |
| Bromeliaceae | <i>Nidularium corallinum</i>     | (Leme) Leme            |
| Bromeliaceae | <i>Nidularium itatiaiae</i>      | L.B.Sm.                |
| Bromeliaceae | <i>Nidularium kautskyianum</i>   | Leme                   |
| Bromeliaceae | <i>Nidularium mangaratibense</i> | Leme                   |
| Bromeliaceae | <i>Nidularium organense</i>      | Leme                   |
| Bromeliaceae | <i>Nidularium rosulatum</i>      | Ule                    |
| Bromeliaceae | <i>Orthophytum duartei</i>       | L.B.Sm.                |
| Bromeliaceae | <i>Orthophytum fosterianum</i>   | L.B.Sm.                |
| Bromeliaceae | <i>Orthophytum grossiorum</i>    | Leme & C.C.Paula       |
| Bromeliaceae | <i>Pitcairnia albiflos</i>       | Herb.                  |
| Bromeliaceae | <i>Pitcairnia bradei</i>         | Markgr.                |
| Bromeliaceae | <i>Pitcairnia encholirioides</i> | L.B.Sm.                |
| Bromeliaceae | <i>Pitcairnia glaziovii</i>      | Baker                  |
| Bromeliaceae | <i>Pitcairnia limae</i>          | L.B.Sm.                |
| Bromeliaceae | <i>Portea alatisepala</i>        | Philcox                |
| Bromeliaceae | <i>Portea nana</i>               | Leme & H.Luther        |
| Bromeliaceae | <i>Quesnelia humilis</i>         | Mez                    |
| Bromeliaceae | <i>Quesnelia seideliana</i>      | L.B.Sm. & Reitz        |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia brachyphylla</i>   | Baker                  |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia grazielae</i>      | Sucre & R.Braga        |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia heubergeri</i>     | Ehlers                 |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia itaubensis</i>     | T.Strehl               |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia ixioides</i>       | Griseb.                |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia kautskyi</i>       | E.Pereira              |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia neglecta</i>       | Pereira                |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia reclinata</i>      | E.Pereira & Martinelli |
| Bromeliaceae | <i>Tillandsia sucrei</i>         | Pereira                |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea altimontana</i>       | E.Pereira & Martinelli |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea altomacaensis</i>     | A.F.Costa              |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea amethystina</i>       | E.Morren               |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea arachnoidea</i>       | A.F.Costa              |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea atropurpurea</i>      | Silveira               |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea bituminosa</i>        | Wawra                  |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea bleheri</i>           | Roeth & W.Weber        |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea botafogensis</i>      | Mez                    |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea brassicoides</i>      | Mez                    |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea cacuminis</i>         | L.B.Sm.                |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea costae</i>            | B.R.Silva & Leme       |

|              |                                                   |                                                |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bromeliaceae | <i>Vriesea delicatula</i>                         | L.B.Sm.                                        |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea diamantinensis</i>                     | Leme                                           |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea duvaliana</i>                          | E.Morren                                       |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea eltoniana</i>                          | E.Pereira & Ivo                                |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea fosteriana</i>                         | L.B.Sm.                                        |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea goniorachis</i>                        | Mez                                            |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea hieroglyphica</i>                      | E.Morren                                       |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea leptantha</i>                          | Harms                                          |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea longistaminea</i>                      | C.C.Paula & Leme                               |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea minarum</i>                            | L.B.Sm.                                        |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea pastuchoffiana</i>                     | Glaz. ex Mez                                   |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea penduliflora</i>                       | L.B.Sm.                                        |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea psittacina</i>                         | Lindl.                                         |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea racinae</i>                            | L.B.Sm.                                        |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea recurvata</i>                          | Gaudich.                                       |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea rubyi</i>                              | E.Pereira                                      |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea saundersii</i>                         | Morren                                         |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea sparsiflora</i>                        | L.B.Sm.                                        |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea sucrei</i>                             | L.B.Sm. & R.W.Read                             |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea thyrsoides</i>                         | Mez                                            |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea triligulata</i>                        | Mez                                            |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea vidalii</i>                            | L.B.Sm. & Handro                               |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea warmingii</i>                          | E.Morren                                       |
| Bromeliaceae | <i>Vriesea wawraea</i>                            | Antoine                                        |
| Burseraceae  | <i>Dacryodes edisonii</i>                         | Daly                                           |
| Burseraceae  | <i>Protium bahianum</i>                           | Daly                                           |
| Burseraceae  | <i>Protium giganteum</i> var. <i>crassifolium</i> | Engl.                                          |
| Burseraceae  | <i>Protium heptaphyllum</i> ssp. <i>cordatum</i>  | (Aubl.) Marchand                               |
| Burseraceae  | <i>Protium icariba</i> var. <i>talmonii</i>       | D.C.Daly                                       |
| Burseraceae  | <i>Protium inodorum</i>                           | Daly                                           |
| Burseraceae  | <i>Tetragastris occhionii</i>                     | (Rizzini) Daly                                 |
| Cactaceae    | <i>Arrojadoa bahiensis</i>                        | (P.J.Braun & Esteves)<br>N.P.Taylor & U.Eggli  |
| Cactaceae    | <i>Arrojadoa dinae</i> ssp. <i>dinae</i>          | Buining & Brederoo                             |
| Cactaceae    | <i>Arrojadoa dinae</i> ssp. <i>ericaulis</i>      | (Buining & Brederoo)<br>N.P.Taylor & D.C.Zappi |
| Cactaceae    | <i>Arthrocereus glaziovii</i>                     | (K.Schum.) N.P.Taylor &<br>Zappi               |
| Cactaceae    | <i>Arthrocereus melanurus</i>                     | (K. Schum.) Diers, P. J.<br>Braun & Esteves    |

|           |                                                        |                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cactaceae | <i>Cereus mirabella</i>                                | N.P.Taylor                           |
| Cactaceae | <i>Cipocereus bradei</i>                               | (Backeb. & Voll) Zappi & N.P.Taylor  |
| Cactaceae | <i>Cipocereus minensis ssp. minensis</i>               | F.Ritter                             |
| Cactaceae | <i>Coleocephalocereus buxbaumianus ssp. flavisetus</i> | (F. Ritter) N.P. Taylor & D.C. Zappi |
| Cactaceae | <i>Discocactus bahiensis</i>                           | Britton & Rose                       |
| Cactaceae | <i>Discocactus catingicola</i>                         | Buining & Brederoo                   |
| Cactaceae | <i>Discocactus ferricola</i>                           | Buining & Brederoo                   |
| Cactaceae | <i>Discocactus placentiformis</i>                      | K.Schum.                             |
| Cactaceae | <i>Discocactus zehntneri</i>                           | Britton & Rose                       |
| Cactaceae | <i>Echinopsis eyriesii</i>                             | (Turpin) Pfeiff. & Otto              |
| Cactaceae | <i>Facheiroa cephaliomelana</i>                        | Buining & Brederoo                   |
| Cactaceae | <i>Hatiora cylindrica</i>                              | Britton & Rose                       |
| Cactaceae | <i>Hatiora rosea</i>                                   | (Lagerheim) Barthlott                |
| Cactaceae | <i>Melocactus conoideus</i>                            | Buining & Brederoo                   |
| Cactaceae | <i>Melocactus ferreophilus</i>                         | Buining & Brederoo                   |
| Cactaceae | <i>Melocactus paucispinus</i>                          | Heimen                               |
| Cactaceae | <i>Melocactus violaceus</i>                            | Pfeiff.                              |
| Cactaceae | <i>Micranthocereus violaciflorus</i>                   | Buining                              |
| Cactaceae | <i>Parodia rechensis</i>                               | (Buining) F.H.Brandt                 |
| Cactaceae | <i>Pereskia aureiflora</i>                             | F.Ritter                             |
| Cactaceae | <i>Pilosocereus floccosus ssp. quadricostatus</i>      | (F.Ritter) D.C.Zappi                 |
| Cactaceae | <i>Pilosocereus fulvilanatus</i>                       | (Buining & Brederoo) F.Ritter        |
| Cactaceae | <i>Pseudoacanthocereus brasiliensis</i>                | (Britton & Rose) F.Ritter            |
| Cactaceae | <i>Rhipsalis baccifera ssp. hileiabaiana</i>           | N.P.Taylor & Barthlott               |
| Cactaceae | <i>Rhipsalis crispata</i>                              | (Haw.) Pfeiff.                       |
| Cactaceae | <i>Rhipsalis paradoxa ssp. septentrionalis</i>         | N.P.Taylor & Barthlott               |
| Cactaceae | <i>Rhipsalis pilocarpa</i>                             | Loefgr.                              |
| Cactaceae | <i>Schlumbergera kautskyi</i>                          | (Horobin & McMillan) N.P.Taylor      |
| Cactaceae | <i>Schlumbergera truncata</i>                          | (Haw.) Moran                         |
| Cactaceae | <i>Tacinga saxatilis ssp. estevesii</i>                | (P.J.Braun) W.Stuppy & N.P.Taylor    |

|               |                                |                               |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Cactaceae     | <i>Tacinga werneri</i>         | (Eggli) W.Stuppy & N.P.Taylor |
| Cactaceae     | <i>Uebelmannia pectinifera</i> | Buining                       |
| Campanulaceae | <i>Lobelia hilaireana</i>      | (Kanitz) E.Wimm.              |
| Campanulaceae | <i>Lobelia santoslimae</i>     | Brade                         |
| Celastraceae  | <i>Elachyptera coriacea</i>    | Lombardi                      |

|                  |                                                       |                         |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
|                  |                                                       |                         |
| Celastraceae     | <i>Maytenus acanthophylla</i>                         | Reissek                 |
| Celastraceae     | <i>Maytenus basidentata</i>                           | Reissek                 |
| Celastraceae     | <i>Maytenus quadrangulata</i>                         | (Schrad.) Loes.         |
| Celastraceae     | <i>Maytenus rupestris</i>                             | Pirani & Carvalho-Okano |
| Celastraceae     | <i>Peritassa longifolia</i>                           | Lombardi                |
| Celastraceae     | <i>Peritassa saddleri</i>                             | Lombardi                |
| Celastraceae     | <i>Tontelea lanceolata</i>                            | (Miers) A.C.Sm.         |
| Celastraceae     | <i>Tontelea martiana</i>                              | (Miers) A.C.Sm.         |
| Chrysobalanaceae | <i>Couepia montesclarensis</i>                        | Prance                  |
| Chrysobalanaceae | <i>Couepia schottii</i>                               | Fritsch                 |
| Combretaceae     | <i>Buchenavia igaratensis</i>                         | N.F.Mattos              |
| Combretaceae     | <i>Combretum rupicola</i>                             | Ridley                  |
| Combretaceae     | <i>Terminalia kuhlmannii</i>                          | Alwan & Stace           |
| Combretaceae     | <i>Terminalia reitzii</i>                             | Exell                   |
| Commelinaceae    | <i>Dichorisandra acaulis</i>                          | Cogn.                   |
| Commelinaceae    | <i>Dichorisandra glaziovii</i>                        | Taub.                   |
| Commelinaceae    | <i>Dichorisandra leucophthalmos</i>                   | Hook.                   |
| Commelinaceae    | <i>Dichorisandra perforans</i>                        | C.B.Clarke              |
| Commelinaceae    | <i>Siderasis fuscata</i>                              | (Lodd.) H.E.Moore       |
| Convolvulaceae   | <i>Evolvulus glaziovii</i>                            | Dammer                  |
| Convolvulaceae   | <i>Evolvulus gypsophiloides</i> var. <i>confertus</i> | Choisy                  |
| Convolvulaceae   | <i>Evolvulus kramerioides</i>                         | Mart.                   |
| Convolvulaceae   | <i>Evolvulus rariflorus</i>                           | (Meisn.) Ooststr.       |
| Convolvulaceae   | <i>Ipomoea daturiflora</i>                            | Meisn.                  |
| Convolvulaceae   | <i>Jacquemontia revoluta</i>                          | R.S.Bianchini           |
| Convolvulaceae   | <i>Merremia repens</i>                                | Austin & Staples        |
| Cyperaceae       | <i>Bulbostylis latifolia</i>                          | Kral & M.T.Strong       |
| Cyperaceae       | <i>Cryptangium clausenii</i>                          | C.B.Clarke              |
| Cyperaceae       | <i>Cryptangium comatum</i>                            | Boeck.                  |
| Cyperaceae       | <i>Cryptangium humile</i>                             | Boeck.                  |
| Cyperaceae       | <i>Cyperus atlanticus</i>                             | Hemsl.                  |
| Cyperaceae       | <i>Hypolytrum amorimii</i>                            | M.Alves & W.W.Thomas    |
| Cyperaceae       | <i>Hypolytrum bahiense</i>                            | M.Alves & W.W.Thomas    |
| Cyperaceae       | <i>Hypolytrum lucennoi</i>                            | M.Alves & W.W.Thomas    |
| Cyperaceae       | <i>Hypolytrum paraense</i>                            | M.Alves & W.W.Thomas    |
| Cyperaceae       | <i>Lagenocarpus bracteosus</i>                        | C.B.Clarke              |
| Cyperaceae       | <i>Rhynchospora paranaensis</i>                       | A.C.Araujo & W.W.Thomas |
| Cyperaceae       | <i>Trilepis tenuis</i>                                | Vitta                   |

|                 |                                    |                      |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| Dicksoniaceae   | <i>Culcita coniifolia</i>          | (Hook.) Maxon        |
| Dilleniaceae    | <i>Davilla morii</i>               | Aymard               |
| Droseraceae     | <i>Drosera graomogolensis</i>      | T.R.S.Silva          |
| Dryopteridaceae | <i>Polystichum bradei</i>          | Rosenst.             |
| Ericaceae       | <i>Gaylussacia angulata</i>        | Gardner              |
| Ericaceae       | <i>Gaylussacia caparoensis</i>     | Sleumer              |
| Ericaceae       | <i>Gaylussacia centunculifolia</i> | Sleumer              |
| Ericaceae       | <i>Gaylussacia harleyi</i>         | Kin.-Gouv.           |
| Ericaceae       | <i>Gaylussacia oleifolia</i>       | Dunal                |
| Ericaceae       | <i>Gaylussacia pruinosa</i>        | Loes.                |
| Ericaceae       | <i>Gaylussacia retivenia</i>       | Sleumer              |
| Ericaceae       | <i>Gaylussacia retusa</i>          | Mart. ex Meisn.      |
| Ericaceae       | <i>Gaylussacia setosa</i>          | Kin.-Gouv.           |
| Ericaceae       | <i>Gaylussacia vitis-idaea</i>     | Mart. ex Meisn.      |
| Eriocaulaceae   | <i>Actinocephalus cabralensis</i>  | (Silveira) Sano      |
| Eriocaulaceae   | <i>Actinocephalus ciliatus</i>     | (Bong.) Sano         |
| Eriocaulaceae   | <i>Leiothrix schlechtendalii</i>   | (Koern.) Ruhland     |
| Eriocaulaceae   | <i>Paepalanthus ater</i>           | Silveira             |
| Eriocaulaceae   | <i>Paepalanthus graomogolensis</i> | Silveira             |
| Eriocaulaceae   | <i>Syngonanthus vernonioides</i>   | Silveira             |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum maracasense</i>    | Plowman              |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum nelsonrosae</i>    | Plowman              |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum petraecaballi</i>  | Plowman              |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum speciosum</i>      | O.E.Schulz           |
| Euphorbiaceae   | <i>Adenophaedra cearensis</i>      | Huber ex Secco       |
| Euphorbiaceae   | <i>Argythamnia foliosa</i>         | Müll.Arg.            |
| Euphorbiaceae   | <i>Bernardia crassifolia</i>       | Müll.Arg.            |
| Euphorbiaceae   | <i>Bernardia similis</i>           | Pax & K.Hoffm.       |
| Euphorbiaceae   | <i>Croton luetzelburgii</i>        | Pax & K.Hoffm.       |
| Euphorbiaceae   | <i>Dalechampia purpurata</i>       | Cordeiro             |
| Euphorbiaceae   | <i>Euphorbia appariciana</i>       | Rizzini              |
| Euphorbiaceae   | <i>Euphorbia attastoma</i>         | Rizzini              |
| Euphorbiaceae   | <i>Euphorbia crossadenia</i>       | Pax & K.Hoffm.       |
| Euphorbiaceae   | <i>Euphorbia gymnoclada</i>        | Boiss.               |
| Euphorbiaceae   | <i>Phyllanthus gladiatus</i>       | Mull. Arg.           |
| Fabaceae        | <i>Acacia kallunkiae</i>           | J.W.Grimes & Barneby |
| Fabaceae        | <i>Bauhinia smilacina</i>          | (Schott) Steudel     |
| Fabaceae        | <i>Bowdichia nitida</i>            | Spruce ex Benth.     |
| Fabaceae        | <i>Calliandra carrascania</i>      | Barneby              |

|              |                                                 |                                               |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fabaceae     | <i>Centrosema carajasense</i>                   | Cavalcante                                    |
| Fabaceae     | <i>Chamaecrista anamariae</i>                   | Conc. , L.P.Queiroz & G.P.Lewis               |
| Fabaceae     | <i>Chamaecrista aristata</i>                    | (Benth.) H.S.Irwin & Barneby                  |
| Fabaceae     | <i>Chamaecrista belemii</i> var. <i>belemii</i> | (H.S.Irwin & Barneby)<br>H.S.Irwin & Barneby  |
| Fabaceae     | <i>Chamaecrista brevipalys var. elliptica</i>   | (H.S. Irwin & Barneby)<br>H.S.Irwin & Barneby |
| Fabaceae     | <i>Chamaecrista catolesensis</i>                | Conc. , L.P.Queiroz & G.P.Lewis               |
| Fabaceae     | <i>Chamaecrista fodinarum</i>                   | H.S.Irwin & Barneby                           |
| Fabaceae     | <i>Chamaecrista stillifera</i>                  | (H.S.Irwin & Barneby)<br>H.S.Irwin & Barneby  |
| Fabaceae     | <i>Chamaecrista strictifolia</i>                | (Benth.) H.S.Irwin & Barneby                  |
| Fabaceae     | <i>Chamaecrista tephrosiifolia</i>              | (Benth) H.S.Irwin & Barneby                   |
| Fabaceae     | <i>Chamaecrista ulmea</i>                       | H.S.Irwin & Barneby                           |
| Fabaceae     | <i>Chloroleucon extortum</i>                    | Barneby & J.W.Grimes                          |
| Fabaceae     | <i>Gleditsia amorphoides</i>                    | (Griseb.) Taub.                               |
| Fabaceae     | <i>Harpalyce lanata</i>                         | L.P.Queiroz                                   |
| Fabaceae     | <i>Harpalyce parvifolia</i>                     | H.S.Irwin & Arroyo                            |
| Fabaceae     | <i>Lathyrus acutifolius</i>                     | Vogel                                         |
| Fabaceae     | <i>Lathyrus parodii</i>                         | Burkart                                       |
| Fabaceae     | <i>Leucochloron limae</i>                       | Barneby & J.W.Grimes                          |
| Fabaceae     | <i>Lonchocarpus torrensis</i>                   | N.F.Mattos                                    |
| Fabaceae     | <i>Mimosa leptantha</i>                         | Benth.                                        |
| Fabaceae     | <i>Mimosa mensicola</i>                         | Barneby                                       |
| Fabaceae     | <i>Mimosa niomarlei</i>                         | Afr.Fern.                                     |
| Fabaceae     | <i>Pithecellobium racemosum</i>                 | Ducke                                         |
| Fabaceae     | <i>Prosopis affinis</i>                         | Spreng.                                       |
| Fabaceae     | <i>Prosopis nigra</i>                           | (Griseb.) Hieron.                             |
| Fabaceae     | <i>Sellocharis paradoxa</i>                     | Taub.                                         |
| Fabaceae     | <i>Vouacapoua americana</i>                     | Aubl.                                         |
| Gentianaceae | <i>Prepusa viridiflora</i>                      | Brade                                         |
| Gentianaceae | <i>Senaea coerulea</i>                          | Taub.                                         |
| Gentianaceae | <i>Senaea janeirensis</i>                       | Brade                                         |
| Gesneriaceae | <i>Gloxinia burchellii</i>                      | (S.M.Phillips) Wiehler                        |
| Gesneriaceae | <i>Goyazia petraea</i>                          | (S.M.Phillips) Wiehler                        |
| Gesneriaceae | <i>Sinningia carangolensis</i>                  | Chautems                                      |
| Gesneriaceae | <i>Sinningia harleyi</i>                        | Wiehler & Chautems                            |

|                  |                                          |                               |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Gesneriaceae     | <i>Vanhouttea leonii</i>                 | Chautems                      |
| Gesneriaceae     | <i>Vanhouttea pendula</i>                | Chautems                      |
| Grammitidaceae   | <i>Ceradenia capillaris</i>              | (Desv.) L.E.Bishop            |
| Grammitidaceae   | <i>Ceradenia glaziovii</i>               | (Baker) Labiak                |
| Grammitidaceae   | <i>Lellingeria itatimensis</i>           | (C.Chr.) A.R.Sm. & R.C.Moran  |
| Grammitidaceae   | <i>Micropolypodium perpusillum</i>       | (Maxon) A.R.Sm.               |
| Gunneraceae      | <i>Gunnera herteri</i>                   | Osten                         |
| Heliconiaceae    | <i>Heliconia fluminensis</i>             | Emygdio & Santos              |
| Hymenophyllaceae | <i>Hymenophyllum magellanicum</i>        | (Klotzsch) Kunze              |
| Hymenophyllaceae | <i>Hymenophyllum peltatum</i>            | (Poir.) Desv.                 |
| Hymenophyllaceae | <i>Hymenophyllum sampaioanum</i>         | Brade & Rosenst.              |
| Hymenophyllaceae | <i>Hymenophyllum silveirae</i>           | Christ                        |
| Hymenophyllaceae | <i>Trichomanes lucens</i>                | Sw.                           |
| Hymenophyllaceae | <i>Trichomanes macilentum</i>            | Bosch                         |
| Hymenophyllaceae | <i>Trichomanes spruceanum</i>            | Hook.                         |
| Iridaceae        | <i>Alophia coerulea</i>                  | (Vell.) Chukr                 |
| Iridaceae        | <i>Pseudotrimezia aminae</i>             | Chukr                         |
| Iridaceae        | <i>Pseudotrimezia brevistaminea</i>      | Chukr                         |
| Iridaceae        | <i>Pseudotrimezia concava</i>            | Ravenna                       |
| Iridaceae        | <i>Trimezia brevicaulis</i>              | Ravenna                       |
| Iridaceae        | <i>Trimezia exillima</i>                 | Ravenna                       |
| Iridaceae        | <i>Trimezia plicatifolia</i>             | Chukr                         |
| Isoetaceae       | <i>Isoetes gigantea</i>                  | U.Weber                       |
| Isoetaceae       | <i>Isoetes kriegeerii</i>                | H.P.Fuchs                     |
| Isoetaceae       | <i>Isoetes martii</i>                    | A.Br                          |
| Isoetaceae       | <i>Isoetes organensis</i>                | U.Weber                       |
| Lamiaceae        | <i>Eriope anamariae</i>                  | Harley                        |
| Lamiaceae        | <i>Eriope blanchetii</i>                 | (Benth.) Harley               |
| Lamiaceae        | <i>Eriope crassipes ssp. cristalinae</i> | Harley                        |
| Lamiaceae        | <i>Eriope ganevii</i>                    | Harley                        |
| Lamiaceae        | <i>Eriope luetzelburgii</i>              | Harley                        |
| Lamiaceae        | <i>Eriope obovata var. gracilis</i>      | Epling                        |
| Lamiaceae        | <i>Eriope simplex</i>                    | (A.St.-Hil. ex Benth.) Harley |
| Lamiaceae        | <i>Hypenia aristulata</i>                | (Epling) Harley               |
| Lamiaceae        | <i>Hypenia crispata</i>                  | (Pohl ex Benth.) Harley       |
| Lamiaceae        | <i>Hypenia micrantha</i>                 | (Benth.) Harley               |
| Lamiaceae        | <i>Hypenia subrosea</i>                  | (Harley) Harley               |
| Lamiaceae        | <i>Hyptidendron amethystoides</i>        | (Benth.) Harley               |
| Lamiaceae        | <i>Hyptidendron conspersum</i>           | (Benth.) Harley               |

|                  |                                      |                      |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                  |                                      |                      |
| Lamiaceae        | <i>Hyptis alpestris</i>              | A.St.-Hil. ex Benth. |
| Lamiaceae        | <i>Hyptis angustifolia</i>           | Pohl ex Benth.       |
| Lamiaceae        | <i>Hyptis bahiensis</i>              | Harley               |
| Lamiaceae        | <i>Hyptis bombycina</i>              | Epling               |
| Lamiaceae        | <i>Hyptis caprariifolia</i>          | Pohl ex Benth.       |
| Lamiaceae        | <i>Hyptis colligata</i>              | Epling & Játiva      |
| Lamiaceae        | <i>Hyptis cruciformis</i>            | Epling               |
| Lamiaceae        | <i>Hyptis delicatula</i>             | Harley               |
| Lamiaceae        | <i>Hyptis digitata</i>               | Harley               |
| Lamiaceae        | <i>Hyptis fallax</i>                 | Harley               |
| Lamiaceae        | <i>Hyptis hamatidens</i>             | Epling & Játiva      |
| Lamiaceae        | <i>Hyptis piranii</i>                | Harley               |
| Lamiaceae        | <i>Hyptis sanctigabrielii</i>        | Harley               |
| Lamiaceae        | <i>Hyptis stachydifolia</i>          | Epling               |
| Lamiaceae        | <i>Hyptis tricephala</i>             | A.St.-Hil. ex Benth. |
| Lamiaceae        | <i>Hyptis viatica</i>                | Harley               |
| Lauraceae        | <i>Aiouea bracteata</i>              | Kosterm.             |
| Lauraceae        | <i>Cinnamomum hatschbachii</i>       | Vattimo-Gil          |
| Lauraceae        | <i>Nectandra micranthera</i>         | Rohwer               |
| Lauraceae        | <i>Ocotea cryptocarpa</i>            | Baitello             |
| Lauraceae        | <i>Ocotea cymbarum</i>               | Kunth                |
| Lauraceae        | <i>Ocotea serrana</i>                | Coe-Teix.            |
| Lauraceae        | <i>Persea pedunculosa</i>            | Meisn.               |
| Lauraceae        | <i>Rhodostemonodaphne parvifolia</i> | Madriñán             |
| Lauraceae        | <i>Rhodostemonodaphne recurva</i>    | van der Werff        |
| Lauraceae        | <i>Urbanodendron bahiense</i>        | (Meisn.) Rohwer      |
| Lauraceae        | <i>Urbanodendron macrophyllum</i>    | Rohwer               |
| Lauraceae        | <i>Williamodendron cinnamomeum</i>   | van der Werff        |
| Lecythidaceae    | <i>Eschweilera alvimii</i>           | S.A.Mori             |
| Lecythidaceae    | <i>Eschweilera subcordata</i>        | S.A.Mori             |
| Lecythidaceae    | <i>Eschweilera tetrapetala</i>       | S.A.Mori             |
| Lecythidaceae    | <i>Gustavia erythrocarpa</i>         | S.A.Mori             |
| Lecythidaceae    | <i>Lecythis brancoensis</i>          | (R.Knuth) S.A.Mori   |
| Lentibulariaceae | <i>Utricularia flaccida</i>          | A.DC.                |
| Loasaceae        | <i>Loasa uleana</i>                  | Urb. & Gilg          |
| Loganiaceae      | <i>Spigelia flava</i>                | Zappi & Harley       |
| Loganiaceae      | <i>Spigelia kuhlmannii</i>           | E.F.Guim. & Fontella |
| Loganiaceae      | <i>Spigelia lundiana</i>             | A.DC.                |

|                  |                                     |                                     |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Loganiaceae      | <i>Spigelia sellowiana</i>          | Cham. & Schltdl.                    |
| Lomariopsidaceae | <i>Elaphoglossum beckeri</i>        | Brade                               |
| Lycopodiaceae    | <i>Huperzia catharinae</i>          | (Christ) Holub                      |
| Lycopodiaceae    | <i>Huperzia hemleri</i>             | (Nessel) B.Øllg.                    |
| Lycopodiaceae    | <i>Huperzia itambensis</i>          | B.Øllg. & P.G.Windisch              |
| Lycopodiaceae    | <i>Huperzia mooreana</i>            | (Baker) Holub                       |
| Lycopodiaceae    | <i>Huperzia regnellii</i>           | B.Øllg. & P.G.Windisch              |
| Lycopodiaceae    | <i>Huperzia treitubensis</i>        | (Silveira) B.Øllg.                  |
| Lycopodiaceae    | <i>Lycopodiella benjaminiana</i>    | P.G.Windisch                        |
| Lycopodiaceae    | <i>Lycopodiella bradei</i>          | (Herter) B.Øllg.                    |
| Lycopodiaceae    | <i>Lycopodium jussiaei</i>          | Poir.                               |
| Lythraceae       | <i>Cuphea bahiensis</i>             | (Lourteig) T.B.Cavalc. & S.A.Graham |
| Lythraceae       | <i>Cuphea cuiabensis</i>            | Mart.                               |
| Lythraceae       | <i>Cuphea rubrovirens</i>           | T.B.Cavalc.                         |
| Lythraceae       | <i>Diplusodon aggregatifolius</i>   | T.B.Cavalc.                         |
| Lythraceae       | <i>Diplusodon argyrophyllus</i>     | T.B.Cavalc.                         |
| Lythraceae       | <i>Diplusodon kielmeyeroides</i>    | A.St.-Hil.                          |
| Malpighiaceae    | <i>Banisteriopsis amplexans</i>     | B.Gates                             |
| Malpighiaceae    | <i>Banisteriopsis andersonii</i>    | B.Gates                             |
| Malpighiaceae    | <i>Banisteriopsis cachimbensis</i>  | B.Gates                             |
| Malpighiaceae    | <i>Banisteriopsis cipoensis</i>     | B.Gates                             |
| Malpighiaceae    | <i>Banisteriopsis hatschbachii</i>  | B.Gates                             |
| Malpighiaceae    | <i>Banisteriopsis hirsuta</i>       | B.Gates                             |
| Malpighiaceae    | <i>Banisteriopsis magdalenensis</i> | B.Gates                             |
| Malpighiaceae    | <i>Banisteriopsis parviflora</i>    | (A.Juss.) B.Gates                   |
| Malpighiaceae    | <i>Banisteriopsis patula</i>        | B.Gates                             |
| Malpighiaceae    | <i>Banisteriopsis rondoniensis</i>  | B.Gates                             |
| Malpighiaceae    | <i>Banisteriopsis sellowiana</i>    | (A.Juss.) B.Gates                   |
| Malpighiaceae    | <i>Banisteriopsis sepium</i>        | (A.Juss.) B.Gates                   |
| Malpighiaceae    | <i>Banisteriopsis virgultosa</i>    | (A.Juss.) W.R.Anderson & B.Gates    |
| Malpighiaceae    | <i>Bunchosia acuminata</i>          | Dobson                              |
| Malpighiaceae    | <i>Bunchosia itacarensis</i>        | W.R.Anderson                        |
| Malpighiaceae    | <i>Bunchosia pernambucana</i>       | W.R.Anderson                        |
| Malpighiaceae    | <i>Byrsonima alvimii</i>            | W.R.Anderson                        |
| Malpighiaceae    | <i>Byrsonima bahiana</i>            | W.R.Anderson                        |
| Malpighiaceae    | <i>Byrsonima blanchetiana</i>       | Miq.                                |
| Malpighiaceae    | <i>Byrsonima cacaophila</i>         | W.R.Anderson                        |
| Malpighiaceae    | <i>Byrsonima cipoensis</i>          | Mamede                              |

|               |                                       |                           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Malpighiaceae | <i>Byrsonima fonsecae</i>             | W.R.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Byrsonima lanulosa</i>             | W.R.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Byrsonima macrophylla</i>          | (Pers.) W.R.Anderson      |
| Malpighiaceae | <i>Byrsonima microphylla</i>          | A.Juss.                   |
| Malpighiaceae | <i>Byrsonima morii</i>                | W.R.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Byrsonima onishiana</i>            | W.R.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Camarea axillaris</i>              | A.St.-Hil.                |
| Malpighiaceae | <i>Camarea elongata</i>               | Mamede                    |
| Malpighiaceae | <i>Camarea hirsuta</i>                | A.St.-Hil.                |
| Malpighiaceae | <i>Camarea humifusa</i>               | W.R.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Camarea linearifolia</i>           | A.St.-Hil.                |
| Malpighiaceae | <i>Heteropterys admirabilis</i>       | Amorim                    |
| Malpighiaceae | <i>Heteropterys aliciae</i>           | W.R.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Heteropterys alternifolia</i>      | W.R.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Heteropterys brasiliensis</i>      | Regnell & Körn.           |
| Malpighiaceae | <i>Heteropterys bullata</i>           | Amorim                    |
| Malpighiaceae | <i>Heteropterys capixaba</i>          | Amorim                    |
| Malpighiaceae | <i>Heteropterys conformis</i>         | W.R.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Heteropterys fragilis</i>          | Amorim                    |
| Malpighiaceae | <i>Heteropterys hatschbachii</i>      | W.R.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Heteropterys marginata</i>         | W.R.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Heteropterys oberdanii</i>         | Amorim                    |
| Malpighiaceae | <i>Heteropterys occhionii</i>         | Amorim                    |
| Malpighiaceae | <i>Heteropterys sanctorum</i>         | W.R.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Heteropterys ternstroemiifolia</i> | A.Juss.                   |
| Malpighiaceae | <i>Janusia occhionii</i>              | W.R.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Janusia schwannioides</i>          | W.R.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Mascagnia leonii</i>               | W.R.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Peixotoa adenopoda</i>             | C.E.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Peixotoa andersonii</i>            | C.E.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Peixotoa bahiana</i>               | C.E.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Peixotoa barnebyi</i>              | C.E.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Peixotoa catarinensis</i>          | C.E.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Peixotoa cipoana</i>               | C.E.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Peixotoa glabra</i>                | A.Juss.                   |
| Malpighiaceae | <i>Peixotoa psilophylla</i>           | C.E.Anderson              |
| Malpighiaceae | <i>Peregrina linearifolia</i>         | (A.St.-Hil.) W.R.Anderson |
| Malpighiaceae | <i>Pterandra andersonii</i>           | C.E.Anderson              |

|                 |                                    |                       |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------|
| Malpighiaceae   | <i>Stigmaphyllon carautae</i>      | C.E.Anderson          |
| Malpighiaceae   | <i>Stigmaphyllon crenatum</i>      | C.E.Anderson          |
| Malpighiaceae   | <i>Stigmaphyllon glabrum</i>       | C.E.Anderson          |
| Malpighiaceae   | <i>Stigmaphyllon harleyi</i>       | W.R.Anderson          |
| Malpighiaceae   | <i>Stigmaphyllon hatschbachii</i>  | C.E.Anderson          |
| Malpighiaceae   | <i>Stigmaphyllon macedoanum</i>    | C.E.Anderson          |
| Malpighiaceae   | <i>Stigmaphyllon matogrossense</i> | C.E.Anderson          |
| Malpighiaceae   | <i>Stigmaphyllon vitifolium</i>    | A.Juss.               |
| Malpighiaceae   | <i>Tetrapteryx cordifolia</i>      | W.R.Anderson          |
| Malpighiaceae   | <i>Thryallis laburnum</i>          | S.Moore               |
| Malpighiaceae   | <i>Thryallis parviflora</i>        | C.E.Anderson          |
| Malvaceae       | <i>Abutilon anodoides</i>          | A.St.-Hil. & Naud.    |
| Malvaceae       | <i>Abutilon monteiroi</i>          | Krapov.               |
| Malvaceae       | <i>Calyculogygas uruguayensis</i>  | Krapov.               |
| Malvaceae       | <i>Christiana macrodon</i>         | Toledo                |
| Malvaceae       | <i>Pavonia almasana</i>            | Ulbr.                 |
| Malvaceae       | <i>Pavonia grazielae</i>           | Krapov.               |
| Malvaceae       | <i>Pavonia spiciformis</i>         | Krapov.               |
| Marantaceae     | <i>Calathea fatimae</i>            | H.Kenn. & J.M.A.Braga |
| Marantaceae     | <i>Maranta zingiberina</i>         | L.Andersson           |
| Marsileaceae    | <i>Regnellidium diphyllum</i>      | Lindman               |
| Melastomataceae | <i>Cambessedesia atropurpurea</i>  | A.B.Martins           |
| Melastomataceae | <i>Cambessedesia eichleri</i>      | Cogn.                 |
| Melastomataceae | <i>Cambessedesia glaziovii</i>     | Cogn. ex A.B.Martins  |
| Melastomataceae | <i>Cambessedesia gracilis</i>      | Wurdack               |
| Melastomataceae | <i>Cambessedesia wurdackii</i>     | A.B.Martins           |
| Melastomataceae | <i>Chaetostoma fastigiatum</i>     | Naudin                |
| Melastomataceae | <i>Dolichoura spiritusantensis</i> | Brade                 |
| Melastomataceae | <i>Huberia carvalhoi</i>           | Baumgratz             |
| Melastomataceae | <i>Huberia espiritosantensis</i>   | Baumgratz             |
| Melastomataceae | <i>Huberia piranii</i>             | Baumgratz             |
| Melastomataceae | <i>Lavoisiera quinquenervis</i>    | Wurdack               |
| Melastomataceae | <i>Lavoisiera rigida</i>           | Cogn.                 |
| Melastomataceae | <i>Leandra adenothrix</i>          | Cogn.                 |
| Melastomataceae | <i>Lithobium cordatum</i>          | Bong.                 |
| Melastomataceae | <i>Marcetia alba</i>               | Ule                   |
| Melastomataceae | <i>Marcetia bahiana</i>            | (Ule) A.B.Martins     |
| Melastomataceae | <i>Marcetia formosa</i>            | Wurdack               |
| Melastomataceae | <i>Marcetia hatschbachii</i>       | A.B.Martins           |

|                 |                                   |                            |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Melastomataceae | <i>Marcetia luetzelburgii</i>     | Markgr.                    |
| Melastomataceae | <i>Marcetia lychnophoroides</i>   | A.B.Martins                |
| Melastomataceae | <i>Marcetia nummularia</i>        | Markgr.                    |
| Melastomataceae | <i>Marcetia semiriana</i>         | A.B.Martins                |
| Melastomataceae | <i>Marcetia shepherdii</i>        | A.B.Martins                |
| Melastomataceae | <i>Marcetia viscida</i>           | Wurdack                    |
| Melastomataceae | <i>Miconia angelana</i>           | R.Romero & R.Goldenb.      |
| Melastomataceae | <i>Miconia capixaba</i>           | R.Goldenb.                 |
| Melastomataceae | <i>Miconia carvalhoi</i>          | Baumgratz & D'El Rei Souza |
| Melastomataceae | <i>Miconia cipoensis</i>          | R.Goldenb.                 |
| Melastomataceae | <i>Miconia glazioviana</i>        | Cogn.                      |
| Melastomataceae | <i>Miconia johnwurdackiana</i>    | Baumgratz & D'El Rei Souza |
| Melastomataceae | <i>Miconia longicuspis</i>        | Cogn.                      |
| Melastomataceae | <i>Miconia penduliflora</i>       | Cogn.                      |
| Melastomataceae | <i>Miconia petroniana</i>         | Cogn.                      |
| Melastomataceae | <i>Miconia picinguabensis</i>     | R.Goldenb. & A.B.Martins   |
| Melastomataceae | <i>Miconia setosociliata</i>      | Cogn.                      |
| Melastomataceae | <i>Microlicia agrestis</i>        | (DC.) Cogn.                |
| Melastomataceae | <i>Microlicia amplexicaulis</i>   | Cogn.                      |
| Melastomataceae | <i>Microlicia canastrensis</i>    | Naudin                     |
| Melastomataceae | <i>Microlicia cuspidifolia</i>    | Mart. ex Naudin            |
| Melastomataceae | <i>Microlicia decipiens</i>       | Naudin                     |
| Melastomataceae | <i>Microlicia elegans</i>         | Naudin                     |
| Melastomataceae | <i>Microlicia ericoides</i>       | D.Don                      |
| Melastomataceae | <i>Microlicia flava</i>           | R.Romero                   |
| Melastomataceae | <i>Microlicia glazioviana</i>     | Cogn.                      |
| Melastomataceae | <i>Microlicia hirtoferruginea</i> | Naudin                     |
| Melastomataceae | <i>Microlicia hispidula</i>       | Naudin                     |
| Melastomataceae | <i>Microlicia humilis</i>         | Naudin                     |
| Melastomataceae | <i>Microlicia juniperina</i>      | A.St-Hil.                  |
| Melastomataceae | <i>Microlicia macedoi</i>         | L.B.Sm. & Wurdack          |
| Melastomataceae | <i>Microlicia melanostagma</i>    | Pilg.                      |
| Melastomataceae | <i>Microlicia microphylla</i>     | (Naudin) Cogn.             |
| Melastomataceae | <i>Microlicia obtusifolia</i>     | Cogniaux ex R.Romero       |
| Melastomataceae | <i>Microlicia psammophila</i>     | Wurdack                    |
| Melastomataceae | <i>Microlicia pusilla</i>         | Cogn.                      |
| Melastomataceae | <i>Rhynchanthera latifolia</i>    | Cogn.                      |

|                 |                                              |                                    |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Melastomataceae | <i>Svitamia wurdackiana</i>                  | R.Romero & A.B.Martins             |
| Melastomataceae | <i>Svitramia integerrima</i>                 | R.Romero & A.B.Martins             |
| Melastomataceae | <i>Svitramia minor</i>                       | R.Romero & A.B.Martins             |
| Melastomataceae | <i>Svitramia petiolata</i>                   | R.Romero & A.B.Martins             |
| Melastomataceae | <i>Tibouchina ademari</i>                    | J.P.F.Guim., R.Romero & Leoni      |
| Melastomataceae | <i>Tibouchina angraensis</i>                 | Brade                              |
| Melastomataceae | <i>Tibouchina boudetii</i>                   | J.P.F.Guim. & R.Goldenb.           |
| Melastomataceae | <i>Tibouchina castellensis</i>               | Brade                              |
| Melastomataceae | <i>Tibouchina papyrus</i>                    | (Pohl) Toledo                      |
| Melastomataceae | <i>Trembleya chamissoana</i>                 | Naudin                             |
| Melastomataceae | <i>Trembleya hatschbachii</i>                | Wurdack & E.Martins                |
| Meliaceae       | <i>Cedrela lilloi</i>                        | C.DC.                              |
| Menispermaceae  | <i>Anomospermum reticulatum ssp. nitidum</i> | (Miers) Krukoff & Barneby          |
| Menispermaceae  | <i>Odontocarya vitis</i>                     | (Vell.) J.M.A.Braga                |
| Menispermaceae  | <i>Ungilipetalum filipendulum</i>            | (Mart.) Moldenke                   |
| Metzgeriaceae   | <i>Metzgeria hegewaldii</i>                  | Kuwah.                             |
| Monimiaceae     | <i>Mollinedia salicifolia</i>                | Perkins                            |
| Moraceae        | <i>Brosimum glaziovii</i>                    | Taub.                              |
| Moraceae        | <i>Dorstenia arifolia</i>                    | Lam.                               |
| Moraceae        | <i>Dorstenia cayapia</i>                     | Vell.                              |
| Moraceae        | <i>Dorstenia ramosa</i>                      | (Desv.) Carauta C. Valente & Sucre |
| Moraceae        | <i>Dorstenia ramosa ssp. ramosa</i>          | C.B. Clarke                        |
| Myristicaceae   | <i>Virola surinamensis</i>                   | (Rol. ex Rottb.) Warb.             |
| Myrsinaceae     | <i>Myrsine congesta</i>                      | (Sw. ex Mez) Pipoly                |
| Myrsinaceae     | <i>Myrsine glazioviana</i>                   | Warm.                              |
| Myrsinaceae     | <i>Myrsine villosissima</i>                  | Mart.                              |
| Myrtaceae       | <i>Accara elegans</i>                        | (DC.) Landrum                      |
| Myrtaceae       | <i>Calycolpus legrandii</i>                  | Mattos                             |
| Myrtaceae       | <i>Calyptanthus dryadica</i>                 | M.L.Kawas.                         |
| Myrtaceae       | <i>Campomanesia espiritosantensis</i>        | Landrum                            |
| Myrtaceae       | <i>Campomanesia macrobracteolata</i>         | Landrum                            |
| Myrtaceae       | <i>Eugenia blanda</i>                        | Sobral                             |
| Myrtaceae       | <i>Eugenia dimorpha</i>                      | O.Berg                             |
| Myrtaceae       | <i>Eugenia hermesiana</i>                    | Mattos                             |
| Myrtaceae       | <i>Eugenia mattosii</i>                      | D.Legrand                          |
| Myrtaceae       | <i>Eugenia myrciariifolia</i>                | Soares-Silva & Sobral              |
| Myrtaceae       | <i>Eugenia oxyoentophylla</i>                | Kiaersk.                           |
| Myrtaceae       | <i>Eugenia peruibensis</i>                   | Mattos                             |

|                 |                                                |                              |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Myrtaceae       | <i>Marlierea leal-costae</i>                   | G.M.Barroso & Peixoto        |
| Myrtaceae       | <i>Marlierea skortzoviana</i>                  | Mattos                       |
| Myrtaceae       | <i>Marlierea sucrei</i>                        | G.M.Barroso & Peixoto        |
| Myrtaceae       | <i>Myrceugenia brevipedicellata</i>            | (Burret) D.Legrand & Kausel  |
| Myrtaceae       | <i>Myrceugenia foveolata</i>                   | (O.Berg) Sobral              |
| Myrtaceae       | <i>Myrceugenia hatschbachii</i>                | Landrum                      |
| Myrtaceae       | <i>Myrceugenia smithii</i>                     | Landrum                      |
| Myrtaceae       | <i>Myrcia limae</i>                            | G.M.Barroso & Peixoto        |
| Myrtaceae       | <i>Myrcia riodocensis</i>                      | G.M.Barroso & Peixoto        |
| Myrtaceae       | <i>Myrciaria sericea</i>                       | O.Berg                       |
| Myrtaceae       | <i>Neomitranthes obtusa</i>                    | Sobral & Zambom              |
| Myrtaceae       | <i>Plinia complanata</i>                       | M.L.Kawas. & B.Holst         |
| Myrtaceae       | <i>Plinia muricata</i>                         | Sobral                       |
| Myrtaceae       | <i>Siphoneugena kuhlmannii</i>                 | Mattos                       |
| Ochnaceae       | <i>Luxemburgia corymbosa</i>                   | A.St.-Hil                    |
| Ochnaceae       | <i>Ouratea hatschbachii</i>                    | K.Yamam.                     |
| Ochnaceae       | <i>Sauvagesia nitida</i>                       | Zappi & E.Lucas              |
| Ophioglossaceae | <i>Botrychium virginianum</i>                  | (L.) Sw.                     |
| Orchidaceae     | <i>Adamantina miltonioides</i>                 | Van den Berg & C.N.Gonçalves |
| Orchidaceae     | <i>Bifrenaria silvana</i>                      | V.P.Castro                   |
| Orchidaceae     | <i>Bifrenaria wittigii</i>                     | (Rchb.f.) Hoehne             |
| Orchidaceae     | <i>Cattleya aclandiae</i>                      | Lindl.                       |
| Orchidaceae     | <i>Cattleya nobilior</i>                       | Rchb.f.                      |
| Orchidaceae     | <i>Cattleya walkeriana</i>                     | Gardn.                       |
| Orchidaceae     | <i>Cochleanthes wailesiana</i>                 | (Lindl.) R.E.Schult. & Garay |
| Orchidaceae     | <i>Constantia cristinae</i>                    | F.E.L.Miranda                |
| Orchidaceae     | <i>Constantia rupestris</i>                    | Barb.Rodr.                   |
| Orchidaceae     | <i>Cyrtopodium braemii</i>                     | L.C.Menezes                  |
| Orchidaceae     | <i>Cyrtopodium caiapoense</i>                  | L.C.Menezes                  |
| Orchidaceae     | <i>Cyrtopodium dusenii</i>                     | Schltr.                      |
| Orchidaceae     | <i>Cyrtopodium lamellaticallosum</i>           | J.A.N.Batista & Bianch.      |
| Orchidaceae     | <i>Cyrtopodium latifolium</i>                  | Bianch. & J.A.N.Batista      |
| Orchidaceae     | <i>Cyrtopodium linearifolium</i>               | J.A.N.Batista & Bianch.      |
| Orchidaceae     | <i>Cyrtopodium lissochiloides</i>              | Hoehne & Schltr.             |
| Orchidaceae     | <i>Cyrtopodium poecilum</i> var. <i>roseum</i> | J.A.N.Batista & Bianch.      |
| Orchidaceae     | <i>Encyclia fowliei</i>                        | D.I.Duveen                   |
| Orchidaceae     | <i>Grobya cipoensis</i>                        | F.Barros & Lourenço          |
| Orchidaceae     | <i>Habenaria brachyplectron</i>                | Hoehne & Schltr.             |

|                |                                     |                                                              |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Orchidaceae    | <i>Masdevallia discoidea</i>        | Luer & Würtle                                                |
| Orchidaceae    | <i>Oncidium gracile</i>             | Lindl.                                                       |
| Orchidaceae    | <i>Pleurothallis pernambucensis</i> | Rolfe                                                        |
| Orchidaceae    | <i>Pseudolaelia canaanensis</i>     | (Ruschi) F.Barros                                            |
| Orchidaceae    | <i>Scuticaria irwiniana</i>         | Pabst                                                        |
| Orchidaceae    | <i>Sophronitis alaorii</i>          | (Brieger & Bicalho) Van den Berg & M.W.Chase                 |
| Orchidaceae    | <i>Sophronitis briegeri</i>         | (Blumensch. ex Pabst) Van den Berg & M.W.Chase               |
| Orchidaceae    | <i>Sophronitis caulescens</i>       | (Lindl.) Van den Berg & M.W.Chase                            |
| Orchidaceae    | <i>Sophronitis crispata</i>         | (Thunb.) Van den Berg & M.W.Chase                            |
| Orchidaceae    | <i>Sophronitis ghillanyi</i>        | (Pabst) Van den Berg & M.W.Chase                             |
| Orchidaceae    | <i>Sophronitis grandis</i>          | (Lindl. & Paxton C.Berg & M.W.Chase                          |
| Orchidaceae    | <i>Sophronitis milleri</i>          | (Blumensch. ex Pabst) Van den Berg & M.W.Chase               |
| Orchidaceae    | <i>Sophronitis pendula</i>          | (R.C.Mota, P.L.Viana & K.G.Lacerda) Van den Berg & M.W.Chase |
| Orchidaceae    | <i>Sophronitis praestans</i>        | (Linden & Rchb.f.) Van den Berg & M.W.Chase                  |
| Orchidaceae    | <i>Sophronitis sincorana</i>        | (Schltr.) Van den Berg & M.W.Chase                           |
| Orchidaceae    | <i>Zygostates bradei</i>            | (Schltr.) Garay                                              |
| Orobanchaceae  | <i>Agalinis angustifolia</i>        | (Mart.) D'Arcy                                               |
| Orobanchaceae  | <i>Agalinis bandeirensis</i>        | Barringer                                                    |
| Orobanchaceae  | <i>Agalinis itambensis</i>          | V.C.Souza & S.I.Elias                                        |
| Orobanchaceae  | <i>Agalinis nana</i>                | S.I.Elias & V.C.Souza                                        |
| Orobanchaceae  | <i>Agalinis ramulifera</i>          | Barringer                                                    |
| Orobanchaceae  | <i>Esterhazyia caesarea</i>         | (Cham. & Schltdl.) V.C.Souza                                 |
| Oxalidaceae    | <i>Oxalis arachnoidea</i>           | Progel                                                       |
| Oxalidaceae    | <i>Oxalis bela-vitoriae</i>         | Lourteig                                                     |
| Oxalidaceae    | <i>Oxalis diamantinae</i>           | R.Knuth                                                      |
| Oxalidaceae    | <i>Oxalis doceana</i>               | Lourteig                                                     |
| Oxalidaceae    | <i>Oxalis kuhlmannii</i>            | Lourteig                                                     |
| Oxalidaceae    | <i>Oxalis paranaensis</i>           | Lourteig                                                     |
| Oxalidaceae    | <i>Oxalis praetexta</i>             | Progel                                                       |
| Passifloraceae | <i>Passiflora urubiciensis</i>      | Cervi                                                        |
| Phytolaccaceae | <i>Microtea papillosa</i>           | Marchior. & J.C.Siqueira                                     |

|                 |                                   |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Piperaceae      | <i>Peperomia rostulatiformis</i>  | Yunck.                            |
| Piperaceae      | <i>Peperomia suboppositifolia</i> | Yunck.                            |
| Piperaceae      | <i>Piper bennetianum</i>          | C.DC.                             |
| Piperaceae      | <i>Piper casteloense</i>          | Yunck.                            |
| Piperaceae      | <i>Piper kuhlmannii</i>           | Yunck.                            |
| Piperaceae      | <i>Piper laevicarpum</i>          | Yunck.                            |
| Piperaceae      | <i>Piper rioense</i>              | Yunck.                            |
| Piperaceae      | <i>Piper velutinibaccum</i>       | C.DC.                             |
| Plagiogyriaceae | <i>Plagiogyria fialhoi</i>        | (Fée & Glaz.) Copel.              |
| Plantaginaceae  | <i>Achetaria latifolia</i>        | V.C.Souza                         |
| Plantaginaceae  | <i>Angelonia eriostachys</i>      | Benth.                            |
| Plantaginaceae  | <i>Bacopa cochlearia</i>          | (Huber) L.B.Sm.                   |
| Plantaginaceae  | <i>Plantago turficola</i>         | Rahn                              |
| Plantaginaceae  | <i>Stemodia harleyi</i>           | B.L.Turner                        |
| Plantaginaceae  | <i>Stemodia stellata</i>          | B.L.Turner                        |
| Poaceae         | <i>Altoparadisium chapadense</i>  | Filg., Davidse, Zuloaga & Morrone |
| Poaceae         | <i>Ophiochloa hydrolithica</i>    | Filg., Davidse & Zuloaga          |
| Poaceae         | <i>Pariana carvalhoi</i>          | R.P Oliveira & Longhi-Wagner      |
| Poaceae         | <i>Paspalum burmanii</i>          | Filg., Morrone & Zuloaga          |
| Poaceae         | <i>Raddia distichophylla</i>      | Chase                             |
| Poaceae         | <i>Sucrea maculata</i>            | Soderstr.                         |
| Poaceae         | <i>Triraphis devia</i>            | Filg. & Zuloaga                   |
| Podostemaceae   | <i>Castelnavia lindmaniana</i>    | Warm.                             |
| Polypodiaceae   | <i>Microgramma crispata</i>       | (Fée) R.M.Tryon & A.F.Tryon       |
| Polypodiaceae   | <i>Pechuma hoehnii</i>            | (A.Samp.) Salino                  |
| Polypodiaceae   | <i>Pechuma imbeana</i>            | (Brade) Salino                    |
| Polypodiaceae   | <i>Pechuma insularis</i>          | (Brade) Salino                    |
| Proteaceae      | <i>Euplassa semicostata</i>       | Plana                             |
| Pteridaceae     | <i>Adiantum discolor</i>          | Prado                             |
| Pteridaceae     | <i>Adiantum tetragonum</i>        | Schrad.                           |
| Pteridaceae     | <i>Cheilanthes juergensii</i>     | Rosenst.                          |
| Pteridaceae     | <i>Doryopteris itatiaiensis</i>   | (Fée) Christ.                     |
| Pteridaceae     | <i>Doryopteris paradoxa</i>       | (Fée) Christ                      |
| Pteridaceae     | <i>Doryopteris quinquelobata</i>  | (Fée) Diels                       |
| Pteridaceae     | <i>Doryopteris rosenstockii</i>   | Brade                             |
| Pteridaceae     | <i>Doryopteris rufa</i>           | Brade                             |
| Pteridaceae     | <i>Doryopteris subsimplex</i>     | (Fée) Diels                       |

|             |                                             |                         |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Pteridaceae | <i>Doryopteris tijucana</i>                 | Brade & Rosenst.        |
| Pteridaceae | <i>Doryopteris trilobata</i>                | Prado                   |
| Pteridaceae | <i>Eriosorus biardii</i>                    | (Fée) A.F.Tryon         |
| Pteridaceae | <i>Eriosorus cheilanthoides</i>             | (Sw.) A.F.Tryon         |
| Pteridaceae | <i>Eriosorus insignis</i>                   | (Kuhn) A.F.Tryon        |
| Pteridaceae | <i>Jamesonia brasiliensis</i>               | Christ                  |
| Pteridaceae | <i>Pellaea cymbiformis</i>                  | Prado                   |
| Pteridaceae | <i>Pteris congesta</i>                      | Prado                   |
| Pteridaceae | <i>Pteris limae</i>                         | Brade                   |
| Rubiaceae   | <i>Faramea monantha</i>                     | Müll.Arg.               |
| Rubiaceae   | <i>Guettarda paludosa</i>                   | Müll.Arg.               |
| Rubiaceae   | <i>Mitracarpus anthospermoides</i>          | K.Schum.                |
| Rubiaceae   | <i>Mitracarpus baturitensis</i>             | Sucre                   |
| Rubiaceae   | <i>Mitracarpus eritrichoides</i>            | Standl.                 |
| Rubiaceae   | <i>Pagamea harleyi</i>                      | Steyerm.                |
| Rubiaceae   | <i>Palicourea fulgens</i>                   | (Müll.Arg.) Standl.     |
| Rubiaceae   | <i>Rudgea coronata ssp. leiocarpoides</i>   | (Müll. Arg.) Zappi      |
| Rubiaceae   | <i>Rudgea coronata ssp. Saint-hilairei</i>  | (Standl.) Zappi         |
| Rubiaceae   | <i>Rudgea crassifolia</i>                   | Zappi & E.Lucas         |
| Rubiaceae   | <i>Rudgea erythrocarpa</i>                  | Müll.Arg.               |
| Rubiaceae   | <i>Rudgea francavillana</i>                 | Müll.Arg.               |
| Rubiaceae   | <i>Rudgea insignis</i>                      | Müll.Arg.               |
| Rubiaceae   | <i>Rudgea jasminoides ssp. nervosa</i>      | Zappi & Anunciação      |
| Rubiaceae   | <i>Rudgea minor ssp. calycina</i>           | (Benth.) Zappi          |
| Rubiaceae   | <i>Rudgea minor ssp. minor</i>              | (Cham.) Standl.         |
| Rubiaceae   | <i>Rudgea nobilis</i>                       | Müll.Arg.               |
| Rubiaceae   | <i>Rudgea parquioides ssp. caprifolium</i>  | (Zahlbr.) Zappi         |
| Rubiaceae   | <i>Rudgea parquioides ssp. hirsutissima</i> | Zappi                   |
| Rubiaceae   | <i>Rudgea reflexa</i>                       | Zappi                   |
| Rubiaceae   | <i>Rudgea sessilis ssp. cipoana</i>         | (Standl.) Zappi         |
| Rubiaceae   | <i>Rudgea umbrosa</i>                       | Müll.Arg.               |
| Rubiaceae   | <i>Rudgea vellerea</i>                      | Müll.Arg.               |
| Rubiaceae   | <i>Simira gardneriana</i>                   | M.R.V.Barbosa & Peixoto |
| Rubiaceae   | <i>Simira hatschbachiorum</i>               | J.H.Kirkbr.             |
| Rutaceae    | <i>Andreodoxa flava</i>                     | Kallunki                |
| Rutaceae    | <i>Conchocarpus cauliflorus</i>             | Pirani                  |
| Rutaceae    | <i>Galipea carinata</i>                     | Pirani                  |
| Sapotaceae  | <i>Bumelia obtusifolia var. excelsa</i>     | (A. DC) Miq.            |

|                  |                                   |                                      |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Sapotaceae       | <i>Chrysophyllum imperiale</i>    | (Linden ex Koch) Benth. & Hook.      |
| Sapotaceae       | <i>Manilkara dardanoi</i>         | Ducke                                |
| Sapotaceae       | <i>Pouteria brevensis</i>         | Pires                                |
| Sapotaceae       | <i>Pouteria decussata</i>         | (Ducke) Baehni                       |
| Schizaeaceae     | <i>Anemia blechnoides</i>         | Brade                                |
| Schizaeaceae     | <i>Anemia gardneri</i>            | Hook.                                |
| Schizaeaceae     | <i>Anemia mirabilis</i>           | Brade                                |
| Schizaeaceae     | <i>Anemia organensis</i>          | Rosenst.                             |
| Scrophulariaceae | <i>Ameroglossum pernambucense</i> | Eb.Fisch. , S.Vogel & A.V.Lopes      |
| Scrophulariaceae | <i>Buddleja longiflora</i>        | Brade                                |
| Selaginellaceae  | <i>Selaginella mendoncae</i>      | Hieron.                              |
| Selaginellaceae  | <i>Selaginella valida</i>         | Alston                               |
| Simaroubaceae    | <i>Simaba floribunda</i>          | A. St.-Hil.                          |
| Simaroubaceae    | <i>Simaba suaveolens</i>          | A. St.-Hil.                          |
| Simaroubaceae    | <i>Simaba warmingiana</i>         | Engl.                                |
| Siparunaceae     | <i>Siparuna erythrocarpa</i>      | (Mart.) A.DC.                        |
| Smilacaceae      | <i>Smilax japicanga</i>           | Griseb.                              |
| Smilacaceae      | <i>Smilax longifolia</i>          | Rich.                                |
| Smilacaceae      | <i>Smilax lutescens</i>           | Vell.                                |
| Smilacaceae      | <i>Smilax muscosa</i>             | Toledo                               |
| Solanaceae       | <i>Bouchetia anomala</i>          | (Miers) Britton & Rusby              |
| Solanaceae       | <i>Calibrachoa eglandulata</i>    | Stehmann & Semir                     |
| Solanaceae       | <i>Calibrachoa elegans</i>        | (Miers) Stehmann & Semir             |
| Solanaceae       | <i>Calibrachoa humilis</i>        | (R.E.Fr.) Stehmann & Semir           |
| Solanaceae       | <i>Calibrachoa serrulata</i>      | (L.B.Smith & Downs) Stehmann & Semir |
| Solanaceae       | <i>Petunia bonjardinensis</i>     | T.Ando & Hashim.                     |
| Solanaceae       | <i>Petunia exserta</i>            | Stehmann                             |
| Solanaceae       | <i>Petunia mantiqueirensis</i>    | T.Ando & Hashim.                     |
| Solanaceae       | <i>Solanum diamantinense</i>      | M.F.Agra                             |
| Solanaceae       | <i>Solanum graveolens</i>         | Bunbury                              |
| Solanaceae       | <i>Solanum jabrense</i>           | Agra & Nee                           |
| Solanaceae       | <i>Solanum restingae</i>          | S.Knapp                              |
| Solanaceae       | <i>Solanum santosii</i>           | S.Knapp                              |
| Symplocaceae     | <i>Symplocos aegrota</i>          | Brand                                |
| Symplocaceae     | <i>Symplocos corymboclados</i>    | Brand                                |
| Symplocaceae     | <i>Symplocos organensis</i>       | Brand                                |
| Symplocaceae     | <i>Symplocos rhamnifolia</i>      | A.DC.                                |

|              |                                     |                                         |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Turneraceae  | <i>Piriqueta flammea</i>            | (Suess.) Arbo                           |
| Urticaceae   | <i>Hemistylus brasiliensis</i>      | Wedd.                                   |
| Urticaceae   | <i>Pilea aparadensis</i>            | P.Brack                                 |
| Urticaceae   | <i>Pilea hydra</i>                  | P.Brack                                 |
| Velloziaceae | <i>Barbacenia delicatula</i>        | L.B.Sm. & Ayensu                        |
| Velloziaceae | <i>Barbacenia riparia</i>           | (N.L.Menezes & Mello-Silva) Mello-Silva |
| Velloziaceae | <i>Barbacenia rogieri</i>           | Hort. ex Moore & Ayres                  |
| Velloziaceae | <i>Barbacenia spectabilis</i>       | L.B.Sm. & Ayensu                        |
| Velloziaceae | <i>Vellozia armata</i>              | Mello-Silva                             |
| Velloziaceae | <i>Vellozia barbata</i>             | Goeth. & Henrard                        |
| Velloziaceae | <i>Vellozia canelinha</i>           | Mello-Silva                             |
| Velloziaceae | <i>Vellozia gigantea</i>            | N.L.Menezes & Mello-Silva               |
| Velloziaceae | <i>Vellozia hatschbachii</i>        | L.B.Sm. & Ayensu                        |
| Velloziaceae | <i>Vellozia sessilis</i>            | L.B.Sm. ex Mello-Silva                  |
| Verbenaceae  | <i>Lippia alnifolia</i>             | Schauer                                 |
| Verbenaceae  | <i>Lippia bahiensis</i>             | Moldenke                                |
| Verbenaceae  | <i>Lippia bellatula</i>             | Moldenke                                |
| Verbenaceae  | <i>Lippia bradei</i>                | Moldenke                                |
| Verbenaceae  | <i>Lippia diamantinensis</i>        | Glaz.                                   |
| Verbenaceae  | <i>Lippia elliptica</i>             | Schauer                                 |
| Verbenaceae  | <i>Lippia insignis</i>              | Moldenke                                |
| Verbenaceae  | <i>Lippia morii</i>                 | Moldenke                                |
| Verbenaceae  | <i>Lippia rhodocnemis</i>           | Mart. & Schauer                         |
| Verbenaceae  | <i>Stachytarpheta almasensis</i>    | Mansf.                                  |
| Verbenaceae  | <i>Stachytarpheta radlkoferiana</i> | Mansf.                                  |
| Violaceae    | <i>Hybanthus strigoides</i>         | Taub.                                   |
| Violaceae    | <i>Rinorea ramiziana</i>            | Glaz. ex Hekking                        |
| Vitaceae     | <i>Cissus acrensis</i>              | Lombardi                                |
| Vitaceae     | <i>Cissus apendiculata</i>          | Lombardi                                |
| Vitaceae     | <i>Cissus xerophila</i>             | Lombardi                                |
| Woodsiaceae  | <i>Athyrium filix-femina</i>        | (L.) Roth                               |
| Xyridaceae   | <i>Xyris caparaoensis</i>           | Wand.                                   |
| Xyridaceae   | <i>Xyris fibrosa</i>                | Kral & Wand.                            |
| Xyridaceae   | <i>Xyris longifolia</i>             | Mart.                                   |
| Xyridaceae   | <i>Xyris lutescens</i>              | Kral & Wand.                            |
| Xyridaceae   | <i>Xyris sincorana</i>              | Kral & Wand.                            |