

EUA					
Raça	Critério	Características	Valor	Fonte	Atualizado em:
STABILIZER (qualquer composição racial)	Acima dos valores indicados em ao menos 2 (duas) características	Peso na Desmama (P205d) - PD - WW	50	Percentile Rank Table Stabilizers recebida por correio eletrônico	jan/25
		Peso ao Ano (P365d) - PA - YW	84		
		Milk (leite)	24		
		Área de Olho de Lombo (AOL - REA)	0,97		
		Marmoreio - IMF	0,48		
		CWT	48		
HOLANDESA (FÊMEAS)	Acima dos valores indicados em ao menos 2 (duas) características.	Total Performance Index - TPI	2261	https://www.holsteinusa.com/pdf/redbookAvCowStats.pdf	abr/25
		Mérito Líquido - MLV\$ - NM\$	269		
		Leite - PTAm	637		
		PTAT	1,75		
		Composto Úbere - UDC	1,38		
		Vida Produtiva - PL	1,70		
HOLANDESA (MACHOS)	Acima dos valores indicados em ao menos 2 (duas) características.	Total Performance Index - TPI	2898	https://www.holsteinusa.com/pdf/fullPrgTstStats.pdf	abr/25
		Mérito Líquido - MLV\$ - NM\$	516		
		Mérito Flúido - MLV\$ - FM\$	384		
		Leite - PTAm	858		
		PTAT	0,94		
		Composto Úbere - UDC	0,88		
		Vida Produtiva - PL	2,8		
JERSEY	Acima dos valores indicados em ao menos 2 (duas) características	Jersey Performance Index - JPI	102	https://greenbook.usjersey.com/Utility/DownloadFile?path=2025%2FApril%2FAF%26G-Reports%2FBull-Trait-Avg-SD.pdf&documentName=Bull-Trait-Avg-SD.pdf	abr/25
		Mérito Líquido - MLV\$ - NM\$	244		
		Leite - PTAmilk	219		
		Composto Úbere - JUI	14,21		
		Vida Produtiva - PL	1,91		
		PTA Tipo	0,35		
Aberdeen Angus FÊMEAS	Acima dos valores indicados em ao menos 3 (três) características	Peso na Desmama (P205d) - PD - WW	60	American Angus Association https://www.angus.org/Nce/PercentBreakdownDams	mar/25
		Peso ao Ano (P365d) - PA - YW	106		
		Área de Olho de Lombo (AOL - RE)	0,55		
		Gordura - G - Fat	0,014		
		Marmoreio - Marm - Marb	0,55		
		Facilidade de Parto Direta - CED	6		
		Leite - Milk	26		
Aberdeen Angus MACHOS	Acima dos valores indicados em ao menos 3 (três) características	Peso na Desmama (P205d) - PD - WW	66	https://www.angus.org/Nce/BreedAverageEPDs.aspx	mar/25
		Peso ao Ano (P365d) - PA - YW	116		
		Área de Olho de Lombo (AOL - RE)	0,62		
		Gordura - G - Fat	0,017		
		Marmoreio - Marm - Marb	0,59		
		Facilidade de Parto Direta - CED	7		
		Leite - Milk	26		
Aberdeen Angus - PROGRAMA NATURA (MACHOS e FÊMEAS)	Acima dos valores indicados em ao menos 3 (três) características	Ganho de Peso do Nascimento a Desmama (GND)	0	https://gensys.com.br/sumario/natura/	mai/25
		Ganho de Peso da Desmama ao Sobreano (GDS)	0		
		Ganho de Peso do Nascimento ao Sobreano (GNS)	0		
		Pelame (Pm)	0		
		Resistência ao Carrapato (ECTO)	0		
		Área de Olho de Lombo (AOL)	0		
		Idade ao Primeiro Parto (IPP)	0		
Red Angus MACHOS	Acima dos valores indicados em ao menos 3 (três) características	Peso na Desmama (P205d) - PD - WW	67	Red Angus Association of America (https://redangus.org/genetics/epd-averages/)	mar/25
		Peso ao Ano (P365d) - PA - YW	107		
		Área de Olho de Lombo (AOL - RE)	0,17		
		Gordura - G - Fat	0,02		
		Marmoreio - Marm - Marb	0,44		
		Facilidade de Parto Direta - CED	13		
		Leite - Milk	26		
Red Angus FÊMEAS	Acima dos valores indicados em ao menos 3 (três) características	Peso na Desmama (P205d) - PD - WW	63	Red Angus Association of America (https://redangus.org/genetics/epd-averages/)	mar/25
		Peso ao Ano (P365d) - PA - YW	100		
		Área de Olho de Lombo (AOL - RE)	0,09		
		Gordura - G - Fat	0,02		
		Marmoreio - Marm - Marb	0,41		
		Facilidade de Parto Direta - CED	12		

		Leite - Milk	25		
SENEPOL	Dentro dos valores indicados em ao menos 4 (quatro) características listadas ou IQG até TOP 40%.	Peso ao Nascer	≤0,1	https://www.senepolcattle.com/images/publications/2023_Senepol_Sire_Summary_Final.pdf	mar/25
		Peso à Desmama	≥12		
		Peso ao Ano	≥15		
		Peso ao Sobreano	≤ top 40%		
		Ganho de Peso Pós desmama	≤ top 40%		
		Perímetro Escrotal	≤ top 40%		
		Leite Maternal (Maternal Milk)	≥8		
		Área de Olho de Lombo - AOL	≤ top 40%		
		Espessura de Gordura Subcutânea - EGS	≤ top 40		
		Percentual de Gordura Intramuscular - Marmoreio	≤ top 40%		
		Leite e crescimento (Milk & Growth)	≥13,5		
		Consumo Alimentar Residual	≤ top 40%		
	E				
	Além dos critérios acima apresentados, os animais deverão apresentar também informação genômica para as características: DM - Dupla Musculatura e S -Slick, devendo ser fator EXCLUDENTE os animais portadores dos genes homozigotos DMDM (homozigoto causador de Dupla Musculatura) e ss (homozigoto com ausência do gene Slick) e portador de chifre (H). Os animais heterozigotos (DMdm ou Ss) poderão ser aceitos, devendo constar nos dados do Touro as devidas informações genômicas. Não serão aceitos animais heterozigotos para chifre (HPc).				
Longhorn	Por não haver programas de avaliação genética da raça no país, será necessário somente a o certificado de registro genealógico contendo no mínimo 03 (três) gerações completas.				mar/25
Red Brangus	Acima dos valores indicados em ao menos 2 (duas) características	Facilidade de Parto - Calving Ease	4,67	International Brangus Breeders Association (https://gobrangus.com/wp-content/uploads/2019/09/active-sire-red-brangus-16.pdf)	mar/25
		Peso à Desmama (P205d) - PD - WW	14,28		
		Peso ao Ano (P365d) - PA - YW	26,9		
		Total Materno - TM	14,13		
		Área de Olho de Lombo - REA	0,018		
		Marmoreio - IMF	0,014		
		Gordura - G - Fat	0,0049		
Black Brangus	Acima dos valores indicados em ao menos 2 (duas) características	Facilidade de Parto - Calving Ease	5,05	International Brangus Breeders Association (https://gobrangus.com/wp-content/uploads/2019/09/active-sire-black-brangus-16.pdf)	mar/25
		Peso à Desmama (P205d) - PD - WW	21,18		
		Peso ao Ano (P365d) - PA - YW	41,13		
		Total Materno - TM	19,42		
		Área de Olho de Lombo - REA	0,191		
		Marmoreio - IMF	0,053		
		Gordura - G - Fat	0,0028		
Simental	Acima dos valores indicados em ao menos 2 (duas) características.	Peso ao nascer (BW)	<1,3	American Simmental Association (Purebred Percentile) (https://herdbook.org/simmap/template/epdAnalytics,Purebred.vm)	mar/25
		Peso à Desmama (P205d) - PD - WW	78,60		
		Peso ao Ano (P365d) - PA - YW	117,00		
		Facilidade de Parto - CE	11,50		
		Leite - MLK	22,80		
		Peso da Carcaça -CW	28,60		
		Área de Olho de Lombo - REA	0,86		
		Cobertura de Gordura na Garupa - BF	-0,07		

		Gordura Intramuscular/Marmoreio	0,18		
Hereford	Acima dos valores indicados em ao menos 2 (duas) características	Peso à Desmama (P205d) - PD - WW	57	American Hereford Association (https://hereford.org/genetics/breed-improvement/breed-avg-perct/)	mar/25
		Peso ao Ano (P365d) - PA - YW	91		
		Facilidade de Parto Direta - CED	3,3		
		Área de Olho de Lombo (AOL - RE)	0,45		
		Gordura - G - Fat	0.023		
		Marmoreio - Marm - Marb	0.12		
Charolês	Acima dos valores indicados em ao menos 2 (duas) características	Peso à Desmama (P205d) - PD - WW	63,2	American International Charolais Association (EPD Percentile Ranking for Active Sires) http://charolaisusa.com/members/genetic_evaluation.html	mar/25
		Peso ao Ano (P365d) - PA - YW	114,1		
		Facilidade de Parto Direta - CED	11,4		
		Área de Olho de Lombo (AOL-REA)	0,7		
		Gordura - G - Fat	0,015		
		Marmoreio - Marm - Marb	0.13		
SANTA GERTRUDIS	Acima dos valores indicados em ao menos 2 (duas) características	Peso ao nascer - PN - BW	< 0,2	https://santagertrudis.digitalbeef.com/modules/_cattle_evaluation/new_nce_parsing/percentile_rank_s_pdf.php	mar/25
		Peso à desmama - PD- WW	>12		
		Peso ao ano - PA - YW	>15		
		Marmoreio - MAR - MARB	>0,011		
		Área de Olho de Lombo (AOL - RE)	>0,039		
		Leite (Milk)	0,000		
		Circunferencia Escrotal - CE - SC	>0,39		
GUERNSEY	Dentro dos valores indicados em ao menos 03 (três) características	PTA Milk	88,00	https://webconnect.uscdeb.com/#/summary-stats/bull-statistics	mar/25
		Fat % (Gordura %)	0,03		
		Prot % (Proteína%)	0,02		
		Net Merit - NM\$	119,00		
		Cheese Merit - CM\$	122,00		
		Productive Life -PL	1,50		
Pardo Suíço	Acima dos valores indicados em ao menos 2 (duas) características/índices/critério	Progressive Performance Ranking (PPR)	119,40	https://www.brownswisusa.com/Breed/Genetics/DCBGeneticEvaluations/tabid/86/Default.aspx	mar/25
		Milk (leite)	702,70		
		PTAT	0,15		
		UDC (Composto de úbere)	0,29		
		Genotipagem na betacaseína do leite	A2A2		
Brahman	Acima dos valores indicados em ao menos 3 (três) características	Peso à Desmama (P205d) - PD - WW	18	American Brahman Breeders Association (https://brahman.digitalbeef.com/modules/_cattle_evaluation/new_nce_parsing/percentile_ranks_pdf.php)	mar/25
		Peso ao Ano (P365d) - PA - YW	33		
		Leite - Milk	6		
		Marmoreio - MAR - MARB	3		
		Área de Olho de Lombo (AOL - REA)	0,29		
Ayrshire	Acima dos valores indicados em ao menos 1 (uma) característica	PTAL (produção de leite)	1692	http://www.usayrshire.com/PDF/April%202022%20Active%20A1%20List.pdf	abr/23
		PTAG (gordura)	59		
		PTAP (proteína)	50		
Limousin	Dentro dos valores em ao menos 2 características.	Peso ao nascer (BW)	<1,1	https://limousin.digitalbeef.com/modules/_cattle_evaluation/new_nce_parsing/percentile_ranks_pdf.php	abr/25
		Peso à desmama (WW)	>62		
		Peso ao ano - P(328d) (WY)	>94		
Murray Grey	Acima dos valores indicados em ao menos 2 (duas) características	Peso na Desmama (P205d) - PD - WW	14	http://murraygreybeefcattle.com/averages.html (https://abri.une.edu.au/online/cgi-bin/i4.dll?1=3E3F3429&2=2031&3=56&5=2B3C2B3C3A)	mar/25
		Peso ao Ano (P365d) - PA - YW	23		
		Facilidade de Parto Direta - CED	-0,30		
		Área de Olho de Lombo (AOL - RE)	0,06		

		Gordura Subcutânea - Rib Fat	0		
		Marmoreio - IMF	0,1		
Shorthorn	Acima dos valores indicados em ao menos 2 (duas) características.	Facilidade de Parto Direta - CED	9	American Shorthorn Association (https://shorthorn.digitalbeef.com/modules/_cattle_evaluation/new_nce_parsing/percentile_ranks_pdf.php)	mar/25
		Peso à Desmama (P205d) - PD - WW	43		
		Peso ao Ano (P365d) - PA - YW	60		
		Área de Olho de Lombo (AOL-REA)	0,29		
		Peso da Carcaça -CW	-4		
		Gordura Intramuscular/Marmoreio	-0,05		
Ultrablack (MACHOS)	Acima dos valores indicados em ao menos duas (2) características	Peso na Desmama (P205d) - PD	29,590	https://gobrangus.com/genetics/breed-averages-and-percentile-ranks/	mar/25
		Peso ao Ano (P365d) - PA - YW	54,950		
		Área de Olho de Lombo (AOL - RE)	0,402		
		Gordura - G - Fat	0,019		
		Marmoreio - Marm - Marb	0,312		
		Facilidade de Parto Direta - CED	6,230		
		Leite - Milk	9,030		
Ultrablack (FÊMEAS)	Acima dos valores indicados em ao menos duas (2) características	Peso na Desmama (P205d) - PD	25,870	https://gobrangus.com/genetics/breed-averages-and-percentile-ranks/	mar/25
		Peso ao Ano (P365d) - PA - YW	49,200		
		Área de Olho de Lombo (AOL - RE)	0,316		
		Gordura - G - Fat	0,0140		
		Marmoreio - Marm - Marb	0,216		
		Facilidade de Parto Direta - CED	5,630		
		Leite - Milk	9,900		
Kuroge Wagyu	Dentro dos valores indicados em ao menos 2 (duas) características	WW - Weaning Weight	0,00	https://wagyu.digitalbeef.com/modules/_reports/_epd_percentile_rankings.php	mar/25
		YW - Yearling Weight	0,00		
		MK - Milk	-1,00		
		TM - Total Maternal	-1,00		
		Carcass Weight - CW	-9,00		
		REA - Carcass Ribeye	0,03		
		Fat	-0,02		
		Marmoreio - IMF	0,10		
Akaushi Wagyu	Acima dos valores indicados em ao menos 3 (três) características	CED	2	https://akaushi.digitalbeef.com/modules/UpDownload/store_folder/Sire_Summary/20240808%20Akaushi%20Percentile%20Ranks.pdf	mar/25
		WW - Weaning Weight	40,0		
		YW - Yearling Weight	75,0		
		MK - Milk	25,0		
		TM - Total Maternal	45,0		
		REA - Carcass Ribeye	0,44		
		FT - Carcass Fat Thickness	0,0		
		MB - Carcass Marbling	0,0		
		Growth	77,6		
Guzerá (FÊMEAS)	Acima do valor indicado	PTA Leite (kg)	1	ABCZ	fev/25
	OU				
	Para fêmeas com mais de 48 meses: lactação oficial própria acima do valor indicado. Para fêmeas com menos de 48 meses: lactação oficial da mãe, acima do valor indicado	Produção de Leite em 305 dias (kg)	2194	ABCZ	fev/25
Guzerá (MACHOS)	Acima do valor indicado	PTA Leite (kg)	1	ABCZ	fev/25
Sindi (FÊMEAS)	Acima do valor indicado	PTA Leite (kg)	1	ABCZ	fev/25
	OU				
	Para fêmeas com mais de 48 meses: lactação oficial própria acima do valor indicado. Para fêmeas com menos de 48 meses: lactação oficial da mãe, acima do valor indicado	Produção de Leite em 305 dias (kg)	1766	ABCZ	fev/25
Sindi (MACHOS)	Acima do valor indicado	PTA Leite (kg)	1	ABCZ	fev/25

Gir (FÊMEAS)	Acima do valor indicado	PTA Leite (kg)	1	ABCZ	fev/25
	OU				
	Para fêmeas com mais de 48 meses: lactação oficial própria acima do valor indicado. Para fêmeas com menos de 48 meses: lactação oficial da mãe, acima do valor indicado	Produção de Leite em 305 dias (kg)	3982	ABCZ	fev/25
Gir (MACHOS)	Acima do valor indicado	PTA Leite (kg)	1	ABCZ	fev/25
ALPINA (caprino)	Acima dos valores indicados em 2 (duas) características	PTA LEITE (libras)	205	https://adga.org/performance- programs/	mar/24
		PTA Gordura (libras)	8,8		
		PTA gordura (%)	0,04		
		PTA Proteína (libras)	5,6		
		PTA Proteína (%)	0		
SAANEN (caprino)	Acima dos valores indicados em 2 (duas) características	PTA LEITE (libras)	230	https://adga.org/performance- programs/	mar/24
		PTA Gordura (libras)	9		
		PTA gordura (%)	0		
		PTA Proteína (libras)	6,9		
		PTA Proteína (%)	-0,02		
TOGGENBURG (caprino)	Acima dos valores indicados em 2 (duas) características	PTA LEITE (libras)	130	https://adga.org/performance- programs/	mar/24
		PTA Gordura (libras)	3,6		
		PTA gordura (%)	-0,07		
		PTA Proteína (libras)	4,4		
		PTA Proteína (%)	0,01		
Boer (caprino)	Por não haver programas de avaliação genética da raça no país, será necessário somente o certificado de registro genealógico contendo no mínimo 03 (três) gerações completas.			https://smartrepro.com/	jan.-23
KALAHARI (caprino)	Por não haver programas de avaliação genética da raça no país, será necessário somente o certificado de registro genealógico contendo no mínimo 03 (três) gerações completas.			https://smartrepro.com/	jan.-23
SAVANNA (caprino)	Por não haver programas de avaliação genética da raça no país, será necessário somente o certificado de registro genealógico contendo no mínimo 03 (três) gerações completas.			https://smartrepro.com/	jan.-23
KIKO (caprino)	Por não haver programas de avaliação genética da raça no país, será necessário somente o certificado de registro genealógico contendo no mínimo 03 (três) gerações completas.			https://smartrepro.com/	jan.-23
Gelbvieh	Por não haver programas de avaliação genética da raça no país, será necessário somente o certificado de registro genealógico contendo no mínimo 03 (três) gerações completas e manifestação favorável do Conselho Deliberativo Técnico da Associação Nacional de Criadores - Herd Book Collares				abr/24