

Portaria publicada no D.O.U do dia 04 de maio de 2022, seção 1.

Aprova o Zoneamento Agrícola de Risco Climático – ZARC para a cultura do sorgo forrageiro no estado de Mato Grosso, ano-safra 2022/2023.

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pelo Decreto nº 10.827, de 30 de setembro de 2021, e observado, no que couber, o contido no Decreto nº 9.841 de 18 de junho de 2019, na Portaria nº 412 de 30 de dezembro de 2020 e nas Instruções Normativas nº 16, de 9 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2018 e nº 2, de 9 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 11 de novembro de 2021, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura do sorgo forrageiro no estado de Mato Grosso, ano-safra 2022/2023, conforme anexo.

Art. 2º Fica revogada a Portaria SPA/MAPA nº 269 de 06 de julho de 2021, publicada no Diário Oficial da União, seção 1, de 7 de julho de 2021, que aprovou o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de sorgo forrageiro no estado de Mato Grosso, ano-safra 2021/2022.

Art. 3º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor em 1º de junho de 2022.

#### GUILHERME SORIA BASTOS FILHO

##### ANEXO

##### 1. NOTA TÉCNICA

O sorgo, *Sorghum bicolor* (L.) Moench, é um gênero botânico pertencente à família Poaceae de origem africana, sendo o quinto cereal mais produzido no globo, superado apenas por trigo, arroz, milho e cevada. Agronomicamente, os sorgos são classificados em cinco grupos: granífero, sacarino, forrageiro, vassoura e biomassa. Embora se trate da mesma cultura (*Sorghum bicolor*), os sistemas de produção orientados para a produção de grãos (sorgo granífero) são distintos dos sistemas que visam a produção de forragem (sorgo forrageiro) destinada à alimentação animal ou a geração de energia, em que o foco principal é a produção de biomassa.

O cultivo do sorgo visando a produção de forragem tem ainda a vantagem de uso nos sistemas consorciados de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). O sorgo é uma planta do tipo C4 de dias curtos e altas taxas fotossintéticas que apresenta boa adaptação em diferentes condições edafoclimáticas. Por apresentar tolerância à seca, baixo custo de produção, altas produtividades e qualidade da silagem favorece a expansão da cultura no Brasil.

A sensibilidade do sorgo ao fotoperíodo pode ser usada como estratégia para o aumento do ciclo da cultura durante o verão, proporcionando aumentos na produção de biomassa, fator importante para a produção de forragem. Por outro lado, mesmo as cultivares insensíveis ao fotoperíodo apresentam redução no tempo de florescimento durante o período de outono-inverno. A indução do florescimento interfere no crescimento vegetativo com a redução da produção de biomassa, fator negativo para a produção de biomassa.

O excesso de água no solo ocasiona limitações na absorção de oxigênio pelas raízes. Longos períodos chuvosos afetam a incidência de radiação solar e contribuem para o estiolamento e tombamento das plantas, além do aumento da incidência de doenças, que são fatores que reduzem a produtividade e limitam a viabilidade de cultivo do sorgo.

As temperaturas ideais para o cultivo do sorgo variam entre 16 °C e 38 °C, porém baixas temperaturas provocam impactos em germinação, vigor vegetativo, incidência de doenças, produção de matéria seca e grãos.

Objetivou-se, com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, identificar os municípios aptos e o período de semeadura, para o cultivo, em sistema de sequeiro, do sorgo forrageiro em três níveis de risco: 20%, 30%, 40%.

Essa identificação foi realizada com a aplicação de um modelo de balanço hídrico da cultura. Neste modelo são consideradas as exigências hídrica e térmica, duração do ciclo, das fases fenológicas e da reserva útil de água dos solos para cultivo desta espécie, bem como dados de precipitação pluviométrica e evapotranspiração de referência de séries com, no mínimo, 15 anos de dados diários registrados em 3.750 estações pluviométricas selecionadas no país.

Ressalta-se que por se tratar de um modelo agroclimático, parte-se do pressuposto de que não ocorrerão limitações quanto à fertilidade dos solos ou danos às plantas devido à ocorrência de plantas daninhas, pragas e doenças.

Para delimitação das áreas aptas ao cultivo do sorgo forrageiro em condições de baixo risco, foram adotados os seguintes parâmetros e variáveis:

**I. Temperatura:** Foram restringidos os decêndios com temperaturas mínimas médias abaixo de 3 °C da emergência ao enchimento de grãos e temperaturas máximas acima de 38 °C durante o florescimento e frutificação inicial.

**II. Ciclo e Fases fenológicas:** O ciclo do sorgo forrageiro foi dividido em 4 fases, sendo elas: Fase I: Estabelecimento - Semeadura/Germinação/Emergência; Fase II – Crescimento Vegetativo: das primeiras

folhas verdadeiras até o surgimento da primeira flor; Fase III: Reprodução - da primeira flor, incluindo floração e frutificação, até o enchimento dos grãos; e Fase IV: Maturação do enchimento dos grãos até a maturação fisiológica. A duração média dos ciclos e de suas respectivas fases fenológicas está apresentada em tabela abaixo:

Grupos	Ciclo representativo (dias)	Varição de ciclo considerada (dias)	Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV
Grupo I	110	≤ 120	20	30	25	35
Grupo II	130	121 e 140	20	40	35	35
Grupo III	150	≥ 141	20	50	45	35

**III. Capacidade de Água Disponível (CAD):** Foi estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da reserva útil de água dos solos. Foram considerados os solos Tipo 1 (textura arenosa), Tipo 2 (textura média), Tipo 3 (textura argilosa), com capacidade de armazenamento de 42 mm, 66 mm e 90 mm, respectivamente, e uma profundidade efetiva média do sistema radicular de 60 cm.

**IV. Índice de Satisfação das Necessidades de Água (ISNA):** Foi considerado um  $ISNA \geq 0,7$  na Fase I - Estabelecimento da cultura,  $ISNA \geq 0,6$  na Fase II – Crescimento Vegetativo e  $ISNA \geq 0,4$  na Fase III – Reprodução.

**V. Critérios Auxiliares:** O Fotoperíodo deve permanecer maior que 11hrs durante as Fases I e II; e a Chuva acumulada em 20 dias deve ser menor que 300 mm na Fase III.

Os resultados do Zarc são gerados considerando um manejo agrônomo adequado para o bom desenvolvimento, crescimento e produtividade da cultura, compatível com as condições de cada localidade. Falhas ou deficiências de manejo de diversos tipos, desde a fertilidade do solo até o manejo de pragas e doenças; ou escolha de cultivares inadequados para o ambiente edafoclimático, podem resultar em perdas graves de produtividade ou agravar perdas geradas por eventos meteorológicos adversos. Portanto, é indispensável: utilizar tecnologia de produção adequada para a condição edafoclimática; controlar efetivamente as plantas daninhas, pragas e doenças durante o cultivo; adotar práticas de manejo e conservação de solos.

**Nota:** O ZARC está direcionado ao plantio de sequeiro, entretanto, as lavouras irrigadas não estão restritas aos períodos de plantio indicados na Portaria, cabendo observar as indicações de instituições de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) oficial para as condições específicas de cada agroecossistema.

## 2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo no estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de novembro de 2021.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.6, de 25 de maio de 2012;
- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matações ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.
- áreas que não atendam às determinações da Legislação Ambiental vigente, do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) dos estados.

### 3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

Períodos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datas	1º	11	21	1º	11	21	1º	11	21	1º	11	21
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30
Meses	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		

Períodos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Datas	1º	11	21	1º	11	21	1º	11	21	1º	11	21
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31
Meses	Maio			Junho			Julho			Agosto		

Períodos	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Datas	1º	11	21	1º	11	21	1º	11	21	1º	11	21
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31
Meses	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		

### 4. CULTIVARES INDICADAS

Ficam indicadas no Zoneamento Agrícola de Risco Climático, para a cultura no estado, as cultivares de sorgo com destinação para forragem registradas no Registro Nacional de Cultivares (RNC) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atendidas as indicações das regiões de adaptação em conformidade com as recomendações dos respectivos obtentores/mantenedores.

#### Notas:

1. Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.
2. Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 10.586, de 18 de dezembro de 2020).

## 5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

Alteração no item **5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA**, através do ato de Retificação publicado no Diário Oficial da União de 02 de junho de 2022, Seção 1, pág. 32.

**NOTA:** Para culturas anuais, o ZARC faz avaliações de risco para períodos decendiais (10 dias) de semeadura e assume que a emergência ocorra, majoritariamente, em até 10 dias após a semeadura. Para os casos excepcionais em que a emergência ocorrer com 11 ou mais dias de atraso em relação a semeadura, deve-se considerar como referência o risco do decêndio em que ocorreu a emergência.

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO I								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Acorizal	30 a 6		7 + 29	30 a 7	29 + 8	9	30 a 9	29	10
Água Boa	30 a 5	6		30 a 6	7	29	30 a 7	8	29
Alta Floresta	28 a 7	27 + 8		27 a 9			27 a 10		
Alto Araguaia	29 a 6	7	8 + 28	29 a 8	28 + 9		29 a 10	28	11
Alto Boa Vista	30 a 6	29 + 7		29 a 7	8		29 a 8	9	28
Alto Garças	30 a 6	29	7	29 a 7	8	28	29 a 9		10 + 28
Alto Paraguai	30 a 6	29 + 7		29 a 7	8	9 + 28	29 a 9		10 + 28
Alto Taquari	29 a 6	7	8 + 28	29 a 8	28 + 9	10	29 a 10	28 + 11	
Apiacás	28 a 9	27	10	28 a 10	27	11	28 a 11	27 + 12	
Araguaiana	30 a 4	5		30 a 5	6	29	30 a 6	7	8 + 29
Araguainha	30 a 5	6	29	30 a 7	29	28 + 8	29 a 9		10 + 28
Araputanga	31 a 6	30 + 7		30 a 8		9 + 29	30 a 9	10	29
Arenópolis	30 a 6	29 + 7		29 a 8		28	29 a 9		10 + 28
Aripuanã	29 a 8	28 + 9		29 a 9	28 + 10		29 a 11	28	
Barão De Melgaço	31 a 5	30	6	30 a 6		7 a 8 + 29	30 a 7	8 a 9	10 + 29
Barra Do Bugres	30 a 6	7	29	30 a 7	29 + 8	9	30 a 9	29 + 10	
Barra Do Garças	30 a 4	5	6	30 a 5	6	7 + 29	30 a 7		8 + 29
Bom Jesus Do Araguaia	30 a 5	6	7 + 29	30 a 7	29	8	29 a 8		9
Brasnorte	29 a 6	7	28	29 a 8		9 + 28	29 a 9	10	28
Cáceres	31 a 5	30	6 a 7	31 a 7	30	8 a 9	31 a 9	30 + 10	
Campinápolis	30 a 5	6		30 a 6	7	29	30 a 7	8	29
Campo Novo Do Parecis	29 a 6	7	28	29 a 7	8	9 + 28	29 a 9	28 + 10	
Campo Verde	30 a 6	29 + 7		29 a 8		28	29 a 9		10 + 28
Campos De Júlio	29 a 7	28	8	29 a 8	28 + 9		29 a 10	28	
Canabrava Do Norte	30 a 6	29 + 7		29 a 7	8	28	29 a 9	28	
Canarana	30 a 5	6	29	30 a 6	7	29	30 a 7	8	29
Carlinda	28 a 7	27 + 8		28 a 9	27		28 a 10	27	
Castanheira	29 a 7		8 + 28	29 a 9	28		29 a 10	28	11
Chapada Dos Guimarães	30 a 6	29 + 7		29 a 8		9 + 28	29 a 9		10 + 28
Cláudia	29 a 6	7	28	29 a 7	28 + 8		29 a 9	28	
Cocalinho	30 a 5		6	30 a 6		7 + 29	30 a 7		8 + 29
Colíder	28 a 7	8	27	28 a 8	9	27	28 a 9	10	27
Colniza	29 a 9	28	27 + 10	28 a 10		11 + 27	28 a 11	12	27
Comodoro	29 a 7	28 + 8		28 a 9		27	28 a 10		11 + 27
Confresa	29 a 7		8 + 28	29 a 8		9 + 28	29 a 9	28	10
Conquista D'Oeste	30 a 6	7	8 + 29	30 a 8		9 + 29	30 a 9	10	29
Cotriguaçu	29 a 8	28 + 9	27	28 a 10		27	28 a 11		27
Cuiabá	30 a 6	7	29	30 a 8	29	9	30 a 9	29	28 + 10
Curvelândia	31 a 5	30 + 6	7	30 a 7	8	9 + 29	30 a 9		10 + 29
Denise	30 a 6	29 + 7		29 a 7	8	9 + 28	29 a 9		10 + 28
Diamantino	30 a 6	29 + 7		29 a 7	8	28	29 a 9		10 + 28
Dom Aquino	30 a 6	29 + 7		29 a 7	8	28	29 a 9		10 + 28

Feliz Natal	30 a 6	29 + 7		29 a 7	8	28	29 a 8	9	28
Figueirópolis D'Oeste	31 a 6	30 + 7		31 a 7	30 + 8	9	31 a 9	30 + 10	
Gaúcha Do Norte	30 a 5	6	29	30 a 7	29		30 a 8	29	9
General Carneiro	30 a 5	6	29	30 a 6	29 + 7		30 a 7	29 + 8	9
Glória D'Oeste	31 a 5	30 + 6	7	31 a 7	30 + 8	9	31 a 9	30 + 10	
Guarantã Do Norte	28 a 8	27		28 a 9	27		28 a 10	27	
Guiratinga	30 a 5	6	29	30 a 6	29 + 7	8	30 a 8	29 + 9	28 + 10
Indiavaí	31 a 6	30 + 7		30 a 8		9	30 a 9	10	29
Ipiranga Do Norte	29 a 6	7	28	29 a 7	8	28	29 a 9		28
Itanhangá	29 a 6	7	28	29 a 7	8	28	29 a 9		10 + 28
Itaúba	29 a 7	28		29 a 8	28	27 + 9	29 a 9	28	27 + 10
Itiquira	30 a 6	7	29	29 a 8		9 + 28	29 a 9	10	28
Jaciara	30 a 6	7	29	30 a 7	29 + 8	28	29 a 9		10 + 28
Jangada	30 a 6		7 + 29	30 a 7	29 + 8	9	30 a 9	29	10
Jauru	31 a 6	30 + 7		30 a 8		9 + 29	30 a 9	10	29
Juara	29 a 7	28 + 8	27	28 a 8	9	27	28 a 10	27	
Juína	29 a 7	8	28	29 a 9	28	10	29 a 10	28	11
Juruena	29 a 7	28 + 8	27	29 a 9	28	27 + 10	28 a 10		11 + 27
Juscimeira	30 a 6		7 + 29	30 a 7	29 + 8	28	30 a 9	29	28 + 10
Lambari D'Oeste	31 a 5	30 + 6	7	30 a 7	8	9 + 29	30 a 9		10 + 29
Lucas Do Rio Verde	30 a 6	29		29 a 7		8 + 28	29 a 8	9	28
Luciara	30 a 6	7	29	30 a 7	29 + 8		30 a 9	29	
Marcelândia	29 a 7	28	8	29 a 8	28	9	29 a 9	28	10
Matupá	28 a 7	8	27	28 a 9	27		28 a 9	27 + 10	
Mirassol D'Oeste	31 a 5	30 + 6	7	30 a 7	8	9	30 a 9	10	29
Nobres	30 a 6	29 + 7		29 a 7	8	28	29 a 9		10 + 28
Nortelândia	30 a 6	29 + 7		29 a 8		28	29 a 9		10 + 28
Nossa Senhora Do Livramento	30 a 5	6	7	30 a 7	8	9 + 29	30 a 9		10 + 29
Nova Bandeirantes	29 a 8	28 + 9	27	28 a 9	10	27	28 a 10	27 + 11	
Nova Brasilândia	30 a 6	29	7	29 a 7		8 + 28	29 a 9		10 + 28
Nova Canaã Do Norte	28 a 7		8 + 27	28 a 8	27 + 9		28 a 9	27 + 10	
Nova Guarita	28 a 7	27 + 8		28 a 8	27 + 9		28 a 9	27 + 10	
Nova Lacerda	30 a 7		8 + 29	30 a 8	9	29	30 a 10		11 + 29
Nova Marilândia	30 a 6	29 + 7		29 a 8		28	29 a 9		10 + 28
Nova Maringá	29 a 6	7	28	29 a 7		8 + 28	29 a 9		10 + 28
Nova Monte Verde	28 a 8	27	9	28 a 9	27		28 a 10	27	11
Nova Mutum	30 a 6	29	7	29 a 7	8	28	29 a 8	9	28
Nova Nazaré	30 a 5		6	30 a 6		7 + 29	30 a 7		8 + 29
Nova Olímpia	30 a 6	7	29	30 a 7	29 + 8	9	30 a 9	29	10
Nova Santa Helena	29 a 7	28	8	28 a 8		9	28 a 9		10
Nova Ubiratã	30 a 6	29	7	30 a 7	29	8	30 a 8	29 + 9	
Nova Xavantina	30 a 5			30 a 6		7 + 29	30 a 7		8 + 29
Novo Horizonte Do Norte	29 a 7	28		29 a 8	28	27 + 9	29 a 9	28	27 + 10
Novo Mundo	28 a 8	27	9	27 a 9			27 a 10		
Novo Santo Antônio	30 a 5	6	7	30 a 7		8 + 29	30 a 8		9 + 29
Novo São Joaquim	30 a 5	6	29	30 a 6	29 + 7		30 a 7	29 + 8	9
Paranaíta	28 a 8	27	9	27 a 9		10	27 a 10		11
Paranatinga	30 a 6		7 + 29	30 a 7	29 + 8		30 a 8	29 + 9	
Pedra Preta	30 a 6		7 + 29	30 a 7	29 + 8	28	30 a 9	29	28 + 10
Peixoto De Azevedo	28 a 7	8	27	28 a 8	9	27	28 a 9	10	27
Planalto Da Serra	30 a 6	29	7	29 a 7	8	28	29 a 8	9	28
Poconé	31 a 5	30	6	30 a 6	7	8 + 29	30 a 8	9	10 + 29
Pontal Do Araguaia	30 a 5		6	30 a 6		7 + 29	30 a 7	8	29
Ponte Branca	30 a 5	6	29	30 a 6	29 + 7	8	30 a 8	29 + 9	

Pontes E Lacerda	31 a 6	30 + 7		30 a 8		9 + 29	30 a 9	10	29
Porto Alegre Do Norte	29 a 6	7	28	29 a 7	28 + 8		29 a 9	28	
Porto Dos Gaúchos	29 a 7		28	29 a 8	28	9	29 a 9	28	10
Porto Esperidião	31 a 5	6	7 + 30	31 a 7	30 + 8	9	31 a 9	30 + 10	
Porto Estrela	30 a 5	6	7 + 29	30 a 7	8	9 + 29	30 a 9		10 + 29
Poxoréo	30 a 5	6	7 + 29	30 a 7	29	28 + 8	30 a 8	29 + 9	28
Primavera Do Leste	30 a 6	29	7	29 a 7	8	28	29 a 8	9	28
Querência	30 a 6	29 + 7		29 a 7	8	28	29 a 8	9	28
Reserva Do Cabaçal	30 a 6	7		30 a 8		9 + 29	30 a 9	10	29
Ribeirão Cascalheira	30 a 5	6		30 a 6	7	29	30 a 7	8	29
Ribeirãozinho	30 a 5	6	29	30 a 6	29 + 7		30 a 8	29 + 9	
Rio Branco	31 a 6	30	7	30 a 7	8	9 + 29	30 a 9	10	29
Rondolândia	29 a 8	28 + 9		29 a 9	28 + 10		29 a 11	28	12
Rondonópolis	30 a 5	6	7 + 29	30 a 7	29	8	30 a 8	29 + 9	10
Rosário Oeste	30 a 6	29 + 7		29 a 7	8	9 + 28	29 a 9		10 + 28
Salto Do Céu	30 a 6	7		30 a 7	8	9 + 29	30 a 9	10	29
Santa Carmem	30 a 6	29 + 7		29 a 7		8 + 28	29 a 8	9	28
Santa Cruz Do Xingu	29 a 7	28	8	29 a 8	28 + 9		29 a 9	28 + 10	27
Santa Rita Do Trivelato	30 a 6	29 + 7		30 a 7	29 + 8		29 a 8	9	
Santa Terezinha	30 a 7	29	8	30 a 8	29	9	29 a 9		10
Santo Afonso	30 a 6	29 + 7		29 a 8		9 + 28	29 a 9		10 + 28
Santo Antônio Do Leste	30 a 5	6	29	30 a 7	29		30 a 8	29	9
Santo Antônio Do Leverger	30 a 6		7 + 29	30 a 7	29 + 8		30 a 9	29	10
São Félix Do Araguaia	29 a 6	7	28	29 a 8	28		29 a 8	28 + 9	
São José Do Povo	30 a 5	6	29	30 a 6	29 + 7	8	30 a 8	29 + 9	10
São José Do Rio Claro	30 a 6	29	7	29 a 7	8	28	29 a 9		10 + 28
São José Do Xingu	29 a 7	28	8	29 a 8	28	9	29 a 9	28	10
São José Dos Quatro Marcos	31 a 5	30 + 6	7	30 a 7	8	9	30 a 9	10	29
São Pedro Da Cipa	30 a 6		7 + 29	30 a 7	29 + 8	28	30 a 9	29	28 + 10
Sapezal	29 a 7		28	29 a 8	28 + 9		29 a 9	28 + 10	
Serra Nova Dourada	30 a 5	6	7 + 29	30 a 7	29	8	30 a 8	29	9
Sinop	29 a 6	7	28	29 a 7	28 + 8		29 a 9	28	
Sorriso	30 a 6	29	7	29 a 7		8 + 28	29 a 8	9	28
Tabaporã	29 a 7	28	27 + 8	28 a 8		9 + 27	28 a 9	10	27
Tangará Da Serra	30 a 6	7	29	29 a 8		9 + 28	29 a 9	10	28
Tapurah	30 a 6	29	28 + 7	29 a 7		8 + 28	29 a 8	9	28
Terra Nova Do Norte	28 a 7	8	27	28 a 8	9	27	28 a 9	10	27
Tesouro	30 a 5	6	29	30 a 6	29 + 7		30 a 8	29 + 9	
Torixoréu	30 a 5	6	29	30 a 6	29 + 7		30 a 8	29	9
União Do Sul	30 a 6	29 + 7	28	29 a 7	8	28	29 a 8	9	28
Vale De São Domingos	30 a 6	7	8	30 a 8		9 + 29	30 a 9	10	29
Várzea Grande	30 a 6		7 + 29	30 a 7	29 + 8	9	30 a 9	29	10
Vera	30 a 6	29	7	30 a 7	29	28 + 8	30 a 8	29 + 9	28
Vila Bela Da Santíssima Trindade	31 a 6	30 + 7		30 a 7	8 a 9	29	30 a 9	10	29
Vila Rica	29 a 7		8 + 28	29 a 8	9	28	29 a 9	10	28

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO II								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Acorizal	30 a 4	5	29	30 a 5	29 + 6	7	30 a 7	29	8
Água Boa	30 a 4			30 a 4	5	29	30 a 5		6 + 29
Alta Floresta	28 a 6	27 + 7		27 a 7		8	27 a 8		
Alto Araguaia	29 a 4	5	6 + 28	29 a 6	28 + 7		29 a 7	28 + 8	
Alto Boa Vista	30 a 4	29 + 5		29 a 5	6		29 a 6	7	28
Alto Garças	30 a 4	29 + 5		29 a 5	6	28	29 a 7		8 + 28
Alto Paraguai	30 a 4	29 + 5		29 a 5	6	7 + 28	29 a 7		8 + 28
Alto Taquari	29 a 4	5	6 + 28	29 a 7	28		29 a 7	28 + 8	9
Apiacás	28 a 7	27 + 8		28 a 8	27 + 9		28 a 9	27	10
Araguaiana	30 a 3			30 a 3	4	29	30 a 4	5	29
Araguainha	30 a 4		5 + 29	30 a 5	29	28 + 6	29 a 6	7	28
Araputanga	31 a 4	30 + 5	6	30 a 5	6	7 + 29	30 a 7		8 + 29
Arenópolis	30 a 5	29		29 a 6		7 + 28	29 a 7		8 + 28
Aripuanã	29 a 7	28		29 a 8	28		29 a 8	28 + 9	
Barão De Melgaço	31 a 3	30 + 4		30 a 4		5 + 29	30 a 5		6 a 7 + 29
Barra Do Bugres	30 a 4	5	29	30 a 5	29 + 6	7	30 a 7	29	8
Barra Do Garças	30 a 3		4	30 a 4		5 + 29	30 a 4	5	29
Bom Jesus Do Araguaia	30 a 4	5	29	30 a 5	29	6	29 a 6		7
Brasnorte	29 a 5		28	29 a 6		7 + 28	29 a 7	8	28
Cáceres	31 a 3	30 + 4	5	31 a 4	30 + 5	6	31 a 5	30 + 6 a 7	8
Campinápolis	30 a 4			30 a 4	5	29	30 a 5	6	29
Campo Novo Do Parecis	29 a 5		6 + 28	29 a 5	6	7 + 28	29 a 7	28	8
Campo Verde	30 a 5	29	6	29 a 6		7 + 28	29 a 7		28
Campos De Júlio	29 a 5	28 + 6		29 a 6	28 + 7		29 a 7	28 + 8	
Canabrava Do Norte	30 a 5	29	6	29 a 5	6	7 + 28	29 a 6	28 + 7	
Canarana	30 a 4		29	30 a 5		29	30 a 5	6	29
Carlinda	28 a 6	27	7	28 a 7	27		28 a 8	27	
Castanheira	29 a 5	6	28	29 a 6	28 + 7		29 a 8	28	
Chapada Dos Guimarães	30 a 5	29	6	29 a 6		7 + 28	29 a 7		8 + 28
Cláudia	29 a 5		6 + 28	29 a 6	28	7	29 a 6	28 + 7	
Cocalinho	30 a 3	4		30 a 4		5 + 29	30 a 5		29
Colíder	28 a 5	6	27	28 a 6	27 + 7		28 a 7	27 + 8	
Colniza	29 a 7	28 + 8	27	28 a 8	9	27	28 a 9	10	27
Comodoro	29 a 6	28	7	28 a 7		27	28 a 8		9 + 27
Confresa	29 a 5		6 + 28	29 a 6		7 + 28	29 a 7		8 + 28
Conquista D'Oeste	30 a 5		6 + 29	30 a 6	7	29	30 a 7	8	29
Cotriguaçu	29 a 7	28	27 + 8	28 a 8		27	28 a 9		27
Cuiabá	30 a 4	5	6 + 29	30 a 6	29	7	30 a 7	29	28 + 8
Curvelândia	31 a 4	30	5	30 a 5		6 a 7 + 29	30 a 6	7	8 + 29
Denise	30 a 4	29 + 5		29 a 5	6	7 + 28	29 a 7		8 + 28
Diamantino	30 a 4	29 + 5		29 a 5	6	28	29 a 7		28
Dom Aquino	30 a 4	29 + 5		29 a 5	6	28	29 a 6	7	28
Feliz Natal	30 a 5	29		29 a 5	6	28	29 a 6	7	28
Figueirópolis D'Oeste	31 a 4	30 + 5		31 a 5	30 + 6	7	31 a 6	30 + 7	8
Gaúcha Do Norte	30 a 4		5 + 29	30 a 5	29		30 a 5	29 + 6	7
General Carneiro	30 a 4		29	30 a 4	29 + 5		30 a 5	29 + 6	7
Glória D'Oeste	31 a 4	30	5	31 a 5	30	6 a 7	31 a 6	30 + 7	8

Guarantã Do Norte	28 a 6	27 + 7		28 a 7	27	8	28 a 8	27	
Guiratinga	30 a 4		5 + 29	30 a 5	29	6	30 a 6	29	28 + 7
Indiavaí	31 a 4	30 + 5	6	30 a 5	6	7	30 a 7		8 + 29
Ipiranga Do Norte	29 a 5		28	29 a 5	6	28	29 a 6	7	28
Itanhangá	29 a 5		28	29 a 5	6	28	29 a 6	7	28
Itaúba	29 a 5	28 + 6		29 a 6	28	27 + 7	29 a 7	28	27 + 8
Itiquira	30 a 4	5	29	29 a 5	6	7 + 28	29 a 7		8 + 28
Jaciara	30 a 4	5	29	30 a 5	29 + 6	28 + 7	29 a 7		28
Jangada	30 a 4	5	29	30 a 5	29 + 6	7	30 a 7	29	8
Jauru	31 a 4	30 + 5	6	30 a 5	6	7 + 29	30 a 7		8 + 29
Juara	29 a 6	28	27	28 a 7		27	28 a 7	27 + 8	
Juína	29 a 6		7 + 28	29 a 7	28	8	29 a 8	28	9
Juruena	29 a 5	28 + 6	27 + 7	29 a 7	28	27 + 8	28 a 8		9 + 27
Juscimeira	30 a 4		5 + 29	30 a 5	29	28 + 6	30 a 6	29 + 7	28
Lambari D'Oeste	31 a 4	30	5	30 a 5	6	7 + 29	30 a 6	7	8 + 29
Lucas Do Rio Verde	30 a 4	29 + 5		29 a 5		6 + 28	29 a 6	7	28
Luciara	30 a 5		29	30 a 5	29 + 6	7	30 a 6	29 + 7	
Marcelândia	29 a 5	28 + 6		29 a 6	28 + 7		29 a 7	28	8
Matupá	28 a 6		7 + 27	28 a 7	27		28 a 8	27	
Mirassol D'Oeste	31 a 4	30	5	30 a 5	6	7	30 a 6	7	8 + 29
Nobres	30 a 4	29 + 5		29 a 5	6	7 + 28	29 a 6	7	28
Nortelândia	30 a 5	29		29 a 6		7 + 28	29 a 7		28
Nossa Senhora Do Livramento	30 a 4		5	30 a 5		6 a 7 + 29	30 a 7		8 + 29
Nova Bandeirantes	29 a 7	28	27	28 a 7	27 + 8		28 a 8	27 + 9	
Nova Brasilândia	30 a 4	29 + 5		29 a 5		6 a 7 + 28	29 a 6	7	28
Nova Canaã Do Norte	28 a 5	6	27	28 a 6	27 + 7		28 a 7	27 + 8	
Nova Guarita	28 a 6	27	7	28 a 7	27		28 a 7	27 + 8	
Nova Lacerda	30 a 5	6	29	30 a 6	7	29	30 a 7	8	29
Nova Marilândia	30 a 5	29	6	29 a 6		7 + 28	29 a 7		8 + 28
Nova Maringá	29 a 4	5	28	29 a 5	6	28	29 a 6	7	28
Nova Monte Verde	28 a 6	27 + 7		28 a 7	27	8	28 a 8	27	9
Nova Mutum	30 a 4	29 + 5		29 a 5	6	28	29 a 6	7	28
Nova Nazaré	30 a 3	4		30 a 4		5 + 29	30 a 5		29
Nova Olímpia	30 a 4	5	29	30 a 5	29 + 6	7	30 a 7	29	8
Nova Santa Helena	29 a 5	28 + 6		28 a 6	7	27	28 a 7		8 + 27
Nova Ubiratã	30 a 4	29 + 5		30 a 5	29	6	30 a 6	29	7
Nova Xavantina	30 a 3	4		30 a 4		5 + 29	30 a 5		6 + 29
Novo Horizonte Do Norte	29 a 5	28 + 6		29 a 6	28	27 + 7	29 a 7	28	27 + 8
Novo Mundo	28 a 6	27 + 7		27 a 7		8	27 a 8		9
Novo Santo Antônio	30 a 4		5	30 a 5		29	30 a 5	6	7 + 29
Novo São Joaquim	30 a 4		29	30 a 4	29 + 5		30 a 5	29 + 6	
Paranaíta	28 a 6	27 + 7		27 a 7	8		27 a 8		9
Paranatinga	30 a 4	5	29	30 a 5	29 + 6		30 a 6	29	7
Pedra Preta	30 a 4		5 + 29	30 a 5	29 + 6	28	30 a 6	29 + 7	28
Peixoto De Azevedo	28 a 6		27	28 a 7		27	28 a 7	8	27
Planalto Da Serra	30 a 4	29 + 5		29 a 5		6 + 28	29 a 6	7	28
Poconé	31 a 3	30 + 4		30 a 4	5	29	30 a 5	6	7 + 29
Pontal Do Araguaia	30 a 3	4		30 a 4		5 + 29	30 a 5		6 + 29
Ponte Branca	30 a 4		29	30 a 4	29 + 5		30 a 5	29 + 6	7
Pontes E Lacerda	31 a 4	30 + 5	6	30 a 5	6	7 + 29	30 a 7		8 + 29



Porto Alegre Do Norte	29 a 5		6 + 28	29 a 6	28	7	29 a 6	28 + 7	
Porto Dos Gaúchos	29 a 5		6 + 28	29 a 6	28	7	29 a 7	28	8
Porto Esperidião	31 a 4		5 + 30	31 a 4	30 + 5 a 6	7	31 a 6	30 + 7	8
Porto Estrela	30 a 4		5 + 29	30 a 5		6 a 7 + 29	30 a 6	7	8 + 29
Poxoréo	30 a 4		5 + 29	30 a 5	29	28 + 6	30 a 6	29	28 + 7
Primavera Do Leste	30 a 4	29	5	29 a 5		6 + 28	29 a 6	7	28
Querência	30 a 4	29 + 5		29 a 5	6	28	29 a 6	7	28
Reserva Do Cabaçal	30 a 4	5	6	30 a 5	6	7 + 29	30 a 7		8 + 29
Ribeirão Cascalheira	30 a 4		5	30 a 4	5	29	30 a 5	6	29
Ribeirãozinho	30 a 3	4	29	30 a 4	29 + 5		30 a 5	29 + 6	7
Rio Branco	31 a 4	30 + 5		30 a 5	6	7 + 29	30 a 6	7	8 + 29
Rondolândia	29 a 7	28		29 a 7	28 + 8		29 a 8	28 + 9	
Rondonópolis	30 a 4		5 + 29	30 a 5	29	6	30 a 6	29 + 7	
Rosário Oeste	30 a 4	29 + 5		29 a 5	6	7 + 28	29 a 7		8 + 28
Salto Do Céu	30 a 4	5	6	30 a 5	6	7 + 29	30 a 7		8 + 29
Santa Carmem	30 a 4	29 + 5		29 a 5	6	28	29 a 6	7	28
Santa Cruz Do Xingu	29 a 5	28 + 6		29 a 6	28 + 7		29 a 7	28 + 8	27
Santa Rita Do Trivelato	30 a 4	29 + 5		30 a 5	29 + 6		29 a 6	7	
Santa Terezinha	30 a 5	29 + 6		30 a 6	29 + 7		29 a 7		8
Santo Afonso	30 a 5	29	6	29 a 6		7 + 28	29 a 7		8 + 28
Santo Antônio Do Leste	30 a 4		5 + 29	30 a 5	29		30 a 6	29	7
Santo Antônio Do Leverger	30 a 4	5	29	30 a 5	29 + 6	7	30 a 7	29	
São Félix Do Araguaia	29 a 5		6 + 28	29 a 5	28 + 6		29 a 6	28 + 7	
São José Do Povo	30 a 4		29	30 a 4	29 + 5	6	30 a 5	29 + 6 a 7	
São José Do Rio Claro	29 a 4	5		29 a 5	6	28	29 a 6	7	28
São José Do Xingu	29 a 5	28 + 6		29 a 6	28	7	29 a 7	28	8
São José Dos Quatro Marcos	31 a 4	30 + 5		30 a 5	6	7	30 a 6	7	8 + 29
São Pedro Da Cipa	30 a 4		5 + 29	30 a 5	29	28 + 6	30 a 6	29 + 7	28
Sapezal	29 a 5		6 + 28	29 a 6	28 + 7		29 a 7	28 + 8	
Serra Nova Dourada	30 a 4		5 + 29	30 a 5	29	6	30 a 6	29	7
Sinop	29 a 5		6 + 28	29 a 5	28 + 6		29 a 6	28 + 7	
Sorriso	30 a 4	29 + 5		29 a 5	6	28	29 a 6		7 + 28
Tabaporã	29 a 5	28 + 6	27	28 a 6	7	27	28 a 7		8 + 27
Tangará Da Serra	30 a 5		6 + 29	29 a 6	7	28	29 a 7	8	28
Tapurah	30 a 4	29 + 5	28	29 a 5	6	28	29 a 6	7	28
Terra Nova Do Norte	28 a 5	6	27	28 a 6	7	27	28 a 7	8	27
Tesouro	30 a 4		29	30 a 4	29 + 5		30 a 5	29 + 6	7
Torixoréu	30 a 3	4	29	30 a 4	29 + 5		30 a 5	29 + 6	7
União Do Sul	30 a 5	29	28 + 6	29 a 6		28	29 a 6	7	28
Vale De São Domingos	30 a 5		6	30 a 6	7	29	30 a 7	8	29
Várzea Grande	30 a 4	5	29	30 a 5	29 + 6	7	30 a 7	29	8
Vera	30 a 4	29 + 5		30 a 5	29 + 6	28	30 a 6	29	28 + 7
Vila Bela Da Santíssima Trindade	31 a 4	30 + 5	6	30 a 5	6	7 + 29	30 a 7	8	29
Vila Rica	29 a 5	6	28	29 a 6	7	28	29 a 7	8	28

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO III								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Acorizal	30 a 3		4 + 29	30 a 4	29	5	30 a 5	29	6
Água Boa	30 a 2	3		30 a 3		4 + 29	30 a 3	4	29
Alta Floresta	28 a 4	27 + 5		27 a 5	6		27 a 6		7
Alto Araguaia	29 a 3	4	28	29 a 4	28 + 5		29 a 5	28 + 6	
Alto Boa Vista	30 a 3	29	4	29 a 3	4		29 a 4	5	28
Alto Garças	30 a 3	29	4	29 a 4		5 + 28	29 a 5		28
Alto Paraguai	30 a 3	29 + 4		29 a 4	5	28	29 a 5		6 + 28
Alto Taquari	29 a 3	4	5 + 28	29 a 5	28		29 a 5	28 + 6	
Apiacás	28 a 6	27	7	28 a 6	27 + 7		28 a 7	27 + 8	
Araguaiana	30 a 1	2		30 a 2		3 + 29	30 a 3		29
Araguainha	30 a 2	3	29	30 a 3	29 + 4	28	29 a 4	5	28
Araputanga	31 a 3	30 + 4		30 a 4	5	29	30 a 5		6 + 29
Arenópolis	30 a 3	29 + 4		29 a 4	5	28	29 a 5		6 + 28
Aripuanã	29 a 5	28 + 6		29 a 6	28	7	29 a 7	28	
Barão De Melgaço	31 a 2	30	3	30 a 3		4 + 29	30 a 3	4	5 + 29
Barra Do Bugres	30 a 3		4 + 29	30 a 4	29 + 5		30 a 5	29	6
Barra Do Garças	30 a 2			30 a 2	3	29	30 a 3		4 + 29
Bom Jesus Do Araguaia	30 a 3		4 + 29	30 a 3	29 + 4		29 a 4	5	
Brasnorte	29 a 3	4	28	29 a 4	5	28	29 a 5		6 + 28
Cáceres	31 a 2	30 + 3		31 a 3	30 + 4		31 a 4	30 + 5	
Campinápolis	30 a 2	3		30 a 3		4 + 29	30 a 4		29
Campo Novo Do Parecis	29 a 3	4	28	29 a 4	5	28	29 a 5	28	6
Campo Verde	30 a 3	29 + 4		29 a 4		5 + 28	29 a 5		28
Campos De Júlio	29 a 4	28	5	29 a 5	28		29 a 6	28	
Canabrava Do Norte	30 a 3	29 + 4		29 a 4		5 + 28	29 a 4	28 + 5	
Canarana	30 a 2	3	29	30 a 3		4 + 29	30 a 4		29
Carlinda	28 a 4	27 + 5		28 a 5	27	6	28 a 6	27	7
Castanheira	29 a 4		5 + 28	29 a 5	28	6	29 a 6	28	7
Chapada Dos Guimarães	30 a 3	29 + 4		29 a 4	5	28	29 a 5		6 + 28
Cláudia	29 a 3	4	28	29 a 4	28	5	29 a 5	28	6
Cocalinho	30 a 2		3	30 a 3		29	30 a 3	4	29
Colíder	28 a 4		5 + 27	28 a 5	27	6	28 a 5	27 + 6	
Colniza	29 a 6	28	27 + 7	28 a 7		27	28 a 7	8	27
Comodoro	29 a 4	28 + 5		28 a 5		6 + 27	28 a 6		7 + 27
Confresa	29 a 3	4	5 + 28	29 a 4	5	28	29 a 5	28	6
Conquista D'Oeste	30 a 3	4	5 + 29	30 a 4	5	29	30 a 5	6	29
Cotriguaçu	29 a 5	28 + 6	27	28 a 6		7 + 27	28 a 7		27
Cuiabá	30 a 3	4	29	30 a 4	29 + 5		30 a 5	29	28 + 6
Curvelândia	31 a 2	30 + 3	4	30 a 3	4	5 + 29	30 a 4	5	6 + 29
Denise	30 a 3	29 + 4		29 a 4	5	28	29 a 5		6 + 28
Diamantino	30 a 3	29 + 4		29 a 4	5	28	29 a 5		6 + 28
Dom Aquino	30 a 3	29	4	29 a 4		5 + 28	29 a 5		28
Feliz Natal	30 a 3	29	4	29 a 4		5 + 28	29 a 4	5	28
Figueirópolis D'Oeste	31 a 3	30	4	31 a 4	30	5	31 a 5	30	6
Gaúcha Do Norte	30 a 3		29	30 a 3	29	4	30 a 4	29	5
General Carneiro	30 a 2	3	29	30 a 3	29	4	30 a 4	29	5
Glória D'Oeste	31 a 2	30 + 3	4	31 a 3	30 + 4	5	31 a 4	30 + 5	6
Guarantã Do Norte	28 a 5	27		28 a 5	27 + 6		28 a 6	27	7
Guiratinga	30 a 2	3	29	30 a 3	29 + 4		30 a 4	29 + 5	28

Indiavaí	31 a 3	30 + 4		30 a 4		5	30 a 5		6 + 29
Ipiranga Do Norte	29 a 3		4 + 28	29 a 4		5 + 28	29 a 5		28
Itanhangá	29 a 3		4 + 28	29 a 4		5 + 28	29 a 5		28
Itaúba	29 a 4	28		29 a 4	28 + 5	27	29 a 5	28	27 + 6
Itiquira	30 a 3	4	29	29 a 4		5 + 28	29 a 5		6 + 28
Jaciara	30 a 3	4	29	30 a 4	29	28 + 5	29 a 5		28
Jangada	30 a 3		4 + 29	30 a 3	29 + 4	5	30 a 5	29	6
Jauru	31 a 3	30 + 4		30 a 4	5	29	30 a 5		6 + 29
Juara	29 a 4	28 + 5	27	28 a 5		6 + 27	28 a 6	27	
Juína	29 a 4	5	28	29 a 5	28 + 6		29 a 6	28	7
Juruena	29 a 4	28 + 5	27	29 a 5	28 + 6	27	28 a 6		7 + 27
Juscimeira	30 a 3		29	30 a 3	29 + 4	28	30 a 4	29 + 5	28
Lambari D'Oeste	31 a 3	30	4	30 a 3	4	5 + 29	30 a 4	5	6 + 29
Lucas Do Rio Verde	30 a 3	29		29 a 3	4	28	29 a 4	5	28
Luciara	30 a 3		4 + 29	30 a 4	29	5	30 a 5	29	
Marcelândia	29 a 4	28		29 a 4	28 + 5		29 a 5	28	6
Matupá	28 a 4	5	27	28 a 5	27	6	28 a 6	27	
Mirassol D'Oeste	31 a 2	30 + 3	4	30 a 3	4	5	30 a 4	5	6 + 29
Nobres	30 a 3	29	4	29 a 4		5 + 28	29 a 5		6 + 28
Nortelândia	30 a 3	29 + 4		29 a 4	5	28	29 a 5		6 + 28
Nossa Senhora Do Livramento	30 a 3			30 a 3	4	5 + 29	30 a 4	5	29
Nova Bandeirantes	29 a 5	28	27 + 6	28 a 6		7 + 27	28 a 7	27	
Nova Brasilândia	30 a 3	29	4	29 a 3	4	5 + 28	29 a 4	5	6 + 28
Nova Canaã Do Norte	28 a 4	5	27	28 a 5	27	6	28 a 5	27 + 6	
Nova Guarita	28 a 4	27 + 5		28 a 5	27	6	28 a 6	27	
Nova Lacerda	30 a 4		5 + 29	30 a 5		6 + 29	30 a 5	6	29
Nova Marilândia	30 a 3	29 + 4		29 a 4	5	28	29 a 5		6 + 28
Nova Maringá	29 a 3		4 + 28	29 a 4		5 + 28	29 a 5		6 + 28
Nova Monte Verde	28 a 5	27		28 a 5	27 + 6		28 a 6	27	7
Nova Mutum	30 a 3	29	4	29 a 4		5 + 28	29 a 4	5	28
Nova Nazaré	30 a 2		3	30 a 2	3	29	30 a 3		4 + 29
Nova Olímpia	30 a 3	4	29	30 a 4	29 + 5		30 a 5	29	6
Nova Santa Helena	29 a 4	28	5	28 a 4	5	27	28 a 5		6
Nova Ubiratã	30 a 3	29		30 a 3	29 + 4		30 a 4	29 + 5	
Nova Xavantina	30 a 2			30 a 2	3	29	30 a 3		4 + 29
Novo Horizonte Do Norte	29 a 4	28		29 a 5	28	27	29 a 5	28	27 + 6
Novo Mundo	28 a 5	27		27 a 5	6		27 a 6	7	
Novo Santo Antônio	30 a 2	3		30 a 3	4	29	30 a 4		5 + 29
Novo São Joaquim	30 a 2	3	29	30 a 3	29	4	30 a 3	29 + 4	5
Paranaíta	28 a 5	27	6	27 a 5	6		27 a 6	7	
Paranatinga	30 a 3		4 + 29	30 a 3	29 + 4		30 a 4	29 + 5	
Pedra Preta	30 a 3		4 + 29	30 a 3	29 + 4	28	30 a 4	29 + 5	28
Peixoto De Azevedo	28 a 4	5	27	28 a 5		6 + 27	28 a 6		27
Planalto Da Serra	30 a 3	29	4	29 a 3	4	5 + 28	29 a 4	5	28
Poconé	31 a 2	30 + 3		30 a 3		4 + 29	30 a 4		5 + 29
Pontal Do Araguaia	30 a 2		3	30 a 3		29	30 a 3	4	29
Ponte Branca	30 a 2	3	29	30 a 3	29 + 4		30 a 4	29 + 5	
Pontes E Lacerda	31 a 3	30 + 4		30 a 4	5	29	30 a 5		6 + 29
Porto Alegre Do Norte	29 a 3	4	28	29 a 4	28 + 5		29 a 5	28	6
Porto Dos Gaúchos	29 a 3	4	28	29 a 4	28 + 5		29 a 5	28	6
Porto Esperidião	31 a 2	3	4 + 30	31 a 3	30 + 4	5	31 a 4	30 + 5	6

Porto Estrela	30 a 2	3	29	30 a 3	4	5 + 29	30 a 4	5	6 + 29
Poxoréo	30 a 3		29	30 a 3	29 + 4	28	30 a 4	29	28 + 5
Primavera Do Leste	30 a 3	29	4	29 a 3	4	28	29 a 4	5	28
Querência	30 a 3	29	4	29 a 4		28	29 a 4	5	28
Reserva Do Cabaçal	30 a 3	4		30 a 4	5	29	30 a 5		6 + 29
Ribeirão Cascalheira	30 a 2	3		30 a 3		4 + 29	30 a 4		5 + 29
Ribeirãozinho	30 a 2	3	29	30 a 3	29	4	30 a 4	29	5
Rio Branco	31 a 3	30	4	30 a 3	4	5 + 29	30 a 5		6 + 29
Rondolândia	29 a 5	28 + 6		29 a 6	28	7	29 a 7	28	8
Rondonópolis	30 a 2	3	29	30 a 3	29 + 4		30 a 4	29	5
Rosário Oeste	30 a 3	29	4	29 a 4		5 + 28	29 a 5		6 + 28
Salto Do Céu	30 a 3		4	30 a 4	5	29	30 a 5		6 + 29
Santa Carmem	30 a 3	29	4	29 a 4		28	29 a 4	5	28
Santa Cruz Do Xingu	29 a 4	28	5	29 a 5	28	6	29 a 5	28 + 6	27
Santa Rita Do Trivelato	30 a 3	29	4	30 a 4	29		29 a 4	5	
Santa Terezinha	30 a 4	29	5	30 a 5	29		29 a 5	6	
Santo Afonso	30 a 3	29 + 4		29 a 4	5	28	29 a 5		6 + 28
Santo Antônio Do Leste	30 a 2	3	29	30 a 3	29 + 4		30 a 4	29	5
Santo Antônio Do Leverger	30 a 3		4 + 29	30 a 3	29 + 4	5	30 a 5	29	
São Félix Do Araguaia	29 a 3	4	28	29 a 4	28	5	29 a 5	28	
São José Do Povo	30 a 2	3	29	30 a 3	29	4	30 a 4	29	5
São José Do Rio Claro	30 a 3	29	4	29 a 4		5 + 28	29 a 5		28
São José Do Xingu	29 a 4	28		29 a 4	28 + 5		29 a 5	28	6
São José Dos Quatro Marcos	31 a 3	30	4	30 a 3	4	5	30 a 4	5	6 + 29
São Pedro Da Cipa	30 a 3		29	30 a 3	29 + 4	28 + 5	30 a 4	29 + 5	28
Sapezal	29 a 4		5 + 28	29 a 4	28 + 5		29 a 5	28 + 6	
Serra Nova Dourada	30 a 3		29	30 a 3	29 + 4		30 a 4	29 + 5	
Sinop	29 a 3	4	28	29 a 4	28	5	29 a 5	28	6
Sorriso	30 a 3	29	4	29 a 4		28	29 a 4	5	28
Tabaporã	29 a 4	28	27 + 5	28 a 5		27	28 a 5	6	27
Tangará Da Serra	30 a 3	4	29	29 a 4	5	28	29 a 5	6	28
Tapurah	30 a 3	29	28	29 a 3	4	28	29 a 4	5	28
Terra Nova Do Norte	28 a 4		5 + 27	28 a 5		27	28 a 5	6	27
Tesouro	30 a 2	3	29	30 a 3	29	4	30 a 4	29	5
Torixoréu	30 a 2	3	29	30 a 3	29	4	30 a 4	29	5
União Do Sul	30 a 3	29	28 + 4	29 a 4		5 + 28	29 a 5		28
Vale De São Domingos	30 a 3	4		30 a 4	5	29	30 a 5		6 + 29
Várzea Grande	30 a 3		4 + 29	30 a 3	29 + 4	5	30 a 5	29	6
Vera	30 a 3	29	4	30 a 3	29 + 4	28	30 a 4	29 + 5	28
Vila Bela Da Santíssima Trindade	31 a 3	30 + 4		30 a 4	5	29	30 a 5	6	29
Vila Rica	29 a 4		5 + 28	29 a 5		28	29 a 5	6	28