

**MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E  
ABASTECIMENTO  
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA**

##ATO PORTARIA Nº 85, DE 31 DE JULHO DE 2015.

##TEX O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pela Portaria nº 933, de 17 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2011, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, e nº 4, de 30 de março de 2009, da Secretaria de Política Agrícola, publicadas, respectivamente, no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008 e de 31 de março de 2009, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de feijão 2ª safra no Estado de Mato Grosso, ano-safra 2015/2016, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

**##ASS ANDRÉ MELONI NASSAR**

**ANEXO**

**1. NOTA TÉCNICA**

##TEX Cultivado por pequenos e grandes produtores, em diversificados sistemas de produção e em todas as regiões brasileiras, o feijoeiro comum (*Phaseolus vulgaris L.*) reveste-se de grande importância econômica e social. Pelas características de seu ciclo, é uma cultura apropriada para compor desde sistemas agrícolas intensivos, altamente tecnificados, até aqueles com menor uso tecnológico, principalmente de subsistência.

De acordo com dados do levantamento da CONAB de julho de 2015, o Estado de Mato Grosso deverá produzir 328,1 mil toneladas de feijão na 2ª safra 2014/2015.

A temperatura do ar tem grande influência na produção e produtividade do feijoeiro. Temperaturas elevadas ou baixas, em especial no período de florescimento e frutificação, são prejudiciais à cultura.

O rendimento do feijoeiro é também afetado pela condição hídrica do solo, sendo que a deficiência hídrica pode reduzir a produtividade em diferentes proporções, de acordo com as diferentes fases do ciclo da cultura, principalmente nos períodos de florescimento e início de formação das vagens.

O excesso de chuvas durante o período de colheita é altamente prejudicial à cultura.

Objetivou-se, com o zoneamento agrícola, identificar os municípios aptos e os períodos de semeadura, para o cultivo do feijão 2ª safra no Estado, em condições de baixo risco.

Essa identificação foi realizada a partir de análises térmicas e hídricas.

A análise hídrica baseou-se em um modelo de balanço hídrico da cultura, considerando-se as seguintes variáveis: déficit hídrico, precipitação pluvial, evapotranspiração potencial, ciclos e fases fenológicas das cultivares, coeficiente de cultura (Kc) e capacidade de água disponível dos solos.

O balanço hídrico foi realizado para períodos decendiais de semeadura. Para cada período, fase fenológica e local da estação pluviométrica foram estimados os valores do índice de satisfação da necessidade de água (ISNA), expresso pela relação ETr/ETm (evapotranspiração real/evapotranspiração máxima).

Na análise térmica foram consideradas a temperatura média anual (Ta) e a Temperatura média das máximas (Tmax).

As cultivares foram classificadas em três grupos de características homogêneas: Grupo I ( $n < 80$  dias); Grupo II ( $80 \text{ dias} \leq n \leq 95$  dias); e Grupo III ( $n > 95$  dias), onde  $n$  expressa o número de dias da emergência à maturação fisiológica.

Foram estabelecidos os seguintes critérios de risco para o cultivo do feijão 2ª safra em condições de baixo risco climático:

- ISNA  $\geq 0,60$  na fase de florescimento/enchimento de grãos;
- Ta  $\geq 10^\circ\text{C}$  durante o ciclo da cultura;
- Tmax  $\leq 30^\circ\text{C}$  na fase de florescimento;

Foram indicados os municípios que apresentaram, em no mínimo, 20% de sua área, valor de ISNA e condições climáticas dentro dos critérios estabelecidos em 80% dos anos avaliados.

**2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO**

São aptos ao cultivo de feijão 2ª safra no Estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;
- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

**3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA**

Períodos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 28	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30
Meses	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		

Períodos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Maio			Junho			Julho			Agosto		

Períodos	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		

**4. CULTIVARES INDICADAS**

Para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares indicadas pelos obtentores /mantenedores para o Estado, foram agrupadas conforme a seguir especificado.

**GRUPO I**

**AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA: FEIJÃO RAJADO.**

**AGROPECUÁRIA TERRA ALTA S/S LTDA: TAA Gol.**

CATI: Carioca Precoce.

**EMBRAPA: BRS RADIANTE, BRSMG REALCE e JALO PRECOCE.**

**INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC: IAC Harmonia e IAC**

Imperador.

#### Grupo II

**AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA: ANFc 9,**

ANFp 110, ANFp 110 e FEIJÃO BRANQUINHO.

**AGROPECUÁRIA TERRA ALTA S/S LTDA: TAA Bola Cheia.**

**EMBRAPA: APORÉ, BRS 10408 NOTÁVEL, BRS 7762 SUPREMO, BRS 9435 COMETA, BRS AMETISTA, BRS**

CAMPEIRO, BRS ESPLendor, BRS ESTEIO, BRS ESTILO,

BRS PITANGA, BRS PONTAL, BRS REQUINTE, BRS TIMBÓ,

BRS VALENTE, BRSMG MADREPÉROLA, BRSMG

MAJESTOSO, DIAMANTE NEGRO, EMGOPA 201 OURO,

PÉROLA e RUDÁ.

**INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC: IAC Alvorada, IAC**

Diplomata e IAC Formoso.

#### Grupo III

**EMBRAPA: BRS GRAFITE.**

##### Notas:

1) Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2) Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

#### 5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO I		
	SOLO TIPO 1	SOLO TIPO 2	SOLO TIPO 3
Acorizal	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Água Boa	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Alta Floresta	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Alto Araguaia	1 a 5	1 a 5	1 a 7
Alto Boa Vista	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Alto Garças	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Alto Paraguai	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Alto Taquari	1 a 5	1 a 5	1 a 7
Apiaçás	1 a 7	1 a 7	1 a 7
Araguaiana	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Araguainha	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Araputanga	1 a 2	1 a 5	1 a 6
Arenápolis	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Aripuanã	1 a 7	1 a 7	1 a 7
Barão de Melgaço	1 a 2	1 a 4	1 a 5
Barra do Bugres	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Barra do Garças	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Bom Jesus do Araguaia	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Brasnorte	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Cáceres		1 a 4	1 a 5
Campinápolis	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Campo Novo do Parecis	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Campo Verde	1 a 4	1 a 6	1 a 6
Campos de Júlio	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Canabrava do Norte	1 a 5	1 a 5	1 a 7
Canarana	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Carlinda	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Castanheira	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Chapada dos Guimarães	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Cláudia	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Cocalinho	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Colíder	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Colniza	1 a 7	1 a 7	1 a 7
Comodoro	1 a 7	1 a 7	1 a 7
Confresa	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Conquista d'Oeste	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Cotriguaçu	1 a 7	1 a 7	1 a 7
Cuiabá	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Curvelândia	1 a 2	1 a 4	1 a 5
Denise	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Diamantino	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Dom Aquino	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Feliz Natal	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Figueirópolis d'Oeste		1 a 2	1 a 7
Gaúcha do Norte	1 a 5	1 a 5	1 a 6
General Carneiro	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Glória d'Oeste	1 a 2	1 a 2	1 a 5
Guarantã do Norte	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Guiratinga	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Indiavai		1 a 2	1 a 7
Ipiranga do Norte	1 a 6	1 a 6	1 a 7

Itanhangá	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Itaúba	1 a 6	1 a 6	1 a 7
Itiquira	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Jaciara	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Jangada	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Jauru	1 a 2	1 a 5	1 a 6
Juara	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Juína	1 a 7	1 a 7	1 a 7
Juruena	1 a 7	1 a 7	1 a 7
Juscimeira	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Lambari d'Oeste	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Lucas do Rio Verde	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Luciára	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Marcelândia	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Matupá	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Mirassol d'Oeste	1 a 2	1 a 4	1 a 5
Nobres	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Nortelândia	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Nossa Senhora do Livramento	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Nova Bandeirantes	1 a 7	1 a 7	1 a 7
Nova Brasilândia	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Nova Canaá do Norte	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Nova Guarita	1 a 5	1 a 7	1 a 7
Nova Lacerda	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Nova Marilândia	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Nova Maringá	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Nova Monte verde	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Nova Mutum	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Nova Nazaré	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Nova Olímpia	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Nova Santa Helena	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Nova Ubiratã	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Nova Xavantina	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Novo Horizonte do Norte	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Novo Mundo	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Novo Santo Antônio	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Novo São Joaquim	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Paranaíta	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Paranatinga	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Pedra Preta	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Peixoto de Azevedo	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Planalto da Serra	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Poconé	1 a 2	1 a 4	1 a 5
Pontal do Araguaia	1 a 3	1 a 5	1 a 5
Ponte Branca	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Pontes e Lacerda	1 a 5	1 a 5	1 a 7
Porto Alegre do Norte	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Porto dos Gaúchos	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Porto Esperidião	1 a 2	1 a 4	1 a 5
Porto Estrela	1 a 2	1 a 4	1 a 5
Poxoréu	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Primavera do Leste	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Querência	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Reserva do Cabaçal	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Ribeirão Cascalheira	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Ribeirãozinho	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Rio Branco	1 a 2	1 a 5	1 a 6
Rondolândia	1 a 7	1 a 7	1 a 7
Rondonópolis	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Rosário Oeste	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Salto do Céu	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Santa Carmem	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Santa Cruz do Xingu	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Santa Rita do Trivelato	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Santa Terezinha	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Santo Afonso	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Santo Antônio do Leste	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Santo Antônio do Leverger	1 a 4	1 a 5	1 a 5
São Félix do Araguaia	1 a 5	1 a 6	1 a 7
São José do Povo	1 a 4	1 a 4	1 a 5
São José do Rio Claro	1 a 5	1 a 6	1 a 7
São José do Xingu	1 a 5	1 a 6	1 a 7
São José dos Quatro Marcos	1 a 2	1 a 4	1 a 5
São Pedro da Cipa	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Sapezal	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Serra Nova Dourada	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Sinop	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Sorriso	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Tabaporã	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Tangará da Serra	1 a 5	1 a 6	1 a 7

Tapurah	1 a 6	1 a 6	1 a 7
Terra Nova do Norte	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Tesouro	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Torixoréu	1 a 4	1 a 5	1 a 5
União do Sul	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Vale de São Domingos	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Várzea Grande	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Vera	1 a 5	1 a 6	1 a 7
Vila Bela da Santíssima	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Trindade			
Vila Rica	1 a 5	1 a 5	1 a 6

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO II		
	SOLO TIPO 1	SOLO TIPO 2	SOLO TIPO 3
Acorizal	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Água Boa	1 a 3	1 a 4	1 a 4
Alta Floresta	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Alto Araguaia	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Alto Boa Vista	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Alto Garças	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Alto Paraguai	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Alto Taquari	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Apicás	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Araguaiana	1 a 3	1 a 3	1 a 4
Araguainha	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Araputanga		1 a 4	1 a 5
Arenápolis	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Aripuanã	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Barão de Melgaço		1 a 3	1 a 4
Barra do Bugres	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Barra do Garcás	1 a 3	1 a 4	1 a 4
Bom Jesus do Araguaia	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Brasnorte	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Cáceres		1 a 2	1 a 4
Campinápolis	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Campo Novo do Parecis	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Campo Verde	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Campos de Júlio	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Canabrava do Norte	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Canarana	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Carlinda	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Castanheira	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Chapada dos Guimarães	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Cláudia	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Cocalinho	1 a 3	1 a 4	1 a 4
Colíder	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Colniza	1 a 6	1 a 7	1 a 7
Comodoro	1 a 6	1 a 6	1 a 7
Confresa	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Conquista d'Oeste	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Cotriguaçu	1 a 6	1 a 6	1 a 7
Cuiabá	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Curvelândia		1 a 4	1 a 4
Denise	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Diamantino	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Dom Aquino	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Feliz Natal	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Figueirópolis d'Oeste		1 a 2	1 a 6
Gaúcha do Norte	1 a 4	1 a 5	1 a 5
General Carneiro	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Gloria d'Oeste		1 a 4	1 a 4
Guarantã do Norte	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Guiratinga	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Indiavaí		1 a 2	1 a 6
Ipiranga do Norte	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Itanhangá	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Itaúba	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Itiquira	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Jaciara	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Jangada	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Jauru	1 a 2	1 a 4	1 a 5
Juara	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Juína	1 a 6	1 a 6	1 a 7
Juruena	1 a 6	1 a 6	1 a 7
Juscimeira	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Lambari d'Oeste	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Lucas do Rio Verde	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Luciára	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Marcelândia	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Matupá	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Mirassol d'Oeste		1 a 4	1 a 4

Nobres	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Nortelândia	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Nossa Senhora do Livramento	1 a 3	1 a 4	1 a 4
Nova Bandeirantes	1 a 6	1 a 6	1 a 7
Nova Brasilândia	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Nova Canaá do Norte	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Nova Guarita	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Nova Lacerda	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Nova Marilândia	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Nova Maringá	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Nova Monte verde	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Nova Mutum	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Nova Nazaré	1 a 3	1 a 4	1 a 4
Nova Olímpia	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Nova Santa Helena	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Nova Ubiratã	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Nova Xavantina	1 a 3	1 a 4	1 a 4
Novo Horizonte do Norte	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Novo Mundo	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Novo Santo Antônio	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Novo São Joaquim	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Paranaíta	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Paranatinga	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Pedra Preta	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Peixoto de Azevedo	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Planalto da Serra	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Poconé		1 a 2	1 a 4
Pontal do Araguaia	1 a 3	1 a 4	1 a 4
Ponte Branca	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Pontes e Lacerda	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Porto Alegre do Norte	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Porto dos Gaúchos	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Porto Esperidião	1 a 2	1 a 4	1 a 5
Porto Estrela		1 a 3	1 a 4
Poxoréu	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Primavera do Leste	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Querência	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Reserva do Cabaçal	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Ribeirão Cascalheira	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Ribeirãozinho	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Rio Branco	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Rondonópolis	1 a 6	1 a 6	1 a 7
Rondonópolis	1 a 3	1 a 4	1 a 4
Rosário Oeste	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Salto do Céu	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Santa Carmem	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Santa Cruz do Xingu	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Santa Rita do Trivelato	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Santa Terezinha	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Santo Afonso	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Santo Antônio do Leste	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Santo Antônio do Leverger	1 a 3	1 a 4	1 a 5
São Félix do Araguaia	1 a 4	1 a 5	1 a 6
São José do Povo	1 a 3	1 a 4	1 a 4
São José do Rio Claro	1 a 5	1 a 6	1 a 6
São José do Xingu	1 a 5	1 a 6	1 a 6
São José dos Quatro Marcos		1 a 4	1 a 5
São Pedro da Cipa	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Sapezal	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Serra Nova Dourada	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Sinop	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Sorriso	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Tabaporã	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Tangará da Serra	1 a 4	1 a 5	1 a 6
Tapurah	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Terra Nova do Norte	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Tesouro	1 a 3	1 a 4	1 a 4
Torixoréu	1 a 4	1 a 4	1 a 5
União do Sul	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Vale de São Domingos	1 a 3	1 a 5	1 a 6
Várzea Grande	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Vera	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Vila Bela da Santíssima Trindade	1 a 3	1 a 5	1 a 5
Vila Rica	1 a 4	1 a 5	1 a 5

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO III		
	SOLOS TIPO 1	SOLOS TIPO 2	SOLOS TIPO 3
Acorizal	1 a 2	1 a 3	1 a 4
Água Boa	1 a 2	1 a 3	1 a 3
Alta Floresta	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Alto Araguaia	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Alto Boa Vista	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Alto Garcas	1 a 3	1 a 4	1 a 4
Alto Paraguai	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Alto Taquari	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Apicás	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Araguaiana	1 a 2	1 a 2	1 a 3
Araguainha	1 a 3	1 a 4	1 a 4
Araputanga		1 a 2	1 a 4
Arenápolis	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Aripuanã	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Barão de Melgaço		1 a 2	1 a 3
Barra do Bugres	1 a 2	1 a 4	1 a 4
Barra do Garças	1 a 2	1 a 2	1 a 3
Bom Jesus do Araguaia	1 a 3	1 a 4	1 a 4
Brasnorte	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Cáceres		1 a 2	1 a 3
Campinápolis	1 a 2	1 a 3	1 a 4
Campo Novo do Parecis	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Campo Verde	1 a 3	1 a 4	1 a 4
Campos de Júlio	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Canabrava do Norte	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Canarana	1 a 3	1 a 3	1 a 4
Carlinda	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Castanheira	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Chapada dos Guimarães	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Cláudia	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Cocalinho	1 a 2	1 a 3	1 a 3
Colíder	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Colniza	1 a 5	1 a 6	1 a 6
Comodoro	1 a 5	1 a 5	1 a 5
Confresa	1 a 3	1 a 4	1 a 4
Conquista d'Oeste	1 a 2	1 a 4	1 a 5
Cotriguaçu	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Cuiabá	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Curvelândia		1 a 2	1 a 4
Denise	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Diamantino	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Dom Aquino	1 a 3	1 a 3	1 a 4
Feliz Natal	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Figueirópolis d'Oeste		1 a 2	1 a 3
Gaúcha do Norte	1 a 3	1 a 4	1 a 4
General Carneiro	1 a 2	1 a 3	1 a 4
Glória d'Oeste		1 a 2	1 a 3
Guarantã do Norte	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Guiratinga	1 a 2	1 a 3	1 a 4
Indiavaí		1 a 2	1 a 4
Ipiranga do Norte	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Itanhangá	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Itaúba	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Itiquira	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Jaciara	1 a 3	1 a 4	1 a 4
Jangada	1 a 2	1 a 3	1 a 4
Jauru	1 a 2	1 a 3	1 a 4
Juara	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Juína	1 a 5	1 a 5	1 a 5
Juruena	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Juscimeira	1 a 3	1 a 3	1 a 4
Lambari d'Oeste	1 a 2	1 a 3	1 a 4
Lucas do Rio Verde	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Luciára	1 a 3	1 a 3	1 a 4
Marcelândia	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Matupá	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Mirassol d'Oeste		1 a 2	1 a 4
Nobres	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Nortelândia	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Nossa Senhora do Livramento	1 a 2	1 a 3	1 a 3
Nova Bandeirantes	1 a 5	1 a 5	1 a 5
Nova Brasilândia	1 a 3	1 a 4	1 a 4
Nova Canaã do Norte	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Nova Guarita	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Nova Lacerda	1 a 2	1 a 4	1 a 5
Nova Mariânia	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Nova Maringá	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Nova Monte verde	1 a 4	1 a 5	1 a 5

Nova Mutum	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Nova Nazaré	1 a 2	1 a 3	1 a 3
Nova Olímpia	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Nova Santa Helena	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Nova Ubiratã	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Nova Xavantina	1 a 2	1 a 3	1 a 3
Novo Horizonte do Norte	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Novo Mundo	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Novo Santo Antônio	1 a 2	1 a 3	1 a 3
Novo São Joaquim	1 a 2	1 a 3	1 a 3
Paranáfta	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Paramatinga	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Pedra Preta	1 a 3	1 a 3	1 a 4
Peixoto de Azevedo	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Planalto da Serra	1 a 3	1 a 4	1 a 4
Poconé		1 a 3	1 a 3
Pontal do Araguaia	1 a 2	1 a 3	1 a 3
Ponte Branca	1 a 3	1 a 4	1 a 4
Pontes e Lacerda	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Porto Alegre do Norte	1 a 3	1 a 4	1 a 4
Porto dos Gaúchos	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Porto Esperidião		1 a 2	1 a 4
Porto Estrela		1 a 2	1 a 3
Poxoréu	1 a 2	1 a 3	1 a 4
Primavera do Leste	1 a 3	1 a 3	1 a 4
Querência	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Reserva do Cabaçal	1 a 2	1 a 3	1 a 4
Ribeirão Cascalheira	1 a 2	1 a 3	1 a 3
Ribeirãozinho	1 a 3	1 a 3	1 a 4
Rio Branco		1 a 3	1 a 4
Rondolândia	1 a 5	1 a 5	1 a 6
Rondonópolis	1 a 2	1 a 3	1 a 3
Rosário Oeste	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Salto do Céu	1 a 2	1 a 3	1 a 4
Santa Carmem	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Santa Cruz do Xingu	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Santa Rita do Trivelato	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Santa Terezinha	1 a 3	1 a 3	1 a 4
Santo Afonso	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Santo Antônio do Leste	1 a 2	1 a 3	1 a 4
Santo Antônio do Leverger	1 a 2	1 a 3	1 a 4
São Félix do Araguaia	1 a 3	1 a 4	1 a 5
São José do Povo	1 a 2	1 a 3	1 a 3
São José do Rio Claro	1 a 4	1 a 5	1 a 5
São José do Xingu	1 a 3	1 a 5	1 a 5
São José dos Quatro Marcos		1 a 2	1 a 4
São Pedro da Cipa	1 a 3	1 a 3	1 a 4
Sapezal	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Serra Nova Dourada	1 a 2	1 a 3	1 a 4
Sinop	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Sorriso	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Tabaporã	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Tangará da Serra	1 a 3	1 a 4	1 a 5
Tapurah	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Terra Nova do Norte	1 a 4	1 a 5	1 a 5
Tesouro	1 a 2	1 a 3	1 a 3
Torixoréu	1 a 2	1 a 3	1 a 4
União do Sul	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Vale de São Domingos	1 a 2	1 a 4	1 a 4
Várzea Grande	1 a 2	1 a 3	1 a 4
Vera	1 a 4	1 a 4	1 a 5
Vila Bela da Santíssima Trindade	1 a 2	1 a 3	1 a 4
Vila Rica	1 a 3	1 a 3	1 a 4