

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTRARIA Nº 196, DE 22 DE AGOSTO DE 2019.

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pelo Decreto nº 9.667, de 02 de janeiro de 2019, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008, da Secretaria de Política Agrícola, e nº 16, de 9 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de feijão caupi no Estado de Tocantins, ano-safra 2019/2020, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO SAMPAIO MARQUES

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

O feijão caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp), conhecido também como feijão-de-corda ou feijão macácar, constitui-se em fonte de proteínas e alimento básico para grande parte da população da Região Norte e Nordeste do Brasil.

As temperaturas, ótimas para o bom desenvolvimento da cultura, estão na faixa de 18°C a 34°C. Temperaturas elevadas prejudicam o crescimento e o desenvolvimento da cultura, exercendo influência sobre o abortamento de flores, o vingamento e a retenção final de vagens, afetando também o número de sementes por vagem.

O feijão caupi exige um mínimo de 300 mm de precipitação ao longo do ciclo. As limitações hídricas estão mais relacionadas à distribuição pluvial do que à quantidade total de chuvas ocorridas durante o ciclo. Déficit hídrico, próximo e anterior ao florescimento, pode ocasionar severa retração do crescimento vegetativo, limitando a produção.

Objetivou-se, com o Zoneamento Agrícola Risco Climático, identificar os municípios aptos e os períodos de semeadura, para o cultivo do feijão caupi no Estado, em três níveis de risco: 20%, 30% e 40%.

Essa identificação foi realizada a partir de análises térmicas e hídricas. A análise hídrica se baseou em um modelo de balanço hídrico da cultura, considerando-se as seguintes variáveis: precipitação pluviométrica, evapotranspiração potencial, ciclos e fases fenológicas das culturais, coeficiente de cultura (Kc) e reserva útil de água dos solos.

As áreas de risco e definição dos períodos e respectivos níveis de risco para a semeadura do feijão caupi foi realizado para todo o Estado.

Parâmetros e variáveis incorporados ao balanço hídrico da cultura:

a) ISNA – índice de satisfação das necessidades de água

Fase Crítica	Fase 1	Fase 3
ISNA	≥ 0,60	≥ 0,50

b) Ciclos e fases fenológicas das culturais - para efeito de simulação foram consideradas as fases de germinação/emergência (fase 1), crescimento/desenvolvimento (fase 2), floração/enchimento de grãos (fase 3) e maturação fisiológica (fase 4). As culturais foram classificadas em dois grupos de características homogêneas: Grupo I ($n \leq 75$ dias); Grupo II (76 dias $\leq n \leq 85$ dias) onde n expressa o número de dias da emergência à maturação fisiológica.

c) Coeficiente de cultura (KC) – utilizados dados obtidos experimentalmente e disponibilizados através de literatura específica;

d) Reserva útil de água dos solos - estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da capacidade de armazenamento de água dos solos. Consideraram-se os solos Tipos 1 e 2 com capacidade de água disponível de aproximadamente 31,5mm e 49,5mm, respectivamente.

e) Limite térmico:

a. Frequência de geada, estimada para temperatura $< 2,0^{\circ}\text{C}$ no abrigo;

b. Restrição para decíndios com temperatura mínima média inferior a 18°C

Considerou-se apto o município que apresentou, no mínimo, em 20% de sua área, valor de ISNA igual ou superior a 0,60 e 0,50 nas fases de germinação/emergência e florescimento/enchimento de grãos, respectivamente.

Para classificação do risco em cada decíndio de semeadura foi observado a frequência de atendimento do parâmetro ISNA, nos anos avaliados, permitindo definir os níveis de risco em **20%** (80% dos anos atendidos), **30%** (70% dos anos atendidos) e **40%** (60% dos anos atendidos).

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de feijão caupi no Estado os solos dos tipos 1 e 2, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;
- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matações ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

Períodos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 28	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30
Meses	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		

Períodos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Maio			Junho			Julho			Agosto		

Períodos	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		

4. CULTIVARES INDICADAS

Para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares indicadas pelos obtentores /mantenedores para o Estado, foram agrupadas conforme a seguir especificado.

GRUPO I

EMBRAPA MEIO NORTE: BR 17-Gurguéia, BRS Aracê, BRS Cauamé, BRS Guariba, BRS Imponente, BRS Itaim, BRS Juruá, BRS-Marataoã, BRS Novaera, BRS Pajéu, BRS PARAGUAÇU, BRS Potengi, BRS Tumucumaque e BRS Xiqueixique.

IPA: Miranda IPA 207.

GRUPO II

IPA: IPA 206.

Notas:

1. Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2. Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO I					
	SOLO TIPO1			SOLO TIPO 2		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Abreulândia	3 a 7	8		3 a 8	9	
Aguiarnópolis	3 a 8	9		4 a 9		10
Aliança Do Tocantins	2 a 6	7	8	3 a 7	8	
Almas	2 a 6	7		2 a 7	8	
Alvorada	1 a 6		7	2 a 7		8
Ananás	4 a 9			5 a 9	10	
Angico	3 a 8	9		5 a 9		10
Aparecida Do Rio Negro	2 a 7		8	3 a 8		9
Aragominas	4 a 9			5 a 9	10	
Araguacema	3 a 7	8	9	4 a 8	9	
Araguaçu	1 a 5	6	7	2 a 7		8
Araguáína	3 a 8	9		4 a 9		10
Araguanã	4 a 9			5 a 9	10	
Araguatins	4 a 9		10	5 a 9	10	11
Arapoema	3 a 8	9		4 a 9		10
Arraias	1 a 5	6		1 a 6	7	

Augustinópolis	4 a 9			5 a 9	10	11
Aurora Do Tocantins	1 a 5	6		1 a 6	7	
Axixá Do Tocantins	4 a 8	9		5 a 9	10	11
Babaçulândia	3 a 8	9		4 a 9		10
Bandeirantes Do Tocantins	3 a 8	9		4 a 9		10
Barra Do Ouro	3 a 7	8	9	4 a 8	9	
Barrolândia	3 a 7	8		3 a 8	9	
Bernardo Sayão	3 a 8	9		4 a 9		10
Bom Jesus Do Tocantins	3 a 7	8		3 a 8		9
Brasilândia Do Tocantins	3 a 7	8	9	4 a 8	9	
Brejinho De Nazaré	2 a 7	8		3 a 7	8	9
Buriti Do Tocantins	4 a 9		10	5 a 9	10	11
Cachoeirinha	4 a 8	9		5 a 9	10	
Campos Lindos	3 a 7		8	3 a 8		9
Cariri Do Tocantins	1 a 6	7		2 a 7		8
Carmolândia	3 a 8	9		4 a 9		10
Carrasco Bonito	4 a 9		10	5 a 9	10	11
Caseara	3 a 7	8	9	4 a 8	9	
Centenário	3 a 7		8	3 a 8		9
Chapada Da Natividade	2 a 6	7		3 a 7	8	
Chapada De Areia	3 a 7	8		3 a 8	9	
Colinas Do Tocantins	3 a 8	9		4 a 8	9	
Colméia	3 a 7	8	9	4 a 8	9	
Combinado	1 a 5	6		1 a 6	7	
Conceição Do Tocantins	1 a 5	6	7	2 a 6	7	8
Couto Magalhães	3 a 7	8	9	4 a 8	9	
Cristalândia	2 a 7	8		3 a 7	8	9
Crixás Do Tocantins	2 a 7		8	3 a 7	8	
Darcinópolis	3 a 8	9		4 a 9		10
Dianópolis	1 a 6		7	2 a 7		8
Divinópolis Do Tocantins	3 a 7	8		3 a 8	9	
Dois Irmãos Do Tocantins	3 a 7	8	9	4 a 8	9	
Dueré	2 a 6	7	8	3 a 7	8	
Esperantina	5 a 9		10	5 a 10	11	
Fátima	2 a 7	8		3 a 7	8	9
Figueirópolis	1 a 6		7	2 a 7		8
Filadélfia	3 a 8		9	4 a 9		
Formoso Do Araguaia	2 a 6	7		3 a 7	8	
Fortaleza Do Tabocão	3 a 7	8		3 a 8		9
Goianorte	3 a 7	8	9	4 a 8	9	
Goiatins	3 a 7	8	9	4 a 8	9	
Guaraí	3 a 7	8	9	4 a 8	9	
Gurupi	2 a 6	7		2 a 7	8	
Ipueiras	2 a 7		8	3 a 7	8	
Itacajá	3 a 7	8		3 a 8		9
Itaguatins	4 a 8	9		5 a 9	10	
Itapiratins	3 a 7	8	9	4 a 8	9	
Itaporã Do Tocantins	3 a 7	8	9	4 a 8	9	
Jaú Do Tocantins	1 a 5	6		2 a 7		
Juarina	3 a 8	9		4 a 8	9	10
Lagoa Da Confusão	2 a 7		8	3 a 7	8	9
Lagoa Do Tocantins	2 a 6	7	8	3 a 7	8	9
Lajeado	3 a 7	8		3 a 8		9
Lavandeira	1 a 5	6		1 a 6	7	

Lizarda	2 a 7		8	3 a 8		9
Luzinópolis	4 a 8	9		5 a 9	10	
Marianópolis Do Tocantins	3 a 7	8		3 a 8	9	
Mateiros	2 a 6	7		2 a 7	8	
Maurilândia Do Tocantins	3 a 8	9		5 a 9		10
Miracema Do Tocantins	3 a 7	8		3 a 8	9	
Miranorte	3 a 7	8		3 a 8		9
Monte Do Carmo	2 a 7		8	3 a 7	8	9
Monte Santo Do Tocantins	3 a 7	8		3 a 8	9	
Muricilândia	4 a 9			5 a 9	10	
Natividade	2 a 6		7	2 a 7		8
Nazaré	3 a 8	9		5 a 9		10
Nova Olinda	3 a 8	9		4 a 9		10
Nova Rosalândia	2 a 7	8		3 a 8	9	
Novo Acordo	2 a 6	7	8	3 a 8		9
Novo Alegre	1 a 5	6		1 a 6	7	
Novo Jardim	1 a 5	6	7	2 a 7		8
Oliveira De Fátima	2 a 7	8		3 a 7	8	9
Palmas	2 a 7	8		3 a 8		9
Palmeirante	3 a 8	9		4 a 9		
Palmeiras Do Tocantins	3 a 8	9		4 a 9		10
Palmeirópolis	1 a 5	6		2 a 7		
Paraíso Do Tocantins	3 a 7	8		3 a 8	9	
Paranã	1 a 5	6		2 a 6	7	
Pau D'Arco	3 a 8	9		4 a 9		10
Pedro Afonso	3 a 7	8		3 a 8		9
Peixe	2 a 6	7		2 a 7		8
Pequizeiro	3 a 8		9	4 a 8	9	
Pindorama Do Tocantins	2 a 6	7		3 a 7	8	
Piraquê	3 a 8	9		5 a 9		10
Pium	3 a 7	8		3 a 8	9	
Ponte Alta Do Bom Jesus	1 a 5	6	7	2 a 7		
Ponte Alta Do Tocantins	2 a 6	7	8	3 a 7	8	9
Porto Alegre Do Tocantins	1 a 6		7	2 a 7		8
Porto Nacional	2 a 7	8		3 a 8	9	
Praia Norte	4 a 9			5 a 9	10	11
Presidente Kennedy	3 a 7	8	9	4 a 8	9	
Pugmil	3 a 7	8		3 a 8	9	
Recursolândia	3 a 7		8	3 a 8		9
Riachinho	4 a 8	9		5 a 9	10	
Rio Da Conceição	1 a 6		7	2 a 7		8
Rio Dos Bois	3 a 7	8		3 a 8		9
Rio Sono	3 a 7		8	3 a 8		9
Sampaio	4 a 9		10	5 a 9	10	11
Sandolândia	1 a 6		7	2 a 7		8
Santa Fé Do Araguaia	4 a 9			5 a 9	10	
Santa Maria Do Tocantins	3 a 7	8		3 a 8		9
Santa Rita Do Tocantins	2 a 7		8	3 a 7	8	9
Santa Rosa Do Tocantins	2 a 6	7		3 a 7	8	

Santa Tereza Do Tocantins	2 a 7		8	3 a 8		9
Santa Terezinha Do Tocantins	3 a 8	9		4 a 9		10
São Bento Do Tocantins	4 a 8	9		5 a 9	10	
São Félix Do Tocantins	2 a 6	7		3 a 7	8	
São Miguel Do Tocantins	4 a 9			5 a 9	10	11
São Salvador Do Tocantins	1 a 5	6		2 a 7		
São Sebastião Do Tocantins	5 a 9		10	5 a 10	11	
São Valério	2 a 6	7		2 a 7		8
Silvanópolis	2 a 6	7	8	3 a 7	8	
Sítio Novo Do Tocantins	4 a 8	9		5 a 9	10	11
Sucupira	1 a 6		7	2 a 7		8
Taguatinga	1 a 5	6	7	2 a 6	7	
Taipas Do Tocantins	1 a 5	6	7	2 a 6	7	
Talismã	1 a 5	6	7	2 a 7		8
Tocantínia	3 a 7	8		3 a 8		9
Tocantinópolis	3 a 8	9		4 a 9		10
Tupirama	3 a 7	8		3 a 8		9
Tupiratins	3 a 7	8	9	4 a 8	9	
Wanderlândia	3 a 8	9		4 a 9		10
Xambioá	4 a 9			5 a 9	10	

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURA DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO II					
	SOLO TIPO 1			SOLO TIPO 2		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Abreulândia	1 a 7			2 a 7	8	
Aguiarnópolis	1 a 7	8		2 a 8		9
Aliança Do Tocantins	36 a 6		7	1 a 7		
Almas	36 a 5	6		36 a 6	7	
Alvorada	35 a 5		6	36 a 6		7
Ananás	2 a 8		9	3 a 8	9	
Angico	2 a 7	8		2 a 8	9	
Aparecida Do Rio Negro	1 a 6	7		1 a 7		8
Aragominas	2 a 8		9	3 a 9		
Araguacema	1 a 7		8	2 a 7	8	9
Araguacuçu	35 a 5		6	36 a 5	6	7
Araguaína	2 a 7	8		2 a 8	9	
Araguanã	2 a 8			3 a 8	9	
Araguatins	2 a 8		9	3 a 9		10
Arapoema	1 a 7	8		2 a 8	9	
Arraias	35 a 4	5		36 a 5	6	
Augustinópolis	2 a 8		9	3 a 8	9	10
Aurora Do Tocantins	35 a 4	5		36 a 5	6	
Axixá Do Tocantins	2 a 7	8		3 a 8	9	
Babaçulândia	1 a 7	8		2 a 8	9	
Bandeirantes Do Tocantins	1 a 7	8		2 a 8	9	
Barra Do Ouro	1 a 6	7	8	2 a 7	8	
Barrolândia	1 a 6	7		1 a 7	8	
Bernardo Sayão	1 a 7	8		2 a 8	9	
Bom Jesus Do	1 a 6	7		2 a 7	8	

Tocantins						
Brasilândia Do Tocantins	1 a 7		8	2 a 7	8	9
Brejinho De Nazaré	36 a 6	7		1 a 7		8
Buriti Do Tocantins	3 a 8		9	3 a 9		10
Cachoeirinha	2 a 7	8		3 a 8	9	
Campos Lindos	1 a 6	7		1 a 7		8
Cariri Do Tocantins	36 a 5	6		36 a 6	7	
Carmolândia	2 a 7	8		2 a 8	9	
Carrasco Bonito	2 a 8		9	3 a 9		10
Caseara	1 a 7		8	2 a 7	8	
Centenário	1 a 6	7		1 a 7		8
Chapada Da Natividade	36 a 5	6		36 a 6	7	
Chapada De Areia	1 a 6	7		1 a 7	8	
Colinas Do Tocantins	1 a 7	8		2 a 8		9
Colméia	1 a 7		8	2 a 7	8	
Combinado	35 a 4	5		36 a 5	6	
Conceição Do Tocantins	35 a 5			36 a 5	6	7
Couto Magalhães	1 a 7	8		2 a 7	8	9
Cristalândia	1 a 6	7		1 a 7	8	
Crixás Do Tocantins	36 a 6		7	1 a 7		8
Darcinópolis	2 a 7	8		2 a 8	9	
Dianópolis	35 a 5		6	36 a 5	6	7
Divinópolis Do Tocantins	1 a 7			2 a 7	8	
Dois Irmãos Do Tocantins	1 a 7			2 a 7	8	
Dueré	36 a 6		7	1 a 6	7	
Esperantina	3 a 8	9		3 a 9	10	
Fátima	36 a 6	7		1 a 7	8	
Figueirópolis	35 a 5		6	36 a 6		7
Filadélfia	1 a 7		8	2 a 7	8	9
Formoso Do Araguaia	36 a 5	6		36 a 6	7	
Fortaleza Do Tabocão	1 a 6	7		2 a 7	8	
Goianorte	1 a 7		8	2 a 7	8	9
Goiatins	1 a 6	7	8	2 a 7	8	
Guaraí	1 a 6	7	8	2 a 7	8	
Gurupi	36 a 5	6	7	36 a 6	7	
Ipueiras	36 a 6		7	1 a 7		8
Itacajá	1 a 6	7		2 a 7	8	
Itaguatins	2 a 7	8		3 a 8	9	
Itapiratins	1 a 6	7	8	2 a 7	8	
Itaporã Do Tocantins	1 a 7		8	2 a 7	8	9
Jaú Do Tocantins	35 a 5			36 a 5	6	
Juarina	1 a 7	8		2 a 8		9
Lagoa Da Confusão	36 a 6		7	1 a 7		8
Lagoa Do Tocantins	36 a 5	6	7	1 a 6	7	
Lajeado	1 a 6	7		1 a 7	8	
Lavandeira	35 a 4	5		36 a 5	6	
Lizarda	36 a 6		7	1 a 7		8
Luzinópolis	2 a 7	8		3 a 8	9	
Marianópolis Do Tocantins	1 a 7			2 a 7	8	
Mateiros	36 a 5		6	36 a 6		7
Maurilândia Do Tocantins	2 a 7	8		3 a 8	9	
Miracema Do Tocantins	1 a 6	7		1 a 7	8	
Miranorte	1 a 6	7		2 a 7	8	

Monte Do Carmo	36 a 6		7	1 a 7		8
Monte Santo Do Tocantins	1 a 6	7		1 a 7	8	
Muricilândia	2 a 8		9	3 a 9		
Natividade	36 a 5		6	36 a 6	7	
Nazaré	2 a 7	8		3 a 8	9	
Nova Olinda	1 a 7	8		2 a 8	9	
Nova Rosalândia	1 a 6	7		1 a 7	8	
Novo Acordo	36 a 5	6	7	1 a 6	7	
Novo Alegre	35 a 4	5		36 a 5	6	
Novo Jardim	35 a 5		6	36 a 5	6	7
Oliveira De Fátima	1 a 6	7		1 a 7	8	
Palmas	1 a 6	7		1 a 7		8
Palmeirante	1 a 7		8	2 a 8		9
Palmeiras Do Tocantins	1 a 7	8		2 a 8	9	
Palmeirópolis	35 a 4	5		36 a 5	6	
Paraíso Do Tocantins	1 a 6	7		1 a 7	8	
Paranã	35 a 4	5		36 a 5	6	
Pau D'Arco	2 a 7	8		2 a 8	9	
Pedro Afonso	1 a 6	7		2 a 7	8	
Peixe	36 a 5	6		36 a 6	7	
Pequizeiro	1 a 7	8		2 a 8		9
Pindorama Do Tocantins	36 a 5	6	7	1 a 6	7	
Piraquê	2 a 7	8		3 a 8	9	
Pium	1 a 6	7		1 a 7	8	
Ponte Alta Do Bom Jesus	35 a 4	5	6	36 a 5	6	7
Ponte Alta Do Tocantins	36 a 5	6	7	1 a 6	7	
Porto Alegre Do Tocantins	36 a 5		6	36 a 6	7	
Porto Nacional	1 a 6	7		1 a 7	8	
Praia Norte	2 a 8		9	3 a 8	9	10
Presidente Kennedy	1 a 7		8	2 a 7	8	9
Pugmil	1 a 6	7		1 a 7	8	
Recursolândia	1 a 6	7		1 a 7		8
Riachinho	2 a 7	8		3 a 8	9	
Rio Da Conceição	35 a 5		6	36 a 5	6	7
Rio Dos Bois	1 a 6	7		2 a 7	8	
Rio Sono	36 a 6	7		1 a 7		8
Sampaio	2 a 8		9	3 a 9		10
Sandolândia	35 a 5		6	36 a 5	6	7
Santa Fé Do Araguaia	2 a 8		9	3 a 9		
Santa Maria Do Tocantins	1 a 6	7		2 a 7	8	
Santa Rita Do Tocantins	36 a 6	7		1 a 7		8
Santa Rosa Do Tocantins	36 a 5	6	7	1 a 6	7	
Santa Tereza Do Tocantins	36 a 5	6	7	1 a 6	7	
Santa Terezinha Do Tocantins	2 a 7	8		2 a 8	9	
São Bento Do Tocantins	2 a 7	8		3 a 8	9	
São Félix Do Tocantins	36 a 5	6		1 a 6	7	
São Miguel Do Tocantins	2 a 7	8		3 a 8	9	
São Salvador Do	35 a 5			36 a 5	6	

Tocantins						
São Sebastião Do Tocantins	3 a 8	9		3 a 9	10	
São Valério	36 a 5	6		36 a 6	7	
Silvanópolis	36 a 5	6	7	1 a 7		8
Sítio Novo Do Tocantins	2 a 7	8		3 a 8	9	
Sucupira	35 a 5		6	36 a 6		7
Taguatinga	35 a 4	5		36 a 5	6	7
Taipas Do Tocantins	35 a 5			36 a 5	6	7
Talismã	35 a 5			36 a 6		
Tocantínia	1 a 6	7		1 a 7	8	
Tocantinópolis	2 a 7	8		2 a 8	9	
Tupirama	1 a 6	7		2 a 7	8	
Tupiratins	1 a 6	7	8	2 a 7	8	9
Wanderlândia	1 a 7	8		2 a 8	9	
Xambioá	2 a 8		9	3 a 9		