

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO.
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTEIRA Nº 339, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.

Portaria publicada no D.O.U do dia 23 de outubro de 2020, seção 1.

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pelo Decreto nº 10.253, de 20 de fevereiro de 2020, e observado, no que couber, o contido no Decreto nº 9.841 de 18 de junho de 2019 e nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008, da Secretaria de Política Agrícola, e nº 16, de 9 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, resolve:

Art. 1º. Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura do milheto no Estado do Amazonas conforme anexo.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CÉSAR HANNA HALUM

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

O milheto (*Pennisetum glaucum* (L.) R. Br.) é uma gramínea anual de clima tropical, de hábito ereto e de porte alto, com desenvolvimento uniforme e bom perfilhamento. É uma planta rústica, com grande resistência à seca.

A planta adapta-se bem às altas temperaturas das regiões tropicais sendo capaz de vegetar em regiões com precipitações anuais inferiores a 400 mm. Embora apresente ganhos significativos de produtividade em solos férteis e boa disponibilidade hídrica, o milheto se adapta em solos pobres, com crescimento superior a outros cereais nas mesmas condições. Apresenta também alta capacidade de adaptação a solos com elevados níveis de Al^{3+} e solos salinos.

No Brasil o cultivo do milheto tem sido feito principalmente para a produção de palhada para a cobertura dos solos, em lavouras que utilizam o sistema de plantio direto, e para fins de forragem animal.

O milheto também pode ser utilizado na recuperação de pastagens e na integração lavoura x pecuária.

Os fatores climáticos que influenciam o desenvolvimento, a produção e a produtividade da cultura são: a temperatura, o fotoperíodo e a precipitação pluviométrica.

O milheto adapta-se bem a vários tipos de solos, apresentando ótimas produtividades em solos de média a boa fertilidade, não tolerando solos excessivamente úmidos.

O milheto é uma excelente opção para a produção de palhada, chegando a produzir, dentro de 30-40 dias, 50 toneladas de massa verde. Uma de suas vantagens é a baixa exigência hídrica: 300 gramas de água para cada grama de matéria seca enquanto o milho necessita de 370 gramas e o sorgo de 321 gramas de água. A alta relação C/N permite uma maior durabilidade da palhada com o prolongamento do período de proteção do solo. O sistema radicular profundo propicia uma maior reciclagem dos nutrientes lixiviados por percolação da água.

Objetivou-se, com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, identificar os municípios aptos e o período de semeadura, para o cultivo do milheto em três níveis de risco: 20%, 30%, 40%.

Essa identificação foi realizada com a aplicação de um modelo de balanço hídrico da cultura. Neste modelo são consideradas as exigências hídrica e térmica, duração do ciclo, das fases fenológicas e da reserva útil de água dos solos para cultivo desta espécie, bem como dados de precipitação pluviométrica e evapotranspiração de referência de séries com, no mínimo, 15 anos de dados diários registrados em 3.750 estações pluviométricas selecionadas no país.

Por se tratar de um modelo agroclimático, parte-se do pressuposto que não ocorrerão limitações quanto à fertilidade dos solos e danos às plantas devido à ocorrência de pragas e doenças.

Para delimitação das áreas aptas ao cultivo do milheto em condições de baixo risco, foram adotados os seguintes parâmetros e variáveis:

I. Temperatura: Foram restringidos os decêndios com temperaturas mínimas médias abaixo de 13 °C e temperaturas máximas acima de 38 °C.

Considerou-se o risco de ocorrência de geadas por meio da probabilidade de ocorrência de valores de temperaturas mínimas menores a 2 °C observadas no abrigo meteorológico.

II. Ciclo e Fases fenológicas: O ciclo do milheto foi dividido em 4 fases, sendo elas: Fase I – Germinação e Emergência; Fase II – Crescimento e Desenvolvimento; Fase III – Florescimento e Enchimento de Grãos e Fase IV - Maturação. As cultivares de milheto foram classificadas em três grupos de características homogêneas: Grupo I (90 - 110 dias); Grupo II (111 dias \leq n \leq 135 dias); e Grupo III (n > 135 dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação fisiológica.

Obs: A colheita de grãos deve ser realizada tão logo o grão atinja o ponto de colheita com umidade adequada para essa operação.

III. Capacidade de Água Disponível (CAD): Foi estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da reserva útil de água dos solos. Foram considerados os solos Tipo 1 (textura arenosa), Tipo 2 (textura média), Tipo 3 (textura argilosa), com capacidade de armazenamento de 39 mm, 72 mm e 98 mm, respectivamente, e uma profundidade efetiva média do sistema radicular de 55 cm para o solos Tipo 1 e 65 cm para os solos Tipo 2 e 3.

IV. Índice de Satisfação das Necessidades de Água (ISNA): Foi considerado um ISNA ≥ 0,6 na Fase I - germinação e estabelecimento da cultura e ISNA ≥ 0,45 na Fase III - florescimento e enchimento de grão.

Considerou-se apto para o cultivo do milheto os municípios que apresentaram, em no mínimo 20% de sua área, com condições climáticas dentro dos critérios considerados.

Por se tratar de um modelo agroclimático, mesmo em se tratando de um estudo técnico científico de eficácia comprovada, é necessário que o agricultor faça uma consulta aos órgãos de pesquisa/extensão rural de seu Estado, assim como o acompanhamento de um técnico agrícola ou agrônomo na implantação da lavoura, para se certificar de estar seguindo as práticas agronômicas mais adequadas ao cultivo do milheto.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo do milheto no Estado, os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;
- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 0,5m ou com solos de ocorrência em várzeas inundadas com baixa capacidade de drenagem, ou ainda muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE PLANTIO

Períodos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 28	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30
Meses	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		

Períodos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Maio			Junho			Julho			Agosto		

Períodos	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		

4. CULTIVARES INDICADAS

Ficam indicadas no Zoneamento Agrícola de Risco Climático, as cultivares de milheto registradas no Registro Nacional de Cultivares (RNC) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atendidas as indicações das regiões de adaptação, em conformidade com as recomendações dos respectivos obtentores/mantenedores.

Notas:

1. Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.
2. Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I									
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3			
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	
Alvarães	6 a 27 + 33 a 35	36 a 5 + 28 a 32		6 a 27 + 33 a 35	36 a 5 + 28 a 32		6 a 27 + 33 a 35	36 a 5 + 28 a 32		
Amaturá	4 a 27 + 33 a 35	36 a 3 + 28 a 32		4 a 27 + 33 a 35	36 a 3 + 28 a 32		4 a 27 + 33 a 35	36 a 3 + 28 a 32		
Anamã	6 a 16 + 20 a 25 + 35	36 a 5 + 17 a 19 + 26 a 34		6 a 27 + 35	36 a 5 + 28 a 34		6 a 27 + 35	36 a 5 + 28 a 34		
Anori	7 a 16 + 20 a 25 + 35	36 a 6 + 17 a 19 + 26 a 34		7 a 27 + 35	36 a 6 + 28 a 34		7 a 27 + 35	36 a 6 + 28 a 34		
Apuí	3 a 11 + 27 + 35	36 a 2 + 26 + 28 a 34	25	3 a 12 + 26 a 27 + 35	36 a 2 + 13 + 25 + 28 a 34	14 + 19 a 20 + 24	3 a 14 + 26 a 27 + 35	36 a 2 + 25 + 28 a 34	15 + 19 a 20 + 24	
Atalaia Do Norte	33 a 28	29 a 32		33 a 28	29 a 32		33 a 28	29 a 32		
Autazes	5 a 15 + 22 a 29	30 a 4 + 16 + 20 a 21	17 a 19	5 a 29	30 a 4		5 a 29	30 a 4		
Barcelos	11 a 35	10 + 36 a 2	3 a 9	11 a 35	10 + 36 a 2	3 a 9	11 a 35	10 + 36 a 2	3 a 9	
Barreirinha	6 a 15	30 a 5 + 16	23 a 29 + 17	6 a 16	24 a 5 + 17	18 a 23	6 a 19 + 25	26 a 5 + 20 a 24		
Benjamin Constant	33 a 28	29 a 32		33 a 28	29 a 32		33 a 28	29 a 32		
Beruri	6 a 16 + 20 a 26 + 35	36 a 5 + 17 a 19 + 27 a 34		6 a 27 + 35	36 a 5 + 28 a 34		6 a 27 + 35	36 a 5 + 28 a 34		
Boa Vista Do Ramos	6 a 16	28 a 5 + 23 a 24	25 a 27 + 17 + 22	6 a 17 + 24	25 a 5 + 18 a 23		6 a 23	24 a 5		
Boca Do Acre	28 + 33 a 10	26 a 27 + 29 a 32 + 11	25 + 12	27 a 28 + 33 a 12	26 + 29 a 32	25 + 13 + 20	27 a 28 + 33 a 13	26 + 29 a 32 + 14 + 20	25 + 15 + 21	
Borba	5 a 14 + 20 a 29 + 33 a 35	36 a 4 + 15 + 19 + 30 a 32	16 a 18	5 a 29 + 33 a 35	36 a 4 + 30 a 32		5 a 29 + 33 a 35	36 a 4 + 30 a 32		

Caapiranga	7 a 16 + 20 a 25 + 35	36 a 6 + 17 a 19 + 26 a 34		7 a 27 + 35	36 a 6 + 28 a 34		7 a 27 + 35	36 a 6 + 28 a 34	
Canutama	26 + 33 a 11	27 a 32	12 + 25	26 + 33 a 13	27 a 32	14 + 19 a 21 + 25	26 + 33 a 14	27 a 32 + 20 a 21	15 a 19 + 25
Carauari	3 a 27 + 35	36 a 2 + 28 a 34		3 a 27 + 35	36 a 2 + 28 a 34		3 a 27 + 35	36 a 2 + 28 a 34	
Careiro	5 a 15 + 22 a 26	27 a 4 + 16 + 20 a 21	17 a 19	5 a 27	28 a 4		5 a 27	28 a 4	
Careiro Da Várzea	5 a 15 + 22 + 28	29 a 4 + 16 + 20 a 21 + 23 a 27	17 a 19	5 a 28	29 a 4		5 a 28	29 a 4	
Coari	5 a 35	36 a 4		5 a 35	36 a 4		5 a 35	36 a 4	
Codajás	5 a 28 + 33 a 35	36 a 4 + 29 a 32		5 a 28 + 33 a 35	36 a 4 + 29 a 32		5 a 28 + 33 a 35	36 a 4 + 29 a 32	
Eirunepé	19 a 20 + 25 a 28 + 33 a 14	15 a 18 + 21 a 24 + 29 a 32		33 a 28	29 a 32		33 a 28	29 a 32	
Envira	26 a 28 + 33 a 13	25 + 29 a 32 + 19 a 21	22 a 24 + 14 a 15	21 + 25 a 28 + 33 a 15	16 a 20 + 22 a 24 + 29 a 32		33 a 28	29 a 32	
Fonte Boa	9 a 28 + 33 a 35	36 a 8 + 29 a 32		9 a 28 + 33 a 35	36 a 8 + 29 a 32		9 a 28 + 33 a 35	36 a 8 + 29 a 32	
Guajará	20 a 21 + 25 a 15	16 a 19 + 22 a 24		20 a 16	17 a 19		1 a 36		
Humaitá	26 + 33 a 11	27 a 32 + 12	13 + 25	26 + 33 a 13	27 a 32	14 + 19 a 21 + 25	20 + 26 + 33 a 14	19 + 21 + 27 a 32 + 15	16 a 18 + 22 a 25
Ipixuna	20 a 21 + 25 a 29 + 33 a 14	15 a 19 + 22 a 24 + 30 a 32		19 a 29 + 33 a 15	16 a 18 + 30 a 32		33 a 29	30 a 32	
Iranduba	5 a 15 + 22	35 a 4 + 16 + 20 a 21 + 23 a 30	31 a 34 + 17 a 19	5 a 27	35 a 4 + 28 a 30	31 a 34	5 a 27	35 a 4 + 28 a 30	31 a 34

Itacoatiara	5 a 15 + 28	29 a 4 + 16 + 22 a 27	17 a 21	5 a 29	30 a 4		5 a 29	30 a 4	
Itamarati	19 + 25 a 26 + 33 a 14	15 a 18 + 20 a 24 + 27 a 32		33 a 26	27 a 32		33 a 26	27 a 32	
Itapiranga	7 a 16	3 a 6 + 24 + 28 a 31 + 35	36 a 2 + 17 + 22 a 23 + 25 a 27 + 32 a 34	7 a 17 + 24	3 a 6 + 18 a 19 + 23 + 25 a 31 + 35	36 a 2 + 20 a 22 + 32 a 34	7 a 19 + 24	3 a 6 + 20 a 23 + 25 a 31 + 35	36 a 2 + 32 a 34
Juruá	5 a 28 + 33 a 35	36 a 4 + 29 a 32		5 a 28 + 33 a 35	36 a 4 + 29 a 32		5 a 28 + 33 a 35	36 a 4 + 29 a 32	
Jutaí	33 a 28	29 a 32		33 a 28	29 a 32		33 a 28	29 a 32	
Lábrea	28 a 10	26 a 27 + 11		27 a 12	26	25 + 13 + 20	27 a 13	26 + 14 + 20	25 + 15 + 21
Manacapuru	6 a 16 + 20 a 25	3 a 5 + 17 a 19 + 26 a 35	36 a 2	6 a 27	3 a 5 + 28 a 35	36 a 2	6 a 27	3 a 5 + 28 a 35	36 a 2
Manaquiri	5 a 15 + 22 a 25	26 a 4 + 16 a 21		5 a 27	28 a 4		5 a 27	28 a 4	
Manaus	7 a 16 + 22	35 a 6 + 17 a 21 + 23 a 30	31 a 34	7 a 27	35 a 6 + 28 a 30	31 a 34	7 a 27	35 a 6 + 28 a 30	31 a 34
Manicoré	26 + 35 a 12	24 a 25 + 27 a 34 + 13	14 + 18 a 20	19 a 20 + 26 + 35 a 14	18 + 21 a 25 + 27 a 34	15 a 17	24 a 26 + 35 a 20	21 a 23 + 27 a 34	
Maraã	5 a 35	36 a 4		5 a 35	36 a 4		5 a 35	36 a 4	
Maués	4 a 15 + 27 + 35	36 a 3 + 16 + 22 a 26 + 28 a 34	17 a 21	4 a 17 + 23 a 29 + 35	36 a 3 + 18 a 22 + 30 a 34		4 a 29 + 35	36 a 3 + 30 a 34	
Nhamundá	6 a 16	4 a 5 + 30 a 35	36 a 3 + 17 + 23 a 29	6 a 17	4 a 5 + 24 a 35	36 a 3 + 18 a 23	6 a 19	4 a 5 + 20 + 24 a 35	36 a 3 + 21 a 23
Nova Olinda Do Norte	5 a 15 + 22 a 29	30 a 4 + 16 + 20 a 21	17 a 19	5 a 29	30 a 4		5 a 29	30 a 4	
Novo Airão	7 a 28 + 35	5 a 6 + 29 a 34	36 a 4	7 a 28 + 35	5 a 6 + 29 a 34	36 a 4	7 a 28 + 35	5 a 6 + 29 a 34	36 a 4

		25 a 26 + 28 a 34 + 12 a 13 + 20	24	20 + 26 a 27 + 35 a 13	19 + 21 a 25 + 28 a 34 + 14	15 a 18	20 + 24 a 27 + 35 a 15	16 a 19 + 28 a 34	21 a 23
Novo Aripuanã	27 + 35 a 11	30 a 5 + 16	24 a 29 + 17	6 a 17	24 a 5	23 + 18 a 19	6 a 19 + 25	26 a 5 + 20 a 24	
Painetins	6 a 15								
Pauini	26 a 28 + 35 a 12	29 a 34 + 13	21 + 25	26 a 28 + 35 a 13	25 + 29 a 34 + 20 a 21	22 a 24 + 14 a 15 + 19	20 a 21 + 26 a 28 + 35 a 15	16 a 19 + 25 + 29 a 34	22 a 24
Presidente Figueiredo	8 a 28 + 35	5 a 7 + 29 a 34 + 36 a 1	2 a 4	8 a 28 + 35	5 a 7 + 29 a 34 + 36 a 1	2 a 4	8 a 28 + 35	5 a 7 + 29 a 34 + 36 a 1	2 a 4
Rio Preto Da Eva	7 a 16 + 22	35 a 6 + 17 a 21 + 23 a 31	32 a 34	7 a 27	35 a 6 + 28 a 31	32 a 34	7 a 27	35 a 6 + 28 a 31	32 a 34
Santa Isabel Do Rio Negro	13 a 1	9 a 12 + 2	3 a 8	13 a 1	9 a 12 + 2	3 a 8	13 a 1	9 a 12 + 2	3 a 8
Santo Antônio Do Içá	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
São Gabriel Da Cachoeira	13 a 28 + 33 a 1	10 a 12 + 29 a 32 + 2 a 4	5 a 9	13 a 28 + 33 a 1	10 a 12 + 29 a 32 + 2 a 4	5 a 9	13 a 28 + 33 a 1	10 a 12 + 29 a 32 + 2 a 4	5 a 9
São Paulo De Olivença	33 a 27	28 a 32		33 a 27	28 a 32		33 a 27	28 a 32	
São Sebastião Do Uatumã	7 a 16	5 a 6 + 24 + 29 a 31 + 35	36 a 4 + 17 + 23 + 25 a 28 + 32 a 34	7 a 17 + 24	5 a 6 + 18 a 19 + 23 + 25 a 31 + 35	36 a 4 + 20 a 22 + 32 a 34	7 a 20	5 a 6 + 21 a 31 + 35	36 a 4 + 32 a 34
Silves	5 a 16	35 a 4 + 23 a 31	32 a 34 + 17 a 22	5 a 17 + 23 a 24 + 28 a 29	35 a 4 + 18 a 22 + 25 a 27 + 30 a 31	32 a 34	5 a 24 + 28 a 29	35 a 4 + 25 a 27 + 30 a 31	32 a 34
Tabatinga	33 a 27	28 a 32		33 a 27	28 a 32		33 a 27	28 a 32	
Tapauá	26 a 27 + 35 a 12	25 + 28 a 34 + 13 + 19	24 + 14 + 20	27 + 35 a 14	25 a 26 + 28 a 34 + 19 a 21	22 a 24 + 15 a 18	20 + 26 a 27 + 35 a 15	16 a 19 + 21 a 25 + 28 a 34	
Tefé	5 a 27 + 33 a 35	36 a 4 + 28 a 32		5 a 27 + 33 a 35	36 a 4 + 28 a 32		5 a 27 + 33 a 35	36 a 4 + 28 a 32	
Tonantins	7 a 35	36 a 6		7 a 35	36 a 6		7 a 35	36 a 6	

Uarini	7 a 27 + 33 a 2	3 a 6 + 28 a 32		7 a 27 + 33 a 2	3 a 6 + 28 a 32		7 a 27 + 33 a 2	3 a 6 + 28 a 32	
Urucará	7 a 16	4 a 6 + 24 + 30 a 31 + 35	36 a 3 + 17 + 23 + 25 a 29 + 32 a 34	7 a 17	4 a 6 + 18 a 19 + 24 a 31 + 35	36 a 3 + 20 a 23 + 32 a 34	7 a 20	4 a 6 + 21 a 31 + 35	36 a 3 + 32 a 34
Urucurituba	7 a 16	23 a 6	21 a 22 + 17	7 a 17 + 23 a 24	25 a 6 + 18 a 22		7 a 24 + 29	30 a 6 + 25 a 28	

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Alvarães	4 a 25 + 31 a 33	34 a 3 + 26 a 30		4 a 25 + 31 a 33	34 a 3 + 26 a 30		4 a 25 + 31 a 33	34 a 3 + 26 a 30	
Amaturá	2 a 25 + 31 a 33	34 a 1 + 26 a 30		2 a 25 + 31 a 33	34 a 1 + 26 a 30		2 a 25 + 31 a 33	34 a 1 + 26 a 30	
Anamã	4 a 25 + 33	34 a 3 + 26 a 32		4 a 25 + 33	34 a 3 + 26 a 32		4 a 25 + 33	34 a 3 + 26 a 32	
Anori	5 a 25 + 33	34 a 4 + 26 a 32		5 a 25 + 33	34 a 4 + 26 a 32		5 a 25 + 33	34 a 4 + 26 a 32	
Apuí	1 a 9 + 33	34 a 36 + 10 + 19 + 25 a 32	11 + 24	1 a 11 + 25 + 33	34 a 36 + 12 + 19 + 26 a 32	13 + 20 + 24	1 a 12 + 33	34 a 36 + 18 a 20 + 25 a 32	13 a 17 + 21 a 24
Atalaia Do Norte	31 a 26	27 a 30		31 a 26	27 a 30		31 a 26	27 a 30	
Autazes	3 a 14 + 21 + 27	28 a 2 + 15 a 20 + 22 a 26		3 a 26	27 a 2		3 a 27	28 a 2	
Barcelos	9 a 33	8 + 34 a 36	1 a 7	9 a 33	8 + 34 a 36	1 a 7	9 a 33	8 + 34 a 36	1 a 7
Barreirinha	4 a 14	30 a 3 + 15 + 23	24 a 29 + 16	4 a 16	23 a 3 + 17	18 a 22	4 a 16 + 23 a 24	25 a 3 + 17 a 18	19 a 22
Benjamin Constant	31 a 26	27 a 30		31 a 26	27 a 30		31 a 26	27 a 30	
Beruri	4 a 15 + 19 a 25 + 33	34 a 3 + 16 a 18 + 26 a 32		4 a 25 + 33	34 a 3 + 26 a 32		4 a 25 + 33	34 a 3 + 26 a 32	
Boa Vista Do Ramos	4 a 14	28 a 3 + 15 + 22 a 23	24 a 27 + 16 + 20 a 21	4 a 16 + 23	24 a 3 + 17 a 22		4 a 18 + 23 a 24	25 a 3 + 19 a 22	

Boca Do Acre	31 a 9	27 a 30 + 10	26 + 19 a 20	31 a 11	26 a 30 + 12	25 + 13 + 19 a 20	31 a 13	26 a 30	25 + 19 a 21
Borba	3 a 13 + 20 a 21 + 26 a 27 + 31 a 33	34 a 2 + 14 a 19 + 22 a 25 + 28 a 30		3 a 27 + 31 a 33	34 a 2 + 28 a 30		3 a 27 + 31 a 33	34 a 2 + 28 a 30	
Caapiranga	5 a 25 + 33	34 a 4 + 26 a 32		5 a 25 + 33	34 a 4 + 26 a 32		5 a 25 + 33	34 a 4 + 26 a 32	
Canutama	31 a 10	26 a 30 + 20	25 + 11 + 19	19 + 31 a 12	26 a 30	25 + 13 + 20	31 a 13	26 a 30 + 19	14 a 18 + 20 a 21
Carauari	1 a 25 + 33	34 a 36 + 26 a 32		1 a 25 + 33	34 a 36 + 26 a 32		1 a 25 + 33	34 a 36 + 26 a 32	
Careiro	3 a 14 + 20 a 21	22 a 2 + 15 a 19		3 a 25	26 a 2		3 a 25	26 a 2	
Careiro Da Várzea	3 a 14	15 a 2		3 a 16 + 20 a 26	27 a 2 + 17 a 19		3 a 26	27 a 2	
Coari	3 a 33	34 a 2		3 a 33	34 a 2		3 a 33	34 a 2	
Codajás	3 a 26 + 31 a 33	34 a 2 + 27 a 30		3 a 26 + 31 a 33	34 a 2 + 27 a 30		3 a 26 + 31 a 33	34 a 2 + 27 a 30	
Eirunepé	18 a 22 + 26 + 31 a 13	14 a 17 + 23 a 25 + 27 a 30		31 a 26	27 a 30		31 a 26	27 a 30	
Envira	31 a 11	25 a 30 + 12 + 18 a 21	22 a 24 + 13	19 a 20 + 24 a 26 + 31 a 13	18 + 21 a 23 + 27 a 30 + 14	15 a 17	26 + 31 a 20	25 + 27 a 30 + 21	22 a 24
Fonte Boa	7 a 26 + 31 a 33	34 a 6 + 27 a 30		7 a 26 + 31 a 33	34 a 6 + 27 a 30		7 a 26 + 31 a 33	34 a 6 + 27 a 30	
Guajará	18 a 13	14 a 17		1 a 36			1 a 36		
Humaitá	31 a 10	26 a 30 + 11 + 19 a 20	25	19 + 31 a 12	26 a 30	25 + 13 a 14 + 18 + 20	31 a 13	26 a 30 + 14 a 19	25 + 20 a 21
Ipixuna	19 a 27 + 31 a 12	13 a 18 + 28 a 30		31 a 27	28 a 30		31 a 27	28 a 30	
Iranduba	3 a 14 + 21 a 22	33 a 2 + 15 a 20 +	29 a 32	3 a 25	33 a 2 + 26 a 28	29 a 32	3 a 25	33 a 2 + 26 a 28	29 a 32

		23 a 28							
Itacoatiara	3 a 14 + 22	23 a 2 + 15 a 16 + 20 a 21	17 a 19	3 a 16 + 20 a 26	27 a 2 + 17 a 19		3 a 27	28 a 2	
Itamarati	18 a 21 + 31 a 13	14 a 17 + 22 a 30		31 a 24	25 a 30		31 a 23	24 a 30	
Itapiranga	5 a 15	1 a 4 + 22 a 23 + 28 a 29 + 33	34 a 36 + 16 + 21 + 24 a 27 + 30 a 32	5 a 16 + 23	1 a 4 + 17 + 21 a 22 + 24 a 29 + 33	34 a 36 + 18 a 20 + 30 a 32	5 a 18 + 23 a 24	1 a 4 + 19 a 22 + 25 a 29 + 33	34 a 36 + 30 a 32
Juruá	3 a 26 + 31 a 33	34 a 2 + 27 a 30		3 a 26 + 31 a 33	34 a 2 + 27 a 30		3 a 26 + 31 a 33	34 a 2 + 27 a 30	
Jutaí	31 a 26	27 a 30		31 a 26	27 a 30		31 a 26	27 a 30	
Lábrea	28 a 9	26 a 27 + 10	19 a 20	28 a 11	26 a 27 + 12	25 + 19 a 20	28 a 12	26 a 27 + 13	25 + 19 a 21
Manacapuru	4 a 25	1 a 3 + 26 a 33	34 a 36	4 a 25	1 a 3 + 26 a 33	34 a 36	4 a 25	1 a 3 + 26 a 33	34 a 36
Manaquiri	3 a 14 + 20 a 22	23 a 2 + 15 a 19		3 a 25	26 a 2		3 a 25	26 a 2	
Manaus	5 a 15 + 22	33 a 4 + 16 a 21 + 23 a 28	29 a 32	5 a 25	33 a 4 + 26 a 28	29 a 32	5 a 25	33 a 4 + 26 a 28	29 a 32
Manicoré	33 a 11	24 a 32 + 12 + 18 a 20	13	19 + 24 + 33 a 13	17 a 18 + 20 a 23 + 25 a 32	14 a 16	33 a 20	21 a 32	
Maraã	3 a 33	34 a 2		3 a 33	34 a 2		3 a 33	34 a 2	
Maués	2 a 14 + 25 + 33	34 a 1 + 15 + 19 a 24 + 26 a 32	16 a 18	2 a 16 + 23 a 25 + 33	34 a 1 + 17 a 22 + 26 a 32		2 a 18 + 22 a 27 + 33	34 a 1 + 19 a 21 + 28 a 32	
Nhamundá	4 a 15	2 a 3 + 30 a 33	34 a 1 + 16 + 23 a 29	4 a 16 + 24	2 a 3 + 17 + 23 + 25 a 33	34 a 1 + 18 + 22	4 a 17 + 24	2 a 3 + 18 a 19 + 23 + 25 + 29 a 33	34 a 1 + 20 a 22 + 26 a 28

Nova Olinda Do Norte	3 a 14 + 20 a 21 + 27	28 a 2 + 15 a 19 + 22 a 26		3 a 27	28 a 2		3 a 27	28 a 2	
Novo Airão	5 a 26 + 33	3 a 4 + 27 a 32	34 a 2	5 a 26 + 33	3 a 4 + 27 a 32	34 a 2	5 a 26 + 33	3 a 4 + 27 a 32	34 a 2
Novo Aripuanã	33 a 11	25 a 32 + 18 a 20	24 + 12	20 + 25 + 33 a 12	18 a 19 + 24 + 26 a 32 + 13	14 a 17 + 21 a 23	25 + 33 a 20	24 + 26 a 32	21 a 23
Parintins	4 a 14	30 a 3 + 15	23 a 29 + 16	4 a 16 + 24	25 a 3 + 17 + 23	18 + 22	4 a 16 + 24	29 a 3 + 17 a 18 + 23 + 25	26 a 28 + 19 a 22
Pauini	26 + 33 a 11	27 a 32 + 19 a 20	12 + 18 + 21 + 25	26 + 33 a 13	25 + 27 a 32 + 18 a 20	21 a 24	19 a 21 + 26 + 33 a 13	14 a 18 + 25 + 27 a 32	22 a 24
Presidente Figueiredo	6 a 26 + 33	3 a 5 + 27 a 32 + 34 a 35	36 a 2	6 a 26 + 33	3 a 5 + 27 a 32 + 34 a 35	36 a 2	6 a 26 + 33	3 a 5 + 27 a 32 + 34 a 35	36 a 2
Rio Preto Da Eva	5 a 15 + 21 a 23	33 a 4 + 16 a 20 + 24 a 29	30 a 32	5 a 25	33 a 4 + 26 a 29	30 a 32	5 a 25	33 a 4 + 26 a 29	30 a 32
Santa Isabel Do Rio Negro	11 a 35	7 a 10 + 36	1 a 6	11 a 35	7 a 10 + 36	1 a 6	11 a 35	7 a 10 + 36	1 a 6
Santo Antônio Do Içá	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
São Gabriel Da Cachoeira	11 a 26 + 31 a 35	8 a 10 + 27 a 30 + 36 a 2	3 a 7	11 a 26 + 31 a 35	8 a 10 + 27 a 30 + 36 a 2	3 a 7	11 a 26 + 31 a 35	8 a 10 + 27 a 30 + 36 a 2	3 a 7
São Paulo De Olivença	31 a 25	26 a 30		31 a 25	26 a 30		31 a 25	26 a 30	
São Sebastião Do Uatumã	5 a 15	3 a 4 + 23 + 29 + 33	34 a 2 + 16 + 22 + 24 a 28 + 30 a 32	5 a 16 + 23	3 a 4 + 17 a 18 + 22 + 24 a 29 + 33	34 a 2 + 19 a 21 + 30 a 32	5 a 18 + 23 a 24	3 a 4 + 19 a 22 + 25 a 29 + 33	34 a 2 + 30 a 32
Silves	3 a 15	33 a 2 + 21 a 23 + 28 a 29	30 a 32 + 16 a 20 + 24 a 27	3 a 16 + 22 a 23	33 a 2 + 17 a 21 + 24 a 29	30 a 32	3 a 24	33 a 2 + 25 a 29	30 a 32
Tabatinga	31 a 25	26 a 30		31 a 25	26 a 30		31 a 25	26 a 30	
Tapauá	33 a 11	25 a 32 + 12 +	21 a 24 + 13	19 + 33 a 12	18 + 20 + 25 a 32 +	15 a 17 + 21 a 24	33 a 17	26 a 32 + 18 a 21	22 a 25

		18 a 20		13 a 14				
Tefé	3 a 25 + 31 a 33	34 a 2 + 26 a 30		3 a 25 + 31 a 33	34 a 2 + 26 a 30		3 a 25 + 31 a 33	34 a 2 + 26 a 30
Tonantins	5 a 33	34 a 4		5 a 33	34 a 4		5 a 33	34 a 4
Uarini	5 a 25 + 31 a 36	1 a 4 + 26 a 30		5 a 25 + 31 a 36	1 a 4 + 26 a 30		5 a 25 + 31 a 36	1 a 4 + 26 a 30
Urucará	5 a 15	2 a 4 + 23 + 29 + 33	34 a 1 + 16 + 22 + 24 a 28 + 30 a 32	5 a 16	2 a 4 + 17 + 23 a 29 + 33	34 a 1 + 18 a 22 + 30 a 32	5 a 18 + 23 a 24	2 a 4 + 19 a 22 + 25 a 29 + 33
Urucurituba	5 a 14	28 a 4 + 15 + 22 a 23	24 a 27 + 16 + 20 a 21	5 a 16 + 23	24 a 4 + 17 a 22		5 a 18 + 22 a 24	25 a 4 + 19 a 21

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO III								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Alvarães	1 a 22 + 28 a 30	31 a 36 + 23 a 27		1 a 22 + 28 a 30	31 a 36 + 23 a 27		1 a 22 + 28 a 30	31 a 36 + 23 a 27	
Amaturá	28 a 30 + 35 a 22	23 a 27 + 31 a 34		28 a 30 + 35 a 22	23 a 27 + 31 a 34		28 a 30 + 35 a 22	23 a 27 + 31 a 34	
Anamã	1 a 22 + 30	31 a 36 + 23 a 29		1 a 22 + 30	31 a 36 + 23 a 29		1 a 22 + 30	31 a 36 + 23 a 29	
Anori	2 a 22 + 30	31 a 1 + 23 a 29		2 a 22 + 30	31 a 1 + 23 a 29		2 a 22 + 30	31 a 1 + 23 a 29	
Apuí	30 + 34 a 8	25 a 29 + 31 a 33	17 a 18	18 a 19 + 30 + 34 a 9	17 + 25 a 29 + 31 a 33	16 + 20 + 24	17 a 18 + 30 + 34 a 10	19 + 25 a 29 + 31 a 33 + 11	24 + 15 a 16
Atalaia Do Norte	28 a 23	24 a 27		28 a 23	24 a 27		28 a 23	24 a 27	
Autazes	19 a 21 + 36 a 12	13 a 18 + 22 a 35		36 a 24	25 a 35		36 a 24	25 a 35	
Barcelos	6 a 30	5 + 31 a 33	34 a 4	6 a 30	5 + 31 a 33	34 a 4	6 a 30	5 + 31 a 33	34 a 4
Barreirinha	1 a 12	30 a 36 + 13 +	25 a 29 + 14	1 a 14 + 22 a 24	25 a 36 + 15 + 21	16 + 20	1 a 15 + 22	23 a 36 + 20 a 21	16 a 19

		21 a 24							
Benjamin Constant	28 a 23	24 a 27		28 a 23	24 a 27		28 a 23	24 a 27	
Beruri	1 a 20 + 30	31 a 36 + 21 a 29		1 a 22 + 30	31 a 36 + 23 a 29		1 a 22 + 30	31 a 36 + 23 a 29	
Boa Vista Do Ramos	1 a 12	28 a 36 + 13 + 20 a 24	25 a 27 + 14 + 18 a 19	1 a 15 + 21 a 24	25 a 36 + 16 a 20		1 a 15 + 20 a 23	24 a 36 + 16 a 19	
Boca Do Acre	18 + 28 a 7	26 a 27	25 + 8 + 17 + 19 a 20	18 + 28 a 9	19 + 26 a 27 + 10	20 + 25 + 17	18 + 28 a 11	19 + 26 a 27	20 a 21 + 25 + 17
Borba	18 a 20 + 24 + 28 a 30 + 36 a 11	16 a 17 + 21 a 23 + 25 a 27 + 31 a 35 + 12	13 a 15	28 a 30 + 36 a 24	25 a 27 + 31 a 35		28 a 30 + 36 a 24	25 a 27 + 31 a 35	
Caapiranga	2 a 22 + 30	31 a 1 + 23 a 29		2 a 22 + 30	31 a 1 + 23 a 29		2 a 22 + 30	31 a 1 + 23 a 29	
Canutama	18 + 28 a 8	17 + 19 + 26 a 27 + 9	20	18 a 19 + 28 a 8	20 + 26 a 27 + 9 a 10	21 + 25 + 17	18 a 19 + 28 a 11	17 + 26 a 27 + 12	16 + 20 a 21 + 25
Carauari	30 + 34 a 22	23 a 29 + 31 a 33		30 + 34 a 22	23 a 29 + 31 a 33		30 + 34 a 22	23 a 29 + 31 a 33	
Careiro	19 a 21 + 36 a 13	14 a 18 + 22 a 35		36 a 22	23 a 35		36 a 22	23 a 35	
Careiro Da Várzea	19 a 21 + 36 a 12	13 a 18 + 22 a 35		36 a 23	24 a 35		36 a 23	24 a 35	
Coari	36 a 30	31 a 35		36 a 30	31 a 35		36 a 30	31 a 35	
Codajás	28 a 30 + 36 a 23	24 a 27 + 31 a 35		28 a 30 + 36 a 23	24 a 27 + 31 a 35		28 a 30 + 36 a 23	24 a 27 + 31 a 35	
Eirunepé	16 a 20 + 28 a 11	12 a 15 + 21 a 27		28 a 23	24 a 27		28 a 23	24 a 27	
Envira	17 a 19 + 28 a 9	16 + 20 + 25 a 27 + 10	11 a 15 + 21 a 24	17 a 21 + 28 a 11	12 a 16 + 22 a 27		17 a 20 + 28 a 13	14 a 16 + 21 a 27	

Fonte Boa	4 a 23 + 28 a 30	31 a 3 + 24 a 27		4 a 23 + 28 a 30	31 a 3 + 24 a 27		4 a 23 + 28 a 30	31 a 3 + 24 a 27	
Guajará	16 a 12	13 a 15		1 a 36			1 a 36		
Humaitá	18 + 28 a 8	17 + 19 + 26 a 27 + 9	20 + 25	18 a 20 + 28 a 9	26 a 27 + 10	21 a 25 + 16 a 17	17 a 19 + 28 a 11	26 a 27 + 12	25 + 13 a 16 + 20 a 21
Ipixuna	17 a 22 + 28 a 11	12 a 16 + 23 a 27		28 a 24	25 a 27		28 a 24	25 a 27	
Iranduba	19 a 21 + 36 a 13	14 a 18 + 22 a 25 + 30 a 35	26 a 29	36 a 22	30 a 35 + 23 a 25	26 a 29	36 a 22	30 a 35 + 23 a 25	26 a 29
Itacoatiara	19 a 21 + 36 a 13	22 a 35 + 14	15 a 18	19 a 24 + 36 a 15	16 a 18 + 25 a 35		36 a 24	25 a 35	
Itamarati	16 a 20 + 28 a 11	12 a 15 + 25 a 27	21 a 24	28 a 21	22 a 27		28 a 21	22 a 27	
Itapiranga	2 a 13	34 a 1 + 14 + 20 a 24 + 30	31 a 33 + 15 + 19 + 25 a 29	2 a 15 + 21 a 24	34 a 1 + 16 + 20 + 25 + 30	31 a 33 + 17 a 19 + 26 a 29	2 a 15 + 21 a 23	34 a 1 + 16 a 20 + 24 a 26 + 30	31 a 33 + 27 a 29
Juruá	28 a 30 + 36 a 23	24 a 27 + 31 a 35		28 a 30 + 36 a 23	24 a 27 + 31 a 35		28 a 30 + 36 a 23	24 a 27 + 31 a 35	
Jutaí	28 a 22	23 a 27		28 a 23	24 a 27		28 a 23	24 a 27	
Lábrea	18 + 28 a 7	26 a 27	25 + 8 + 17 + 19 a 20	18 + 28 a 9	19 + 26 a 27 + 10	20 + 25 + 17	18 + 28 a 11	19 + 26 a 27	20 a 21 + 25 + 17
Manacapuru	1 a 22	34 a 36 + 23 a 30	31 a 33	1 a 22	34 a 36 + 23 a 30	31 a 33	1 a 22	34 a 36 + 23 a 30	31 a 33
Manaquiri	19 a 21 + 36 a 13	14 a 18 + 22 a 35		36 a 22	23 a 35		36 a 22	23 a 35	
Manaus	2 a 13 + 19 a 22	30 a 1 + 14 a 18 + 23 a 25	26 a 29	2 a 22	30 a 1 + 23 a 25	26 a 29	2 a 22	30 a 1 + 23 a 25	26 a 29
Manicoré	18 a 19 + 30 a 9	16 a 17 + 26 a 29 + 10	15 + 20 a 25 + 11	17 a 21 + 30 a 11	16 + 22 a 29 + 12	13 a 15	30 a 19	20 a 29	

Maraã	36 a 30	31 a 35		36 a 30	31 a 35		36 a 30	31 a 35	
Maués	21 + 30 + 35 a 12	17 a 20 + 22 a 29 + 31 a 34 + 13	14 a 16	30 + 35 a 24	25 a 29 + 31 a 34		30 + 35 a 23	24 a 29 + 31 a 34	
Nhamundá	1 a 13	35 a 36 + 21 a 22 + 30	31 a 34 + 14 + 23 a 29	1 a 14 + 22 a 24	35 a 36 + 15 + 21 + 25 a 30	31 a 34 + 16 + 20	1 a 15 + 22 a 23	35 a 36 + 21 + 24 a 30	31 a 34 + 16 a 20
Nova Olinda Do Norte	19 a 24 + 36 a 12	13 a 18 + 25 a 35		36 a 24	25 a 35		36 a 24	25 a 35	
Novo Airão	2 a 23 + 30	36 a 1 + 24 a 29	31 a 35	2 a 23 + 30	36 a 1 + 24 a 29	31 a 35	2 a 23 + 30	36 a 1 + 24 a 29	31 a 35
Novo Aripuanã	30 a 9	25 a 29 + 17 a 19	24 + 10 + 16	18 a 21 + 30 a 9	16 a 17 + 22 a 29 + 10 a 11	12	17 a 19 + 30 a 11	12 a 16 + 20 + 24 a 29	21 a 23
Parintins	1 a 13	30 a 36 + 22	23 a 29 + 14 + 21	1 a 14 + 22 a 24	25 a 36 + 15 + 21	16 + 20	1 a 15 + 22 a 23	24 a 36 + 21	16 a 20
Pauini	17 a 18 + 30 a 9	19 a 20 + 25 a 29	10 + 16	17 a 19 + 30 a 10	20 a 21 + 25 a 29	22 a 24 + 11 a 12 + 16	17 a 20 + 30 a 11	15 a 16 + 21 + 25 a 29	12 a 14 + 22 a 24
Presidente Figueiredo	3 a 23 + 30	36 a 2 + 24 a 29 + 31 a 32	33 a 35	3 a 23 + 30	36 a 2 + 24 a 29 + 31 a 32	33 a 35	3 a 23 + 30	36 a 2 + 24 a 29 + 31 a 32	33 a 35
Rio Preto Da Eva	2 a 14 + 19 a 22	30 a 1 + 15 a 18 + 23 a 25	26 a 29	2 a 22	30 a 1 + 23 a 26	27 a 29	2 a 22	30 a 1 + 23 a 26	27 a 29
Santa Isabel Do Rio Negro	8 a 32	4 a 7 + 33	34 a 3	8 a 32	4 a 7 + 33	34 a 3	8 a 32	4 a 7 + 33	34 a 3
Santo Antônio Do Içá	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
São Gabriel Da Cachoeira	8 a 23 + 28 a 32	5 a 7 + 24 a 27 + 33 a 35	36 a 4	8 a 23 + 28 a 32	5 a 7 + 24 a 27 + 33 a 35	36 a 4	8 a 23 + 28 a 32	5 a 7 + 24 a 27 + 33 a 35	36 a 4
São Paulo De Olivença	28 a 22	23 a 27		28 a 22	23 a 27		28 a 22	23 a 27	
São Sebastião Do Uatumã	2 a 13	36 a 1 + 14 + 21 a 24 + 30	31 a 35 + 15 + 20 +	2 a 15 + 22 a 24	36 a 1 + 16 + 20 a 21 +	31 a 35 + 17 a 19 +	2 a 15 + 21 a 23	36 a 1 + 16 a 20 + 24 a	31 a 35 + 27 a 29

			25 a 29		25 + 30	26 a 29		26 + 30	
Silves	21 + 36 a 13	19 a 20 + 22 a 25 + 30 a 35	14 a 18 + 26 a 29	20 a 24 + 36 a 15	16 a 19 + 25 a 26 + 30 a 35	27 a 29	20 a 23 + 36 a 16	17 a 19 + 24 a 26 + 30 a 35	27 a 29
Tabatinga	28 a 22	23 a 27		28 a 22	23 a 27		28 a 22	23 a 27	
Tapauá	17 a 19 + 30 a 9	16 + 20 + 26 a 29	21 + 25 + 10 a 11	18 a 20 + 30 a 10	16 a 17 + 21 a 29 + 11 a 12	13 a 15	17 a 19 + 30 a 13	14 a 16 + 20 a 21 + 25 a 29	22 a 24
Tefé	28 a 30 + 36 a 22	23 a 27 + 31 a 35		28 a 30 + 36 a 22	23 a 27 + 31 a 35		28 a 30 + 36 a 22	23 a 27 + 31 a 35	
Tonantins	2 a 30	31 a 1		2 a 30	31 a 1		2 a 30	31 a 1	
Uarini	2 a 22 + 28 a 33	34 a 1 + 23 a 27		2 a 22 + 28 a 33	34 a 1 + 23 a 27		2 a 22 + 28 a 33	34 a 1 + 23 a 27	
Urucará	2 a 13	35 a 1 + 14 + 21 a 24 + 30	31 a 34 + 15 + 20 + 25 a 29	2 a 15 + 22 a 24	35 a 1 + 16 + 20 a 21 + 25 + 30	31 a 34 + 17 a 19 + 26 a 29	2 a 15 + 21 a 23	35 a 1 + 16 a 20 + 24 a 26 + 30	31 a 34 + 27 a 29
Urucurituba	2 a 12 + 21	22 a 1 + 13 + 19 a 20	14 a 18	2 a 15 + 21 a 24	25 a 1 + 16 a 20		2 a 15 + 20 a 23	24 a 1 + 16 a 19	