

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO.
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 299, DE 20 DE JULHO DE 2021.

Portaria publicada no D.O.U do dia 21 de julho de 2021, seção 1.

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pelo Decreto nº 10.253, de 20 de fevereiro de 2020, e observado, no que couber, o contido no Decreto nº 9.841 de 18 de junho de 2019, na Portaria nº 412 de 30 de dezembro de 2020 e nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008, da Secretaria de Política Agrícola, e nº 16, de 9 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de maracujá, cultivo de sequeiro, no Estado da Bahia conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 2 de agosto de 2021.

GUILHERME SORIA BASTOS FILHO

ANEXO

1.NOTA TÉCNICA

O maracujá (*Passiflora* spp.) é uma planta trepadeira herbácea ou lenhosa, semi-perene, com origem na América Tropical. É cultivado em todos os biomas, regiões e Estados brasileiros, o que torna o Brasil o maior produtor e consumidor mundial.

O maracujá pode ser plantado em qualquer época do ano em áreas com irrigação. Entretanto, para cada região existe um período em que o desenvolvimento inicial é mais favorável. Geralmente, coincide com o período chuvoso e com temperaturas mais elevadas. O plantio em épocas de clima mais ameno associado à altas precipitações e elevada umidade relativa do ar deve ser evitado, principalmente no Centro-Sul do país, pois isso favorece a incidência de doenças da parte aérea, como a verrugose, que pode inviabilizar o plantio em situações de elevada infestação. Por isso, a tecnologia agrônômica de ponta aliada a manejos e datas de plantio adequados podem refletir diretamente na produtividade e qualidade de frutos do maracujazeiro.

A ocorrência de doenças que têm sido fator limitante da rentabilidade do maracujazeiro, reduzindo a vida útil dos pomares. A qualidade das mudas constitui um dos principais fatores que influenciam o desenvolvimento e produtividade do maracujazeiro. Assim, as mudas devem ser obtidas a partir de plantas-matrizes de alta produtividade e, de preferência, livres de pragas e doenças.

O maracujazeiro se adapta a vários ambientes e às mais diversas características climáticas. A cultura desenvolve-se bem em regiões com altitudes entre 100 e 1.000 metros. Os limites térmicos na fase de desenvolvimento vegetativo situam-se entre 20 °C e 32 °C, enquanto na frutificação a temperatura ideal é de 26 °C. Temperaturas elevadas, em especial à noite, retarda o florescimento e, se aliadas à baixa umidade relativa do ar, dificulta a fecundação das flores e a formação dos frutos e, consequentemente, reduz a produtividade.

Para o seu desenvolvimento, o maracujá necessita de precipitações pluviométricas acima de 1.200 mm/ano, bem distribuídas durante todo o ciclo. Além disso, é uma planta muito exigente em luminosidade e fotoperíodo, pois necessita de no mínimo 11 horas de luz por dia na época de florescimento. Por isso, o cultivo a pleno sol é fundamental. Nas regiões de baixa latitude, onde a variação a temperatura do ar e o comprimento do dia ao longo do ano não variam muito, o maracujazeiro produz continuamente. Já em locais com maiores latitudes, a produção diminui sensivelmente nos meses com dias curtos e com baixas temperaturas.

Objetivou-se, com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, identificar os municípios aptos e os períodos de semeadura, para o cultivo do maracujá, em cultivo de sequeiro, no Estado, em três níveis de risco: 20%, 30%, 40%.

Essa identificação foi realizada com a aplicação de um modelo de balanço hídrico da cultura. Neste modelo são consideradas as exigências hídrica e térmica, duração do ciclo, das fases fenológicas e da reserva útil de água dos solos para cultivo desta espécie, bem como dados de precipitação pluviométrica e evapotranspiração de referência de séries com, no mínimo, 15 anos de dados diários registrados em 3.750 estações pluviométricas selecionadas no país.

Ressalta-se que por se tratar de um modelo agroclimático, parte-se do pressuposto de que não ocorrerão limitações quanto à fertilidade dos solos ou danos às plantas devido à ocorrência de plantas daninhas, insetos-pragas e doenças.

Para delimitação das áreas aptas ao cultivo do maracujá e os respectivos riscos, foram adotados os seguintes parâmetros e variáveis:

I. Temperatura: Foram restringidos os decêndios com temperaturas mínimas menores ou igual a 3°C e durante as Fases I a IV, temperaturas máximas superiores ou igual a 39°C, observadas no abrigo meteorológico, durante a Fase IV;

II. Ciclo e Fases fenológicas: O maracujá é uma planta tropical semi-perene que sobrevive por mais de um ano em ambiente adequado. A instalação do pomar é realizada por meio de mudas, que são classificadas em dois grupos, denominadas de mudas simples e mudas altas (mudão), que se distinguem na duração média do ciclo e nas fases de interesse para avaliação de riscos climáticos.

O ciclo do maracujazeiro foi dividido em 5 fases, sendo elas: Fase 0: Formação da muda no viveiro; Fase I: Estabelecimento, que inclui plantio e estabelecimento da muda no campo; Fase II, Crescimento Vegetativo inicial; Fase III Crescimento Vegetativo Final; Fase IV: Floração e Frutificação; e Fase V: Produção Final. Os ciclos médios do plantio da muda (Fase I) à maturidade fisiológica (Fase V) e duração das fases da cultura estão representados na tabela abaixo:

Tipo de mudas	Ciclo representativo (dias)	Fase 0 Viveiro (dias)	Fase I (dias)	Fase II (dias)	Fase III (dias)	Fase IV (dias)	Fase V (dias)
Muda Simples	360	60	20	60	80	70	70
Mudas Altas (Mudão)	330	120	20	-	50	70	70

III. Capacidade de Água Disponível (CAD): Foi estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da reserva útil de água dos solos. Foram considerados os solos Tipo 1 (textura arenosa), Tipo 2 (textura média), Tipo 3 (textura argilosa), com capacidade de armazenamento de 42 mm, 66 mm e 90mm, respectivamente, e uma profundidade efetiva média do sistema radicular de 60 cm;

IV. Índice de Satisfação das Necessidades de Água (ISNA): O ISNA para mudas simples que deve ser igual ou superior a 0,80 na Fase I; 0,55 nas Fase II e III; e 0,50 na Fase IV; Para a mudas altas ou mudão o ISNA deve ser igual ou superior a 0,80 na Fase I; 0,55 na Fase III; e 0,50 na Fase IV;

Os resultados do Zarc são gerados considerando um manejo agrônomo adequado para o bom desenvolvimento, crescimento e produtividade da cultura, compatível com as condições de cada localidade. Falhas ou deficiências de manejo de diversos tipos, desde a fertilidade do solo até o manejo de pragas e doenças ou escolha de cultivares inadequados para o ambiente edafoclimático, podem resultar em perdas graves de produtividade ou agravar perdas geradas por eventos meteorológicos adversos. Portanto, é indispensável: utilizar tecnologia de produção adequada para a condição edafoclimática; controlar efetivamente as plantas daninhas, pragas e doenças durante o cultivo; adotar práticas de manejo e conservação de solos.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de maracujá no Estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;
- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 1,5m ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matações ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE PLANTIO

Períodos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 28	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30
Meses	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		

Períodos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Maio			Junho			Julho			Agosto		

Períodos	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		

4. CULTIVARES INDICADAS

Devem ser utilizadas no plantio do maracujá mudas produzidas em viveiros ou unidades de propagação credenciados em conformidade com a legislação de sementes e mudas (Lei nº10.711, de 5 de agosto de 2003 e Decreto nº 10.586, de 18 de dezembro de 2020).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POMAR

MUNICÍPIOS	PERÍODOS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POMAR COM MUDAS SIMPLES								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Aiquara									34 a 1
Alcobaça						33 a 2		34 a 1	33 + 2 + 19 + 25 a 26
Almadina						32 a 4		34 a 3	31 a 33 + 4 a 5
Apuarema									1 a 4 + 33
Araças									9
Arataca			33		33 a 1	31 a 32 + 2 a 5	34 a 1	32 a 33 + 2 a 4	31 + 5 a 6 + 13 a 14 + 21 a 25
Aratuípe						8 a 10		9 a 10	5 a 8 + 11
Aurelino Leal					5 a 6 + 33	4 + 7 a 8 + 32 + 34		5 a 7 + 32 a 1	2 a 4 + 8 a 10 + 15 a 17 + 31
Barra Do Rocha						5 a 6 + 33			33 a 7
Barro Preto			33		33	31 a 32 + 34 a 6		32 a 5	31 + 6 a 17 + 23 a 24

Belmonte			33		33	31 a 32 + 34 a 5	36 a 2	32 a 35 + 3 a 5	29 a 31 + 6 + 12 a 19 + 23 a 25
Buerarema			5 a 6 + 32 a 33		5 + 32 a 1	2 a 4 + 6 a 7 + 13 a 14 + 30 a 31	33 a 1	31 a 32 + 2 a 6 + 14	15 a 30 + 7 a 13
Cachoeira									9
Cairu		9 a 10	6 a 8	9 a 10	5 a 8 + 11		9 a 11	5 a 8	33
Camacan			33		34	32 a 33 + 35 a 3	36 a 1	33 a 35 + 2 a 3	31 a 32 + 4 + 21 a 24
Camaçari			9		9	8 + 10	9	10	11 + 8
Camamu		8 a 9	5 a 7 + 10		5 a 11	4 + 31 a 33	7 a 10	5 a 6 + 11 + 32 a 33	34 a 4 + 12 + 16 + 29 a 31
Canavieiras			5 + 32 a 33		5 + 33	34 a 4 + 6 + 13 a 14 + 30 a 32	33 a 1	31 a 32 + 2 a 5	6 a 30
Candeias						8 a 9		9	8 + 10
Caravelas						33 a 1		34	32 a 33 + 35 a 1 + 19 a 20 + 26
Cardeal Da Silva									9
Catu									9
Coaraci						32 a 5		33 a 4	31 a 32 + 5 a 6
Conde						9		9	
Cravolândia									1
Dário Meira									34 a 2
Dias D'Ávila					9	8		9	8 + 10
Entre Rios						9			9
Esplanada						9		9	10
Eunápolis					36 a 1	33 a 35 + 2		34 a 2	31 a 33 + 3 + 20
Firmino Alves						36 a 1			34 a 2
Floresta Azul						33 a 1	1	34 a 36 + 2 a 3	31 a 33 + 4
Gandu						5 a 8		6	1 a 5 + 7 a 9 + 33

Gongogi						4 a 6 + 33		1 + 5 + 33	34 a 36 + 2 a 4 + 6 a 7 + 16 + 32
Guaratinga						34 a 36			20 + 32 a 36
Ibicaraí			33			32 a 5	1	33 a 36 + 2 a 4	31 a 32 + 5
Ibicuí						34 a 1		36 a 1	33 a 35 + 2 a 3
Ibirapitanga					6	4 a 5 + 7 a 8 + 33		5 a 8 + 33	34 a 4 + 9 a 10 + 32
Ibirapuã									19 + 32
Ibirataia						5 + 33			33 a 6
Igrapiúna		9	5 a 8 + 10		5 a 11	4 + 33	9 a 11	5 a 8	29 a 4 + 12
Iguaí									35 a 1
Ilhéus			5 a 8 + 32 a 33	33	31 a 32 + 34 + 5 a 8	29 a 30 + 35 a 4 + 9 a 17	5 + 32 a 34	35 a 4 + 6 a 16 + 30 a 31	17 a 29
Ipiaú						33			33 a 5
Itabela					36	33 a 35 + 1 a 2		34 a 2	31 a 33 + 3 + 25 a 26
Itabuna			5 a 6 + 32 a 33		5 + 32 a 34	35 a 4 + 6 a 7 + 13 a 15 + 31	33 a 1	31 a 32 + 2 a 6	30 + 7 a 25
Itacaré		8	5 a 7 + 9 a 10	7	5 a 6 + 8 a 11 + 31 a 33	34 a 4 + 16 + 30	6 a 9 + 32 a 33	5 + 10 a 12 + 30 a 31 + 34 a 1	2 a 4 + 13 a 17 + 21 a 24 + 28 a 29
Itagi									36 a 1
Itagibá						33		1	33 a 36 + 2 a 4
Itagimirim						33 a 1		34 a 36	31 a 33 + 1 a 2
Itaju Do Colônia						33 a 1		34 a 2	31 a 33 + 3
Itajuípe			33		5 + 33	34 a 4 + 6 + 31 a 32	33	32 + 34 a 5	31 + 6 a 18 + 23 a 24

[illegible]

Muniz Ferreira						8 a 9			8 a 10
Nazaré						8 a 10		9 a 10	8
Nilo Peçanha		9	5 a 8 + 10	9 a 10	5 a 8 + 11		9 a 11	5 a 8	1 a 4 + 33
Nova Ibiá						5 a 6			1 a 7 + 33
Nova Viçosa									19 a 20 + 32 a 36
Pau Brasil					34 a 1	33 + 2		34 a 2	31 a 33 + 3
Piraí Do Norte			8		6 a 8	5 + 9 a 10		5 a 9	33 a 4 + 10 a 11
Pojuca						9		9	
Porto Seguro					34 a 36	33 + 1 a 4	36 a 2	33 a 35 + 3	31 a 32 + 4 a 5 + 12 + 19 + 24 a 25
Potiraguá						33 a 2		34 a 1	31 a 33 + 2
Prado					36	33 a 35 + 1 a 2		34 a 2	32 a 33 + 3 + 12 + 19 + 25 a 26
Presidente Tancredo Neves						5 a 8			5 a 10
Salinas Da Margarida					9	8 + 10		9 a 10	8
Salvador			9	9		6 a 8 + 10	9	10	11 + 5 a 8
Santa Cruz Cabralia			33		34 a 36	32 a 33 + 1 a 4	36 a 2	33 a 35 + 3 a 4	30 a 32 + 5 + 12 a 13 + 19 + 24 a 25
Santa Cruz Da Vitória						36 a 1		36 a 2	32 a 35 + 3
Santa Luzia			5 + 32 a 33		33	31 a 32 + 34 a 6 + 13	33 a 1	31 a 32 + 2 a 5	29 a 30 + 6 a 7 + 12 a 25
Santo Amaro									9
Santo Antônio De Jesus									8 a 10
São Felipe									9
São Francisco Do Conde						8 a 9		9	8 + 10

São José Da Vitória			5 + 32 a 33		33 a 1	31 a 32 + 2 a 6 + 13	33 a 1	31 a 32 + 2 a 5	30 + 6 a 7 + 13 a 25
São Sebastião Do Passé						9		9	8 + 10
Saubara						9		9	8 + 10
Simões Filho			9		9	8 + 10		9 a 10	8 + 11
Taperoá		9	8 + 10		6 a 10	5 + 11	10	5 a 9 + 11	33 + 1
Teixeira De Freitas						34 a 36			19 a 20 + 32 a 36
Teolândia						5 a 8			1 + 5 a 9
Terra Nova									9
Ubaitaba			8		5 a 7 + 33	4 + 8 a 9 + 32		1 + 5 a 8 + 33	34 a 36 + 2 a 4 + 9 a 11 + 16 + 31 a 32
Ubatã						4 a 7 + 33		6	33 a 5 + 7 a 8
Una			5 a 6 + 32 a 33	33	32 + 34 a 1 + 5	29 a 31 + 2 a 4 + 6 a 9 + 13 a 17 + 21 a 23	32 a 4	29 a 31 + 5 a 6 + 13 a 17	18 a 28 + 7 a 12
Uruçuca			5 a 9 + 33		5 a 9 + 31 a 33	34 a 4 + 10 a 11 + 15 a 16 + 30	7 + 32 a 33	34 a 6 + 8 a 11 + 31	12 a 24 + 28 a 30
Valença			8 a 10		9 a 10	5 a 8	10	6 a 9 + 11	5
Vera Cruz			8 a 9		9 a 10	5 a 8	10	9 + 11	5 a 8
Vereda						34			19 + 32 a 36
Wenceslau Guimarães						5 a 6			1 a 7

MUNICÍPIOS	PERÍODOS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POMAR COM MUDAS ALTAS								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Acajutiba	11 a 14	15		11 a 15	10 + 16		11 a 16	10	17
Adustina						12 a 13		13	12
Água Fria		12	11 + 13		11 a 13	10 + 14		13 a 14	10 a 12 + 15
Aiquara			10		10	8 a 9 + 11		10 a 11	8 a 9 + 12
Alagoinhas	11 a 14	15	10	11 a 15	10 + 16		11 a 16	10	17
Alcobaça			9 a 10		9 a 10	7 a 8 + 11 + 21 + 25 a 26		2 + 8 a 11	34 a 1 + 3 a 7 + 12 + 20 a 26
Almadina		10 a 11	9 + 12	10 a 11	8 a 9 + 12	5 a 7 + 13 + 33	10 a 12	5 a 9 + 13 + 36 a 1	2 a 4 + 14 + 22 + 32 a 35
Amargosa					12	10 a 11		12	10 a 11 + 13
Amélia Rodrigues	11 a 14	15	10	11 a 15	10 + 16		12 a 16	10 a 11	17
Angical					33 a 34	35	33 a 34	35	36 + 32
Anguera						11 a 13			11 a 13
Antônio Cardoso			12 a 13		13	10 a 12 + 14		14	10 a 13 + 15
Aporá	12 a 14	11	15	12 a 15	11	10 + 16	12 a 15	11 + 16	10 + 17
Apuarema		11	10 + 12		10 a 12	8 a 9 + 13		10 a 13	8 a 9 + 14
Araças	11 a 15	10 + 16		10 a 16	17		10 a 17		9 + 18
Aramari	12 a 13	11 + 14	15	12 a 14	10 a 11 + 15		12 a 15	10 a 11 + 16	
Arataca	11	9 a 10 + 12	8 + 13	9 a 12	5 a 8 + 13	32 a 4 + 14 + 22 a 25	8 a 13	33 a 7 + 14 + 22 a 24	31 a 32 + 15 + 21 + 25 a 26
Aratuípe	10 a 14	15	16 a 17 + 9	10 a 16	9 + 17	18 a 19	11 a 17	9 a 10 + 18 a 19	8 + 20
Aurelino Leal	10 a 13	9 + 14	8 + 15	9 a 13	8 + 14 a 15	5 a 7 + 16 a 18	9 a 14	5 a 8 + 15 a 16	32 a 4 + 17 a 25

Baianópolis					33	32 + 34 a 35	33	34 a 35	36 + 32
Barra									33 a 35
Barra Do Rocha	11	10 + 12	9 + 13 a 14	10 a 11	9 + 12 a 13	8 + 14 a 15	12 a 13	8 a 11 + 14 a 15	1 a 7 + 16 + 33
Barreiras		33 a 34	35 a 36	33 a 35	32 + 36	1	33 a 36	32 + 1	31 + 2
Barro Preto	10 a 11	9 + 12 a 13	8 + 14	9 a 12	5 a 8 + 13 a 14	4 + 15 + 22 a 24 + 32 a 34	8 a 13	33 a 7 + 14 a 15	31 a 32 + 16 a 26
Belmonte	11	9 a 10 + 12	8 + 13	8 a 12	5 a 7 + 13	14 + 21 a 26 + 32 a 1	8 a 13	33 a 7 + 14 + 22 a 25	26 a 32 + 15 a 16 + 20 a 21
Biritinga						11 a 13			11 a 13
Boa Nova									4
Brejolândia						33		33 a 34	35
Buerarema	10 a 12	9 + 13	8 + 14 a 15	8 a 13	5 a 7 + 14	31 a 4 + 15 a 16 + 22 a 26	7 a 14	32 a 6 + 15 + 22 a 25	31 + 16 a 21 + 26 a 27
Buritirama									34 a 36
Cabaceiras Do Paraguaçu			12 a 13		12 a 13	10 a 11 + 14		12 a 14	10 a 11 + 15
Cachoeira	11 a 14	10 + 15	16	11 a 15	10 + 16	9 + 17	11 a 16	10 + 17	9 + 18
Cairu	9 a 16	17 a 18	19 + 8	9 a 19	6 a 8	5 + 20	10 a 20	5 a 9	21
Camacan		10 a 11	8 a 9	9 a 10	5 a 8 + 11 a 12	33 a 1	8 a 11	34 a 7 + 12 a 13	31 a 33 + 14 + 21 a 22
Camaçari	10 a 16	17	9	10 a 17	9 + 18	8 + 19	10 a 18	9 + 19	8 + 20
Camamu	10 a 15	9 + 16 a 17	8 + 18 a 19	9 a 17	5 a 8 + 18 a 19	20	9 a 20	5 a 8 + 21	31 a 4
Campo Alegre De Lourdes									36
Canápolis						32 a 35		33 a 35	32 + 36
Canavieiras	10 a 12	9 + 13	8 + 14	8 a 12	5 a 7 + 13 a 14	31 a 4 + 15 + 21 a 26	8 a 14	33 a 7 + 15 + 22 a 25	26 a 32 + 16 a 21
Candeal									12
Candeias	10 a 16		9 + 17	10 a 17	9	18	10 a 18	9	8 + 19

Caravelas						7 a 10 + 34 a 35		35 a 9	33 a 34 + 10 a 11 + 20
Cardeal Da Silva	11 a 15	10 + 16		10 a 16	17	9	10 a 17		9 + 18
Carinhanha									32 a 33
Castro Alves			12 a 13		12 a 13	10 a 11 + 14		12 a 14	10 a 11 + 15
Catolândia			33 a 34		33 a 34	32 + 35	33 a 34	35	36 + 32
Catu	11 a 15	10	16	11 a 16	10	17	11 a 17	10	9 + 18
Cipó						12			12 a 13
Coaraci	11	10 + 12	8 a 9 + 13	10 a 12	8 a 9 + 13	5 a 7 + 14 + 33	9 a 13	5 a 8 + 14 + 34 a 1	2 a 4 + 15 + 22 a 23 + 32 a 33
Cocos	33	34 a 35	32	32 a 35	36	31	32 a 36		1 + 31
Conceição Da Feira		11 a 13	14	14	11 a 13	10 + 15	14 a 15	10 a 13	16
Conceição Do Almeida		11 a 13	10 + 14		10 a 14	15		10 a 15	9 + 16
Conceição Do Jacuípe	11 a 13	14	15 + 10	13 a 14	10 a 12 + 15	16	13 a 15	10 a 12 + 16	17
Conde	11 a 15	10 + 16	17	10 a 16	17	9	10 a 17	18	9
Coração De Maria	12	11 + 13 a 14		14	11 a 13 + 15	10	14 a 15	10 a 13	16
Coribe						32		32 a 33	34 a 35
Coronel João Sá						12 a 13			12 a 13
Correntina	33 a 34	35	36 + 32	32 a 35	31 + 36	1	32 a 36	31 + 1	2
Cotegipe						33 a 35		33 a 34	35 a 36
Cravolândia			10		10	9 + 11		10 a 11	9 + 12
Crisópolis	13	11 a 12 + 14	15	12 a 14	11 + 15	10	12 a 15	11 + 16	10
Cristópolis						33 a 35		33 a 35	32 + 36
Cruz Das Almas		11 a 14		14	10 a 13 + 15		14 a 15	10 a 13	16
Dário Meira						8 a 10		9 a 10	8 + 11 + 34 a 4
Dias D'Ávila	10 a 16	17	9	10 a 17	9	18	10 a 18	9	8 + 19

Dom Macedo Costa	11 a 12	13 a 14	15 + 10	14	10 a 13 + 15	9 + 16	14 a 15	10 a 13 + 16	9 + 17
Elísio Medrado			12		12	10 a 11 + 13		12 a 13	10 a 11 + 14
Entre Rios	11 a 15	10 + 16		10 a 16	17	9	10 a 17	18	9
Esplanada	11 a 15	10 + 16	17	10 a 16	17	9	10 a 17	18	19 + 9
Eunápolis			10		8 a 10	5 a 7 + 11 + 34 a 1	9	35 a 8 + 10 a 11	32 a 34 + 12 + 21
Fátima						12			12
Feira Da Mata									32 a 34
Feira De Santana		12	11 + 13		11 a 13	10 + 14		13 a 14	10 a 12 + 15
Firmino Alves						8 a 10		8 a 10	34 a 7 + 11
Floresta Azul		10	9 + 11	10	8 a 9 + 11	5 a 7 + 12 + 34	10 a 11	8 a 9 + 12 + 36 a 1	2 a 7 + 13 a 14 + 33 a 35
Formosa Do Rio Preto		33 a 36		33 a 36	1	32	33 a 36	32 + 1	31 + 2
Gandu	11 a 12	10 + 13 a 14	9 + 15	10 a 13	9 + 14 a 15	5 a 8 + 16 a 17	11 a 14	9 a 10 + 15 a 16	5 a 8 + 17 a 19
Gongogi	11 a 12	10 + 13	9 + 14	10 a 13	8 a 9 + 14	5 a 7 + 15	10 a 14	8 a 9 + 15	33 a 7 + 16 a 18
Governador Mangabeira		11 a 13	14		11 a 14	10 + 15	14	10 a 13 + 15	16
Guaratinga						7 a 9 + 34 a 36		6 a 9 + 36 a 2	3 a 5 + 10 + 33 a 35
Heliópolis						12			12
Ibicaraí		10 a 12	8 a 9	9 a 11	8 + 12	5 a 7 + 13 a 14 + 22 + 33 a 34	9 a 12	34 a 8 + 13 a 14	32 a 33 + 15 + 22 a 23
Ibicuí			10 a 11		9 a 11	8 + 12		8 a 12	34 a 7 + 13
Ibirapitanga	10 a 13	14	15 + 9	9 a 14	8 + 15	5 a 7 + 16 a 17	10 a 15	6 a 9 + 16 a 17	1 a 5 + 18 a 20 + 33
Ibirapuã						34 a 35		35 a 4	33 a 34 + 5 a 8
Ibirataia	11	10 + 12	13	10	9 + 11 a 13	8 + 14	13	9 a 12 + 14	5 a 8 + 15 a 16 + 33

Ibotirama									33 a 34
Igrapiúna	10 a 15	9 + 16 a 17	8 + 18 a 19	9 a 17	6 a 8 + 18 a 19	5 + 20	9 a 20	5 a 8	4 + 21 + 33
Iguaí						8 a 10		9	36 a 8 + 10 a 11
Ilhéus	10 a 13	8 a 9 + 14	5 a 7 + 15 a 17	8 a 14	5 a 7 + 15 a 17	4 + 18 a 26 + 31 a 34	7 a 15	32 a 6 + 16 a 25	26 a 31
Inhambupe	12 a 13	11 + 14		12 a 14	11 + 15	10	12 a 15	11 + 16	10
Ipecaetá						11 a 12			11 a 12
Ipiaú		10 a 11	12		9 a 12	8 + 13 a 14		9 a 13	7 a 8 + 14 + 1
Irará		12 a 13	11 + 14		11 a 14	10 + 15	14	11 a 13 + 15	10
Itabela			10		8 a 10	5 a 7 + 11 + 34 a 36	9	35 a 8 + 10 a 11	33 a 34 + 12 + 21
Itabuna	10 a 12	9 + 13	8 + 14 a 15	8 a 13	5 a 7 + 14	4 + 15 a 18 + 22 a 25 + 32 a 34	8 a 14	33 a 7 + 15 a 16 + 22 a 25	31 a 32 + 17 a 21 + 26 a 27
Itacaré	10 a 15	9 + 16 a 17	5 a 8 + 18	8 a 17	5 a 7 + 18 a 19	4 + 20 + 31 a 32	7 a 20	5 a 6 + 21 + 32	33 a 4 + 22 a 31
Itagi						9 a 10			8 a 10
Itagibá		10 a 11	12		9 a 12	8 + 13		9 a 12	1 a 8 + 13 a 14
Itagimirim					8 a 9	5 a 7 + 10 + 34 a 1		35 a 10	32 a 34 + 11
Itaju Do Colônia		10	9 + 11		8 a 11	5 a 7 + 12 + 34	9 a 10	5 a 8 + 11 a 12 + 36 a 1	2 a 4 + 13 + 32 a 35
Itajuípe	10 a 12	9 + 13	8 + 14	9 a 13	5 a 8 + 14	4 + 15 + 22 a 25 + 32 a 34	8 a 14	33 a 7 + 15	31 a 32 + 16 a 26
Itamaraju					8	7 + 9 a 10 + 34 a 35		7 a 10 + 35 a 2	3 a 6 + 11 + 33 a 34
Itamari		10 a 12			9 a 13	8 + 14		9 a 14	8 + 15
Itanagra	10 a 16		17	10 a 17		9 + 18	10 a 17	9 + 18	19
Itanhém						34 a 35		35 a 2	33 a 34 + 3 a 5

[illegible]

Madre De Deus	10 a 15	16	17	10 a 16	9 + 17	18	10 a 17	18	19 + 9
Maiquinique									34 a 6
Mansidão						33 a 34		34	33 + 35 a 36
Maragogipe	11 a 14	10 + 15	9 + 16	11 a 16	9 a 10 + 17	18	11 a 17	10 + 18 a 19	9
Maraú	9 a 15	16 a 17	18 a 19 + 5 a 8	9 a 17	5 a 8 + 18 a 20	4 + 31 a 32	7 a 20	5 a 6 + 21 + 32	33 a 4 + 22 a 25 + 31
Mascote		10 a 11	8 a 9 + 12	9 a 11	5 a 8 + 12	13 + 22 + 32 a 1	8 a 12	34 a 7 + 13	31 a 33 + 14 + 21 a 25
Mata De São João	10 a 16	17	9	10 a 17	9	18	10 a 18	9	8 + 19
Medeiros Neto						34 a 36		35 a 5	33 a 34 + 6 a 7
Morpará									34
Mucuri						34 a 35		35 a 4	33 a 34 + 5 a 8
Muniz Ferreira	11 a 14	10 + 15	16	11 a 15	9 a 10 + 16	17 a 18	11 a 16	10 + 17 a 19	9
Muquém De São Francisco									33 a 35
Muritiba		11 a 14		14	10 a 13 + 15		14 a 15	10 a 13	16
Mutuípe	11	12	13 + 10		10 a 13	9 + 14		10 a 14	8 a 9 + 15
Nazaré	10 a 14	15	16 + 9	10 a 15	9 + 16 a 17	18 a 19	11 a 17	10 + 18 a 19	8 a 9
Nilo Peçanha	10 a 15	9 + 16 a 18	8 + 19	9 a 19	6 a 8	5 + 20	9 a 20	5 a 8	21
Nova Canaã									1 a 8
Nova Ibiá	11	10 + 12 a 13	14	10	9 + 11 a 13	8 + 14 a 15		9 a 15	5 a 8 + 16
Nova Soure			12			11 a 13		13	11 a 12 + 14
Nova Viçosa						7 a 9 + 35		35 a 5	34 + 6 a 10
Olindina		12 a 13			11 a 14		14	11 a 13	10 + 15
Ouriçangas	12	11 + 13	14		11 a 14	10 + 15	14	11 a 13 + 15	10
Paripiranga			12 a 13		13	11 a 12 + 14		13 a 14	11 a 12
Pau Brasil			9 a 10		8 a 10	5 a 7 + 11 + 33 a 1	9 a 10	36 a 8 + 11	32 a 35 + 12

Pedrão	12 a 13	11 + 14		13 a 14	11 a 12 + 15	10	13 a 15	11 a 12	10 + 16
Pedro Alexandre						12			12
Pilão Arcado									34 a 36
Piraí Do Norte	10 a 13	9 + 14 a 15	16	10 a 14	9 + 15 a 16	5 a 8 + 17 a 18	10 a 15	8 a 9 + 16 a 19	5 a 7 + 20 + 33
Pojuca	11 a 15	10 + 16		10 a 16	17	9	10 a 17	18	9
Porto Seguro		10 a 11	8 a 9 + 12	9 a 11	8 + 12 + 25	5 a 7 + 13 + 21 a 24 + 26 + 34 a 36	8 a 12	35 a 7 + 13 + 22 a 25	32 a 34 + 14 + 20 a 21 + 26
Potiraguá			9 a 10		8 a 9	5 a 7 + 10 a 11 + 34 a 1		36 a 11	32 a 35
Prado		10	9 + 11		8 a 11	7 + 12 + 21 + 25 a 26 + 34 a 36	9 a 10	8 + 11 a 12 + 2	3 a 7 + 13 + 20 a 26 + 33 a 1
Presidente Tancredo Neves	11 a 12	10 + 13 a 14	9 + 15	10 a 14	9 + 15	8 + 16 a 17	11 a 15	9 a 10 + 16	5 a 8 + 17 a 19
Rafael Jambeiro									12
Riachão Das Neves			33 a 34	33 a 34	35	36 + 32	33 a 35	32 + 36	1
Ribeira Do Amparo						12 a 13			12 a 13
Rio Real	11 a 15		10 + 16	11 a 15	10 + 16	17	11 a 16	10 + 17	
Salinas Da Margarida	10 a 15	16	17 + 9	10 a 16	9 + 17	18 a 19	10 a 18	9 + 19	8 + 20
Salvador	10 a 16	9 + 17		10 a 17	9 + 18	8 + 19	10 a 19	9 + 20	8
Santa Bárbara						11 a 13			10 a 13
Santa Cruz Cabrália		10 a 12	8 a 9	9 a 11	8 + 12 a 13	5 a 7 + 14 + 21 a 26 + 33 a 1	8 a 12	34 a 7 + 13 a 14 + 22 a 25	32 a 33 + 15 + 20 a 21 + 26 a 27
Santa Cruz Da Vitória			10		8 a 10	5 a 7 + 11		8 a 11 + 36 a 1	2 a 7 + 12 + 33 a 35
Santa Inês						10			9 a 10
Santa Luzia	11	9 a 10 + 12	8 + 13 a 14	8 a 12	5 a 7 + 13 a 14	4 + 15 + 22 a 26 +	8 a 13	33 a 7 + 14 + 22 a 25	26 a 32 + 15 a 21

[illegible]

