

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO.
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 295, DE 20 DE JULHO DE 2021.

Portaria publicada no D.O.U do dia 21 de julho de 2021, seção 1.

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pelo Decreto nº 10.253, de 20 de fevereiro de 2020, e observado, no que couber, o contido no Decreto nº 9.841 de 18 de junho de 2019, na Portaria nº 412 de 30 de dezembro de 2020 e nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008, da Secretaria de Política Agrícola, e nº 16, de 9 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de maracujá, cultivo de sequeiro, no Estado de Goiás conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 2 de agosto de 2021.

GUILHERME SORIA BASTOS FILHO

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

Alteração no item 1. NOTA TÉCNICA, através do ato de Retificação publicado no Diário Oficial da União de 27 de julho de 2021, Seção 1, pág. 7.

O maracujá (*Passiflora* spp.) é uma planta trepadeira herbácea ou lenhosa, semi-perene, com origem na América Tropical. É cultivado em todos os biomas, regiões e Estados brasileiros, o que torna o Brasil o maior produtor e consumidor mundial.

O maracujá pode ser plantado em qualquer época do ano em áreas com irrigação. Entretanto, para cada região existe um período em que o desenvolvimento inicial é mais favorável. Geralmente, coincide com o período chuvoso e com temperaturas mais elevadas. O plantio em épocas de clima mais ameno associado à altas precipitações e elevada umidade relativa do ar deve ser evitado, principalmente no Centro-Sul do país, pois isso favorece a incidência de doenças da parte aérea, como a verrugose, que pode inviabilizar o plantio em situações de elevada infestação. Por isso, a tecnologia agrônômica de ponta aliada a manejos e datas de plantio adequados podem refletir diretamente na produtividade e qualidade de frutos do maracujazeiro.

A ocorrência de doenças que têm sido fator limitante da rentabilidade do maracujazeiro, reduzindo a vida útil dos pomares. A qualidade das mudas constitui um dos principais fatores que influenciam o desenvolvimento e produtividade do maracujazeiro. Assim, as mudas devem ser obtidas a partir de plantas-matrizes de alta produtividade e, de preferência, livres de pragas e doenças.

O maracujazeiro se adapta a vários ambientes e às mais diversas características climáticas. A cultura desenvolve-se bem em regiões com altitudes entre 100 e 1.000 metros. Os limites térmicos na fase de desenvolvimento vegetativo situam-se entre 20 °C e 32 °C, enquanto na frutificação a temperatura ideal é de 26 °C. Temperaturas elevadas, em especial à noite, retarda o florescimento e, se aliadas à baixa umidade relativa do ar, dificulta a fecundação das flores e a formação dos frutos e, consequentemente, reduz a produtividade.

Para o seu desenvolvimento, o maracujá necessita de precipitações pluviométricas acima de 1.200 mm/ano, bem distribuídas durante todo o ciclo. Além disso, é uma planta muito exigente em luminosidade e fotoperíodo, pois necessita de no mínimo 11 horas de luz por dia na época de florescimento. Por isso, o cultivo a pleno sol é fundamental. Nas regiões de baixa latitude, onde a variação a temperatura do ar e o comprimento do dia ao longo do ano não variam muito, o maracujazeiro produz continuamente. Já em locais com maiores latitudes, a produção diminui sensivelmente nos meses com dias curtos e com baixas temperaturas.

Objetivou-se, com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, identificar os municípios aptos e os períodos de semeadura, para o cultivo do maracujá, em cultivo de sequeiro, no Estado, em três níveis de risco: 20%, 30%, 40%.

Essa identificação foi realizada com a aplicação de um modelo de balanço hídrico da cultura. Neste modelo são consideradas as exigências hídrica e térmica, duração do ciclo, das fases fenológicas e da reserva útil de água dos solos para cultivo desta espécie, bem como dados de precipitação pluviométrica e evapotranspiração de referência de séries com, no mínimo, 15 anos de dados diários registrados em 3.750 estações pluviométricas selecionadas no país.

Ressalta-se que por se tratar de um modelo agroclimático, parte-se do pressuposto de que não ocorrerão limitações quanto à fertilidade dos solos ou danos às plantas devido à ocorrência de plantas daninhas, insetos-pragas e doenças.

Para delimitação das áreas aptas ao cultivo do maracujá e os respectivos riscos, foram adotados os seguintes parâmetros e variáveis:

I. Temperatura: Foram restringidos os decêndios com temperaturas mínimas menores ou igual a 3°C e durante as Fases I a IV, temperaturas máximas superiores ou igual a 39°C, observadas no abrigo meteorológico, durante a Fase IV;

II. Ciclo e Fases fenológicas: O maracujá é uma planta tropical semi-perene que sobrevive por mais de um ano em ambiente adequado. A instalação do pomar é realizada por meio de mudas, que são classificadas em dois grupos, denominadas de mudas simples e mudas altas (mudão), que se distinguem na duração média do ciclo e nas fases de interesse para avaliação de riscos climáticos.

O ciclo do maracujazeiro foi dividido em 5 fases, sendo elas: Fase 0: Formação da muda no viveiro; Fase I: Estabelecimento, que inclui plantio e estabelecimento da muda no campo; Fase II, Crescimento Vegetativo inicial; Fase III Crescimento Vegetativo Final; Fase IV: Floração e Frutificação; e Fase V: Produção Final. Os ciclos médios do plantio da muda (Fase I) à maturidade fisiológica (Fase V) e duração das fases da cultura estão representados na tabela abaixo:

Tipo de mudas	Ciclo representativo (dias)	Fase 0 Viveiro (dias)	Fase I (dias)	Fase II (dias)	Fase III (dias)	Fase IV (dias)	Fase V (dias)
Muda Simples – Grupo I	360	60	20	60	80	70	70
Mudas Altas (Mudão) – Grupo II	330	120	20	-	50	70	70

III. Capacidade de Água Disponível (CAD): Foi estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da reserva útil de água dos solos. Foram considerados os solos Tipo 1 (textura arenosa), Tipo 2 (textura média), Tipo 3 (textura argilosa), com capacidade de armazenamento de 42 mm, 66 mm e 90mm, respectivamente, e uma profundidade efetiva média do sistema radicular de 60 cm;

IV. Índice de Satisfação das Necessidades de Água (ISNA): O ISNA para mudas simples que deve ser igual ou superior a 0,80 na Fase I; 0,55 nas Fase II e III; e 0,50 na Fase IV; Para a mudas altas ou mudão o ISNA deve ser igual ou superior a 0,80 na Fase I; 0,55 na Fase III; e 0,50 na Fase IV;

Os resultados do Zarc são gerados considerando um manejo agrônomo adequado para o bom desenvolvimento, crescimento e produtividade da cultura, compatível com as condições de cada localidade. Falhas ou deficiências de manejo de diversos tipos, desde a fertilidade do solo até o manejo de pragas e doenças ou escolha de cultivares inadequados para o ambiente edafoclimático, podem resultar em perdas graves de produtividade ou agravar perdas geradas por eventos meteorológicos adversos. Portanto, é indispensável: utilizar tecnologia de produção adequada para a condição edafoclimática; controlar efetivamente as plantas daninhas, pragas e doenças durante o cultivo; adotar práticas de manejo e conservação de solos.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de maracujá no Estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 1,5m ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE PLANTIO

Períodos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 28	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30
Meses	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		

Períodos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Maio			Junho			Julho			Agosto		

Períodos	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		

4. CULTIVARES INDICADAS

Devem ser utilizadas no plantio do maracujá mudas produzidas em viveiros ou unidades de propagação credenciados em conformidade com a legislação de sementes e mudas (Lei nº10.711, de 5 de agosto de 2003 e Decreto nº 10.586, de 18 de dezembro de 2020).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POMAR

Alteração no item 5. **PERÍODOS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POMAR E PERÍODOS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POMAR**, através do ato de Retificação publicado no Diário Oficial da União de 27 de julho de 2021, Seção 1, pág. 7.

MUNICÍPIOS	PERÍODOS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POMAR COM MUDAS SIMPLES – GRUPO I								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Abadia De Goiás						29 a 30	30		29 + 31
Abadiânia					30		30		29 + 31
Acreúna								30	
Adelândia								30	
Água Fria De Goiás									30
Água Limpa						30		30	
Águas Lindas De Goiás						30		30	
Alexânia					30		30		31
Aloândia						30		30	
Alto Paraíso De Goiás									30
Americano Do Brasil								30	
Amorinópolis									30
Anápolis					30	29	30		29 + 31
Anhanguera						30		30	
Anicuns								30	29
Aparecida De Goiânia					30	29	30		29 + 31
Aparecida Do Rio Doce					30			30 a 31	
Aporé			30	30		29 + 31	30	31	29
Araçu						30		30	29
Aragoiânia						29 a 30	30		29 + 31
Aurilândia									30
Avelinópolis						30		30	29
Baliza									30
Bela Vista De Goiás						29 a 30	30		29 + 31
Bom Jesus De Goiás								30	
Bonfinópolis					30	29	30		29 + 31
Brazabrantes						29 a 30	30		29 + 31
Buriti Alegre						30		30	
Buriti De Goiás									30
Cachoeira Alta						30		30	31
Cachoeira De Goiás									30
Cachoeira Dourada								30	
Caçu					30			30	31

Palmeiras De Goiás						30		30	29
Palmelo								30	
Palminópolis								30	
Panamá						30		30	
Paranaiguara								30	
Paraúna								30	
Perolândia					30		30		31
Petrolina De Goiás						30	30		29 + 31
Piracanjuba						30		30	29 + 31
Pirenópolis					30		30		29 + 31
Pires Do Rio								30	
Planaltina									30
Pontalina						30		30	31
Porangatu									30
Porteirão								30	
Portelândia					30		30		29 + 31
Professor Jamil						30	30		29 + 31
Quirinópolis						30		30	
Rialma									30
Rianópolis									30
Rio Quente						30		30	
Rio Verde					30			30	31
Rubiataba									30
Sanclerlândia									30
Santa Bárbara De Goiás						30		30	29
Santa Cruz De Goiás						30		30	29
Santa Helena De Goiás								30	
Santa Isabel									30
Santa Rita Do Araguaia			30		30		30	31	29
Santa Rosa De Goiás						30	30		29
Santo Antônio Da Barra								30	
Santo Antônio De Goiás						29 a 30	30		29 + 31
Santo Antônio Do Descoberto						30		30	31
São Francisco De Goiás					30		30		29 + 31
São João Da Paraúna								30	
São João D'Aliança									30
São Luís De Montes Belos									30
São Miguel Do Araguaia									30
São Miguel Do Passa Quatro						30	30		29

MUNICÍPIOS	PERÍODOS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POMAR COM MUDAS ALTAS – GRUPO II								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Abadia De Goiás	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 2	3	
Abadiânia	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 3		
Acreúna	31 a 36		1	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Adelândia	31 a 36	1	30	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Água Fria De Goiás	31 a 35	36	1	31 a 36	1	30	31 a 1	2	30
Água Limpa	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Águas Lindas De Goiás	31 a 36	1	2 + 30	31 a 2	30	3	31 a 2	30 + 3	
Alexânia	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	31 a 3	30	
Aloândia	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Alto Horizonte	32 a 35	31 + 36		31 a 36	1	30	31 a 1		2 + 30
Alto Paraíso De Goiás	32 a 35	31 + 36	1	31 a 36	1	2	31 a 1	2	3
Alvorada Do Norte	32 a 35	31	36	31 a 36		1	31 a 1		2
Amaralina	32 a 35	31 + 36		31 a 36	1	30	31 a 1	2	30
Americano Do Brasil	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30	3
Amorinópolis	32 a 36	31	1	31 a 1		2 + 30	31 a 1	30 + 2	
Anápolis	31 a 1		2 + 30	30 a 2		3	30 a 3		
Anhanguera	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Anicuns	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Aparecida De Goiânia	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 3		
Aparecida Do Rio Doce	33 a 1	31 a 32	2	31 a 2	30	3	31 a 3	30	4
Aporé	33 a 1	31 a 32 + 2		31 a 2	30 + 3		30 a 3	4	29
Araçu	31 a 1		30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Aragarças	33 a 35	31 a 32 + 36		31 a 36	1	30	31 a 1		2 + 30
Aragoiânia	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 2	3	
Araguapaz	32 a 36	31	1	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2	
Arenópolis	32 a 36	31		31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2	
Aruanã	33 a 35	31 a 32 + 36		31 a 36		1 + 30	31 a 1		2 + 30
Aurilândia	31 a 36	1		31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Avelinópolis	31 a 1		30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	

Baliza	33 a 36	31 a 32	1	31 a 1		2 + 30	31 a 1	30 + 2	
Barro Alto	31 a 35	36		31 a 36	30 + 1		31 a 1	30 + 2	
Bela Vista De Goiás	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 2	3	
Bom Jardim De Goiás	33 a 35	31 a 32 + 36		31 a 36	1	30	31 a 1	30	2
Bom Jesus De Goiás	32 a 36	31	1	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Bonfinópolis	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	31 a 3	30	
Bonópolis	33 a 36	31 a 32	1	31 a 36	1		31 a 1	2	30
Brazabrantes	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	31 a 2	30 + 3	
Britânia	33 a 35	31 a 32	36	31 a 36		1 + 30	31 a 36	1	30
Buriti Alegre	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Buriti De Goiás	31 a 36		1	31 a 1	30	2	31 a 1	30 + 2	
Buritinópolis	33 a 34	32 + 35	31 + 36	32 a 36	31	1	32 a 1	31	2
Cabeceiras	32 a 35	31 + 36	1	31 a 36	1	2	31 a 1	2	3
Cachoeira Alta	33 a 36	31 a 32 + 1	2	31 a 2		3 + 30	31 a 2	30 + 3	
Cachoeira De Goiás	32 a 36	31	1	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	
Cachoeira Dourada	32 a 36	31	1	31 a 1	2	30	31 a 2	30 + 3	
Caçu	33 a 1	31 a 32	2	31 a 2	30	3	31 a 3	30	4
Caiapônia	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2	3	31 a 2	30 + 3	
Caldas Novas	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Caldazinha	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 3		
Campestre De Goiás	31 a 1		30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Campinaçu	32 a 35	31 + 36	1	31 a 36	1	2 + 30	31 a 1	2	30
Campinorte	32 a 35	31 + 36	1	31 a 36	1	30	31 a 1	2	30
Campo Alegre De Goiás	31 a 35	36		31 a 1		2 + 30	31 a 2		3 + 30
Campo Limpo De Goiás	31 a 1		2 + 30	30 a 2		3	30 a 3		
Campos Belos	33 a 35	32 + 36	31	32 a 36	31 + 1		32 a 1	31 + 2	
Campos Verdes	32 a 35	31 + 36		31 a 36	1	30	31 a 1		2 + 30
Carmo Do Rio Verde	31 a 36	1	30	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Castelândia	32 a 36	31	1	31 a 1	2	30	31 a 2	30	3
Catalão	31 a 36		1	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3
Caturai	31 a 1		30	31 a 2	30		31 a 2	30 + 3	
Cavalcante	32 a 35	31 + 36	1	31 a 36	1	2	31 a 1	2	

Ceres	31 a 36		1 + 30	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Cezarina	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Chapadão Do Céu	33 a 1	31 a 32 + 2	30 + 3	31 a 3	30		30 a 3	4	29
Cidade Ocidental	31 a 36	1		31 a 1	2	30	31 a 2	30 + 3	
Cocalzinho De Goiás	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	31 a 2	30 + 3	
Colinas Do Sul	32 a 35	31 + 36	1	31 a 36	1	2	31 a 1	2	30
Córrego Do Ouro	31 a 36		1	31 a 1	30	2	31 a 1	30 + 2	
Corumbá De Goiás	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	31 a 3	30	
Corumbaíba	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Cristalina	31 a 36		1	31 a 1		2 + 30	31 a 2		3 + 30
Cristianópolis	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Crixás	32 a 36	31		31 a 36	1	30	31 a 1	2	30
Cromínia	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2	3	31 a 2	30 + 3	
Cumari	31 a 36		1	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Damianópolis	33 a 34	32 + 35	31 + 36	32 a 36	31	1	32 a 36	31 + 1	2
Damolândia	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 2	3	
Davinópolis	31 a 36			31 a 1		2 + 30	31 a 2		3 + 30
Diorama	33 a 35	31 a 32 + 36		31 a 36	1	30	31 a 1		2 + 30
Divinópolis De Goiás	33 a 35	32 + 36	31	32 a 36	31 + 1		32 a 1	31 + 2	
Doverlândia	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Edealina	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Edéia	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Estrela Do Norte	32 a 36	31	1	31 a 36	1	30	31 a 1	2	30
Faina	31 a 36		1	31 a 1	30	2	31 a 1	30 + 2	
Fazenda Nova	32 a 36	31		31 a 1		30	31 a 1	30 + 2	
Firminópolis	31 a 36	1		31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Flores De Goiás	32 a 35	31 + 36		31 a 36	1		31 a 1	2	
Formosa	31 a 35	36	1	31 a 36	1	2	31 a 1	2	3
Formoso	32 a 36	31	1	31 a 36	1	30	31 a 1	2	30
Gameleira De Goiás	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 3		
Goianápolis	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 3		

Goiandira	31 a 36		1	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Goianésia	31 a 36	1	30	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Goiânia	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 3		
Goianira	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	31 a 2	30 + 3	
Goiás	31 a 36	1	30	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Goiatuba	32 a 36	31 + 1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Gouvelândia	33 a 36	31 a 32	1	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3
Guapó	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	31 a 2	30 + 3	
Guaraíta	31 a 36	1	30	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Guarani De Goiás	32 a 35	36	31	32 a 36	31 + 1		32 a 1	31	2
Guarinos	32 a 36	31		31 a 1		30	31 a 1	30 + 2	
Heitorai	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30	3
Hidrolândia	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 2	3	
Hidrolina	31 a 35	36		31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2	
Iaciara	32 a 35	31 + 36		31 a 36	1		31 a 1		2
Inaciolândia	33 a 36	31 a 32	1	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3
Indiara	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Inhumas	31 a 1		30	31 a 2	30	3	31 a 2	30 + 3	
Ipameri	31 a 36		1	31 a 1	30	2	31 a 2	30 + 3	
Ipiranga De Goiás	31 a 36		1	31 a 1	30	2	31 a 2	30	
Iporá	32 a 36	31		31 a 1		30	31 a 1	30 + 2	
Israelândia	32 a 36	31		31 a 1		30	31 a 1	30 + 2	
Itaberaí	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Itaguari	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Itaguaru	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Itajá	34 a 36	31 a 33 + 1		31 a 2		3 + 30	31 a 2	30 + 3	4
Itapaci	31 a 36		1	31 a 1	30	2	31 a 1	30 + 2	
Itapirapuã	32 a 36	31		31 a 36	1	30	31 a 1	30	2
Itapuranga	31 a 36	1	30	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Itarumã	33 a 1	31 a 32	2	31 a 2	30	3	31 a 3	30	4
Itauçu	31 a 1		30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Itumbiara	32 a 36	31 + 1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Ivolândia	32 a 36	31	1	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	

Jandaia	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30	3
Jaraguá	31 a 1		30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Jataí	31 a 1	2		31 a 2	30 + 3		30 a 3		4
Jaupaci	32 a 36	31		31 a 36	1	30	31 a 1	30	2
Jesópolis	31 a 1		30	31 a 2	30	3	31 a 2	30 + 3	
Joviânia	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Jussara	32 a 35	31 + 36		31 a 36		1 + 30	31 a 1		30
Lagoa Santa	34 a 36	31 a 33	1	31 a 1	2	30	31 a 2	30 + 3	
Leopoldo De Bulhões	31 a 1		2 + 30	30 a 2		3	30 a 3		
Luziânia	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Mairipotaba	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2	3	31 a 2	30 + 3	
Mambai	33 a 34	32 + 35	31 + 36	32 a 35	31 + 36	1	32 a 36	31 + 1	2
Mara Rosa	32 a 35	31 + 36	1	31 a 36	1	30	31 a 1	2	30
Marzagão	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Matrinchã	32 a 36	31		31 a 36	1	30	31 a 1		2 + 30
Maurilândia	32 a 36	31	1	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Mimoso De Goiás	31 a 35	36	1 + 30	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2	
Minaçu	32 a 35	31 + 36	1	31 a 36	1		31 a 1	2	30
Mineiros	31 a 1	2	3 + 30	31 a 3	30		30 a 3	4	29
Moiporá	32 a 36	31	1	31 a 1		2 + 30	31 a 1	30 + 2	
Monte Alegre De Goiás	32 a 35	36	31	31 a 36	1		31 a 1	2	
Montes Claros De Goiás	33 a 35	31 a 32 + 36		31 a 36		1 + 30	31 a 1		30
Montividiu	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2	3	31 a 2	30 + 3	
Montividiu Do Norte	32 a 36	31	1	31 a 1		2	31 a 1	2	30
Morrinhos	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Morro Agudo De Goiás	31 a 36		1	31 a 1	30	2	31 a 1	30 + 2	3
Mossâmedes	31 a 36	1	30	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Mozarlândia	32 a 36	31		31 a 36	1	30	31 a 1		2 + 30
Mundo Novo	32 a 35	31 + 36		31 a 36	1		31 a 1		2 + 30
Mutunópolis	32 a 36	31	1	31 a 1			31 a 1	2	30
Nazário	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2		30 a 2	3	
Nerópolis	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 3		

Niquelândia	31 a 35	36		31 a 36	1	30	31 a 1	2	30
Nova América	31 a 36		1	31 a 1		2 + 30	31 a 1	30 + 2	
Nova Aurora	31 a 36		1	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Nova Crixás	32 a 35	31 + 36		31 a 36	1	30	31 a 1		2 + 30
Nova Glória	31 a 36		1 + 30	31 a 1	30	2	31 a 1	30 + 2	
Nova Iguaçu De Goiás	32 a 35	31 + 36		31 a 36	1	30	31 a 1		2 + 30
Nova Roma	32 a 35	31 + 36		31 a 36	1		31 a 1	2	
Nova Veneza	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 2	3	
Novo Brasil	31 a 36		1	31 a 1	30		31 a 1	30 + 2	
Novo Gama	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Novo Planalto	33 a 36	31 a 32	1	31 a 1		2	31 a 1	2	30
Orizona	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Ouro Verde De Goiás	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 3		
Ouvidor	31 a 36		1	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Padre Bernardo	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30	3
Palestina De Goiás	32 a 36	31	1	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3
Palmeiras De Goiás	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Palmelo	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Palminópolis	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30	3
Panamá	32 a 36	31 + 1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Paranaiguara	33 a 36	31 a 32	1	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3
Paraúna	31 a 36	1		31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Perolândia	31 a 1	2		31 a 2	30 + 3		30 a 3		4
Petrolina De Goiás	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 3		
Pilar De Goiás	31 a 35	36		31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2	
Piracanjuba	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2	3	31 a 2	30 + 3	
Piranhas	33 a 36	31 a 32		31 a 1		30	31 a 1	30 + 2	
Pirenópolis	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 3		
Pires Do Rio	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Planaltina	31 a 36		1	31 a 1		2 + 30	31 a 2		3 + 30
Pontalina	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2	3	31 a 2	30 + 3	
Porangatu	32 a 36	31	1	31 a 1		2	31 a 2		30

Porteirão	32 a 36	31	1	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Portelândia	31 a 1		2	31 a 2	30 + 3		30 a 3		4
Posse	32 a 35		31 + 36	32 a 36	31	1	31 a 1		2
Professor Jamil	31 a 1			31 a 1	30 + 2	3	31 a 2	30 + 3	
Quirinópolis	33 a 36	31 a 32 + 1		31 a 1	2	30	31 a 2	30 + 3	
Rialma	31 a 36	1	30	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Rianópolis	31 a 36	1	30	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Rio Quente	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Rio Verde	31 a 1		2	31 a 2	30	3	31 a 2	30 + 3	
Rubiataba	31 a 36		1	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Sanclerlândia	31 a 36	1		31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Santa Bárbara De Goiás	31 a 1		30	31 a 1	30 + 2		30 a 2	3	
Santa Cruz De Goiás	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Santa Fé De Goiás	32 a 35	31 + 36		31 a 36		1 + 30	31 a 1		30
Santa Helena De Goiás	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30	3
Santa Isabel	31 a 36		1 + 30	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Santa Rita Do Araguaia	33 a 1	31 a 32 + 2		31 a 2	30 + 3		30 a 3		4
Santa Rita Do Novo Destino	31 a 35	36	30	31 a 36	30 + 1		31 a 1	30 + 2	
Santa Rosa De Goiás	31 a 1		30	31 a 2	30		31 a 2	30 + 3	
Santa Tereza De Goiás	32 a 36	31	1	31 a 1		2 + 30	31 a 1	2	30
Santa Terezinha De Goiás	32 a 35	31 + 36		31 a 36	1	30	31 a 1		2 + 30
Santo Antônio Da Barra	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30	3
Santo Antônio De Goiás	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 2	3	29
Santo Antônio Do Descoberto	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	31 a 2	30 + 3	
São Domingos	33 a 35	32 + 36	31	32 a 36	31 + 1		32 a 1	31 + 2	
São Francisco De Goiás	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 3		
São João Da Paraúna	31 a 36	1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30	3
São João D'Aliança	32 a 35	31 + 36	1	31 a 36	1	2	31 a 1	2	
São Luís De Montes Belos	31 a 36	1		31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
São Luíz Do Norte	31 a 35	36		31 a 36	30 + 1		31 a 1	30 + 2	
São Miguel Do Araguaia	33 a 36	31 a 32	1	31 a 1		2 + 30	31 a 1	2	30

São Miguel Do Passa Quatro	31 a 36	1	30	30 a 2			30 a 2	3	
São Patrício	31 a 36		1	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
São Simão	34 a 35	33 + 36	31 a 32	31 a 1		2 + 30	31 a 2		3 + 30
Senador Canedo	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 3		
Serranópolis	31 a 1	2	30	30 a 2	3		30 a 3	4	29
Silvânia	31 a 1		2 + 30	31 a 2	30	3	30 a 2	3	
Simolândia	32 a 35	31	36	32 a 36	31	1	31 a 1		2
Sítio D'Abadia	33 a 35	32	31 + 36	32 a 36	31	1	32 a 1	31	2
Taquaral De Goiás	31 a 1		30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Teresina De Goiás	32 a 35	31 + 36		31 a 36	1		31 a 1	2	
Terezópolis De Goiás	31 a 1		2 + 30	30 a 2		3	30 a 3		
Três Ranchos	31 a 36		1	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Trindade	31 a 1		30	31 a 2	30	3	30 a 2	3	
Trombas	32 a 36	31	1	31 a 1		2	31 a 1	2	30
Turvânia	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30	3
Turvelândia	31 a 36		1	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3
Uirapuru	32 a 35	31 + 36		31 a 36	1	30	31 a 1		2 + 30
Uruaçu	32 a 35	31 + 36		31 a 36	1	30	31 a 1	30	2
Uruana	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30	3
Urutaí	31 a 36		1	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Valparaíso De Goiás	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Varjão	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2	3	31 a 2	30 + 3	
Vianópolis	31 a 36	1	30	31 a 1	30 + 2		30 a 2	3	
Vicentinópolis	32 a 36	31 + 1		31 a 1	30 + 2		31 a 2	30 + 3	
Vila Boa	32 a 35	31 + 36		31 a 36	1		31 a 1	2	
Vila Propício	31 a 36	1	30	31 a 1	30	2	31 a 2	30	3