

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 461, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020.

Portaria publicada no D.O.U do dia 29 de dezembro de 2020, seção 1.

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pelo Decreto nº 10.253, de 20 de fevereiro de 2020, e observado, no que couber, o contido no Decreto nº 9.841 de 18 de junho de 2019 e nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008, da Secretaria de Política Agrícola, e nº 16, de 9 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura da melancia clima quente, cultivo irrigado, no Estado de Mato Grosso do Sul conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CÉSAR HANNA HALUM

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

A melancia (*Citrullus lanatus*), considerada uma hortaliça de fruto, é originária da África equatorial, pertencendo à família Cucurbitácea. Sendo plantada em todo Brasil, a cultura da melancia é cultivada sob condições de clima bastante distintas.

Em regiões produtoras do Centro-Sul do Brasil cultiva-se melancia em condições de clima ameno, sobretudo a partir dos meses de junho e julho, podendo ser notado um aumento significativo na duração do ciclo da cultura, bem como variações nos valores de coeficientes de cultivo (Kc), que retratam a demanda hídrica das plantas. Essa condição é particular para o Sul do Brasil e contempla também uma boa parte do Estado de Mato Grosso do Sul e da região Sudeste. Muito embora essas condições sejam notadas nas proximidades do paralelo 20°S, a correlação com a temperatura média dos meses mais frios se constitui em um critério melhor para delimitação da região diferenciada dentro do zoneamento.

Desse modo, considera-se um mapeamento de riscos distintos para municípios que apresentam temperaturas médias de até 21°C no período de abril até agosto. Municípios incluídos nessa região terão um zoneamento diferenciado nos meses de abril até agosto (clima ameno ou frio), mas deverão seguir o zoneamento de clima quente, comum a todo Brasil, nos demais meses.

Objetivou-se, com o zoneamento agrícola de risco climático - ZARC da melancia, identificar os municípios aptos e os períodos de semeadura para o cultivo da melancia irrigada, em condições de clima quente, considerando três níveis de risco (20%, 30% e 40%)

Essa identificação foi realizada com a aplicação de um modelo de balanço hídrico da cultura. Neste modelo são consideradas as exigências hídrica e térmica, duração do ciclo, das fases fenológicas e da reserva útil de água dos solos para cultivo desta espécie, bem como dados de precipitação pluviométrica e evapotranspiração de referência de séries com, no mínimo, 15 anos de dados diários registrados em 3.500 estações pluviométricas selecionadas no país.

O ZARC da melancia irrigada, para condições de clima quente, foi baseado na análise de dois possíveis riscos: deficiência hídrica e geadas.

Para delimitação das áreas aptas ao cultivo da melancia em condições de baixo risco, nas regiões de clima quente, foram adotados os seguintes parâmetros e variáveis:

I - Coeficientes de cultura (Kc) da melancia, condições de clima quente, utilizados na execução do zoneamento agrícola de riscos climáticos.

Ciclo (dias)	Decêndios								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	0,40	0,60	0,90	1,10	1,10	0,85	0,50		
80	0,40	0,60	0,80	0,90	1,10	1,10	0,85	0,50	
90	0,40	0,60	0,80	0,90	1,10	1,10	1,10	0,85	0,50

II – Ciclos e Fases Fenológicas

O ciclo da cultura foi dividido em 4 fases fenológicas: Inicial (Fase I); Desenvolvimento (Fase II); Reprodutiva (Fase III) e final (Fase IV).

Grupos	Varição de ciclo considerada (dias)	Ciclo (dias)	Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV
Grupo I	<75	70	20	20	20	10
Grupo II	75 a 85	80	20	25	25	10
Grupo III	>85	90	25	25	30	10

III - Capacidade de Água Disponível (CAD): Foi estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da reserva útil de água dos solos. Foram considerados os solos Tipo 1 (textura arenosa), Tipo 2 (textura média), Tipo 3 (textura argilosa), com capacidade de armazenamento de 40 mm, 50mm e 60mm, respectivamente, e uma profundidade efetiva do sistema radicular de 0,55 m (Solo Tipo 1), 0,45 m (Solo Tipo 2) e 0,40 m (Solo Tipo 3).

IV- Critérios de avaliação de riscos

- O risco de ocorrência de geada durante o ciclo da cultura, exceto no último decêndio, indicado pela frequência de temperaturas inferiores a 2 °C, observadas no abrigo meteorológico;
- O risco de excesso de chuva da colheita, dado pela frequência de decêndios com cinco ou mais dias chuvosos.

V - Medidas e Informações Complementares

Quando as culturas agrícolas são cultivadas em condições precárias de fertilidade de solo, de manejo deficiente, ou quando a cultivar utilizada não é a mais adequado ao ambiente de produção, a cultura se torna naturalmente mais suscetível às adversidades do clima.

Além disso, a gestão de riscos agroclimáticos também pode ser melhorada com a adoção de estratégias específicas para o aumento da resiliência do sistema produtivo ou para diluição de riscos como: o escalonamento do plantio em diferentes datas, a diversificação de cultivares e escolha de materiais mais resilientes ou rústicos, o planejamento e combinação de ciclos com diferentes durações, uso de manejo aprimorado de solo, para aprofundamento radicular.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo da melancia no Estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;
- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matações ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

Períodos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 28	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30
Meses	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		

Períodos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Maio			Junho			Julho			Agosto		

Períodos	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		

4. CULTIVARES INDICADAS

Ficam indicadas no Zoneamento Agrícola de Risco Climático, as cultivares de melancia registradas no Registro Nacional de Cultivares (RNC) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atendidas as indicações das regiões de adaptação, em conformidade com as recomendações dos respectivos obtentores/mantenedores.

Nota: Devem ser utilizadas na semeadura sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO I								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Água Clara	35 a 29	30 a 34		35 a 29	30 a 34		35 a 29	30 a 34	
Alcinópolis	3 a 27	35 a 2 + 28 a 29	30 a 34	3 a 27	35 a 2 + 28 a 29	30 a 34	3 a 27	35 a 2 + 28 a 29	30 a 34
Amambai	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Anastácio	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Anaurilândia	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Angélica	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Antônio João	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Aparecida Do Taboado	35 a 28	29 a 34		35 a 28	29 a 34		35 a 28	29 a 34	
Aquidauana	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Aral Moreira	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Bandeirantes	1 a 29	30 a 36		1 a 29	30 a 36		1 a 29	30 a 36	
Bataguassu	25 a 31 + 35 a 9	32 a 34		25 a 31 + 35 a 9	32 a 34		25 a 31 + 35 a 9	32 a 34	
Batayporã	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Bela Vista	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Bodoquena	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Bonito	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Brasilândia	25 a 30 + 34 a 9	31 a 33		25 a 30 + 34 a 9	31 a 33		25 a 30 + 34 a 9	31 a 33	
Caarapó	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Camapuã	35 a 28	29 a 34		35 a 28	29 a 34		35 a 28	29 a 34	
Campo Grande	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Caracol	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Cassilândia	4 a 27	35 a 3 + 28 a 29	30 a 34	4 a 27	35 a 3 + 28 a 29	30 a 34	4 a 27	35 a 3 + 28 a 29	30 a 34
Chapadão Do Sul	4 a 27	35 a 3 + 28 a 30	31 a 34	4 a 27	35 a 3 + 28 a 30	31 a 34	4 a 27	35 a 3 + 28 a 30	31 a 34
Corguinho	34 a 30	31 a 33		34 a 30	31 a 33		34 a 30	31 a 33	
Coronel Sapucaia	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Corumbá	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Costa Rica	3 a 27	35 a 2 + 28 a 29	30 a 34	3 a 27	35 a 2 + 28 a 29	30 a 34	3 a 27	35 a 2 + 28 a 29	30 a 34
Coxim	1 a 28	29 a 36		1 a 28	29 a 36		1 a 28	29 a 36	
Deodápolis	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Dois Irmãos Do Buriti	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Douradina	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Dourados	25 a 9			25 a 9			25 a 9		

Eldorado	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Fátima Do Sul	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Figueirão	1 a 28	29 a 36		1 a 28	29 a 36		1 a 28	29 a 36	
Glória De Dourados	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Guia Lopes Da Laguna	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Iguatemi	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Inocência	1 a 28	35 a 36 + 29 a 30	31 a 34	1 a 28	35 a 36 + 29 a 30	31 a 34	1 a 28	35 a 36 + 29 a 30	31 a 34
Itaporã	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Itaquiraí	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Ivinhema	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Japorã	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Jaraguari	25 a 30 + 35 a 9	31 a 34		25 a 30 + 35 a 9	31 a 34		25 a 30 + 35 a 9	31 a 34	
Jardim	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Jateí	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Juti	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Ladário	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Laguna Carapã	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Maracaju	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Miranda	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Mundo Novo	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Naviraí	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Nioaque	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Nova Alvorada Do Sul	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Nova Andradina	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Novo Horizonte Do Sul	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Paraíso Das Águas	1 a 28	35 a 36 + 29 a 30	31 a 34	1 a 28	35 a 36 + 29 a 30	31 a 34	1 a 28	35 a 36 + 29 a 30	31 a 34
Paranaíba	1 a 27	34 a 36 + 28 a 30	31 a 33	1 a 27	34 a 36 + 28 a 30	31 a 33	1 a 27	34 a 36 + 28 a 30	31 a 33
Paranhos	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Pedro Gomes	3 a 27	1 a 2 + 28 a 30	31 a 36	3 a 27	1 a 2 + 28 a 30	31 a 36	3 a 27	1 a 2 + 28 a 30	31 a 36
Ponta Porã	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Porto Murtinho	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Ribas Do Rio Pardo	25 a 30 + 35 a 9	31 a 34		25 a 30 + 35 a 9	31 a 34		25 a 30 + 35 a 9	31 a 34	
Rio Brilhante	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Rio Negro	34 a 30	31 a 33		34 a 30	31 a 33		34 a 30	31 a 33	

Rio Verde De Mato Grosso	35 a 29	30 a 34		35 a 29	30 a 34		35 a 29	30 a 34	
Rochedo	35 a 30	31 a 34		35 a 30	31 a 34		35 a 30	31 a 34	
Santa Rita Do Pardo	25 a 31 + 35 a 9	32 a 34		25 a 31 + 35 a 9	32 a 34		25 a 31 + 35 a 9	32 a 34	
São Gabriel Do Oeste	35 a 29	30 a 34		35 a 29	30 a 34		35 a 29	30 a 34	
Selvíria	35 a 29	30 a 34		35 a 29	30 a 34		35 a 29	30 a 34	
Sete Quedas	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Sidrolândia	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Sonora	1 a 27	28 a 30	31 a 36	1 a 27	28 a 30	31 a 36	1 a 27	28 a 30	31 a 36
Tacuru	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Taquarussu	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Terenos	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Três Lagoas	34 a 29	30 a 33		34 a 29	30 a 33		34 a 29	30 a 33	
Vicentina	25 a 9			25 a 9			25 a 9		

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO II								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Água Clara	34 a 28	29 a 33		34 a 28	29 a 33		34 a 28	29 a 33	
Alcinópolis	2 a 26	34 a 1 + 27 a 28	29 a 33	2 a 26	34 a 1 + 27 a 28	29 a 33	2 a 26	34 a 1 + 27 a 28	29 a 33
Amambai	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Anastácio	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Anaurilândia	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Angélica	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Antônio João	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Aparecida Do Taboado	34 a 27	28 a 33		34 a 27	28 a 33		34 a 27	28 a 33	
Aquidauana	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Aral Moreira	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Bandeirantes	36 a 28	29 a 35		36 a 28	29 a 35		36 a 28	29 a 35	
Bataguassu	25 a 30 + 34 a 9	31 a 33		25 a 30 + 34 a 9	31 a 33		25 a 30 + 34 a 9	31 a 33	
Batayporã	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Bela Vista	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Bodoquena	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Bonito	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Brasilândia	25 a 29 + 33 a 9	30 a 32		25 a 29 + 33 a 9	30 a 32		25 a 29 + 33 a 9	30 a 32	
Caarapó	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Camapuã	34 a 27	28 a 33		34 a 27	28 a 33		34 a 27	28 a 33	
Campo Grande	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Caracol	25 a 9			25 a 9			25 a 9		

Cassilândia	3 a 26	34 a 2 + 27 a 28	29 a 33	3 a 26	34 a 2 + 27 a 28	29 a 33	3 a 26	34 a 2 + 27 a 28	29 a 33
Chapadão Do Sul	3 a 26	34 a 2 + 27 a 29	30 a 33	3 a 26	34 a 2 + 27 a 29	30 a 33	3 a 26	34 a 2 + 27 a 29	30 a 33
Corguinho	33 a 29	30 a 32		33 a 29	30 a 32		33 a 29	30 a 32	
Coronel Sapucaia	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Corumbá	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Costa Rica	2 a 26	34 a 1 + 27 a 28	29 a 33	2 a 26	34 a 1 + 27 a 28	29 a 33	2 a 26	34 a 1 + 27 a 28	29 a 33
Coxim	36 a 27	28 a 35		36 a 27	28 a 35		36 a 27	28 a 35	
Deodápolis	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Dois Irmãos Do Buriti	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Douradina	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Dourados	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Eldorado	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Fátima Do Sul	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Figueirão	36 a 27	28 a 35		36 a 27	28 a 35		36 a 27	28 a 35	
Glória De Dourados	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Guia Lopes Da Laguna	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Iguatemi	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Inocência	36 a 27	34 a 35 + 28 a 29	30 a 33	36 a 27	34 a 35 + 28 a 29	30 a 33	36 a 27	34 a 35 + 28 a 29	30 a 33
Itaporã	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Itaquiraí	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Ivinhema	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Japorã	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Jaraguari	25 a 29 + 34 a 9	30 a 33		25 a 29 + 34 a 9	30 a 33		25 a 29 + 34 a 9	30 a 33	
Jardim	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Jateí	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Juti	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Ladário	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Laguna Carapã	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Maracaju	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Miranda	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Mundo Novo	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Naviraí	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Nioaque	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Nova Alvorada Do Sul	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Nova Andradina	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Novo Horizonte Do Sul	25 a 9			25 a 9			25 a 9		

Paraíso Das Águas	36 a 27	34 a 35 + 28 a 29	30 a 33	36 a 27	34 a 35 + 28 a 29	30 a 33	36 a 27	34 a 35 + 28 a 29	30 a 33
Paranaíba	36 a 26	33 a 35 + 27 a 29	30 a 32	36 a 26	33 a 35 + 27 a 29	30 a 32	36 a 26	33 a 35 + 27 a 29	30 a 32
Paranhos	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Pedro Gomes	2 a 26	36 a 1 + 27 a 29	30 a 35	2 a 26	36 a 1 + 27 a 29	30 a 35	2 a 26	36 a 1 + 27 a 29	30 a 35
Ponta Porã	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Porto Murtinho	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Ribas Do Rio Pardo	25 a 29 + 34 a 9	30 a 33		25 a 29 + 34 a 9	30 a 33		25 a 29 + 34 a 9	30 a 33	
Rio Brilhante	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Rio Negro	33 a 29	30 a 32		33 a 29	30 a 32		33 a 29	30 a 32	
Rio Verde De Mato Grosso	34 a 28	29 a 33		34 a 28	29 a 33		34 a 28	29 a 33	
Rochedo	34 a 29	30 a 33		34 a 29	30 a 33		34 a 29	30 a 33	
Santa Rita Do Pardo	25 a 30 + 34 a 9	31 a 33		25 a 30 + 34 a 9	31 a 33		25 a 30 + 34 a 9	31 a 33	
São Gabriel Do Oeste	34 a 28	29 a 33		34 a 28	29 a 33		34 a 28	29 a 33	
Selvíria	34 a 28	29 a 33		34 a 28	29 a 33		34 a 28	29 a 33	
Sete Quedas	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Sidrolândia	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Sonora	36 a 26	27 a 29	30 a 35	36 a 26	27 a 29	30 a 35	36 a 26	27 a 29	30 a 35
Tacuru	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Taquarussu	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Terenos	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Três Lagoas	33 a 28	29 a 32		33 a 28	29 a 32		33 a 28	29 a 32	
Vicentina	25 a 9			25 a 9			25 a 9		

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO III								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Água Clara	33 a 27	28 a 32		33 a 27	28 a 32		33 a 27	28 a 32	
Alcinópolis	1 a 25	33 a 36 + 26 a 27	28 a 32	1 a 25	33 a 36 + 26 a 27	28 a 32	1 a 25	33 a 36 + 26 a 27	28 a 32
Amambai	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Anastácio	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Anaurilândia	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Angélica	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Antônio João	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Aparecida Do Taboado	33 a 26	27 a 32		33 a 26	27 a 32		33 a 26	27 a 32	
Aquidauana	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Aral Moreira	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Bandeirantes	35 a 27	28 a 34		35 a 27	28 a 34		35 a 27	28 a 34	
Bataguassu	25 a 29 + 33 a 9	30 a 32		25 a 29 + 33 a 9	30 a 32		25 a 29 + 33 a 9	30 a 32	
Batayporã	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Bela Vista	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Bodoquena	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Bonito	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Brasilândia	25 a 28 + 32 a 9	29 a 31		25 a 28 + 32 a 9	29 a 31		25 a 28 + 32 a 9	29 a 31	
Caarapó	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Camapuã	33 a 26	27 a 32		33 a 26	27 a 32		33 a 26	27 a 32	
Campo Grande	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Caracol	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Cassilândia	2 a 25	33 a 1 + 26 a 27	28 a 32	2 a 25	33 a 1 + 26 a 27	28 a 32	2 a 25	33 a 1 + 26 a 27	28 a 32
Chapadão Do Sul	2 a 25	33 a 1 + 26 a 28	29 a 32	2 a 25	33 a 1 + 26 a 28	29 a 32	2 a 25	33 a 1 + 26 a 28	29 a 32
Corguinho	32 a 28	29 a 31		32 a 28	29 a 31		32 a 28	29 a 31	
Coronel Sapucaia	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Corumbá	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Costa Rica	1 a 25	33 a 36 + 26 a 27	28 a 32	1 a 25	33 a 36 + 26 a 27	28 a 32	1 a 25	33 a 36 + 26 a 27	28 a 32
Coxim	35 a 26	27 a 34		35 a 26	27 a 34		35 a 26	27 a 34	
Deodápolis	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Dois Irmãos Do Buriti	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Douradina	25 a 9			25 a 9			25 a 9		

Dourados	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Eldorado	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Fátima Do Sul	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Figueirão	35 a 26	27 a 34		35 a 26	27 a 34		35 a 26	27 a 34	
Glória De Dourados	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Guia Lopes Da Laguna	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Iguatemi	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Inocência	35 a 26	33 a 34 + 27 a 28	29 a 32	35 a 26	33 a 34 + 27 a 28	29 a 32	35 a 26	33 a 34 + 27 a 28	29 a 32
Itaporã	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Itaquiraí	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Ivinhema	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Japorã	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Jaraguari	25 a 28 + 33 a 9	29 a 32		25 a 28 + 33 a 9	29 a 32		25 a 28 + 33 a 9	29 a 32	
Jardim	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Jateí	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Juti	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Ladário	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Laguna Carapã	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Maracaju	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Miranda	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Mundo Novo	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Naviraí	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Nioaque	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Nova Alvorada Do Sul	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Nova Andradina	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Novo Horizonte Do Sul	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Paraíso Das Águas	35 a 26	33 a 34 + 27 a 28	29 a 32	35 a 26	33 a 34 + 27 a 28	29 a 32	35 a 26	33 a 34 + 27 a 28	29 a 32
Paranaíba	35 a 25	32 a 34 + 26 a 28	29 a 31	35 a 25	32 a 34 + 26 a 28	29 a 31	35 a 25	32 a 34 + 26 a 28	29 a 31
Paranhos	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Pedro Gomes	1 a 25	35 a 36 + 26 a 28	29 a 34	1 a 25	35 a 36 + 26 a 28	29 a 34	1 a 25	35 a 36 + 26 a 28	29 a 34
Ponta Porã	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Porto Murtinho	1 a 36			1 a 36			1 a 36		
Ribas Do Rio Pardo	25 a 28 + 33 a 9	29 a 32		25 a 28 + 33 a 9	29 a 32		25 a 28 + 33 a 9	29 a 32	
Rio Brillhante	25 a 9			25 a 9			25 a 9		

Rio Negro	32 a 28	29 a 31		32 a 28	29 a 31		32 a 28	29 a 31	
Rio Verde De Mato Grosso	33 a 27	28 a 32		33 a 27	28 a 32		33 a 27	28 a 32	
Rochedo	33 a 28	29 a 32		33 a 28	29 a 32		33 a 28	29 a 32	
Santa Rita Do Pardo	25 a 29 + 33 a 9	30 a 32		25 a 29 + 33 a 9	30 a 32		25 a 29 + 33 a 9	30 a 32	
São Gabriel Do Oeste	33 a 27	28 a 32		33 a 27	28 a 32		33 a 27	28 a 32	
Selvíria	33 a 27	28 a 32		33 a 27	28 a 32		33 a 27	28 a 32	
Sete Quedas	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Sidrolândia	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Sonora	35 a 25	26 a 28	29 a 34	35 a 25	26 a 28	29 a 34	35 a 25	26 a 28	29 a 34
Tacuru	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Taquarussu	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Terenos	25 a 9			25 a 9			25 a 9		
Três Lagoas	32 a 27	28 a 31		32 a 27	28 a 31		32 a 27	28 a 31	
Vicentina	25 a 9			25 a 9			25 a 9		