

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO.
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 310, DE 20 DE JULHO DE 2021.

Portaria publicada no D.O.U do dia 21 de julho de 2021, seção 1.

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pelo Decreto nº 10.253, de 20 de fevereiro de 2020, e observado, no que couber, o contido no Decreto nº 9.841 de 18 de junho de 2019, na Portaria nº 412 de 30 de dezembro de 2020 e nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008, da Secretaria de Política Agrícola, e nº 16, de 9 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de maracujá, cultivo de sequeiro, no Estado do Pará conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 2 de agosto de 2021.

GUILHERME SORIA BASTOS FILHO

##ANE ANEXO

1.NOTA TÉCNICA

O maracujá (*Passiflora* spp.) é uma planta trepadeira herbácea ou lenhosa, semi-perene, com origem na América Tropical. É cultivado em todos os biomas, regiões e Estados brasileiros, o que torna o Brasil o maior produtor e consumidor mundial.

O maracujá pode ser plantado em qualquer época do ano em áreas com irrigação. Entretanto, para cada região existe um período em que o desenvolvimento inicial é mais favorável. Geralmente, coincide com o período chuvoso e com temperaturas mais elevadas. O plantio em épocas de clima mais ameno associado à altas precipitações e elevada umidade relativa do ar deve ser evitado, principalmente no Centro-Sul do país, pois isso favorece a incidência de doenças da parte aérea, como a verrugose, que pode inviabilizar o plantio em situações de elevada infestação. Por isso, a tecnologia agrônômica de ponta aliada a manejos e datas de plantio adequados podem refletir diretamente na produtividade e qualidade de frutos do maracujazeiro.

A ocorrência de doenças que têm sido fator limitante da rentabilidade do maracujazeiro, reduzindo a vida útil dos pomares. A qualidade das mudas constitui um dos principais fatores que influenciam o desenvolvimento e produtividade do maracujazeiro. Assim, as mudas devem ser obtidas a partir de plantas-matrizes de alta produtividade e, de preferência, livres de pragas e doenças.

O maracujazeiro se adapta a vários ambientes e às mais diversas características climáticas. A cultura desenvolve-se bem em regiões com altitudes entre 100 e 1.000 metros. Os limites térmicos na fase de desenvolvimento vegetativo situam-se entre 20 °C e 32 °C, enquanto na frutificação a temperatura ideal é de 26 °C. Temperaturas elevadas, em especial à noite, retarda o florescimento e, se aliadas à baixa umidade relativa do ar, dificulta a fecundação das flores e a formação dos frutos e, consequentemente, reduz a produtividade.

Para o seu desenvolvimento, o maracujá necessita de precipitações pluviométricas acima de 1.200 mm/ano, bem distribuídas durante todo o ciclo. Além disso, é uma planta muito exigente em luminosidade e fotoperíodo, pois necessita de no mínimo 11 horas de luz por dia na época de florescimento. Por isso, o cultivo a pleno sol é fundamental. Nas regiões de baixa latitude, onde a variação a temperatura do ar e o comprimento do dia ao longo do ano não variam muito, o maracujazeiro produz continuamente. Já em locais com maiores latitudes, a produção diminui sensivelmente nos meses com dias curtos e com baixas temperaturas.

Objetivou-se, com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, identificar os municípios aptos e os períodos de semeadura, para o cultivo do maracujá, em cultivo de sequeiro, no Estado, em três níveis de risco: 20%, 30%, 40%.

Essa identificação foi realizada com a aplicação de um modelo de balanço hídrico da cultura. Neste modelo são consideradas as exigências hídrica e térmica, duração do ciclo, das fases fenológicas e da reserva útil de água dos solos para cultivo desta espécie, bem como dados de precipitação pluviométrica e evapotranspiração de referência de séries com, no mínimo, 15 anos de dados diários registrados em 3.750 estações pluviométricas selecionadas no país.

Ressalta-se que por se tratar de um modelo agroclimático, parte-se do pressuposto de que não ocorrerão limitações quanto à fertilidade dos solos ou danos às plantas devido à ocorrência de plantas daninhas, insetos-pragas e doenças.

Para delimitação das áreas aptas ao cultivo do maracujá e os respectivos riscos, foram adotados os seguintes parâmetros e variáveis:

I. Temperatura: Foram restringidos os decêndios com temperaturas mínimas menores ou igual a 3°C e durante as Fases I a IV, temperaturas máximas superiores ou igual a 39°C, observadas no abrigo meteorológico, durante a Fase IV;

II. Ciclo e Fases fenológicas: O maracujá é uma planta tropical semi-perene que sobrevive por mais de um ano em ambiente adequado. A instalação do pomar é realizada por meio de mudas, que são classificadas em dois grupos, denominadas de mudas simples e mudas altas (mudão), que se distinguem na duração média do ciclo e nas fases de interesse para avaliação de riscos climáticos.

O ciclo do maracujazeiro foi dividido em 5 fases, sendo elas: Fase 0: Formação da muda no viveiro; Fase I: Estabelecimento, que inclui plantio e estabelecimento da muda no campo; Fase II, Crescimento Vegetativo inicial; Fase III Crescimento Vegetativo Final; Fase IV: Floração e Frutificação; e Fase V: Produção Final. Os ciclos médios do plantio da muda (Fase I) à maturidade fisiológica (Fase V) e duração das fases da cultura estão representados na tabela abaixo:

Tipo de mudas	Ciclo representativo (dias)	Fase 0 Viveiro (dias)	Fase I (dias)	Fase II (dias)	Fase III (dias)	Fase IV (dias)	Fase V (dias)
Muda Simples	360	60	20	60	80	70	70
Mudas Altas (Mudão)	330	120	20	-	50	70	70

III. Capacidade de Água Disponível (CAD): Foi estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da reserva útil de água dos solos. Foram considerados os solos Tipo 1 (textura arenosa), Tipo 2 (textura média), Tipo 3 (textura argilosa), com capacidade de armazenamento de 42 mm, 66 mm e 90mm, respectivamente, e uma profundidade efetiva média do sistema radicular de 60 cm;

IV. Índice de Satisfação das Necessidades de Água (ISNA): O ISNA para mudas simples que deve ser igual ou superior a 0,80 na Fase I; 0,55 nas Fase II e III; e 0,50 na Fase IV; Para a mudas altas ou mudão o ISNA deve ser igual ou superior a 0,80 na Fase I; 0,55 na Fase III; e 0,50 na Fase IV;

Os resultados do Zarc são gerados considerando um manejo agrônomo adequado para o bom desenvolvimento, crescimento e produtividade da cultura, compatível com as condições de cada localidade. Falhas ou deficiências de manejo de diversos tipos, desde a fertilidade do solo até o manejo de pragas e doenças ou escolha de cultivares inadequados para o ambiente edafoclimático, podem resultar em perdas graves de produtividade ou agravar perdas geradas por eventos meteorológicos adversos. Portanto, é indispensável: utilizar tecnologia de produção adequada para a condição edafoclimática; controlar efetivamente as plantas daninhas, pragas e doenças durante o cultivo; adotar práticas de manejo e conservação de solos.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de maracujá no Estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;
- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 1,5m ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matações ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE PLANTIO

Períodos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 28	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30
Meses	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		

Períodos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Maio			Junho			Julho			Agosto		

Períodos	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		

4. CULTIVARES INDICADAS

Devem ser utilizadas no plantio do maracujá mudas produzidas em viveiros ou unidades de propagação credenciados em conformidade com a legislação de sementes e mudas (Lei nº10.711, de 5 de agosto de 2003 e Decreto nº 10.586, de 18 de dezembro de 2020).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POMAR

MUNICÍPIOS	PERÍODOS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POMAR COM MUDAS SIMPLES								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Abaetetuba	1 a 3	36 + 4	5	36 a 4	5 + 24	6 + 35	25 + 36 a 5	24 + 6	23 + 35 + 7
Abel Figueiredo									33
Acará	1 a 3	36	4	36 a 3	4	5 + 24 + 35	36 a 4	35 + 5	6 + 24
Água Azul Do Norte			31	31	30 + 32		31 a 32	30	29 + 33
Alenquer	1 a 2	36		36 a 2	3	35	36 a 3	35	4
Almeirim	1 a 3	36		36 a 4		35	36 a 4	5	35
Altamira	30 a 31	29 + 32	28 + 36	28 a 32	33 a 36	27	28 a 36	1	27
Ananindeua	1 a 4	5	6 + 24 + 36	1 a 5	6	7 a 10 + 17 + 24 + 36	1 a 6 + 25	17	24 + 36 + 7 a 10
Anapu		36	35 + 1	36	35 + 1	34	36 a 1	35 + 2	34
Augusto Corrêa	2 a 3	4		2 a 4		1 + 5	2 a 4	5	1
Aurora Do Pará	1	2	3 + 36	1 a 2	36 + 3	4	1 a 3	36 + 4	
Aveiro	36	35 + 1		35 a 1	34	32 a 33 + 2	34 a 2	33	31 a 32 + 3 + 21 a 22
Bagre	36		1 + 35	36 a 1	35	34 + 2	36 a 1	35 + 2	34 + 3
Baião		36	35	36	35 + 1	34	35 a 1		2 + 34
Bannach		31	30	31	28 a 30	32	29 a 32		28 + 33

Barcarena	1 a 4	5	6 + 24 + 36	1 a 5	36 + 6	7 + 24	1 a 6 + 25	36 + 24	7 a 10 + 17
Belém	1 a 4	5	6 + 24 + 36	1 a 5	6	7 a 10 + 17 + 24 + 36	1 a 6 + 25	7 + 17	8 a 10 + 24 + 36
Belterra		36 a 1		36 a 1	35	34 + 2	36 a 1	35 + 2	33 a 34 + 3
Benevides	1 a 4	5	6 + 36	1 a 5	6	36	1 a 6 + 25		7 a 10 + 17 + 24 + 36
Bom Jesus Do Tocantins						33			33 a 34
Bonito	2 a 3	1 + 4	5	2 a 4	1 + 5		2 a 5	1	6
Bragança	2 a 3	4	1	2 a 4		1 + 5	2 a 5		1 + 6
Brasil Novo		36 a 1	35	36 a 1	35	2	36 a 2	35	34 + 3
Brejo Grande Do Araguaia						32			32 a 33
Breu Branco			35		35	34	35	34 + 36	
Bujaru	1 a 3	4	5 + 36	1 a 4	5	6 + 24 + 36	1 a 5	36 + 6	7 + 24
Cachoeira Do Piria	2 a 3		1 + 4	2 a 3	4	1	2 a 4		1 + 5
Cametá	36 a 2	3	35	36 a 3	35 + 4	34	35 a 4		5 + 23 a 24 + 34
Canaã Dos Carajás			31 a 32		31 a 32		31 a 32	33	30
Capanema	2 a 4	1	5	2 a 4	1 + 5		2 a 5	1	6
Capitão Poço	1 a 3		4	1 a 3	4	5 + 36	1 a 4	5	36
Castanhal	1 a 4	5		1 a 5		6 + 36	1 a 5	6	7 + 36
Colares	1 a 4	5	6	1 a 5	6	7 + 36	1 a 6	7	25 + 36
Conceição Do Araguaia			30 a 31	30 a 31		29	30 a 31	29 + 32	
Concórdia Do Pará	1 a 3		4 + 36	1 a 4	36	5	1 a 4	36 + 5	6 + 24
Cumaru Do Norte		30 a 31		30 a 31	29	32	30 a 32	29	
Curionópolis			32		31 a 32		32	31 + 33	30
Curuá	1	36 + 2		36 a 2		3 + 35	36 a 3	35	34 + 4
Curuçá	2 a 4	1 + 5		1 a 5	6		1 a 6		
Dom Eliseu									34
Eldorado Do Carajás			32		32	31	32	31 + 33	
Faro	36 a 1	2	35	35 a 2	34	33 + 3	35 a 3	34	32 a 33 + 4 + 22
Floresta Do Araguaia			30 a 31	31	30	29 + 32	30 a 31	29 + 32	
Garrafão Do Norte	2	1 + 3		1 a 3		4	1 a 3	4	5 + 36
Goianésia Do Pará						34 a 35	35	34	
Gurupá	1 a 3	36	4	36 a 4		35	36 a 4	5	24 + 35
Igarapé-Açu	2 a 4	1 + 5		1 a 4	5	6	1 a 5	6	

Igarapé-Miri	36 a 2	3	35	36 a 3	35 + 4	24	36 a 4	35	5 + 23 a 24
Inhangapi	1 a 4		5	1 a 4	5	6 + 36	1 a 5	6	7 + 36
Ipixuna Do Pará			36 a 1		35 a 1		36 a 1	35 + 2	
Irituia	1 a 3		4	1 a 3	4	5 + 36	1 a 4	5	36
Itaituba		31 a 36	28 a 30	29 a 36	28	27 + 1 + 20 a 21	28 a 1	21	18 a 20 + 27 + 2
Itupiranga						33 a 34		34	33
Jacareacanga	32 a 34	31	27 a 30 + 35	28 a 34	27 + 35		28 a 35	27	36 + 16 a 19
Jacundá						34		34	33 + 35
Juruti	36 a 1		35	35 a 1	34 + 2	32 a 33	35 a 2	33 a 34 + 3	32
Limoeiro Do Ajuru	36 a 3	4	35	36 a 4	35 + 5	34 + 23 a 25	36 a 5	35 + 23 a 25	34 + 6 + 26
Mãe Do Rio	1 a 2	3	4	1 a 3	4	36	1 a 4		5 + 36
Magalhães Barata	2 a 4	1 + 5		2 a 5	1	6	2 a 5	1 + 6	
Marabá					33	32		32 a 34	
Maracanã	2 a 4	1 + 5		2 a 5	1	6	2 a 5	1 + 6	
Marapanim	2 a 4	1 + 5		2 a 5	1	6	2 a 5	1 + 6	
Marituba	1 a 4	5	6 + 36	1 a 5	6	24 + 36	1 a 5 + 25	6	7 a 10 + 17 + 24 + 36
Medicilândia		36	35 + 1	36 a 1	35	34 + 2	36 a 1	35 + 2	34
Melgaço	1 a 3	36		36 a 3	4	35	36 a 4		5 + 35
Mocajuba	36	1	35	36 a 1	35 + 2	34	35 a 2		3 + 34
Moju	36 a 1	2	3 + 35	36 a 2	35 + 3	4	36 a 3	35 + 4	34
Mojuí Dos Campos		36	1	36 a 1	35	34 + 2	36 a 1	35 + 2	34
Monte Alegre	1 a 2	36		36 a 2	3	35	36 a 3		4 + 35
Nova Esperança Do Piriá		1	36 + 2		1 a 2	36 + 3	1 a 2	36 + 3	
Nova Ipixuna						33		34	33
Nova Timboteua	2 a 4	1	5	2 a 4	1 + 5		2 a 5	1 + 6	
Novo Progresso	31	29 a 30 + 32	28	28 a 33		27	28 a 33	34	27
Novo Repartimento					34 a 35	33	35	34	33 + 36
Óbidos	1 a 2	36	3	36 a 3		4 + 35	36 a 3	35 + 4	34 + 24
Oeiras Do Pará	36 a 3		4 + 35	36 a 3	35 + 4	34 + 5 + 23	35 a 4	5	6 + 23 a 25 + 34
Oriximiná	1 a 2	36	3	36 a 3	35	34 + 4 + 23	36 a 3	35 + 4	34 + 5 + 23 a 24
Ourém	2 a 3	1 + 4		2 a 4	1	5	2 a 5	1	6

Ourilândia Do Norte		31	32	31	29 a 30 + 32	28 + 33	29 a 32	33	28
Pacajá			35		35 a 36	34	35 a 36		1 + 34
Palestina Do Pará						32		32	33
Paragominas						35 a 36		35 a 36	
Parauapebas			32		32	31 + 33		32 a 33	31 + 34
Pau D'Arco		31	30	30 a 31	29	32	30 a 32	29	
Peixe-Boi	2 a 4	1	5	2 a 4	1 + 5		2 a 5	1 + 6	
Piçarra					31 a 32		32	31	30 + 33
Placas		36	35	36	35 + 1	34	35 a 1	34	33 + 2
Portel	1	36 + 2		36 a 2	3	35	36 a 3	35	4
Porto De Moz	1 a 2	36 + 3		36 a 3		4 + 35	36 a 4		35
Prainha	1 a 2	36		36 a 3		35	36 a 3		4 + 35
Primavera	2 a 4		1 + 5	2 a 4	1 + 5		2 a 5	1 + 6	
Quatipuru	2 a 4		1 + 5	2 a 4	5	1	2 a 5		1 + 6
Redenção			30 a 31	30 a 31	29	32	30 a 31	29 + 32	
Rio Maria		31	30	31	29 a 30	32	30 a 32	29	
Rondon Do Pará						34			34
Rurópolis		35 a 36	34	35 a 36	33 a 34	32 + 1 + 21	34 a 1	32 a 33	31 + 2 + 20 a 21
Salinópolis	2 a 4	1	5	2 a 5	1		2 a 5	1 + 6	
Santa Bárbara Do Pará	1 a 4	5	6 + 36	1 a 5	6	7 + 36	1 a 6	25	24 + 36 + 7 a 10 + 17
Santa Izabel Do Pará	1 a 4	5	36	1 a 5	6	36	1 a 5	6	7 + 17 + 24 a 25 + 36
Santa Luzia Do Pará	2 a 3	4	1	2 a 4	1	5	2 a 4	1 + 5	6
Santa Maria Das Barreiras			30 a 31	30 a 31	29		30 a 31	29 + 32	
Santa Maria Do Pará	2 a 4	1	5	1 a 4	5		1 a 5	6	
Santana Do Araguaia		30		30	31	29	30 a 31		29 + 32
Santarém	36	1	35	36 a 1	35 + 2	33 a 34	35 a 2	34	32 a 33 + 3
Santarém Novo	2 a 4	1	5	2 a 4	1 + 5		2 a 5	1 + 6	
Santo Antônio Do Tauá	1 a 4	5	6	1 a 5	6	36	1 a 6		7 + 36
São Caetano De Odivelas	1 a 4	5		1 a 5	6		1 a 6		7 + 36
São Domingos Do Araguaia						32		33	32
São Domingos Do Capim	1 a 3		4 + 36	1 a 3	36 + 4	5	1 a 4	36 + 5	6

São Félix Do Xingu		30	31 a 33	30	31 a 33	34 + 29	30 a 33	34	29
São Francisco Do Pará	2 a 4	1 + 5		1 a 5		6	1 a 5	6	7
São Geraldo Do Araguaia					32	31	32		31 + 33
São João Da Ponta	1 a 4	5		1 a 5	6		1 a 6		7
São João De Pirabas	2 a 4	1	5	2 a 5	1		2 a 5	1 + 6	
São João Do Araguaia						33		33	32
São Miguel Do Guamá	1 a 3	4	5	1 a 4	5	36	1 a 5		6 + 36
Sapucaia			31	31	32	30	31 a 32	30	33
Senador José Porfírio		36	35 + 1	36 a 1	35	34 + 2	36 a 1	35 + 2	34
Tailândia		36	35	36	35	1	36 a 1	35	34 + 2
Terra Alta	2 a 4	1 + 5		1 a 5	6		1 a 5	6	7
Terra Santa	36 a 1		2 + 35	36 a 2	35	33 a 34 + 3	35 a 2	34 + 3	32 a 33 + 4 + 22
Tomé-Açu		36 a 1		36 a 1	35 + 2		36 a 2	35	3
Tracuateua	2 a 4		1	2 a 4	1 + 5		2 a 5	1	6
Trairão		34 a 35	32 a 33 + 36	33 a 35	31 a 32 + 36	27 a 30 + 19 a 20	31 a 36	28 a 30 + 1 + 18 a 20	27 + 17 + 21
Tucumã			32		28 a 32	33		28 a 33	
Tucuruí			35	35		34	35	34 + 36	
Ulianópolis									35
Uruará		36	35	36	35	34 + 1	36 a 1	35	34 + 2
Vigia	1 a 4	5		1 a 5	6	36	1 a 6	7	36
Viseu	2 a 3		1 + 4	2 a 4		1 + 5	2 a 4	5	1
Vitória Do Xingu		36 a 1		36 a 1	35	2	36 a 2	35	34 + 3
Xinguara			31	31	30 + 32		31 a 32	30	29 + 33

MUNICÍPIOS	PERÍODOS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POMAR COM MUDAS ALTAS								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Abaetetuba	1 a 12	36 + 13	14	1 a 13	36 + 14	15	36 a 14	15	16 + 25 + 35
Abel Figueiredo	1 a 4	36	35 + 5	36 a 5	35	34	35 a 5	6	34
Acará	1 a 11	36 + 12	13	36 a 12	13	14 + 35	36 a 13	14	15 + 35
Água Azul Do Norte	33 a 3	32 + 4	31	31 a 4		5 + 30	31 a 5	30	6
Alenquer	1 a 10	36 + 11		36 a 11	12	35	36 a 12		13 + 35
Almeirim	1 a 12	36		1 a 13	36	35	36 a 13	14	35
Altamira	31 a 7	30 + 8	29	29 a 8	28	9	29 a 9	28	10
Ananindeua	1 a 13	14	15 + 36	1 a 14	15	16 a 19 + 36	1 a 15	19	16 a 18 + 25 + 36
Anapu	1 a 8	36 + 9		36 a 9	35 + 10		36 a 10	35 + 11	34
Augusto Corrêa	3 a 12	2 + 13		2 a 13		1 + 14	3 a 13	2 + 14	1
Aurora Do Pará	1 a 10	11	12 + 36	1 a 11	36 + 12		1 a 12	36 + 13	
Aveiro	36 a 9		10 + 35	35 a 9	10	11 + 33 a 34	35 a 10	33 a 34 + 11	32
Bagre	36 a 9		10 + 35	36 a 9	35 + 10		36 a 10	35 + 11	12
Baião	36 a 8	9	35	36 a 9	35	10	36 a 10	35	34 + 11
Bannach	33 a 3	32	31 + 4	31 a 4	29 a 30	5	29 a 4	5	28
Barcarena	1 a 13	14	15 + 36	1 a 14	36 + 15	25	1 a 15	36	16 a 19 + 25
Belém	1 a 13	14	15 + 36	1 a 14	15	16 a 19 + 25 + 36	1 a 15	19	16 a 18 + 25 + 36
Belterra	1 a 9	36	10	36 a 10	35		36 a 10	35 + 11	34
Benevides	1 a 13	14	15	1 a 14	15	16 a 18 + 36	1 a 15		16 a 19 + 36
Bom Jesus Do Tocantins	36 a 4		5 + 35	35 a 5		6 + 34	35 a 5	34 + 6	33
Bonito	2 a 12	1 + 13		2 a 13	1 + 14		2 a 14	1	15
Bragança	2 a 12	13	1	2 a 13		1 + 14	2 a 14		1
Brasil Novo	1 a 9	36	10	36 a 10		35	36 a 10	35 + 11	
Brejo Grande Do Araguaia	36 a 3	35	4	35 a 4	34	33 + 5	34 a 5	33	32
Breu Branco	36 a 6	7	35	36 a 7	35 + 8		35 a 8		9 + 34

Bujaru	1 a 12	13	14 + 36	1 a 13	14	36	1 a 14	15	16 + 36
Cachoeira Do Piria	2 a 11	12	1	2 a 12	13	1	2 a 13		1 + 14
Cameta	36 a 11		12 + 35	36 a 12	35 + 13		36 a 13	35	34 + 14
Canaã Dos Carajás	34 a 3	33 + 4	32	32 a 4	31 + 5		32 a 5	31	6
Capanema	2 a 12	13	1	2 a 13	1 + 14		2 a 14	1	15
Capitão Poço	2 a 11	1 + 12	13	1 a 12	13	36	1 a 13	14	36
Castanhal	1 a 13	14		1 a 14		15	1 a 14	15	16 + 36
Colares	1 a 13	14	15	1 a 14	15		1 a 15		16
Conceição Do Araguaia	32 a 3	31		31 a 3	30 + 4	29	30 a 4		5 + 29
Concórdia Do Pará	1 a 11	12	13 + 36	1 a 12	13	14 + 36	1 a 13	36 + 14	15
Cumaru Do Norte	32 a 3	31	30 + 4	30 a 4	29		30 a 4	29	5
Curionópolis	34 a 3	33 + 4	32	32 a 4	5	31	32 a 5	31	6
Curuá	1 a 10	36	11	36 a 11		12 + 35	36 a 12		13 + 35
Curuçá	2 a 13	1 + 14		2 a 14	1	15	2 a 15	1	
Dom Eliseu	1 a 5	36	6	36 a 6	35	7	36 a 6	35 + 7	
Eldorado Do Carajás	35 a 3	34 + 4	33	33 a 4	32 + 5	31	33 a 5	32	31 + 6
Faro	1 a 10	36	11	36 a 11	35	34 + 12	36 a 11	34 a 35 + 12	33 + 13
Floresta Do Araguaia	32 a 3		31	31 a 3	30 + 4		31 a 4	30	29 + 5
Garrafão Do Norte	2 a 11	1	12	2 a 11	1 + 12	13	1 a 12	13	
Goianésia Do Pará	36 a 6		7 + 35	36 a 7	35	8	35 a 7	8	34
Gurupá	1 a 11	36 + 12		1 a 12	36 + 13	35	36 a 13	14	35
Igarapé-Açu	2 a 13	1	14	2 a 13	1 + 14	15	2 a 14	1 + 15	
Igarapé-Miri	1 a 11	36	12	36 a 12	13	35	36 a 13	35 + 14	
Inhangapi	1 a 12	13	14	1 a 13	14	15 + 36	1 a 14	15	16 + 36
Ipixuna Do Pará	1 a 8	36 + 9		36 a 9	10	35	36 a 10	11	35
Irituia	2 a 11	1 + 12	13	1 a 12	13	14	1 a 13	14	36
Itaituba	34 a 8	32 a 33	31 + 9	31 a 9	28 a 30	10	29 a 9	28 + 10	27 + 11
Itupiranga	36 a 5	35	6	35 a 5	34 + 6	33 + 7	35 a 6	34 + 7	33
Jacareacanga	34 a 6	31 a 33 + 7		31 a 7	27 a 30	8	29 a 8	27 a 28	9
Jacundá	36 a 5		6 + 35	35 a 6		7 + 34	35 a 6	34 + 7	
Juruti	36 a 9	10	35	36 a 10	35	33 a 34 + 11	35 a 11	34	32 a 33 + 12
Limoeiro Do Ajuru	36 a 12		13 + 35	36 a 13	35 + 14		36 a 14	35 + 15	34
Mãe Do Rio	1 a 11	12		1 a 12	13	36	1 a 13		14 + 36
Magalhães Barata	2 a 13	1 + 14		2 a 14	1	15	2 a 14	1 + 15	
Marabá	36 a 4	35 + 5	34	34 a 5	33 + 6	32	34 a 6	33 + 7	32

Maracanã	2 a 13	1	14	2 a 14	1	15	2 a 14	1 + 15	
Marapanim	2 a 13	1 + 14		2 a 14	1	15	2 a 14	1 + 15	
Marituba	1 a 13	14	36	1 a 14		15 a 18 + 36	1 a 15		16 a 19 + 25 + 36
Medicilândia	1 a 9	36		36 a 9	10	35	36 a 10	35 + 11	
Melgaço	1 a 11	36 + 12		1 a 12	36	35 + 13	36 a 13		14 + 35
Mocajuba	36 a 9		10 + 35	36 a 10	35	11	36 a 11	35	34 + 12
Moju	36 a 10	11	35	36 a 11	35 + 12	13	36 a 12	35 + 13	14
Mojuí Dos Campos	1 a 9	36		36 a 9	10	35	36 a 10	35 + 11	34
Monte Alegre	1 a 10	36 + 11		1 a 11	36 + 12	35	36 a 12		13 + 35
Nova Esperança Do Pirirá	2 a 9	1 + 10		1 a 10	11	36	1 a 11		12 + 36
Nova Ipxuna	36 a 4	5	35	35 a 5	34 + 6		35 a 6	34	33 + 7
Nova Timboteua	2 a 13	1	14	2 a 13	1 + 14		2 a 14	1 + 15	
Novo Progresso	31 a 4	5	29 a 30	29 a 5	28 + 6		29 a 6	28	7
Novo Repartimento	36 a 6		7 + 35	35 a 7		8 + 34	35 a 7	34 + 8	33
Óbidos	1 a 10	36 + 11	12	36 a 11	12	13 + 35	36 a 12	13	35
Oeiras Do Pará	36 a 11	12	13 + 35	36 a 12	35 + 13	14	36 a 13	35 + 14	34 + 15
Oriximiná	1 a 11	36	12	36 a 11	12	13 + 35	36 a 12	35 + 13	34 + 14
Ourém	2 a 12	1 + 13		2 a 13	1	14	2 a 13	1 + 14	15
Ourilândia Do Norte	33 a 3	32 + 4	31	31 a 4	5	30	31 a 5	29 a 30	28 + 6
Pacajá	36 a 7	8	35	36 a 8	35	9	36 a 9	35	34 + 10
Palestina Do Pará	36 a 3	35	34 + 4	34 a 4	33	32 + 5	34 a 4	33 + 5	32
Paragominas	1 a 7	36 + 8		36 a 8		9 + 35	36 a 8	35 + 9	
Parauapebas	35 a 4	34	33 + 5	33 a 5	32	6	33 a 5	32 + 6	31
Pau D'Arco	32 a 3		4 + 31	31 a 4	30	29	31 a 4	29 a 30 + 5	
Peixe-Boi	2 a 13		1 + 14	2 a 13	1 + 14		2 a 14	1	15
Piçarra	34 a 3	33	32 + 4	32 a 4		5 + 31	32 a 4	31 + 5	
Placas	1 a 8	36 + 9		36 a 9	35	34 + 10	36 a 10	35	34 + 11
Portel	1 a 10	36 + 11		36 a 11		12 + 35	36 a 12		13 + 35
Porto De Moz	1 a 11	36	12	1 a 12	36	35	36 a 13		35
Praia	1 a 10	36 + 11		1 a 11	36 + 12	35	36 a 12		13 + 35
Primavera	2 a 13		1 + 14	2 a 13	14	1	2 a 14	1	15
Quatipuru	2 a 12	13	1	2 a 13	14	1	2 a 14		1 + 15
Redenção	32 a 3	31		31 a 3	30 + 4	29	30 a 4	29	5
Rio Maria	33 a 3	32	31 + 4	31 a 4	30		31 a 4	29 a 30 + 5	

Rondon Do Pará	36 a 5		35	36 a 5	35 + 6		35 a 6	7	34
Rurópolis	36 a 8		9 + 35	35 a 9	34	33 + 10	35 a 10	33 a 34	32 + 11
Salinópolis	2 a 13		1 + 14	2 a 13	1 + 14		2 a 14	1 + 15	
Santa Bárbara Do Pará	1 a 13	14	15	1 a 14	15	36	1 a 15		16 a 19 + 36
Santa Izabel Do Pará	1 a 13	14		1 a 14		15 + 36	1 a 14	15	16 + 36
Santa Luzia Do Pará	2 a 12	13	1	2 a 13		1 + 14	2 a 13	1 + 14	
Santa Maria Das Barreiras	32 a 3	31	30	31 a 3	30 + 4	29	30 a 4		5 + 29
Santa Maria Do Pará	2 a 12	1 + 13	14	2 a 13	1 + 14		2 a 14	1 + 15	
Santana Do Araguaia	32 a 2	31 + 3	30	30 a 3		4	30 a 4		29
Santarém	1 a 9	36 + 10		36 a 10	35	34 + 11	36 a 11	34 a 35	33 + 12
Santarém Novo	2 a 13		1 + 14	2 a 13	1 + 14		2 a 14	1 + 15	
Santo Antônio Do Tauá	1 a 13	14		1 a 14	15		1 a 15		16 + 36
São Caetano De Odivelas	2 a 13	1 + 14		1 a 14	15		1 a 15		16
São Domingos Do Araguaia	36 a 3	35 + 4	34	35 a 4	34 + 5	33	34 a 5	33	32 + 6
São Domingos Do Capim	1 a 11	12	13 + 36	1 a 12	13	14 + 36	1 a 13	14	15 + 36
São Félix Do Xingu	32 a 4	31 + 5	30	30 a 5	6	29	30 a 6	7	29
São Francisco Do Pará	2 a 13	1	14	2 a 13	1 + 14	15	1 a 14	15	
São Geraldo Do Araguaia	36 a 3	34 a 35 + 4	33	33 a 4	32	5	33 a 4	32 + 5	31
São João Da Ponta	2 a 13	1 + 14		2 a 14	1 + 15		2 a 15	1	16
São João De Pirabas	2 a 13		1 + 14	2 a 13	1 + 14		2 a 14	1 + 15	
São João Do Araguaia	36 a 3	35 + 4		35 a 4	34 + 5	33	35 a 5	34 + 6	33
São Miguel Do Guamá	2 a 12	1 + 13		1 a 13	14	36	1 a 14		15 + 36
Sapucaia	33 a 3	32	4	32 a 4	31	5	31 a 4	5	30
Senador José Porfírio	1 a 8	36 + 9		36 a 9	35 + 10		36 a 10	35 + 11	34
Tailândia	36 a 8		9	36 a 9	35	10	36 a 10	35	11
Terra Alta	2 a 13	1 + 14		2 a 14	1	15	2 a 14	1 + 15	
Terra Santa	1 a 10	36	11	36 a 10	35 + 11	34 + 12	36 a 11	35 + 12	33 a 34
Tomé-Açu	1 a 9	36	10	36 a 10		11 + 35	36 a 11	35	12
Tracuateua	2 a 12	13	1	2 a 13	14	1	2 a 14		1 + 15
Trairão	36 a 7	35 + 8	33 a 34	34 a 8	31 a 33 + 9		32 a 9	31	28 a 30 + 10
Tucumã	35 a 4	33 a 34	32 + 5	34 a 4	32 a 33 + 5	28 a 31	33 a 5	32 + 6	28 a 31
Tucuruí	36 a 6	7	35	36 a 7	35 + 8	34	35 a 8		9 + 34

Ulianópolis	1 a 5	36 + 6		36 a 6		7 + 35	36 a 7		8 + 35
Uruará	1 a 8	36	9	36 a 9	35	10	36 a 9	35 + 10	34 + 11
Vigia	2 a 13	1 + 14		1 a 14	15		1 a 15		16
Viseu	2 a 12		1 + 13	2 a 12	13	1	2 a 13	14	1
Vitória Do Xingu	1 a 9	36	10	36 a 9	10	35	36 a 10	35 + 11	
Xinguara	33 a 3	32	4	32 a 4	31	30 + 5	31 a 4	30 + 5	