

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E  
ABASTECIMENTO  
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

##ATO PORTARIA Nº 24, DE 23 DE ABRIL DE 2018.

##TEX O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pelo Decreto nº 8.852, de 20 de setembro de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 21 de setembro de 2016, e observado, no que couber, o contido na Portaria 519, de 5 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 6 de abril de 2018, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de cana-de-açúcar, com irrigação de salvação, no Estado de Pernambuco, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e tem validade até que outra seja publicada.

##ASS WILSON VAZ DE ARAUJO

ANEXO  
1. NOTA TÉCNICA

##TEX O cultivo da cana-de-açúcar (*Saccharum officinarum* L.) no Brasil é destinado, em sua maior parte, à produção de açúcar e de etanol e, em menor escala, para outras finalidades, como a alimentação animal e fabricação de aguardente entre outras.

Em termos gerais, o sistema de produção de cana-de-açúcar é constituído de uma safra decorrente do plantio, seguido de safras oriundas da rebrota das soqueiras. O corte da cana-de-açúcar possibilita a renovação da cultura, não só da parte aérea, mas também, do seu sistema radicular.

A cana-de-açúcar apresenta alta eficiência de conversão de energia radiante em energia química, quando cultivada em condições de elevada temperatura do ar e radiação solar intensa, associada à disponibilidade de água no solo. A temperatura é também um dos elementos climáticos importante na produção, a cultura é suscetível a baixas temperaturas, sendo que em áreas com ocorrências de geadas frequentes o cultivo da espécie torna-se economicamente inviável. A temperatura média ideal para o desenvolvimento da cultura situa-se entre 28°C e 34°C, acima de 35°C e inferiores a 25°C causa redução do crescimento e acima de 38°C o crescimento é praticamente nulo;

O consumo de água da cultura varia conforme os estádios fenológicos, sendo de fundamental importância para o rendimento final um suprimento hídrico adequado, especialmente nas fases críticas de desenvolvimento

Objetivou-se, com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, identificar **as áreas aptas e os períodos de plantio** com menor risco climático para **o cultivo de cana-de-açúcar com utilização de irrigação de salvação, durante, no mínimo, os primeiros 150 dias após o plantio (fases I e II)**. Para isso foi aplicado um modelo de balanço hídrico da cultura e critérios de verificação de limites adequados de temperatura.

Ressalta-se que por se tratar de um modelo agroclimático, parte-se do pressuposto que o manejo estará adequado e não ocorrerão limitações quanto à fertilidade dos solos e danos às plantas devido à ocorrência de pragas.

Para efeito de simulação do balanço hídrico da cultura, o ciclo das cultivares foi dividido em 4 fases fenológicas:

- Fase I - Do plantio até 0,75 de cobertura,
- Fase II – Manutenção,
- Fase III - Máximo uso de água,
- Fase IV – Maturação;

No estudo foram considerados cultivares com ciclos entre 360-450 dias, caracterizando o sistema de “cana de ano”, e entre 451-540 dias, caracterizando o sistema de “cana de ano e meio”.

A Capacidade de Água Disponível (CAD) foi estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da reserva útil de água dos solos. Foram considerados os solos Tipo 1 (textura arenosa), Tipo 2 (textura média) e Tipo 3 (textura argilosa), com capacidade de armazenar de água disponível no solo conforme a tabela abaixo:

Solos	Reserva Útil (mm/m)	Profundidade Radicular (m)	CAD aproximada (mm)
Tipo 1	70	0,70	50
Tipo 2	110	0,70	75
Tipo 3	150	0,70	105

Para delimitação das áreas aptas ao cultivo da cana-de-açúcar em condições de baixo risco, foram consideradas as variáveis temperatura média do ar e índice de satisfação das necessidades de água (ISNA), sendo adotado o seguinte critério:

- Índice de satisfação das necessidades de água na fase fenológica de risco:

Fase Crítica	Fase 3
ISNA	≥0,55

Para classificação do risco em cada decêndio de plantio foi observado a frequência de atendimento do parâmetro ISNA e dos limites térmico, nos anos avaliados, permitindo definir os níveis de risco em **20%** (80% dos anos atendidos), **30%** (70% dos anos atendidos) e **40%** (60% dos anos atendidos).

A indicação dos municípios aptos ao cultivo destinados à produção de açúcar e biocombustíveis teve como referência o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, aprovado pelo Decreto nº 6.961, de 17 de setembro de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 18 de setembro de 2009, cuja listagem não contempla as seguintes áreas:

- a) com declividade superior a 12% (doze por cento);
- b) com cobertura de vegetação nativa ou reflorestamento;
- c) de remanescentes florestais, ou áreas de proteção ambiental;
- d) de dunas;
- e) de mangues;
- f) de escarpas;
- g) de afloramento de rochas;
- h) de mineração;
- i) de áreas urbanas; e
- j) de terras indígenas.

**2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO**

São aptos ao cultivo de cana de açúcar, com irrigação de salvação, no Estado, os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as

especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação obrigatória, de acordo com a Lei 4.771/65 (Código Florestal);
- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

### 3. TABELA DE PERÍODOS DE PLANTIO

Períodos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 28	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30
Meses	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		

Períodos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Maio			Junho			Julho			Agosto		

Períodos	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		

### 4. CULTIVARES INDICADAS

Ficam indicadas no Zoneamento Agrícola de Risco Climático do Estado, as cultivares de cana-de-açúcar, com irrigação de salvação, registradas no Registro Nacional de Cultivares (RNC) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atendidas as indicações das regiões de adaptação, em conformidade com as recomendações dos respectivos obtentores/detentores (mantenedores).

#### Nota:

Devem ser utilizadas no plantio mudas produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

### 5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA PLANTIO

5.1 Municípios indicados para o plantio de novas áreas de cana-de-açúcar, com irrigação de salvação, destinadas à produção de etanol e açúcar (exceto açúcar mascavo)

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURAS								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Abreu e Lima	26 a 7	25 + 8 a 9	24	26 a 7	25 + 8 a 10	24	27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11
Agrestina	29 a 34	27 a 28 + 35 a 3	26 + 4 a 6	29 a 3	27 a 28 + 4 a 6	26 + 7	29 a 5	27 a 28 + 6 a 7	26 + 8
Água Preta	26 a 6	7	8 a 9 + 25	27 a 8	26 + 9	25 + 10	28 a 9	26 a 27 + 10	25 + 11
Aliança	26 a 5	25 + 6 a 7	24	27 a 6	25 a 26 + 7	8	27 a 8	26	25 + 9
Amaraji	27 a 5	26 + 6 a 7	25 + 8	27 a 6	26 + 7 a 8	25 + 9	28 a 7	26 a 27 + 8 a 9	25 + 10
Araçoiaba	26 a 5	25 + 6 a 7	24 + 8	27 a 6	25 a 26 + 7 a 8	9	27 a 8	26 + 9	25 + 10
Barra De Guabiraba	28 a 3	26 a 27 + 4 a 6	25 + 7	27 a 6	26 + 7	25 + 8	28 a 7	26 a 27 + 8	9
Barreiros	26 a 7	25 + 8 a 9		27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11	27 a 9	26 + 10 a 11	25 + 12
Belém De Maria	28 a 3	26 a 27 + 4 a 6	7	28 a 6	26 a 27 + 7	8	29 a 7	27 a 28 + 8	26 + 9 a 10
Bonito	28 a 3	26 a 27 + 4 a 6	25 + 7	27 a 6	26 + 7 a 8	25	28 a 7	26 a 27 + 8	9 a 10
Brejão	30	28 a 29 + 31 a 36	27 + 1 a 4	29 a 34	28 + 35 a 5	27 + 6	30 a 3	28 a 29 + 4 a 6	27 + 7 a 8
Cabo De Santo Agostinho	26 a 7	25 + 8 a 9		27 a 8	25 a 26 + 9 a 10		27 a 8	26 + 9 a 11	25
Camaragibe	26 a 7	25 + 8 a 9	24	26 a 7	25 + 8 a 10		27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11
Camutanga	26 a 3	25 + 4 a 5	6	27 a 4	26 + 5 a 6	25 + 7	27 a 4	26 + 5 a 8	25
Carpina	26 a 5	25 + 6	7	27 a 6	26 + 7	25 + 8	27 a 7	26 + 8	25 + 9
Catende	27 a 4	26 + 5 a 7	25 + 8	27 a 6	26 + 7 a 8	25 + 9	28 a 7	26 a 27 + 8 a 9	10
Chã De Alegria	26 a 5	25 + 6 a 7	8	27 a 6	26 + 7 a 8	25 + 9	27 a 8	26 + 9	25 + 10
Condado	26 a 5	25 + 6 a 7	24 + 8	27 a 6	25 a 26 + 7 a 8	9	27 a 8	26 + 9	25 + 10
Correntes	28 a 1	27 + 2 a 6	26 + 7	29 a 5	27 a 28 + 6 a 7	26 + 8	29 a 7	28 + 8	26 a 27 + 9 a 10
Cortês	27 a 5	26 + 6	25 + 7 a 8	27 a 6	26 + 7 a 8	25 + 9	28 a 7	26 a 27 + 8 a 9	10
Cupira	28 a 2	27 + 3 a 4	26 + 5 a 6	28 a 5	27 + 6	26 + 7 a 8	29 a 7	27 a 28 + 8	26 + 9
Escada	26 a 5	25 + 6 a 7	8 a 9	27 a 7	26 + 8 a 9	25 + 10	27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11
Ferreiros	26 a 5	25 + 6	7	27 a 5	25 a 26 + 6	7 a 8	27 a 5	26 + 6 a 8	25 + 9
Gameleira	26 a 6	7	8 a 9 + 25	27 a 7	26 + 8 a 9	25 + 10	28 a 8	26 a 27 + 9 a 10	25 + 11
Garanhuns	29 a 30	28 + 31 a 1	27 + 2 a 5	29 a 35	28 + 36 a 5	27 + 6 a 7	30 a 5	28 a 29 + 6 a 7	26 a 27 + 8
Glória Do Goitá	26 a 5	25 + 6	7	27 a 6	26 + 7 a 8	25	27 a 7	26 + 8	25 + 9 a 10
Goiana	26 a 7	25 + 8	24 + 9	26 a 7	25 + 8 a 9	24 + 10	27 a 8	26 + 9	25 + 10
Gravatá	28 a 3	26 a 27 + 4 a 5	25 + 6 a 7	27 a 5	26 + 6 a 7	25 + 8	28 a 6	27 + 7 a 8	26 + 9
Igarassu	26 a 7	25 + 8 a 9	24	26 a 7	25 + 8 a 10	24	27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11
Ipojuca	26 a 7	25 + 8 a 9		27 a 8	25 a 26 + 9 a 10	11	27 a 9	26 + 10 a 11	25 + 12
Itambé	26 a 5	25 + 6 a 7	24	27 a 6	25 a 26 + 7 a 8		27 a 8	26	25 + 9
Itapissuma	26 a 7	25 + 8	24 + 9	26 a 7	25 + 8 a 9	24 + 10	27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11
Itaquitinga	26 a 7	25	24 + 8	26 a 7	25 + 8 a 9		27 a 8	26 + 9	25 + 10

Jaboatão Dos Guararapes	26 a 7	25 + 8 a 9	24	26 a 7	25 + 8 a 10		27 a 8	26 + 9 a 11	25
Jaqueira	28 a 3	26 a 27 + 4 a 6	7	28 a 6	26 a 27 + 7 a 8	9	28 a 7	26 a 27 + 8 a 9	10
Joaquim Nabuco	27 a 5	26 + 6 a 7	25 + 8	27 a 6	26 + 7 a 8	25 + 9 a 10	28 a 8	26 a 27 + 9	10
Jurema	28 a 34	27 + 35 a 3	26 + 4 a 6	29 a 5	27 a 28 + 6	26 + 7	29 a 6	28 + 7	26 a 27 + 8 a 9
Lagoa Do Ouro	29 a 34	28 + 35 a 3	27 + 4 a 6	29 a 5	27 a 28 + 6	7 a 8	29 a 6	28 + 7 a 8	26 a 27 + 9
Lagoa Dos Gatos	28 a 3	26 a 27 + 4 a 6	7	28 a 6	26 a 27 + 7	8	29 a 7	27 a 28 + 8	26 + 9 a 10
Maraial	27 a 6	26 + 7	25 + 8	27 a 6	26 + 7 a 8	9 a 10	28 a 8	26 a 27 + 9	10 a 11
Moreno	26 a 7	25 + 8	9	27 a 6	25 a 26 + 7 a 9	10	27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11
Nazaré Da Mata	26 a 5	25 + 6	7	27 a 6	25 a 26 + 7	8	27 a 7	26 + 8	25 + 9
Olinda	26 a 7	25 + 8 a 9	24	26 a 9	25 + 10	24	27 a 8	26 + 9 a 11	25
Palmares	27 a 6	26 + 7	25 + 8	27 a 6	26 + 7 a 8	25 + 9 a 10	28 a 8	26 a 27 + 9	10 a 11
Panelas	28 a 1	27 + 2 a 4	26 + 5 a 6	29 a 5	27 a 28 + 6	26 + 7 a 8	29 a 6	27 a 28 + 7 a 8	26 + 9
Paudalho	26 a 5	25 + 6 a 7	8	27 a 6	25 a 26 + 7 a 8	9	27 a 8	26 + 9	25 + 10
Paulista	26 a 7	25 + 8 a 9	24	26 a 7	25 + 8 a 10	24	27 a 8	26 + 9 a 11	25
Pombos	26 a 5	6 a 7	25	27 a 6	26 + 7 a 8	25 + 9	28 a 7	26 a 27 + 8 a 9	25 + 10
Primavera	26 a 5	6 a 7	8 + 25	27 a 6	26 + 7 a 8	25 + 9	28 a 8	26 a 27 + 9	25 + 10
Quipapá	28 a 3	27 + 4 a 6	26 + 7	28 a 6	27 + 7	26 + 8	29 a 7	27 a 28 + 8	26 + 9 a 10
Recife	26 a 7	25 + 8 a 9	24	26 a 7	25 + 8 a 10	24	27 a 8	26 + 9 a 11	25
Ribeirão	26 a 5	25 + 6 a 7	8 a 9	27 a 7	26 + 8 a 9	25 + 10	28 a 8	26 a 27 + 9 a 10	25 + 11
Rio Formoso	26 a 7	25 + 8 a 9		27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11	27 a 9	26 + 10 a 11	25 + 12
São Benedito Do Sul	28 a 3	26 a 27 + 4 a 6	7	28 a 6	26 a 27 + 7 a 8	9	29 a 7	27 a 28 + 8 a 9	26 + 10
São João	29 a 31	28 + 32 a 3	27 + 4 a 5	3 + 29 a 35	36 a 2 + 4 a 5 + 27 a 28	6 a 7	29 a 5	28 + 6 a 7	26 a 27 + 8
São Joaquim Do Monte	28 a 2	26 a 27 + 3 a 4	5 a 6	28 a 5	26 a 27 + 6	7 a 8	29 a 6	27 a 28 + 7	26 + 8 a 9
São José Da Coroa Grande	26 a 8	25 + 9		27 a 9	26 + 10	25 + 11	27 a 9	26 + 10 a 11	25 + 12
São Lourenço Da Mata	26 a 7	25 + 8	9	27 a 7	25 a 26 + 8 a 9	10	27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11
Sirinhaém	26 a 7	25 + 8 a 9		27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11	27 a 9	26 + 10 a 11	25 + 12
Tamarandé	26 a 7	25 + 8 a 9		27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11	27 a 9	26 + 10 a 11	25 + 12
Terezinha		28 a 34	27 + 35 a 3	33	28 a 32 + 34 a 5	27 + 6	31 a 36	28 a 30 + 1 a 6	27 + 7 a 8
Timbaúba	26 a 3	25 + 4 a 5	6	27 a 5	26 + 6	25 + 7	27 a 5	26 + 6 a 8	25
Tracunhaém	26 a 5	25 + 6 a 7	24 + 8	27 a 6	25 a 26 + 7 a 8	9	27 a 8	26 + 9	25 + 10
Vicência	26 a 3	25 + 4 a 5	6	27 a 5	26 + 6	25 + 7 a 8	27 a 5	26 + 6 a 8	25 + 9
Vitória De Santo Antão	26 a 5	25 + 6 a 7	8	27 a 6	26 + 7 a 8	25 + 9	27 a 8	26 + 9	25 + 10
Xexéu	27 a 6	26 + 7	25 + 8 a 9	27 a 7	26 + 8 a 9	25 + 10	28 a 9	26 a 27 + 10	11

**5.2 Municípios indicados para o plantio de-cana-de- açúcar, com irrigação de salvação, destinada à produção de etanol (\*), açúcar (\*) e outros fins.**

(\*) áreas ocupadas com cana-de-açúcar até 28 de outubro de 2009, ou cujo pedido de licenciamento ambiental para tal ocupação já tenha sido protocolado até aquela data

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURAS								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Abreu e Lima	26 a 7	25 + 8 a 9	24	26 a 7	25 + 8 a 10	24	27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11
Agrestina	29 a 34	27 a 28 + 35 a 3	26 + 4 a 6	29 a 3	27 a 28 + 4 a 6	26 + 7	29 a 5	27 a 28 + 6 a 7	26 + 8
Água Preta	26 a 6	7	8 a 9 + 25	27 a 8	26 + 9	25 + 10	28 a 9	26 a 27 + 10	25 + 11
Aliança	26 a 5	25 + 6 a 7	24	27 a 6	25 a 26 + 7	8	27 a 8	26	25 + 9
Altinho	29 a 31	27 a 28 + 32 a 3	26 + 4 a 5	29 a 3	27 a 28 + 4 a 5	26 + 6 a 7	29 a 5	28 + 6 a 7	26 a 27 + 8
Amaraji	27 a 5	26 + 6 a 7	25 + 8	27 a 6	26 + 7 a 8	25 + 9	28 a 7	26 a 27 + 8 a 9	25 + 10
Angelim	29 a 34	27 a 28 + 35 a 3	26 + 4 a 6	29 a 3	27 a 28 + 4 a 6	26 + 7	29 a 5	28 + 6 a 7	26 a 27 + 8 a 9
Araçoiaba	26 a 5	25 + 6 a 7	24 + 8	27 a 6	25 a 26 + 7 a 8	9	27 a 8	26 + 9	25 + 10
Barra De Guabiraba	28 a 3	26 a 27 + 4 a 6	25 + 7	27 a 6	26 + 7	25 + 8	28 a 7	26 a 27 + 8	9
Barreiros	26 a 7	25 + 8 a 9		27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11	27 a 9	26 + 10 a 11	25 + 12
Belém De Maria	28 a 3	26 a 27 + 4 a 6	7	28 a 6	26 a 27 + 7	8	29 a 7	27 a 28 + 8	26 + 9 a 10
Bezerros	28 a 1	26 a 27 + 2 a 3	4 a 5	28 a 4	26 a 27 + 5 a 6	7	29 a 5	27 a 28 + 6 a 7	26 + 8
Bonito	28 a 3	26 a 27 + 4 a 6	25 + 7	27 a 6	26 + 7 a 8	25	28 a 7	26 a 27 + 8	9 a 10
Brejão	30	28 a 29 + 31 a 36	27 + 1 a 4	29 a 34	28 + 35 a 5	27 + 6	30 a 3	28 a 29 + 4 a 6	27 + 7 a 8
Buenos Aires	26 a 3	25 + 4 a 5	6 a 7	27 a 5	26 + 6	25 + 7 a 8	27 a 5	26 + 6 a 8	25 + 9
Cabo De Santo Agostinho	26 a 7	25 + 8 a 9		27 a 8	25 a 26 + 9 a 10		27 a 8	26 + 9 a 11	25
Cachoeirinha		28 a 33	27 + 34 a 3		28 a 3	26 a 27 + 4 a 6	31 a 35	28 a 30 + 36 a 5	26 a 27 + 6 a 7
Calçado	29 a 30	28 + 31 a 3	27 + 4 a 5	29 a 35	27 a 28 + 36 a 5	26 + 6 a 7	29 a 5	28 + 6 a 7	26 a 27 + 8
Camargibe	26 a 7	25 + 8 a 9	24	26 a 7	25 + 8 a 10		27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11

Camocim De São Félix	28 a 1	26 a 27 + 2 a 4	5 a 6	28 a 4	26 a 27 + 5 a 6	7	29 a 5	27 a 28 + 6 a 7	26 + 8
Camutanga	26 a 3	25 + 4 a 5	6	27 a 4	26 + 5 a 6	25 + 7	27 a 4	26 + 5 a 8	25
Canhotinho	28 a 2	27 + 3 a 6	26 + 7	29 a 5	27 a 28 + 6 a 7	26 + 8	29 a 7	28 + 8	26 a 27 + 9 a 10
Carpina	26 a 5	25 + 6	7	27 a 6	26 + 7	25 + 8	27 a 7	26 + 8	25 + 9
Catende	27 a 4	26 + 5 a 7	25 + 8	27 a 6	26 + 7 a 8	25 + 9	28 a 7	26 a 27 + 8 a 9	10
Cedro									20 a 26 + 30 a 32
Chã De Alegria	26 a 5	25 + 6 a 7	8	27 a 6	26 + 7 a 8	25 + 9	27 a 8	26 + 9	25 + 10
Chã Grande	27 a 3	26 + 4 a 6	25 + 7	27 a 6	26 + 7 a 8	25	28 a 7	26 a 27 + 8	9
Condado	26 a 5	25 + 6 a 7	24 + 8	27 a 6	25 a 26 + 7 a 8	9	27 a 8	26 + 9	25 + 10
Correntes	28 a 1	27 + 2 a 6	26 + 7	29 a 5	27 a 28 + 6 a 7	26 + 8	29 a 7	28 + 8	26 a 27 + 9 a 10
Cortês	27 a 5	26 + 6	25 + 7 a 8	27 a 6	26 + 7 a 8	25 + 9	28 a 7	26 a 27 + 8 a 9	10
Cupira	28 a 2	27 + 3 a 4	26 + 5 a 6	28 a 5	27 + 6	26 + 7 a 8	29 a 7	27 a 28 + 8	26 + 9
Escada	26 a 5	25 + 6 a 7	8 a 9	27 a 7	26 + 8 a 9	25 + 10	27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11
Feira Nova	27 a 3	25 a 26 + 4 a 6	7	27 a 5	26 + 6	25 + 7 a 8	27 a 7	26 + 8	25 + 9
Ferreiros	26 a 5	25 + 6	7	27 a 5	25 a 26 + 6	7 a 8	27 a 5	26 + 6 a 8	25 + 9
Gameleira	26 a 6	7	8 a 9 + 25	27 a 7	26 + 8 a 9	25 + 10	28 a 8	26 a 27 + 9 a 10	25 + 11
Garanhuns	29 a 30	28 + 31 a 1	27 + 2 a 5	29 a 35	28 + 36 a 5	27 + 6 a 7	30 a 5	28 a 29 + 6 a 7	26 a 27 + 8
Glória Do Goitá	26 a 5	25 + 6	7	27 a 6	26 + 7 a 8	25	27 a 7	26 + 8	25 + 9 a 10
Goiana	26 a 7	25 + 8	24 + 9	26 a 7	25 + 8 a 9	24 + 10	27 a 8	26 + 9	25 + 10
Gravatá	28 a 3	26 a 27 + 4 a 5	25 + 6 a 7	27 a 5	26 + 6 a 7	25 + 8	28 a 6	27 + 7 a 8	26 + 9
Ibirajuba	29 a 30	28 + 31 a 3	26 a 27 + 4 a 5	3 + 29 a 35	36 a 2 + 4 a 5 + 27 a 28	6 a 7 + 26	29 a 5	28 + 6 a 7	26 a 27 + 8
Igarassu	26 a 7	25 + 8 a 9	24	26 a 7	25 + 8 a 10	24	27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11
Ilha De Itamaracá	26 a 7	25 + 8 a 9		27 a 8	25 a 26 + 9 a 10	11	27 a 9	26 + 10 a 11	25 + 12
Ipojuca	26 a 7	25 + 8 a 9	24	26 a 7	25 + 8 a 10	24	27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11
Itambé	26 a 5	25 + 6 a 7	24	27 a 6	25 a 26 + 7 a 8		27 a 8	26	25 + 9
Itapissuma	26 a 7	25 + 8	24 + 9	26 a 7	25 + 8 a 9	24 + 10	27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11
Itaquitinga	26 a 7	25	24 + 8	26 a 7	25 + 8 a 9		27 a 8	26 + 9	25 + 10
Jaboatão Dos Guararapes	26 a 7	25 + 8 a 9	24	26 a 7	25 + 8 a 10		27 a 8	26 + 9 a 11	25
Jaqueira	28 a 3	26 a 27 + 4 a 6	7	28 a 6	26 a 27 + 7 a 8	9	28 a 7	26 a 27 + 8 a 9	10
Joaquim Nabuco	27 a 5	26 + 6 a 7	25 + 8	27 a 6	26 + 7 a 8	25 + 9 a 10	28 a 8	26 a 27 + 9	10
Jucati		28 a 33	27 + 34 a 3		28 a 3	27 + 4 a 6	31 a 36	28 a 30 + 1 a 5	26 a 27 + 6 a 7
Jupi		28 a 35	27 + 36 a 4	29 a 34	28 + 35 a 3	27 + 4 a 6	30 a 36	28 a 29 + 1 a 6	26 a 27 + 7
Jurema	28 a 34	27 + 35 a 3	26 + 4 a 6	29 a 5	27 a 28 + 6	26 + 7	29 a 6	28 + 7	26 a 27 + 8 a 9
Lagoa De Itaenga	26 a 3	25 + 4 a 6	7	27 a 5	26 + 6	25 + 7 a 8	27 a 7	26 + 8	25 + 9
Lagoa Do Carro	26 a 5	25 + 6	7	27 a 6	26 + 7 a 8	25	27 a 7	26 + 8	25 + 9 a 10
Lagoa Do Ouro	29 a 34	28 + 35 a 3	27 + 4 a 6	29 a 5	27 a 28 + 6	7 a 8	29 a 6	28 + 7 a 8	26 a 27 + 9
Lagoa Dos Gatos	28 a 3	26 a 27 + 4 a 6	7	28 a 6	26 a 27 + 7	8	29 a 7	27 a 28 + 8	26 + 9 a 10
Lajedo	29 a 30	28 + 31 a 3	27 + 4 a 5	29 a 35	27 a 28 + 36 a 5	26 + 6 a 7	29 a 5	28 + 6 a 7	26 a 27 + 8
Limoeiro	27 a 3	26 + 4 a 5	25 + 6	27 a 4	26 + 5 a 6	25 + 7	28 a 5	26 a 27 + 6 a 8	
Maraial	27 a 6	26 + 7	25 + 8	27 a 6	26 + 7 a 8	9 a 10	28 a 8	26 a 27 + 9	10 a 11
Moreilândia	26 a 7	25 + 8	9	27 a 6	25 a 26 + 7 a 9	10	27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11
Moreno	26 a 5	25 + 6	7	27 a 6	25 a 26 + 7	8	27 a 7	26 + 8	25 + 9
Nazaré Da Mata	26 a 7	25 + 8 a 9	24	26 a 9	25 + 10	24	27 a 8	26 + 9 a 11	25
Olinda	27 a 6	26 + 7	25 + 8	27 a 6	26 + 7 a 8	25 + 9 a 10	28 a 8	26 a 27 + 9	10 a 11
Palmares	28 a 1	27 + 2 a 3	26 + 4 a 7	29 a 5	27 a 28 + 6	26 + 7 a 8	29 a 6	28 + 7 a 8	26 a 27 + 9 a 10
Palmeirina	28 a 1	27 + 2 a 4	26 + 5 a 6	29 a 5	27 a 28 + 6	26 + 7 a 8	29 a 6	27 a 28 + 7 a 8	26 + 9
Panelas	28 a 3	26 a 27 + 4 a 5	25 + 6	27 a 4	26 + 5 a 6	25 + 7	28 a 5	27 + 6 a 8	26
Passira	26 a 5	25 + 6 a 7	8	27 a 6	25 a 26 + 7 a 8	9	27 a 8	26 + 9	25 + 10
Paudalho	26 a 7	25 + 8 a 9	24	26 a 7	25 + 8 a 10	24	27 a 8	26 + 9 a 11	25
Paulista	26 a 5	6 a 7	8 + 25	27 a 6	26 + 7 a 8	25 + 9	28 a 8	26 a 27 + 9	25 + 10
Primavera	28 a 3	27 + 4 a 6	26 + 7	28 a 6	27 + 7	26 + 8	29 a 7	27 a 28 + 8	26 + 9 a 10
Quipapá	26 a 7	25 + 8 a 9	24	26 a 7	25 + 8 a 10	24	27 a 8	26 + 9 a 11	25
Recife	26 a 5	25 + 6 a 7	8 a 9	27 a 7	26 + 8 a 9	25 + 10	28 a 8	26 a 27 + 9 a 10	25 + 11
Ribeirão	26 a 7	25 + 8 a 9		27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11	27 a 9	26 + 10 a 11	25 + 12
Rio Formoso	28 a 2	26 a 27 + 3 a 5	25 + 6	28 a 4	26 a 27 + 5 a 6	25 + 7 a 8	28 a 5	27 + 6 a 8	26 + 9
Sairé	28 a 3	26 a 27 + 4 a 6	7	28 a 6	26 a 27 + 7 a 8	9	29 a 7	27 a 28 + 8 a 9	26 + 10
São Benedito Do Sul		29 a 30	27 a 28 + 31 a 3		3 + 28 a 35	36 a 2 + 4 a 5 + 27		29 a 5	26 a 28 + 6
São Bento Do Una		28 a 35	27 + 36 a 3	31	27 a 30 + 32 a 4	26 + 5 a 6	3 + 29 a 35	36 a 2 + 4 a 6 + 28	7 + 26 a 27
São Caitano	29 a 31	28 + 32 a 3	27 + 4 a 5	3 + 29 a 35	36 a 2 + 4 a 5 + 27 a 28	6 a 7	29 a 5	28 + 6 a 7	26 a 27 + 8
São João	28 a 2	26 a 27 + 3 a 4	5 a 6	28 a 5	26 a 27 + 6	7 a 8	29 a 6	27 a 28 + 7	26 + 8 a 9
São Joaquim Do	26 a 8	25 + 9		27 a 9	26 + 10	25 + 11	27 a 9	26 + 10 a	25 + 12

Monte								11	
São José Da Coroa Grande									23 a 24
São José Do Belmonte	26 a 7	25 + 8	9	27 a 7	25 a 26 + 8 a 9	10	27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11
São Lourenço Da Mata	26 a 7	25 + 8 a 9		27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11	27 a 9	26 + 10 a 11	25 + 12
Sirinhaém						20 a 25		20 a 26	19 + 27 a 34
Tamandaré	26 a 7	25 + 8 a 9		27 a 8	26 + 9 a 10	25 + 11	27 a 9	26 + 10 a 11	25 + 12
Terezinha		28 a 34	27 + 35 a 3	33	28 a 32 + 34 a 5	27 + 6	31 a 36	28 a 30 + 1 a 6	27 + 7 a 8
Timbaúba	26 a 3	25 + 4 a 5	6	27 a 5	26 + 6	25 + 7	27 a 5	26 + 6 a 8	25
Tracunhaém	26 a 5	25 + 6 a 7	24 + 8	27 a 6	25 a 26 + 7 a 8	9	27 a 8	26 + 9	25 + 10
Vicência	26 a 3	25 + 4 a 5	6	27 a 5	26 + 6	25 + 7 a 8	27 a 5	26 + 6 a 8	25 + 9
Vitória De Santo Antão	26 a 5	25 + 6 a 7	8	27 a 6	26 + 7 a 8	25 + 9	27 a 8	26 + 9	25 + 10
Xexéu	27 a 6	26 + 7	25 + 8 a 9	27 a 7	26 + 8 a 9	25 + 10	28 a 9	26 a 27 + 10	11