

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO.
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 303, DE 20 DE JULHO DE 2021.

Portaria publicada no D.O.U do dia 21 de julho de 2021, seção 1.

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pelo Decreto nº 10.253, de 20 de fevereiro de 2020, e observado, no que couber, o contido no Decreto nº 9.841 de 18 de junho de 2019, na Portaria nº 412 de 30 de dezembro de 2020 e nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008, da Secretaria de Política Agrícola, e nº 16, de 9 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de maracujá, cultivo de sequeiro, no Estado de Pernambuco conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 2 de agosto de 2021.

GUILHERME SORIA BASTOS FILHO

ANEXO

1.NOTA TÉCNICA

O maracujá (*Passiflora* spp.) é uma planta trepadeira herbácea ou lenhosa, semi-perene, com origem na América Tropical. É cultivado em todos os biomas, regiões e Estados brasileiros, o que torna o Brasil o maior produtor e consumidor mundial.

O maracujá pode ser plantado em qualquer época do ano em áreas com irrigação. Entretanto, para cada região existe um período em que o desenvolvimento inicial é mais favorável. Geralmente, coincide com o período chuvoso e com temperaturas mais elevadas. O plantio em épocas de clima mais ameno associado à altas precipitações e elevada umidade relativa do ar deve ser evitado, principalmente no Centro-Sul do país, pois isso favorece a incidência de doenças da parte aérea, como a verrugose, que pode inviabilizar o plantio em situações de elevada infestação. Por isso, a tecnologia agrônômica de ponta aliada a manejos e datas de plantio adequados podem refletir diretamente na produtividade e qualidade de frutos do maracujazeiro.

A ocorrência de doenças que têm sido fator limitante da rentabilidade do maracujazeiro, reduzindo a vida útil dos pomares. A qualidade das mudas constitui um dos principais fatores que influenciam o desenvolvimento e produtividade do maracujazeiro. Assim, as mudas devem ser obtidas a partir de plantas-matrizes de alta produtividade e, de preferência, livres de pragas e doenças.

O maracujazeiro se adapta a vários ambientes e às mais diversas características climáticas. A cultura desenvolve-se bem em regiões com altitudes entre 100 e 1.000 metros. Os limites térmicos na fase de desenvolvimento vegetativo situam-se entre 20 °C e 32 °C, enquanto na frutificação a temperatura ideal é de 26 °C. Temperaturas elevadas, em especial à noite, retarda o florescimento e, se aliadas à baixa umidade relativa do ar, dificulta a fecundação das flores e a formação dos frutos e, consequentemente, reduz a produtividade.

Para o seu desenvolvimento, o maracujá necessita de precipitações pluviométricas acima de 1.200 mm/ano, bem distribuídas durante todo o ciclo. Além disso, é uma planta muito exigente em luminosidade e fotoperíodo, pois necessita de no mínimo 11 horas de luz por dia na época de florescimento. Por isso, o cultivo a pleno sol é fundamental. Nas regiões de baixa latitude, onde a variação a temperatura do ar e o comprimento do dia ao longo do ano não variam muito, o maracujazeiro produz continuamente. Já em locais com maiores latitudes, a produção diminui sensivelmente nos meses com dias curtos e com baixas temperaturas.

Objetivou-se, com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, identificar os municípios aptos e os períodos de semeadura, para o cultivo do maracujá, em cultivo de sequeiro, no Estado, em três níveis de risco: 20%, 30%, 40%.

Essa identificação foi realizada com a aplicação de um modelo de balanço hídrico da cultura. Neste modelo são consideradas as exigências hídrica e térmica, duração do ciclo, das fases fenológicas e da reserva útil de água dos solos para cultivo desta espécie, bem como dados de precipitação pluviométrica e evapotranspiração de referência de séries com, no mínimo, 15 anos de dados diários registrados em 3.750 estações pluviométricas selecionadas no país.

Ressalta-se que por se tratar de um modelo agroclimático, parte-se do pressuposto de que não ocorrerão limitações quanto à fertilidade dos solos ou danos às plantas devido à ocorrência de plantas daninhas, insetos-pragas e doenças.

Para delimitação das áreas aptas ao cultivo do maracujá e os respectivos riscos, foram adotados os seguintes parâmetros e variáveis:

I. Temperatura: Foram restringidos os decêndios com temperaturas mínimas menores ou igual a 3°C e durante as Fases I a IV, temperaturas máximas superiores ou igual a 39°C, observadas no abrigo meteorológico, durante a Fase IV;

II. Ciclo e Fases fenológicas: O maracujá é uma planta tropical semi-perene que sobrevive por mais de um ano em ambiente adequado. A instalação do pomar é realizada por meio de mudas, que são classificadas em dois grupos, denominadas de mudas simples e mudas altas (mudão), que se distinguem na duração média do ciclo e nas fases de interesse para avaliação de riscos climáticos.

O ciclo do maracujazeiro foi dividido em 5 fases, sendo elas: Fase 0: Formação da muda no viveiro; Fase I: Estabelecimento, que inclui plantio e estabelecimento da muda no campo; Fase II, Crescimento Vegetativo inicial; Fase III Crescimento Vegetativo Final; Fase IV: Floração e Frutificação; e Fase V: Produção Final. Os ciclos médios do plantio da muda (Fase I) à maturidade fisiológica (Fase V) e duração das fases da cultura estão representados na tabela abaixo:

Tipo de mudas	Ciclo representativo (dias)	Fase 0 Viveiro (dias)	Fase I (dias)	Fase II (dias)	Fase III (dias)	Fase IV (dias)	Fase V (dias)
Muda Simples	360	60	20	60	80	70	70
Mudas Altas (Mudão)	330	120	20	-	50	70	70

III. Capacidade de Água Disponível (CAD): Foi estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da reserva útil de água dos solos. Foram considerados os solos Tipo 1 (textura arenosa), Tipo 2 (textura média), Tipo 3 (textura argilosa), com capacidade de armazenamento de 42 mm, 66 mm e 90mm, respectivamente, e uma profundidade efetiva média do sistema radicular de 60 cm;

IV. Índice de Satisfação das Necessidades de Água (ISNA): O ISNA para mudas simples que deve ser igual ou superior a 0,80 na Fase I; 0,55 nas Fase II e III; e 0,50 na Fase IV; Para a mudas altas ou mudão o ISNA deve ser igual ou superior a 0,80 na Fase I; 0,55 na Fase III; e 0,50 na Fase IV;

Os resultados do Zarc são gerados considerando um manejo agrônomo adequado para o bom desenvolvimento, crescimento e produtividade da cultura, compatível com as condições de cada localidade. Falhas ou deficiências de manejo de diversos tipos, desde a fertilidade do solo até o manejo de pragas e doenças ou escolha de cultivares inadequados para o ambiente edafoclimático, podem resultar em perdas graves de produtividade ou agravar perdas geradas por eventos meteorológicos adversos. Portanto, é indispensável: utilizar tecnologia de produção adequada para a condição edafoclimática; controlar efetivamente as plantas daninhas, pragas e doenças durante o cultivo; adotar práticas de manejo e conservação de solos.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de maracujá no Estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;
- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 1,5m ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matações ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE PLANTIO

Períodos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 28	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30
Meses	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		

Períodos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Maio			Junho			Julho			Agosto		

Períodos	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		

4. CULTIVARES INDICADAS

Devem ser utilizadas no plantio do maracujá mudas produzidas em viveiros ou unidades de propagação credenciados em conformidade com a legislação de sementes e mudas (Lei nº10.711, de 5 de agosto de 2003 e Decreto nº 10.586, de 18 de dezembro de 2020).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POMAR

MUNICÍPIOS	PERÍODOS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POMAR COM MUDAS SIMPLES								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Abreu E Lima						6 a 7			5 a 7
Água Preta									8
Araçoiaba									7
Barreiros									6 a 8
Cabo De Santo Agostinho						7			6 a 8
Camaragibe						7			5 a 7
Condado									7
Gameleira									8
Goiana						6 a 7			5 a 7
Igarassu						6 a 7			5 a 7
Ilha De Itamaracá						6 a 7			5 a 7
Ipojuca						7			6 a 8
Itapissuma						6 a 7			5 a 7
Itaquitinga									6 a 7
Jaboatão Dos Guararapes						6 a 7			5 a 8
Moreno									7
Olinda						5 a 7			5 a 8
Paudalho									7
Paulista						5 a 7			5 a 8
Recife						6 a 7			5 a 8
Ribeirão									8
Rio Formoso									6 a 8
São José Da Coroa Grande						7 a 8			6 a 8

São Lourenço Da Mata									7
Sirinhaém									6 a 8
Tamandaré									6 a 8
Tracunhaém									7

MUNICÍPIOS	PERÍODOS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POMAR COM MUDAS ALTAS								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Abreu E Lima	10 a 14	9	15	10 a 15	9	8	10 a 15	8 a 9 + 16	7
Agrestina	13	11 a 12	14	12 a 13	10 a 11 + 14	9	12 a 14	10 a 11	9 + 15
Água Preta	11 a 14	10 + 15		11 a 15	9 a 10	16	11 a 15	9 a 10 + 16	17
Águas Belas			12		12	10 a 11		12	10 a 11 + 13
Alagoinha						9 a 11		10 a 11	9 + 12
Aliança	12 a 13	10 a 11	9 + 14	10 a 14	9	8 + 15	10 a 14	9 + 15	8
Altinho		12 a 13	11	12 a 13	10 a 11 + 14	9	12 a 14	10 a 11	9 + 15
Amaraji	11 a 13	14	10	11 a 14	10 + 15	9	11 a 15	10	9 + 16
Angelim		12 a 13	11 + 14	13	11 a 12 + 14	10 + 15	12 a 14	10 a 11 + 15	
Araçoiaba	11 a 14	10	9	10 a 14	9 + 15	8	10 a 15	9	8 + 16
Arcoverde						9			9 a 10
Barra De Guabiraba	12 a 13	11 + 14	10	11 a 14	10	9 + 15	11 a 14	10 + 15	9
Barreiros	11 a 14	10 + 15	9	10 a 15	9 + 16	8	10 a 16	9	8 + 17
Belém De Maria	12 a 13	11 + 14	10	12 a 14	10 a 11	9 + 15	11 a 14	10 + 15	9
Belo Jardim			11		11	9 a 10 + 12		10 a 12	9 + 13
Bezerros		12 a 13	11	12 a 13	11 + 14	10	12 a 14	10 a 11	9
Bom Conselho		12 a 13	11 + 14	13	11 a 12 + 14	10	14	11 a 13	10 + 15
Bom Jardim	12	11 + 13		11 a 13		10 + 14	11 a 14	10	9
Bonito	12 a 13	11 + 14	10	11 a 14	10	9 + 15	11 a 15	10	9 + 16
Brejão		12 a 13	11	13	11 a 12 + 14	10	13	11 a 12 + 14	10 + 15
Brejo Da Madre De Deus			11		11	10 + 12		10 a 12	9
Buenos Aires	12 a 13	11	10 + 14	11 a 14	10	9	10 a 14	9 + 15	8

Buíque						10 a 11			9 a 11
Cabo De Santo Agostinho	10 a 14	15	9	10 a 15	9	8 + 16	10 a 15	9 + 16	7 a 8
Cachoeirinha		12	11 + 13		11 a 13	9 a 10	13	10 a 12	9 + 14
Caetés			12 a 13		11 a 13	10		11 a 13	10 + 14
Calçado		12 a 13	11	13	11 a 12 + 14	10	13 a 14	10 a 12	9 + 15
Camaragibe	10 a 14	9	15	10 a 15	9	8	10 a 15	9 + 16	7 a 8
Camocim De São Félix	12 a 13	11		12 a 13	10 a 11 + 14		12 a 14	10 a 11	9 + 15
Camutanga	12	11 + 13	10	10 a 13	9 + 14	8	10 a 14	9	8 + 15
Canhotinho	12 a 13	11 + 14		12 a 14	10 a 11	15	12 a 14	10 a 11 + 15	9 + 16
Capoeiras			12		11 a 12	9 a 10 + 13		11 a 13	9 a 10 + 14
Carpina	12 a 13	11	10 + 14	11 a 14	10	9 + 15	10 a 14	9 + 15	8
Caruaru		12	11 + 13	12 a 13	11	10	12 a 13	10 a 11 + 14	9
Casinhas		12	11 + 13	12	11 + 13	10	11 a 13		9 a 10 + 14
Catende	12 a 13	11 + 14	10	11 a 14	10 + 15	9	11 a 15	10	9 + 16
Cedro									3
Chã De Alegria	11 a 13	14	10	11 a 14	10	9 + 15	10 a 15	9	8 + 16
Chã Grande	12 a 13	11 + 14		11 a 14	10	15	11 a 14	10 + 15	9
Condado	11 a 13	10 + 14	9	10 a 14	9	8 + 15	9 a 15		8
Correntes	12 a 13	11 + 14		12 a 14	11	10 + 15	12 a 14	10 a 11 + 15	16
Cortês	11 a 13	14	10	11 a 14	10 + 15	9	11 a 15	10	9 + 16
Cumarú		12 a 13	11	12 a 13	11	10 + 14	12 a 13	11 + 14	9 a 10
Cupira	12 a 13	11	14	12 a 14	10 a 11	9	12 a 14	10 a 11 + 15	9
Escada	11 a 14	10	15	11 a 15	9 a 10		10 a 15	9 + 16	8
Exu									3 a 4
Feira Nova	12 a 13	11	10 + 14	11 a 14	10	9 + 15	11 a 14	9 a 10 + 15	
Ferreiros	12 a 13	10 a 11	14	10 a 13	9 + 14	8	10 a 14	9 + 15	8
Frei Miguelinho		12	11	12	11	10 + 13	12 a 13	11	10
Gameleira	11 a 14	10	15	11 a 15	9 a 10	16	11 a 15	9 a 10 + 16	

Garanhuns		12 a 13	11 + 14	13	11 a 12 + 14	10	13	11 a 12 + 14	10 + 15
Glória Do Goitá	12 a 13	11 + 14	10	11 a 14	10	9 + 15	11 a 15	9 a 10	8
Goiana	10 a 14	9	15	9 a 14	15	7 a 8	9 a 15	8 + 16	6 a 7
Gravatá	12 a 13	11	14	11 a 14	10		11 a 14	10 + 15	9
Iati			12 a 13		11 a 13	10		11 a 13	10 + 14
Ibirajuba		12 a 13	11	12 a 13	10 a 11 + 14	9	12 a 13	10 a 11 + 14	9 + 15
Igarassu	10 a 14	9	15	9 a 15		8	9 a 15	8 + 16	7
Ilha De Itamaracá	10 a 14	9	15	9 a 15		7 a 8	9 a 15	8 + 16	6 a 7
Ipojuca	11 a 14	10 + 15	9	10 a 15	9	8 + 16	10 a 16	9	7 a 8 + 17
Itaíba						11			10 a 12
Itambé	11 a 13	10 + 14	9	10 a 14	9	8 + 15	9 a 15		7 a 8
Itapissuma	10 a 14	9	15	9 a 15		7 a 8	9 a 15	8 + 16	6 a 7
Itaquitinga	11 a 14	10	9	10 a 14	9 + 15	8	9 a 15		7 a 8 + 16
Jaboatão Dos Guararapes	10 a 14	9 + 15		10 a 15	9	8 + 16	10 a 15	9 + 16	7 a 8
Jaqueira	12 a 13	11 + 14	10	11 a 14	10 + 15	9	11 a 15	10	9 + 16
Jataúba						9 a 10		10	9 + 11
João Alfredo	12	11 + 13		11 a 13		10 + 14	11 a 14	10	9
Joaquim Nabuco	11 a 14		10 + 15	11 a 14	10 + 15	9	11 a 15	10 + 16	9
Jucati		12	11 + 13		11 a 13	10 + 14	13	11 a 12 + 14	10
Jupi		12 a 13	11	13	11 a 12	10 + 14	13	10 a 12 + 14	9
Jurema	13	11 a 12	14	12 a 13	10 a 11 + 14		12 a 14	10 a 11 + 15	9
Lagoa De Itaenga	12 a 13	11 + 14	10	11 a 14	10	9 + 15	10 a 14	9 + 15	8
Lagoa Do Carro	12 a 13	11	10 + 14	11 a 14	10	9	11 a 14	9 a 10 + 15	
Lagoa Do Ouro		12 a 13	11 + 14	13	11 a 12 + 14	10 + 15	13 a 14	11 a 12 + 15	10
Lagoa Dos Gatos	12 a 13	11 + 14		12 a 14	10 a 11	9 + 15	12 a 14	10 a 11 + 15	9
Lajedo		12 a 13	11	12 a 13	11 + 14	10	12 a 13	10 a 11 + 14	9 + 15
Limoeiro	12 a 13	11	10 + 14	11 a 13	10 + 14	9	11 a 14	10	9 + 15

Macaparana	12	11 + 13	10	11 a 13	10	9 + 14	10 a 13	9 + 14	8
Machados	12	11 + 13	10	11 a 13	10	14	11 a 14	10	9
Maraial	11 a 14		10 + 15	11 a 14	10 + 15	9	11 a 15	10 + 16	9
Moreilândia									3
Moreno	11 a 14	10	9 + 15	10 a 14	9 + 15	8	10 a 15	9 + 16	8
Nazaré Da Mata	12 a 13	11	10 + 14	11 a 14	9 a 10	8 + 15	10 a 14	9 + 15	8
Olinda	10 a 14	9 + 15		9 a 15		7 a 8 + 16	9 a 15	8 + 16	5 a 7
Orobó		11 a 12	13	11 a 13		10 + 14	11 a 13	10 + 14	9
Palmares	11 a 14		10 + 15	11 a 14	10 + 15	9	11 a 15	10 + 16	9
Palmeirina	12 a 13	11 + 14		12 a 14	10 a 11	15	12 a 14	10 a 11 + 15	16
Panelas	12 a 13	11	14	12 a 14	10 a 11	9	12 a 14	10 a 11 + 15	9
Paranatama			12 a 13		11 a 13	10		11 a 13	10 + 14
Passira	12 a 13	11	14	11 a 13	10 + 14		11 a 14	10	9 + 15
Paudalho	11 a 13	10 + 14		10 a 14	9 + 15	8	10 a 15	9	8 + 16
Paulista	10 a 14	9 + 15		9 a 15		7 a 8 + 16	9 a 15	8 + 16	5 a 7
Pedra						9 a 12		11	9 a 10 + 12
Pesqueira						9 a 11		10 a 11	9 + 12
Poção						9 a 10		10	9 + 11
Pombos	12 a 13	11 + 14	10	11 a 14	10 + 15	9	11 a 15	9 a 10	16
Primavera	11 a 14		10	11 a 14	10 + 15	9	11 a 15	9 a 10	16
Quipapá	12 a 13	11 + 14		12 a 14	10 a 11 + 15	9	12 a 15	10 a 11	9 + 16
Recife	10 a 14	9 + 15		10 a 15	9	8 + 16	10 a 15	9 + 16	6 a 8
Riacho Das Almas		12	11 + 13	12	11 + 13	10	12 a 13	11	9 a 10 + 14
Ribeirão	11 a 14	10	15	11 a 15	9 a 10	16	11 a 15	9 a 10 + 16	8
Rio Formoso	11 a 14	10 + 15	9	10 a 15	9 + 16	8	10 a 16	9	8 + 17
Sairé	12 a 13	11	14	12 a 14	10 a 11		11 a 14	10 + 15	9
Salgadinho		11 a 13		12 a 13	11 + 14	10	11 a 14		9 a 10
Saloá			12 a 13		11 a 13	10		11 a 13	10 + 14
Sanharó					11	9 a 10 + 12		10 a 12	9
Santa Cruz Do Capibaribe						10 a 11		10 a 11	9

Santa Maria Do Cambucá			11 a 12	12	11	10 + 13	12	11 + 13	10
São Benedito Do Sul	12 a 13	11 + 14	10	12 a 14	10 a 11 + 15	9	12 a 15	10 a 11	9 + 16
São Bento Do Una		12	11		11 a 13	9 a 10		10 a 13	9 + 14
São Caitano		12	11 + 13		11 a 13	9 a 10	13	10 a 12	9 + 14
São João		12 a 13	11 + 14	13	11 a 12 + 14	10	13 a 14	10 a 12	15
São Joaquim Do Monte	12 a 13	11	14	12 a 13	10 a 11 + 14	9	12 a 14	10 a 11 + 15	9
São José Da Coroa Grande	11 a 14	10 + 15	9	10 a 15	9 + 16	8	10 a 16	9	8 + 17
São Lourenço Da Mata	11 a 14	10	9 + 15	10 a 14	9 + 15	8	10 a 15	9 + 16	8
São Vicente Ferrer	12	11 + 13	10	11 a 13	10	9 + 14	11 a 13	9 a 10 + 14	
Serrita									3
Sirinhaém	11 a 14	10 + 15	9	10 a 15	9	8 + 16	10 a 16	9	8 + 17
Surubim		12	11 + 13	12 a 13	11	10	11 a 13	14	10
Tacaimbó		12	11		11 a 12	9 a 10 + 13		10 a 13	9
Tamandaré	11 a 14	10 + 15	9	10 a 15	9 + 16	8	10 a 16	9	8 + 17
Taquaritinga Do Norte			11		11	10 + 12		11 a 12	9 a 10
Terezinha		12 a 13	11	13	11 a 12	10 + 14		11 a 14	10 + 15
Timbaúba	12 a 13	11	10	11 a 13	10 + 14	8 a 9	10 a 14	9	8 + 15
Toritama			11 a 12		11 a 12	10		11 a 12	10 + 13
Tracunhaém	11 a 13	10 + 14	9	10 a 14	9	8 + 15	10 a 15	9	8
Tupanatinga						10			10 a 11
Venturosa						9 a 12		11 a 12	9 a 10 + 13
Vertente Do Lério		12	11	12	11	10 + 13	12 a 13	11	10
Vertentes			11 a 12		11 a 12	10	12	11 + 13	10
Vicência	12 a 13	11	10 + 14	11 a 13	10 + 14	9	10 a 14	9 + 15	8
Vitória De Santo Antão	11 a 13	14	10	11 a 14	10 + 15	9	10 a 15	9	8 + 16
Xexéu	11 a 14		10 + 15	11 a 15	10	9 + 16	11 a 15	10 + 16	9