

Portaria publicada no D.O.U do dia 25 de maio de 2022, seção 1.

Aprova o Zoneamento Agrícola de Risco Climático – ZARC para a cultura de milho consorciado com braquiária 1ª safra no estado de Rondônia, ano-safra 2022/2023.

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pelo Decreto nº 10.827, de 30 de setembro de 2021, e observado, no que couber, o contido no Decreto nº 9.841 de 18 de junho de 2019, na Portaria nº 412 de 30 de dezembro de 2020 e nas Instruções Normativas nº 16, de 9 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2018 e nº 2, de 9 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 11 de novembro de 2021, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de milho consorciado com braquiária – 1ª safra no estado de Rondônia, ano-safra 2022/2023, conforme anexo.

Art. 2º Fica revogada a Portaria SPA/MAPA nº 152 de 25 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial da União, seção 1, de 26 de maio de 2021, que aprovou o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de milho consorciado com braquiária 1ª safra no estado de Rondônia, ano-safra 2021/2022.

Art. 3º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor em 1º de junho de 2022.

GUILHERME SORIA BASTOS FILHO

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

O cultivo consorciado de plantas produtoras de grãos com forrageiras tropicais tem aumentado significativamente nos últimos anos nas regiões que apresentam inverno seco. O consórcio do milho com a braquiária é possível graças ao diferencial de tempo e espaço no acúmulo de biomassa entre as espécies.

A associação entre o sistema plantio direto e o consórcio entre culturas anuais e pastagens é uma das opções que apresenta maiores benefícios, como maior reciclagem de nutrientes, acúmulo de palha na superfície, melhoria da parte física do solo, pela ação conjunta dos sistemas radiculares e pela incorporação e acúmulo de matéria orgânica, além de ser mais sustentável em relação ao cultivo convencional.

Neste sistema a forrageira pode servir como alimento para a exploração pecuária, a partir do final do verão até início da primavera e, posteriormente, para formação de palhada no sistema plantio direto. Há também possibilidade da utilização da forrageira, exclusivamente, como planta produtora de palhada, proporcionando cobertura permanente do solo até a semeadura da safra de verão subsequente.

A forrageira pode ser semeada simultaneamente com o milho, para isso, as sementes são misturadas ao adubo e depositadas no compartimento de fertilizante da semeadora, sendo distribuídas na mesma profundidade do adubo. Nesse sistema, a braquiária apresenta desenvolvimento lento até a colheita do milho, iniciando seu desenvolvimento mais acelerado a partir da radiação solar disponível e acesso das raízes ao adubo residual disponível no solo.

Uma outra forma de implantação desse sistema é a distribuição da semente da forrageira antes do plantio do milho ou no momento da aplicação do fertilizante de cobertura, ambos misturados, podendo ser utilizado até com formulados. Em algumas situações, pesquisadores relatam que a presença da forrageira não afetou a produtividade de grãos de milho, porém, em alguns casos, houve necessidade da aplicação de herbicida em subdoses para reduzir o crescimento da forrageira, garantindo pleno desenvolvimento do milho.

Para o melhor aproveitamento das potencialidades das culturas, sugere-se utilizar sempre tecnologia de produção de milho para altas produtividades, controlar efetivamente as plantas daninhas antes dos plantios e realizar a semeadura do milho bem como a sua colheita o mais cedo possível, para que a braquiária possa utilizar a umidade, calor e insolação suficientes para uma efetiva implantação, antes do período da seca.

Objetivou-se, com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, identificar os municípios aptos e o calendário de semeadura, para o cultivo do milho (*Zea mays* L.) consorciado com a braquiária (*Brachiaria spp*) no estado em três níveis de risco: 20%, 30%, 40%.

Essa identificação foi realizada com a aplicação de um modelo de balanço hídrico da cultura. Neste modelo são consideradas as exigências hídrica e térmica, duração do ciclo, das fases fenológicas e da reserva útil de água dos solos para cultivo desta espécie, bem como dados de precipitação pluviométrica e evapotranspiração de referência de séries com, no mínimo, 15 anos de dados diários registrados em 3.500 estações pluviométricas selecionadas no país.

Por se tratar de um modelo agroclimático, parte-se do pressuposto que não ocorrerão limitações quanto à fertilidade dos solos e danos às plantas devido à ocorrência de pragas e doenças.

Para delimitação das áreas aptas ao cultivo do milho consorciado com braquiária em condições de baixo risco, foram adotados os seguintes parâmetros e variáveis:

I.Ciclo e Fases fenológicas:

O ciclo do milho foi dividido em 4 fases, sendo elas: Fase I - Germinação/Emergência; Fase II – Crescimento Vegetativo; Fase III - Florescimento/Enchimento de Grãos e Fase IV – Maturação.

As cultivares de milho foram classificadas em três grupos de características homogêneas: Grupo I ($n \leq 115$ dias); Grupo II ($116 \text{ dias} \leq n \leq 125$ dias); e Grupo III ($n > 125$ dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação fisiológica.

Obs: A colheita de grãos deve ser realizada tão logo o grão atinja o ponto de colheita com umidade adequada para essa operação.

Enquanto para a forrageira, considerou-se o gênero *Brachiaria spp* de ciclo anual.

II.A Capacidade de Água Disponível (CAD): foi estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da reserva útil de água dos solos. Foram considerados os solos Tipo 1 (textura arenosa), Tipo 2 (textura média) e Tipo 3 (textura argilosa), com capacidade de armazenamento de 36,4 mm, 57,2 mm e 78 mm, respectivamente; e uma profundidade efetiva média do sistema radicular de 52 cm.

III. Índice de Satisfação das Necessidades de Água (ISNA):

A definição das áreas de maior ou menor risco climático para o consórcio foi associada à ocorrência de déficit hídrico nas fases I e III para a cultura do milho.

Para isso foi considerado um $ISNA \geq 0,6$ na Fase I – germinação e estabelecimento da cultura e $ISNA \geq 0,55$ na Fase III - florescimento e enchimento de grãos.

IV. Chuva na colheita:

Foram considerados como condição indicativa de perda os eventos de chuva persistente ou continuada caracterizada por 6 ou mais dias de chuva no decêndio final do ciclo. Condição essa que impede o secamento adequado dos grãos para viabilizar a colheita.

Notas:

1. Os resultados do ZARC do sistema milho consorciado braquiária - 1ª safra foram gerados considerando-se um manejo agrônomico adequado para o bom desenvolvimento, crescimento e produtividade das culturas, compatível com as condições de cada localidade. Falhas ou deficiências de manejo de diversos tipos, desde a fertilidade do solo até o manejo de pragas e doenças ou escolha inadequada de cultivares para o ambiente edafoclimático, podem resultar em perdas substanciais de produtividade ou agravar perdas geradas por eventos meteorológicos adversos. Portanto, é indispensável: utilizar tecnologia de produção adequada para a condição edafoclimática; controlar efetivamente as plantas daninhas, pragas e doenças durante o cultivo; e adotar práticas de manejo e conservação de solos;

2. A gestão de riscos de natureza climática no cultivo consorciado milho-braquiária pode ser melhorada pela assistência técnica local, via a diluição de riscos, quando são associadas, ao calendário de semeadura preconizado nas Portarias de ZARC milho-braquiária, práticas de manejo de cultivos que contemplem a rotação de culturas, o escalonamento de épocas de semeadura e a diversificação de cultivares (com ciclos diferentes) em uma mesma propriedade rural.

3. Como o ZARC do consórcio milho-braquiária está direcionado ao cultivo de sequeiro, as lavouras irrigadas não estão restritas aos períodos de semeadura indicados nas Portarias para o consórcio milho-braquiária sequeiro, cabendo ao interessado observar as indicações: da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) oficial sobre práticas de manejo da cultura para as condições locais de cada agroecossistema;

4. Algumas sugestões são fornecidas para o melhor aproveitamento das potencialidades das culturas tais como:

- a) Utilizar sempre tecnologia de produção de milho para altas produtividades;
- b) Controlar efetivamente as plantas daninhas antes dos plantios;
- c) No consórcio, deve ser feito plantio profundo da braquiária no mesmo dia da semeadura do milho;
- d) As sementes podem ser colocadas juntamente com a adubação de semeadura para o milho; e
- e) Realizar a semeadura do milho bem como a sua colheita o mais cedo possível, para que a braquiária possa utilizar a umidade, calor e insolação suficientes para uma efetiva implantação, antes do período da seca

Considerou-se apto para o cultivo do milho consorciado com braquiária – 1ª safra, o município que apresentou, no mínimo, 20% de sua área com condições climáticas dentro dos critérios considerados.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo no estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de novembro de 2021.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.6, de 25 de maio de 2012;
- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matações ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.
- áreas que não atendam às determinações da Legislação Ambiental vigente, do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) dos estados.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

Períodos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 28	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30
Meses	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		

Períodos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Maio			Junho			Julho			Agosto		

Períodos	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		

4. CULTIVARES INDICADAS

Para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares de milho indicadas pelos obtentores /mantenedores para o estado, foram agrupadas conforme a seguir especificado.

GRUPO I

AVANTI SEEDS: AV 3132;

CORTEVA: B2828, P2970VYHR, P3282VYH, P3707VYH, P3898, P4285R, BG7720VYHR, 30K75, 30S31VYHR, 30F53, P2830VYH, P3456VYH, P3431, P3340VYHR, BG7037YHR, 30F35, P3380HR, 30S31, BG7542H, P3340VYH, P2866H, P1680YH, 30F35VYHR, 30F53VYHR, 32R48VYHR, 30F53VYH, P3431VYH, 30S31VYH, BG7037VYH, 30R50VYH, BG7049, P3646, 30F35R, 30F53R, P4285, P3862H, 30F53E, P2530, 30R50YH, 30S31YH, P3646YH, P4285YH, 30F53YH, BG7061H, BG7037H, BG7061YHR, P4285YHR, P3646YHR, BG7046H, P2830, P2830H, P3844H, P3630H, P3456H, P3779H, BG7432H, BG7439, BG7439H, B2702VYHR, B2730VYH, B2856VYHR, P3310VYHR, BG7640VYH, P4285VYHR, 2B346PW, 2B433PW, 32R22YHR, B2800VYHR, B2829R, B2864PWU, BG7046, BG7318YH, P3223VYH, P3808VYHR, P3845VYHR e P3889R;

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.: 2B688RR, 2B688PW, 2A401PW, CD3612RR, 2A401RR, B2401PWU, B2433PWU, B2612PWU, B2688PWU, B2810PWU, P3565PWU, P3754PWU, B2360PW, P3397PWU, P3858PWU, B2620PWU, B2782PWU, B2360PWU, 2A510PW, 2B810PW, CD3312PW, CD3410PW, CD3612PW, CD3770PW, CD 384PW, CD384RR e CD3880PW;

EMBRAPA MILHO E SORGO: BRS 2223, BRS 4103, BRS Gorutuba, BRS 1060, BRS 4104, BRS 3042, BRS 4105, BRS 4107, BRS Sol da Manhã, BR 451, BRS 4154 e BR 473;

GENEZE SEMENTES S/A: GNZ7210PRO2, GNZ7210, GNZ7280PRO2, GNZ7280, GNZ 2005 e GNZ 2004;

HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA.: BM3066PRO2, BM 3063PRO2, BM 709PRO2, BM812PRO2, BM815PRO2, BM855PRO2, BM3069PRO2, SHS7990PRO2, SHS7930PRO2, ExtendaxRR2, SHS5560PRO2, SHS7939PRO2, SHS7939PRO3, SHS7990PRO3, SHS7930PRO3, SHS7970PRO2, BM270PRO2, BM815PRO3, BM709PRO3, BM3066PRO3, BM3063PRO3, BM930PRO2, SHS7940PRO3, SHS7970PRO3, HL1508RR, BM270PRO3, BM270RR, BM930PRO3, BM3069PRO3, BM850PRO3, SHS5570, BM904, BM812, BM815, BM3069, SHS7990, SHS7939, BM270, BM3051, BM 207, BM 709, BM 810, BM 820, SHS 3031, SHS 4070, SHS 4080, SHS 5050, SHS 5070, SHS 5090, SHS 5560 e SHS 7090;

KWS SEMENTES LTDA.: K9660PRO2;

LAND GENÉTICA E SEMENTES LTDA.: L225, L356, L229, LAND 544, LAND 468, L790, L454 PRO2, L444 PRO2 e L448 PRO2;

LEONARDO MENDONCA TAVARES: 2M88, 2M77, 2M80, 2M60, 3M51 e 4M50;

LIMAGRAIN BRASIL S.A.: GNZ7720VIP3, LG36700, LG36300VIP3, LG36300PRO2, LG36701PRO2, LG6310, LG36700VIP3, GNZ7788VIP3 e LG36500VIP3;

LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA.: 2B587RR, 20A55PW, 2B512PW, 2B710PW, 30A37PW, 30A91PW, 30A95PW, 2B587PW, 2B610PW, 30A37RR, 2A620PW, MG300PW, MG652PW, MG652RR, 2B633PW, 20A78PW, MG699PW, 2B210PW, MG580PW, MG600PW, MG744PW, MG699RR, MG711PW, 2A521PW, FS055C, FS450PW, FS500PW, 2B533PW, FS481PW, MG545PW, FS620PWU, 30A37PWU, FS587PWU, FS610PWU, MG580PWU, MG711PWU, 30A95PWU, FS500PWU, FS512PWU, FS533PWU, FS710PWU, FS633PWU, MG300PWU, MG600PWU, MG652PWU, MG699PWU, MG744PWU, FS533RR, 30A91PWU, 20A55PWU, MG545PWU, FS403PW, FS575PW, FS564PW, MG408PW, MG593PW, MG618PW, MG063C, MG053C, FS505PWU, FS715PWU, MG515PWU, FS670PW, MG408PWU, MG593PWU, MG618PWU, FS564PWU, FS403PWU, FS575PWU, FS700PWU, MG447PWU, MG607PWU, FS400PW, FS530PW, FS450PWU, FS670PWU e 20A78PWU;

MONSANTO DO BRASIL LTDA.: 2200RR2, ADV 9275PRO3, ADV9345PRO3, AG7088PRO3, AG7098PRO2, AG 1051, BM880PRO3, AG 8061PRO2, AG8070PRO3, AG 8088PRO2, AS1868PRO3, AS1780PRO3, AG8690PRO3, AS1844PRO3, AG8700PRO3, AG8740PRO3, AG8780PRO3, AS1820PRO3, AG9000PRO3, DKB360PRO3, AG9025PRO3, AG8480PRO3,

AG9030PRO3, DKB255PRO3 , LG 3055, LG 3055PRO3, AS1850PRO3, AS1555PRO3, AS 1581PRO, SHS 7920PRO, AS1596PRO3, AS1633PRO3, RB 9006RR2, AS1666PRO3, AS1677PRO3, AS1730PRO3, NS 90PRO2, BM 780PRO3, NS 90PRO, BM950PRO3, LG 6304PRO, DKB177PRO3, LG 6036RR2, DKB230PRO3, LG6036PRO3, LG 6036PRO2, DKB290PRO3, DKB363PRO3, DKB 390PRO2, LG 3055PRO, GNZ 9505PRO2, GNZ 9626PRO, GNZ 9707PRO3, GNZ 9626PRO2, GNZ 9505PRO, LG 6030PRO2, RB 9006PRO2, RB 9110PRO2, RB9110PRO, AG8070PRO4, AG8480PRO4, AG8690TRE, AG8780PRO4, AG8780TRE, AS1633TRE, DKB390PRO4 e DKB290TRE;

PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA: Balu787 e BALU 163;

SEMENTES SHULL LTDA : GSH 4120, SHU1119 e SHU1202;

SEMILHA AGRONEGÓCIOS: S8042;

SEMPRE SEMENTES: PRE 22S18 TP, PRE 22S18 TP2, PRE 22S18 TP3, PRE22S18, PRE2601, PRE2601 TP2, PRE2601 TP3, SX1060 TP3, SX1060 TP4, SX1076, SX1076 TP, SX1076 TP2, SX1076 TP3, SX1086, SX1086 TP, SX1086 TP2, SX1086 TP3, SX1093, SX1093 TP, SX1093 TP2, SX1093 TP3, SX1388 TP2, SX3186TPV, SX3197TP2, SX4074, PRE2601 TP, SX3345 TP1, SX1086TR, SX2601TR, SX3197TR, SX3199TPV, SX3042TPV, SX3112TPV, SX3104TPV, SX3114TPV, SX3248TPV, SX3193TPV e SX3217TPV;

SYNGENTA SEEDS LTDA: BALU 761, BALU 551, CD 308, Somma, Impacto, Formula, Balu 580, Fórmula TL, SG 6015, Balu 184, Somma TL, Cargo TL, Balu 178, SYN7205 TG, Penta TLTG Viptera, NS70, SYN5T78 TLTG Viptera, SX7331, Formula Viptera, SX8332 TLTG Viptera, SYN7G17 TLTG Viptera, SX7991 TLTG Viptera, SX7341 VIP3, SOMMA VIP3, 3040VIP3, Syn522 VIP3, SX6663 VIP3, Formula VIP2, SYN7205 VIP2, SS181E VIP3, SW8054 VIP3, SG 6418, SX7331 TG, SS194E VIP3, NS73 VIP3, Syn555 VIP3, SS191S TG, SS192E VIP3, SW8044 VIP3, SS182E VIP3, SW8074 VIP3, SX8555 VIP3, SS183E VIP3, SS184E VIP3, NS77PRO2, Syn488 VIP3, Syn455 VIP3, Celeron TL, Garra Viptera, Somma Viptera, SYN7316 Viptera, Maximus TLTG Viptera, SYN8A98 Viptera, Impacto TLTG Viptera, SYN7205 TLTG Viptera, SYN7316 TLTG Viptera, SYN7G17 Viptera, Impacto TG, SYN8A98 TLTG Viptera, SYN7205, SS193E VIP3, GNZ7740 VIP3, LG36799 VIP3, SS171E VIP3, SS202S VIP2, SS207E VIP3, SS2110E VIP2, SS2112E VIP3, SS2113E VIP3, SS2118E VIP3, SS211S VIP3, SS2121E VIP3, SS212E VIP2, SS213E VIP3, SS214E VIP3, SS215S VIP3, SS219E VIP3, SW8004 VIP3, SX7331 VIP2, SS201E VIP3, SS203E VIP2 e SS2120E VIP3.

GRUPO II

EMBRAPA MILHO E SORGO: BRS 1010, BRS 2020, BRS 1055, BRS 3040, BRS Caimbé e BR 106;

IDR-PARANÁ: IPR 164 e IPR 114;

MONSANTO DO BRASIL LTDA: RB 9210PRO2, NS 92PRO2, NS92PRO, BM 915PRO, NS 50PRO2 e LG 6033PRO2;

SYNGENTA SEEDS LTDA: NS45 VIP3, SYN505 VIP3 e SS505.

Com base nas informações prestadas pelos obtentores/mantenedores, nenhuma das cultivares indicadas para o estado obteve enquadramento no Grupo III.

Notas:

1. Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.
2. Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 10.586, de 18 de dezembro de 2020).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO I								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Alta Floresta D'Oeste	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	28 a 29	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27
Alto Alegre Dos Parecis	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	28 a 29	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27
Alto Paraíso	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	26 a 27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	26 a 27
Alvorada D'Oeste	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	28 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29
Ariquemes	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	26 a 27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	26 a 27
Buritis	32 a 36	28 a 31	27	32 a 36	27 a 31	26	32 a 36	27 a 31	26
Cabixi	32 a 36	30 a 31	28 a 29	32 a 36	28 a 31		32 a 36	28 a 31	27
Cacaulândia	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27
Cacoal	32 + 36	33 a 35	27 a 31	32 + 36	33 a 35	27 a 31	32 + 36	33 a 35	27 a 31
Campo Novo De Rondônia	32 a 36	28 a 31	27	32 a 36	27 a 31		32 a 36	27 a 31	26
Candeias Do Jamari	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	26 a 27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	26 a 27
Castanheiras	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	28 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29
Cerejeiras	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35		32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27
Chupunguaia	32 + 36	33 a 35	28 a 31	32 + 36	33 a 35	27 a 31	32 + 36	33 a 35	27 a 31
Colorado Do Oeste	32 + 36	33 a 35 + 28	29 a 31	32 + 36	33 a 35 + 28	27 + 29 a 31	32 + 36	33 a 35 + 28	27 + 29 a 31
Corumbiara	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35		32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27
Costa Marques	30 a 36	29	28	29 a 36	28		29 a 36	28	27
Cujubim	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	26 a 27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	26 a 27
Espigão D'Oeste	32 + 36	33 a 35	27 a 31	32 + 36	33 a 35	27 a 31	32 + 36	33 a 35	27 a 31
Governador Jorge Teixeira	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29
Guajará-Mirim	30 a 36	29	28	30 a 36	28 a 29	27	30 a 36	28 a 29	27
Itapua Do Oeste	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	26 a 27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	26 a 27
Jaru	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29
Ji-Paraná	32 + 36	31 + 33 a 35	28 a 30	32 + 36	31 + 33 a 35	27 a 30	32 + 36	31 + 33 a 35	27 a 30
Machadinho D'Oeste	32 + 36	31 + 33 a 35	27 a 30	32 + 36	31 + 33 a 35	27 a 30	32 + 36	31 + 33 a 35	27 a 30
Ministro Andreazza	32 + 36	33 a 35	28 a 31	32 + 36	33 a 35	27 a 31	32 + 36	33 a 35	27 a 31
Mirante Da Serra	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	28 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29
Monte Negro	32 a 36	28 a 31	27	32 a 36	27 a 31	26	32 a 36	27 a 31	26
Nova Brasilândia D'Oeste	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	28 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29
Nova Mamoré	32 a 36	28 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	26 a 27	28 + 32 a 36	27 + 29 a 31	26
Nova União	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	28 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29
Novo Horizonte Do Oeste	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	28 a 29	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27
Ouro Preto Do Oeste	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	28 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29
Parecis	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35		32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27
Pimenta Bueno	32 + 36	33 a 35	27 a 31	32 + 36	33 a 35	27 a 31	32 + 36	33 a 35	27 a 31
Pimenteiras Do Oeste	32 a 36	30 a 31	28 a 29	32 a 36	28 a 31	27	32 a 36	28 a 31	27
Porto Velho	32 a 36	27 a 31		32 a 36	27 a 31	26	32 a 36	27 a 31	26
Presidente Médici	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	28 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29
Primavera De Rondônia	32 + 36	33 a 35	28 a 31	32 + 36	33 a 35	27 a 31	32 + 36	33 a 35	27 a 31
Rio Crespo	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	26 a 27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	26 a 27
Rolim De Moura	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	28 a 29	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27

Santa Luzia D'Oeste	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35		32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27
São Felipe D'Oeste	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	28 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29
São Francisco Do Guaporé	30 a 36	29	28	30 a 36	28 a 29	27	30 a 36	28 a 29	27
São Miguel Do Guaporé	30 a 36	29	28	30 a 36	28 a 29	27	30 a 36	28 a 29	27
Seringueiras	30 a 36	29	28	30 a 36	28 a 29	27	30 a 36	28 a 29	27
Teixeirópolis	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	28 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29
Theobroma	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27	32 + 36	28 a 31 + 33 a 35	27
Urupá	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	28 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29	32 + 36	30 a 31 + 33 a 35	27 a 29
Vale Do Anari	32 + 36	31 + 33 a 35	27 a 30	32 + 36	31 + 33 a 35	27 a 30	32 + 36	31 + 33 a 35	27 a 30
Vale Do Paraíso	32 + 36	31 + 33 a 35	28 a 30	32 + 36	31 + 33 a 35	27 a 30	32 + 36	31 + 33 a 35	27 a 30
Vilhena	32 + 36	33 a 35	27 a 31	32 + 36	33 a 35	27 a 31	32 + 36	33 a 35	27 a 31

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO II								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Alta Floresta D'Oeste	30 + 34 a 36	31 a 33	28 a 29	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
Alto Alegre Dos Parecis	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33		30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
Alto Paraíso	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	26 a 27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	26 a 27
Alvorada D'Oeste	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33		30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
Ariquemes	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	26 a 27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	26 a 27
Buritis	30 a 36	28 a 29	27	30 a 36	28 a 29	26 a 27	30 a 36	28 a 29	26 a 27
Cabixi	30 a 36		28 a 29	30 a 36	28 a 29	27	30 a 36	28 a 29	27
Cacaulândia	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	26 a 27
Cacoal	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29
Campo Novo De Rondônia	30 a 36	28 a 29	27	30 a 36	28 a 29	26 a 27	30 a 36	28 a 29	26 a 27
Candeias Do Jamari	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33		30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	26 a 27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	26 a 27
Castanheiras	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33		30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
Cerejeiras	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33		30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
Chupinguaia	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29
Colorado Do Oeste	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29
Corumbiara	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33		30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
Costa Marques	30 a 36	29	28	29 a 36	28	27	29 a 36	28	27
Cujubim	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33		30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	26 a 27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	26 a 27
Espigão D'Oeste	30 + 34 a 36	31 a 33	28 a 29	30 + 34 a 36	31 a 33	28 a 29	30 + 34 a 36	31 a 33	28 a 29
Governador Jorge Teixeira	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
Guajará-Mirim	30 a 36	29	28	29 a 36	28	27	29 a 36	28	27
Itapuã Do Oeste	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33		30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	26 a 27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	26 a 27
Jaru	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
Ji-Paraná	30 + 34 a 36	29 + 31 a 33	28	30 + 34 a 36	29 + 31 a 33	27 a 28	30 + 34 a 36	29 + 31 a 33	27 a 28
Machadinho D'Oeste	30 + 34 a 36	29 + 31 a 33	28	30 + 34 a 36	29 + 31 a 33	28	30 + 34 a 36	29 + 31 a 33	26 a 28
Ministro Andreazza	30 + 34 a 36	31 a 33	28 a 29	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29
Mirante Da Serra	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
Monte Negro	30 a 36	28 a 29	27	30 a 36	28 a 29	26 a 27	30 a 36	28 a 29	26 a 27
Nova Brasilândia D'Oeste	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33		30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27

Nova Mamoré	30 a 36	28 a 29	27	30 a 36	27 a 29	26	30 a 36	27 a 29	26
Nova União	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
Novo Horizonte Do Oeste	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33		30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
Ouro Preto Do Oeste	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
Parecis	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33		30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
Pimenta Bueno	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29
Pimenteiras Do Oeste	30 a 36	28 a 29		30 a 36	28 a 29	27	30 a 36	28 a 29	27
Porto Velho	30 a 36	28 a 29	26 a 27	30 a 36	27 a 29	26	30 a 36	27 a 29	26
Presidente Médici	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33		30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
Primavera De Rondônia	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29
Rio Crespo	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33		30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	26 a 27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	26 a 27
Rolim De Moura	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33		30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
Santa Luzia D'Oeste	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33		30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
São Felipe D'Oeste	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
São Francisco Do Guaporé	30 a 36	29	28	30 a 36	28 a 29	27	30 a 36	28 a 29	27
São Miguel Do Guaporé	30 a 36	29	28	30 a 36	28 a 29	27	30 a 36	28 a 29	27
Seringueiras	30 a 36	29	28	30 a 36	28 a 29	27	30 a 36	28 a 29	27
Teixeirópolis	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33		30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
Theobroma	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
Urupá	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33		30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27	30 + 34 a 36	28 a 29 + 31 a 33	27
Vale Do Anari	30 + 34 a 36	29 + 31 a 33	28	30 + 34 a 36	29 + 31 a 33	28	30 + 34 a 36	29 + 31 a 33	28
Vale Do Paraíso	30 + 34 a 36	29 + 31 a 33	28	30 + 34 a 36	29 + 31 a 33	27 a 28	30 + 34 a 36	29 + 31 a 33	27 a 28
Vilhena	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29	30 + 34 a 36	31 a 33	27 a 29

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DO GRUPO III								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Alta Floresta D'Oeste	32 a 36	29 a 31	28	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Alto Alegre Dos Parecis	32 a 36	28 a 31		28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Alto Paraíso	28 + 32 a 36	27 + 29 a 31		28 + 32 a 36	27 + 29 a 31	26	28 + 32 a 36	27 + 29 a 31	26
Alvorada D'Oeste	32 a 36	28 a 31		28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Ariquemes	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	27 + 29 a 31	26	28 + 32 a 36	27 + 29 a 31	26
Buritis	29 a 36	28	27	28 a 36	27	26	28 a 36	27	26
Cabixi	30 a 36	28 a 29		30 a 36	28 a 29	27	30 a 36	28 a 29	27
Cacaulândia	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	27 + 29 a 31		28 + 32 a 36	27 + 29 a 31	26
Cacoal	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Campo Novo De Rondônia	29 a 36	28	27	28 a 36	27	26	28 a 36	27	26
Candeias Do Jamari	28 + 32 a 36	27 + 29 a 31		28 + 32 a 36	27 + 29 a 31	26	28 + 32 a 36	27 + 29 a 31	26
Castanheiras	32 a 36	28 a 31		28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Cerejeiras	32 a 36	28 a 31		32 a 36	28 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Chupunguaia	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Colorado Do Oeste	32 a 36	28 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27

Corumbiara	32 a 36	28 a 31		28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Costa Marques	30 a 36	29	28	29 a 36	28	27	29 a 36	28	27
Cujubim	28 + 32 a 36	27 + 29 a 31		28 + 32 a 36	27 + 29 a 31	26	28 + 32 a 36	27 + 29 a 31	26
Espigão D'Oeste	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Governador Jorge Teixeira	32 a 36	28 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	27 + 29 a 31	
Guajará-Mirim	29 a 36		28	29 a 36	28	27	29 a 36	28	27
Itapuã Do Oeste	28 + 32 a 36	27 + 29 a 31		28 + 32 a 36	27 + 29 a 31	26	28 + 32 a 36	27 + 29 a 31	26
Jaru	32 a 36	28 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Ji-Paraná	32 a 36	28 a 31		28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Machadinho D'Oeste	28 + 32 a 36	27 + 29 a 31		28 + 32 a 36	27 + 29 a 31		28 + 32 a 36	27 + 29 a 31	26
Ministro Andreazza	32 a 36	28 a 31		28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Mirante Da Serra	32 a 36	28 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Monte Negro	28 a 36		27	28 a 36	27	26	28 a 36	27	26
Nova Brasilândia D'Oeste	32 a 36	28 a 31		28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Nova Mamoré	29 a 36	28	27	28 a 36	27	26	28 a 36	27	26
Nova União	32 a 36	28 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Novo Horizonte Do Oeste	32 a 36	28 a 31		28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Ouro Preto Do Oeste	32 a 36	28 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Parecis	32 a 36	28 a 31		28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Pimenta Bueno	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Pimenteiras Do Oeste	30 a 36	28 a 29		28 a 36		27	28 a 36		27
Porto Velho	28 a 36	27	26	28 a 36	27	26	28 a 36	26 a 27	
Presidente Médici	32 a 36	28 a 31		28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Primavera De Rondônia	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Rio Crespo	28 + 32 a 36	27 + 29 a 31		28 + 32 a 36	27 + 29 a 31	26	28 + 32 a 36	27 + 29 a 31	26
Rolim De Moura	32 a 36	28 a 31		28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Santa Luzia D'Oeste	32 a 36	28 a 31		28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
São Felipe D'Oeste	32 a 36	28 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
São Francisco Do Guaporé	30 a 36	29	28	29 a 36	28	27	29 a 36	28	27
São Miguel Do Guaporé	30 a 36	29	28	28 a 36		27	28 a 36		27
Seringueiras	30 a 36	29	28	29 a 36	28	27	28 a 36		27
Teixeirópolis	32 a 36	28 a 31		28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Theobroma	32 a 36	28 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	27 + 29 a 31	
Urupá	32 a 36	28 a 31		28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Vale Do Anari	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	27 + 29 a 31		28 + 32 a 36	27 + 29 a 31	
Vale Do Paraíso	32 a 36	28 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27
Vilhena	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27	28 + 32 a 36	29 a 31	27