

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

ÁFRICA DO SUL (SOUTH AFRICA)

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| Candidatus Phytoplasma asteris [16Srl-C] | Não está presente | Not present |
| Candidatus Phytoplasma asteris [16Srl-G] | Não está presente | Not present |
| Nepovirus nigranuli (Tomato black ring virus) | Não está presente | Not present |
| Orthotospovirus alstroemerinecrosis (Alstroemeria necrotic streak virus) | Não está presente | Not present |
| Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus) | Não está presente | Not present |
| Orthotospovirus tomatanuli (Tomato yellow ring virus) | Não está presente | Not present |
| Potyvirus freesiae (Freesia mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| Tobamovirus kyuri (Kyuri green mottle mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| Tobamovirus maculafructi (Cucumber fruit mottle mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| Tobamovirus viridimaculae (Cucumber green mottle mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| Tombusvirus algeriaense (Grapevine Algerian latent virus) | Não está presente | Not present |

ALEMANHA (GERMANY)

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
| Crinivirus contagichlorosis (Tomato infectious chlorosis virus) | Não está presente | Not present |
| Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus) | Não está presente | Not present |
| Nepovirus nicotianae (Tobacco ringspot virus) | Não está presente | Not present |
| Phytophthora lateralis | Não está presente | Not present |
| Pospiviroid chloronani (Tomato chlorotic dwarf viroid) | Não está presente | Not present |
| Pospiviroid parvicapsici (Pepper chat fruit viroid) | Não está presente | Not present |
| Tombusvirus lycopersici (Tomato bushy stunt virus) | Não está presente | Not present |

ARGENTINA

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| Curvularia pseudobranchyspora | Não está presente | Not present |
| Cuscuta australis | Não está presente | Not present |
| Fusarium oxysporum f. sp. cannabis | Não está presente | Not present |
| Grapholita delineana | Não está presente | Not present |
| Macluravirus scolymus (Artichoke latent virus) | Não está presente | Not present |

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| Nepovirus cynarae (Artichoke yellow ringspot virus) | Não está presente | Not present |
| Nepovirus italiaense (Artichoke Italian latent virus) | Não está presente | Not present |
| Nepovirus nigranuli (Tomato black ring virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Phelipanche aegyptiaca | Não está presente | Not present |
| Phelipanche ramosa (Orobanche ramosa) | PQA | Absent quarantine pest |
| Pseudomonas cannabina pv. alisalensis | Não está presente | Not present |
| Pseudoperonospora cannabina | Não está presente | Not present |
| Pyrenopeziza brassicae | Não está presente | Not present |
| Septoria cannabis | Não está presente | Not present |
| Spiroplasma citri | PQA | Absent quarantine pest |
| Tobamovirus kyuri (Kyuri green mottle mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| Tobamovirus maculafructi (Cucumber fruit mottle mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| Tobamovirus viridimaculae (Cucumber green mottle mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| Trogoderma granarium | PQA | Absent quarantine pest |
| Trogoderma variabile | PQA | Absent quarantine pest |
| Verticillium longisporum | Não está presente | Not present |

ÁUSTRIA (AUSTRIA)

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

BÉLGICA (BELGIUM)

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

BULGÁRIA (BULGARIA)

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

CHÉQUIA (CZECHIA)

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

CHILE

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------|
| Acanthiophilus helianthi | Não está presente | Not present |
| Ambrosia trifida | Não está presente | Not present |

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| Anulavirus PZSV (Pelargonium zonate spot virus) | Não está presente | Not present |
| Broad bean wilt virus | PQA | Absent quarantine pest |
| Candidatus Phytoplasma aurantifolia [16SrII-D] | Não está presente | Not present |
| Colletotrichum destructivum | Não está presente | Not present |
| Colletotrichum higginsianum | Não está presente | Not present |
| Crinivirus contagichlorosis (Tomato infectious chlorosis virus) | Não está presente | Not present |
| Cucumovirus TAV (Tomato aspermy virus) | Não está presente | Not present |
| Curvularia australiensis | Não está presente | Not present |
| Cylindrocopturus adspersus | PQA | Absent quarantine pest |
| Diaporthe eres | PQA | Absent quarantine pest |
| Diaporthe gulyae | Não está presente | Not present |
| Erwinia mallotivora | Não está presente | Not present |
| Erwinia papaya | Não está presente | Not present |
| Gibellulopsis nigrescens | Não está presente | Not present |
| Hippotion celerio | Não está presente | Not present |
| Ilarvirus AV2 (Asparagus virus 2) | Não está presente | Not present |
| Liriomyza bryoniae | Não está presente | Not present |
| Nepovirus nigranuli (Tomato black ring virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Orobanche cernua | PQA | Absent quarantine pest |
| Orobanche crenata | PQA | Absent quarantine pest |
| Orobanche cumana | PQA | Absent quarantine pest |
| Peronospora chlorae | Não está presente | Not present |
| Phelipanche aegyptiaca | PQA | Absent quarantine pest |
| Plasmopara obducens | Não está presente | Not present |
| Podosphaera balsaminae | Não está presente | Not present |
| Pospiviroid chloronani (Tomato chlorotic dwarf viroid) | PQA | Absent quarantine pest |
| Pospiviroid fusituberis (Potato spindle tuber viroid) | PQA | Absent quarantine pest |
| Pospiviroid parvicapsici (Pepper chat fruit viroid) | Não está presente | Not present |
| Potyvirus trifolii (Clover yellow vein virus) | Não está presente | Not present |
| Potyvirus trompetae (Colombian datura virus) | Não está presente | Not present |
| Pseudomonas cannabina pv. alisalensis | Não está presente | Not present |

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>aptata</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Pustula centaurii</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Pustula helianthicola</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Tetranychus kanzawai</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Tetranychus truncatus</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Tetranychus turkestanii</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Tobamovirus fructirugosum</i> (Tomato brown rugose fruit virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Tobamovirus kyuri</i> (Kyuri green mottle mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| <i>Tobamovirus maculafructi</i> (Cucumber fruit mottle mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| <i>Tobamovirus plantagonis</i> (Ribgrass mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| <i>Tobamovirus viridimaculae</i> (Cucumber green mottle mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| <i>Tombusvirus lycopersici</i> (Tomato bushy stunt virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Tombusvirus petuniae</i> (Petunia asteroid mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| <i>Trogoderma granarium</i> | PQA | Absent quarantine pest |

CHINA

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| <i>Crinivirus contagichlorosis</i> (Tomato infectious chlorosis virus) | Não está presente | Not present |
| <i>Ilarvirus AV2</i> (Asparagus virus 2) | Não está presente | Not present |
| <i>Nepovirus nigranuli</i> (Tomato black ring virus) | Não está presente | Not present |
| <i>Phytophthora cambivora</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Pospiviroid parvicapsici</i> (Pepper chat fruit viroid) | Não está presente | Not present |
| <i>Tobamovirus maculafructi</i> (Cucumber fruit mottle mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| <i>Tombusvirus lycopersici</i> (Tomato bushy stunt virus) | Não está presente | Not present |
| <i>Tombusvirus petuniae</i> (Petunia asteroid mosaic virus) | Não está presente | Not present |

CHIPRE (CYPRUS)

| | | |
|---|-----|------------------------|
| Candidatus <i>Phytoplasma fraxini</i> [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|---|-----|------------------------|

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

COLÔMBIA (COLOMBIA)

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| <i>Agriotes lineatus</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Agrotis segetum</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Aphelenchoides blastophthorus</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Archips micaceana</i> | Não está presente | Not present |
| Broad bean wilt virus | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Cacoecimorpha pronubana</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| Candidatus <i>Phytoplasma aurantifolia</i> [16SrII-V] | PQA | Absent quarantine pest |
| Candidatus <i>Phytoplasma australasia</i> [16SrII-D] | Não está presente | Not present |
| Candidatus <i>phytoplasma palmicola</i> | Não está presente | Not present |
| Candidatus <i>Phytoplasma solani</i> [16SrXII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Cercospora insulana</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Chromatomyia horticola</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Chrysodeixis chalcites</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Clepsia spectrana</i> | Não está presente | Not present |
| Cocadviroid cadangi (Coconut cadang-cadang viroid) | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Colletotrichum higginsianum</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Contarinia jongi</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Curvularia verruculosa</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Cuscuta australis</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Diaporthe eres</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Dichromothrips smithi</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Epichoristodes acerbella</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Erwinia mallotivora</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Erwinia papaya</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Erwinia rhapontici</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Erysiphe buhrii</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Frankliniella intonsa</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cannabis</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis-vanillae</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Fusarium redolens</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Grapholita delineana</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Helicoverpa punctigera</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Heterodera schachtii</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Holotrichia serrata</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Liriomyza bryoniae</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Liriomyza ptarmicae</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Mamestra brassicae</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Mussidia nigrivenella</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Neoliturus haematoceps</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| Nepovirus <i>arabis</i> (<i>Arabis</i> mosaic virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Ophiovirus freesiae</i> (<i>Freesia</i> sneak virus) | Não está presente | Not present |

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| <i>Orosius orientalis</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Orthospovirus impatiensnecromaculae</i> (<i>Impatiens necrotic spot virus</i>) | Não está presente | Not present |
| <i>Orthospovirus tomatanuli</i> (Tomato yellow ring virus) | Não está presente | Not present |
| <i>Phelipanche aegyptiaca</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Phelipanche ramosa</i> (<i>Orobanche ramosa</i>) | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Platynota stultana</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| Pospiviroid chloronani (Tomato chlorotic dwarf viroid) | Não está presente | Not present |
| <i>Potyvirus freesia</i> (<i>Freesia mosaic virus</i>) | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Pyrenopeziza brassicae</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Pseudomonas cannabina alisalensis</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Pseudoperonospora cannabina</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Rhizoeus dianthi</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Septoria cannabis</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Spiroplasma citri</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Spodoptera exempta</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Spodoptera exigua</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Spodoptera littoralis</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Stromatinia gladioli</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Tetranychus turkestanii</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Thrips angusticeps</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Thrips flavus</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Thrips fuscipennis</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Thrips hawaiiensis</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Thysanoplusia orichalcea</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Tobravirus tabaci</i> (Tobacco rattle virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Tombusvirus algeriense</i> (Grapevine Algerian latent virus) | Não está presente | Not present |
| <i>Tombusvirus petuniae</i> (Petunia asteroid mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| <i>Trogoderma granarium</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Trogoderma variabile</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Verticillium longisporum</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Zygotylenchus guevarai</i> | Não está presente | Not present |

COREIA DO SUL (REPUBLIC OF KOREA)

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cannabis</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Fusarium redolens</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Nepovirus arabis</i> (<i>Arabis mosaic virus</i>) | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Nepovirus lycopersici</i> (Tomato ringspot virus) | PQA | Absent quarantine pest |

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| Nepovirus nigranuli (Tomato black ring virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Phelipanche ramosa (Orobancha ramosa) | PQA | Absent quarantine pest |
| Pospiviroid fusituberis (Potato spindle tuber viroid) | PQA | Absent quarantine pest |
| Pospiviroid parvicapsici (Pepper chat fruit viroid) | PQA | Absent quarantine pest |
| Ramularia collo-cygni | Não está presente | Not present |
| Tobamovirus fructirugosum (Tomato brown rugose fruit virus) | PQA | Absent quarantine pest |

COSTA RICA

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| Acusta tourannensis | Não está presente | Not present |
| Agriotes lineatus | Não está presente | Not present |
| Agrotis segetum | Não está presente | Not present |
| Amsacta lactinea | Não está presente | Not present |
| Anulavirus PZSV (Pelargonium zonate spot virus) | Não está presente | Not present |
| Atractomorpha psittacina | PQA | Absent quarantine pest |
| Broad bean wilt virus | Não está presente | Not present |
| Cacoecimorpha pronubana | PQA | Absent quarantine pest |
| Candidatus Phytoplasma aurantifolia [16SrII-V] | Não está presente | Not present |
| Candidatus Phytoplasma australasia [16SrII-D] | Não está presente | Not present |
| Candidatus Phytoplasma solani [16SrXII-A] | Não está presente | Not present |
| Chrysodeixis chalcites | PQA | Absent quarantine pest |
| Clepsis spectrana | Não está presente | Not present |
| Contarinia jongí | Não está presente | Not present |
| Copitarsia uncilata | Não está presente | Not present |
| Crinivirus contagichlorosis (Tomato infectious chlorosis virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Cucumovirus TAV (Tomato aspermy virus) | Não está presente | Not present |
| Curvularia australiensis | Não está presente | Not present |
| Cylindrosporium phalaenopsidis | Não está presente | Not present |
| Dichromothrips corbetti | Não está presente | Not present |
| Dichromothrips smithi | Não está presente | Not present |
| Dickeya fangzhongdai | Não está presente | Not present |

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| Ditylenchus dipsaci | PQA | Absent quarantine pest |
| Epichoristodes acerbella | PQA | Absent quarantine pest |
| Erwinia mallotivora | Não está presente | Not present |
| Erwinia papaya | Não está presente | Not present |
| Erwinia rhapontici | Não está presente | Not present |
| Erysiphe buhrii | Não está presente | Not present |
| Frankliniella intonsa | PQA | Absent quarantine pest |
| Fusarium oxysporum f.sp. dianthi | Não está presente | Not present |
| Grylotalpa grylotalpa | Não está presente | Not present |
| Halyomorpha halys | Não está presente | Not present |
| Heterodera schachtii | PQA | Absent quarantine pest |
| Hippotion celerio | PQA | Absent quarantine pest |
| Ilarvirus AV2 (Asparagus virus 2) | Não está presente | Not present |
| Laevicaulis alte | Não está presente | Not present |
| Lema pectoralis | Não está presente | Not present |
| Lepidosaphes chinensis | Não está presente | Not present |
| Liriomyza bryoniae | PQA | Absent quarantine pest |
| Liriomyza ptarmicae | Não está presente | Not present |
| Mamestra brassicae | PQA | Absent quarantine pest |
| Nepovirus arabis (Arabis mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| Nepovirus nigranuli (Tomato black ring virus) | Não está presente | Not present |
| Orchidophilus aterrimus | PQA | Absent quarantine pest |
| Orchidophilus peregrinator | Não está presente | Not present |
| Orchidophilus ran | Não está presente | Not present |
| Orgyia postica | PQA | Absent quarantine pest |
| Orthospovirus alstroemerinecrosis (Alstroemeria necrotic streak virus) | Não está presente | Not present |
| Orthospovirus capsiciflavi (Capsicum chlorosis virus) | Não está presente | Not present |
| Orthospovirus tomatanuli (Tomato yellow ring virus) | Não está presente | Not present |
| Otiorhynchus sulcatus | PQA | Absent quarantine pest |
| Phalaenopsis chlorotic spot virus | Não está presente | Not present |

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| Phialophora cinerescens | PQA | Absent quarantine pest |
| Phymatotrichopsis omnivora | PQA | Absent quarantine pest |
| Phytophthora cambivora | Não está presente | Not present |
| Phytophthora lateralis | Não está presente | Not present |
| Platynota stultana | PQA | Absent quarantine pest |
| Podosphaera balsaminae | Não está presente | Not present |
| Podosphaera fusca | Não está presente | Not present |
| Pospiviroid chloronani (Tomato chlorotic dwarf viroid) | Não está presente | Not present |
| Pospiviroid parvicapsici (Pepper chat fruit viroid) | Não está presente | Not present |
| Potyvirus freesiae (Freesia mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| Potyvirus trifolii (Clover yellow vein virus) | Não está presente | Not present |
| Potyvirus trompetae (Colombian datura virus) | Não está presente | Not present |
| Pseudomonas cannabina pv. alisalensis | Não está presente | Not present |
| Rhizoecus dianthi | Não está presente | Not present |
| Rhodococcus fascians | Não está presente | Not present |
| Scirtothrips dorsalis | PQA | Absent quarantine pest |
| Sphaerulina phalaenopsisidis | Não está presente | Not present |
| Spodoptera littoralis | PQA | Absent quarantine pest |
| Spodoptera litura | PQA | Absent quarantine pest |
| Stralarivirus fragariae (Strawberry latent ringspot virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Tetranychus kanzawai | PQA | Absent quarantine pest |
| Tetranychus truncatus | Não está presente | Not present |
| Thrips angusticeps | PQA | Absent quarantine pest |
| Thrips atratus | Não está presente | Not present |
| Thrips flavus | PQA | Absent quarantine pest |
| Thrips fuscipennis | PQA | Absent quarantine pest |
| Thrips hawaiiensis | PQA | Absent quarantine pest |
| Tobamovirus fructirugosum (Tomato brown rugose fruit virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Tobamovirus kyuri (Kyuri green mottle mosaic virus) | PQA | Absent quarantine pest |

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| Tobamovirus maculafructi (Cucumber fruit mottle mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| Tobamovirus plantagonis (Ribgrass mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| Tobamovirus viridimaculae (Cucumber green mottle mosaic virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Tobravirus tabaci (Tobacco rattle virus) | Não está presente | Not present |
| Tombusvirus algeriaense (Grapevine Algerian latent virus) | Não está presente | Not present |
| Tombusvirus lycopersici (Tomato bushy stunt virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Tombusvirus petuniae (Petunia asteroid mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| Zygotylenchus guevarai | PQA | Absent quarantine pest |

CROÁCIA (CROATIA)

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

DINAMARCA (DENMARK)

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

ESLOVÁQUIA (SLOVAKIA)

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

ESLOVÊNIA (SLOVENIA)

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

ESPAÑA (SPAIN)

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
| Colletotrichum higginsianum | Não está presente | Not present |
| Curvularia pseudobranchyspora | Não está presente | Not present |
| Ditylenchus destructor | Não está presente | Not present |
| Erwinia rhapontici | Não está presente | Not present |
| Fusarium oxysporum f. sp. cannabis | Não está presente | Not present |
| Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Phelipanche aegyptiaca | Não está presente | Not present |

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| Pospiviroid chloronani (Tomato chlorotic dwarf viroid) | Não está presente | Not present |
| Pospiviroid parvicapsici (Pepper chat fruit viroid) | Não está presente | Not present |
| Pseudomonas cannabina pv. alisalensis | Não está presente | Not present |
| Pseudoperonospora cannabina | Não está presente | Not present |
| Pyrenopeziza brassicae | Não está presente | Not present |
| Septoria cannabis | Não está presente | Not present |
| Trogoderma granarium | Não está presente | Not present |
| Verticillium longisporum | Não está presente | Not present |

ESTÔNIA (ESTONIA)

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

EUA (UNITED STATES OF AMERICA)

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| Alternaria gaisen | PQA | Absent quarantine pest |
| Aphelenchoides blastophthorus | PQA | Absent quarantine pest |
| Candidatus Phytoplasma australiense | Não está presente | Not present |
| Cocadviroid cadangi (Coconut cadang-cadang viroid) | PQA | Absent quarantine pest |
| Macluravirus scolymus (Artichoke latent virus) | Não está presente | Not present |
| Mussidia nigrivenella | PQA | Absent quarantine pest |
| Nepovirus cynarae (Artichoke yellow ringspot virus) | Não está presente | Not present |
| Nepovirus italiaense (Artichoke Italian latent virus)] | Não está presente | Not present |
| Nepovirus nigranuli (Tomato black ring virus) | Não está presente | Not present |
| Nepovirus rubi (Raspberry ringspot virus) | Não está presente | Not present |
| Pospiviroid fusituberis (Potato spindle tuber viroid) | Não está presente | Not present |
| Pospiviroid parvicapsici (Pepper chat fruit viroid) | Não está presente | Not present |
| Tobamovirus maculacapsici (Bell pepper mottle virus) | Não está presente | Not present |
| Trogoderma granarium | PQA | Absent quarantine pest |

FINLÂNDIA (FINLAND)

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

FRANÇA (FRANCE)

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma aurantifolia [16SrII-D] | PQA | Absent quarantine pest |
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
| Colletotrichum destructivum | Não está presente | Not presente |
| Curvularia australiensis | Não está presente | Not presente |

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Cylindrocopturus adspersus | Não está presente | Not presente |
| Diaporthe gulyae | Não está presente | Not presente |
| Gibellulopsis nigrescens | Não está presente | Not presente |
| Nepovirus nicotianae (Tobacco ringspot virus) | Não está presente | Not presente |
| Phelipanche aegyptiaca - Orobanche aegyptiaca | Não está presente | Not presente |
| Pseudomonas syringae pv tagetis | Não está presente | Not presente |
| Tobamovirus maculacapsici (Bell pepper mottle virus) | Não está presente | Not presente |
| Tobamovirus maculafructi (Cucumber fruit mottle mosaic virus) | Não está presente | Not presente |
| Trogoderma granarium | Não está presente | Not presente |

GRÉCIA (GREECE)

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

GUATEMALA

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| Alphanucleorhabdovirus melongenae (Eggplant mottled dwarf virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Anulavirus PZSV (Pelargonium zonate spot virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Brevipalpus chilensis | PQA | Absent quarantine pest |
| Broad bean wilt virus | PQA | Absent quarantine pest |
| Cacoecimorpha pronubana | PQA | Absent quarantine pest |
| Cacyreus marshalli | PQA | Absent quarantine pest |
| Candidatus Phytoplasma asteris [16SrI-A] | PQA | Absent quarantine pest |
| Candidatus Phytoplasma asteris [16SrI-C] | PQA | Absent quarantine pest |
| Candidatus Phytoplasma asteris [16SrI-M] | PQA | Absent quarantine pest |
| Candidatus Phytoplasma solani [16SrXII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
| Chromatomyia horticola | PQA | Absent quarantine pest |
| Chrysodeixis chalcites | Não está presente | Not present |
| Clepsis spectrana | Não está presente | Not present |
| Crinivirus contagichlorosis (Tomato infectious chlorosis virus) | Não está presente | Not present |
| Cucumovirus TAV (Tomato aspermy virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Epichoristodes acerbella | PQA | Absent quarantine pest |

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| Epiphyas postvittana | PQA | Absent quarantine pest |
| Frankliniella intonsa | PQA | Absent quarantine pest |
| Ilarvirus AV2 (Asparagus virus 2) | Não está presente | Not present |
| Liriomyza bryoniae | PQA | Absent quarantine pest |
| Neoaliturus haematoceps | Não está presente | Not present |
| Neoaliturus tenellus | Não está presente | Not present |
| Nepovirus nigranuli (Tomato black ring virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Orosius orientalis | Não está presente | Not present |
| Orthotospovirus tomatanuli (Tomato yellow ring virus) | Não está presente | Not present |
| Peronospora chlorae | Não está presente | Not present |
| Phlyctinus callosus | PQA | Absent quarantine pest |
| Phytophthora cambivora | PQA | Absent quarantine pest |
| Phytophthora lateralis | Não está presente | Not present |
| Platynota stultana | PQA | Absent quarantine pest |
| Podosphaera fusca | Não está presente | Not present |
| Pospiviroid chloronani (Tomato chlorotic dwarf viroid) | Não está presente | Not present |
| Pospiviroid fusicuberis (Potato spindle tuber viroid) | PQA | Absent quarantine pest |
| Potyvirus trompetae (Colombian datura virus) | Não está presente | Not present |
| Pratylenchus pratensis | PQA | Absent quarantine pest |
| Pustula centaurii | Não está presente | Not present |
| Rhizoecus hibisci | Não está presente | Not present |
| Spodoptera littoralis | PQA | Absent quarantine pest |
| Spodoptera litura | PQA | Absent quarantine pest |
| Tetranychus turkestanii | Não está presente | Not present |
| Tobravirus tabaci (Tobacco rattle virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Tombusvirus algeriaense (Grapevine Algerian latent virus) | Não está presente | Not present |
| Tombusvirus petuniae (Petunia asteroid mosaic virus) | Não está presente | Not present |

HUNGRIA (HUNGARY)

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

ÍNDIA (INDIA)

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| Mycocentrospora acerina | Não está presente | Not present |
| Pospiviroid parvicapsici (Pepper chat fruit viroid) | Não está presente | Not present |
| Tombusvirus lycopersici (Tomato bushy stunt virus) | Não está presente | Not present |

ISRAEL

| | | |
|---|-----|------------------------|
| Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Nepovirus nigranuli (Tomato black ring virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Nepovirus nigranuli (Tomato black ring virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Pospiviroid parvicapsici (Pepper chat fruit viroid) | PQA | Absent quarantine pest |
| Tobamovirus kyuri (Kyuri green mottle mosaic virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Tobravirus tabaci (Tobacco rattle virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Tombusvirus lycopersici (Tomato bushy stunt virus) | PQA | Absent quarantine pest |

IRLANDA (IRELAND)

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

ITÁLIA (ITALY)

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
| Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Pospiviroid fusituberis (Potato spindle tuber viroid) | Não está presente | Not present |
| Pospiviroid parvicapsici (Pepper chat fruit viroid) | Não está presente | Not present |
| Tobravirus tabaci (Tobacco rattle virus) | Não está presente | Not present |
| Tombusvirus lycopersici (Tomato bushy stunt virus) | Não está presente | Not present |

JAPÃO (JAPAN)

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| Acanthiophilus helianthi | Não está presente | Not present |
| Agriotes lineatus | Não está presente | Not present |
| Alphanucleorhabdovirus melongenae (Eggplant mottled dwarf virus) | Não está presente | Not present |
| Cacoecimorpha pronubana | Não está presente | Not present |
| Candidatus Phytoplasma aurantifolia | Não está presente | Not present |
| Candidatus Phytoplasma australasia [16SrII-D] | Não está presente | Not present |

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma australiense | Não está presente | Not present |
| Chrysodeixis chalcites | Não está presente | Not present |
| Clepsis spectrana | Não está presente | Not present |
| Colletotrichum destructivum | Não está presente | Not present |
| Colosius confusus | Não está presente | Not present |
| Compsus viridivittatus | Não está presente | Not present |
| Copitarsia consueta | Não está presente | Not present |
| Copitarsia heydenreichii | Não está presente | Not present |
| Crinivirus palidofragariae (Strawberry pallidosis-associated virus) | Não está presente | Not present |
| Cylindrocopturus adpersus | Não está presente | Not present |
| Diaporthe gulyae | Não está presente | Not present |
| Dickeya fangzhongdai | PQA | Absent quarantine pest |
| Eotetranychus sexmaculatus | Não está presente | Not present |
| Epichoristodes acerbella | Não está presente | Not present |
| Epiphyas postvittana | Não está presente | Not present |
| Erwinia amylovora | Não está presente | Not present |
| Erysiphe buhrii | Não está presente | Not present |
| Frankliniella panamensis | Não está presente | Not present |
| Gryllotalpa gryllotalpa | Não está presente | Not present |
| Helicoverpa punctigera | Não está presente | Not present |
| Homalodisca vitripennis | Não está presente | Not present |
| Ilarvirus SNSV (Strawberry necrotic shock virus) | Não está presente | Not present |
| Lepidosaphes chinensis | PQA | Absent quarantine pest |
| Lygus pratensis | Não está presente | Not present |
| Macroductylus subspinosus | Não está presente | Not present |
| Megalurothrips usitatus | Não está presente | Not present |
| Nepovirus rubi (Raspberry ringspot virus) | Não está presente | Not present |

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| <i>Nipaecoccus viridis</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Nysius nubilus</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Nysius vinitor</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Orchidophilus peregrinator</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Orobanche cernua</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Orobanche crenata</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Orobanche cumana</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Ostrinia nubilalis</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Otiorhynchus singularis</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Oxycarenus laetus</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Paracoccus marginatus</i> | Não está presente | Not present |
| Phalaenopsis chlorotic spot virus | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Phelipanche aegyptiaca</i> (<i>Orobanche aegyptiaca</i>) | Não está presente | Not present |
| <i>Phomopsis orchidophila</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Phytophthora ramorum</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Platynota stultana</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Pochazia shantungensis</i> | Não está presente | Not present |
| Pospiviroid chloronani (Tomato chlorotic dwarf viroid) | Não está presente | Not present |
| Pospiviroid parvicapsici (Pepper chat fruit viroid) | Não está presente | Not present |
| <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tagetis</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Pustula helianthicola</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Rastrococcus invadens</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Rhizoecus dianthi</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Sitophilus granarius</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Sphaerulina phalaenopsisidis</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Spodoptera littoralis</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Spodoptera praefica</i> | Não está presente | Not present |

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| Stralarivirus fragariae (Strawberry latent ringspot virus) | Não está presente | Not present |
| Tanymecus dilaticollis | Não está presente | Not present |
| Tetranychus merganser | Não está presente | Not present |
| Tetranychus turkestanii | Não está presente | Not present |
| Thrips angusticeps | Não está presente | Not present |
| Thrips atratus | Não está presente | Not present |
| Thrips fuscipennis | Não está presente | Not present |
| Tobamovirus fructirugosum (Tomato brown rugose fruit virus) | Não está presente | Not present |
| Tobamovirus maculacapsici (Bell pepper mottle virus) | Não está presente | Not present |
| Tobamovirus maculafructi (Cucumber fruit mottle mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| Trogoderma granarium | Não está presente | Not present |
| Xanthomonas hydrangea | Não está presente | Not present |
| Zygogramma exclamationis | Não está presente | Not present |

LETÔNIA (LATVIA)

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

LITUÂNIA (LITHUANIA)

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

LUXEMBURGO (LUXEMBOURG)

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

MALTA

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

MÉXICO (MEXICO)

| | | |
|---------------------|-----|------------------------|
| Erwinia mallotivora | PQA | Absent quarantine pest |
| Erwinia papaya | PQA | Absent quarantine pest |

NICARÁGUA (NICARAGUA)

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| Broad bean wilt virus | Não está presente | Not present |
| Candidatus Phytoplasma solani [16SrXII-A] | Não está presente | Not present |
| Crinivirus contagichlorosis (Tomato infectious chlorosis virus) | Não está presente | Not present |
| Cucumovirus TAV (Tomato aspermy virus) | Não está presente | Not present |
| Ilarvirus AV2 (Asparagus virus 2) | Não está presente | Not present |
| Liriomyza bryoniae | Não está presente | Not present |
| Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus) | Não está presente | Not present |
| Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus) | Não está presente | Not present |
| Phytophthora cambivora | Não está presente | Not present |
| Phytophthora lateralis | Não está presente | Not present |
| Podosphaera fusca | Não está presente | Not present |
| Pospiviroid chloronani (Tomato chlorotic dwarf viroid) | Não está presente | Not present |
| Pospiviroid fustuberis (Potato spindle tuber viroid) | Não está presente | Not present |
| Potyvirus trompetae (Colombian datura virus) | Não está presente | Not present |
| Rhodococcus fascians | Não está presente | Not present |
| Tobamovirus maculacapsici (Bell pepper mottle virus) | Não está presente | Not present |
| Tombusvirus petuniae (Petunia asteroid mosaic virus) | Não está presente | Not present |

PAÍSES BAIXOS (THE NETHERLANDS)

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
| Candidatus Phytoplasma solani [16SrXII-A] | Não está presente | Not present |

PERU

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| Nepovirus nigranuli (Tomato black ring virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Pospiviroid parvicapsici (Pepper chat fruit viroid) | Não está presente | Not present |
| Tobamovirus maculafructi (Cucumber fruit mottle mosaic virus) | PQA | Absent quarantine pest |

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| Tobamovirus viridimaculae (Cucumber green mottle mosaic virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Tobravirus tabaci (Tobacco rattle virus) | Não está presente | Not present |

POLÔNIA (POLAND)

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

PORTUGAL

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

ROMÊNIA (ROMANIA)

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

SUÉCIA (SWEDEN)

| | | |
|--|-----|------------------------|
| Candidatus Phytoplasma fraxini [16SrVII-A] | PQA | Absent quarantine pest |
|--|-----|------------------------|

TAILÂNDIA (THAILAND)

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| Alphanucleorhabdovirus melongenae (Eggplant mottled dwarf virus) | Não está presente | Not present |
| Alternaria gaisen | Não está presente | Not present |
| Anulavirus PZSV (Pelargonium zonate spot virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Aphelenchoides blastophthorus | Não está presente | Not present |
| Broad bean wilt virus | PQA | Absent quarantine pest |
| Candidatus Phytoplasma australiense | Não está presente | Not present |
| Candidatus phytoplasma palmicola | Não está presente | Not present |
| Cocadviroid cadangi (Coconut cadang-cadang viroid) | Não está presente | Not present |
| Colletotrichum higginsianum | Não está presente | Not present |
| Colletotrichum godetiae | Não está presente | Not present |

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| Crinivirus palidofragariae (Strawberry pallidosis-associated virus) | Não está presente | Not present |
| Crinivirus pseudobetae (Beet pseudoyellows virus) | Não está presente | Not present |
| Ditylenchus dipsaci | PQA | Absent quarantine pest |
| Erwinia amylovora | PQA | Absent quarantine pest |
| Erwinia mallotivora | Não está presente | Not present |
| Erwinia papaya | Não está presente | Not present |
| Erwinia pyrifoliae | Não está presente | Not present |
| Fusarium redolens | Não está presente | Not present |
| Idaeovirus rubi (Raspberry bushy dwarf virus) | Não está presente | Not present |
| Ilarvirus SNSV (Strawberry necrotic shock virus) | Não está presente | Not present |
| Mussidia nigrivenella | Não está presente | Not present |
| Nepovirus arabis (Arabis mosaic virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Nepovirus nicotianae (Tobacco ringspot virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Nepovirus nigranuli (Tomato black ring virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Nepovirus rubi (Raspberry ringspot virus) | Não está presente | Not present |
| Orthospovirus alstroemerinecrosis (Alstroemeria necrotic streak virus) | Não está presente | Not present |
| Orthospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| Orthospovirus tomatanuli (Tomato yellow ring virus) | Não está presente | Not present |
| Phalaenopsis chlorotic spot virus | Não está presente | Not present |
| Phelipanche ramosa (Orobanche ramosa) | PQA | Absent quarantine pest |
| Phelipanche aegyptiaca | Não está presente | Not present |
| Diaporthe eres (Phomopsis velata) | Não está presente | Not present |
| Phytophthora ramorum | Não está presente | Not present |
| Pospiviroid fusituberis (Potato spindle tuber viroid) | PQA | Absent quarantine pest |
| Potyvirus freesiae (Freesia mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| Pratylenchus pratensis | Não está presente | Not present |
| Pseudomonas cannabina pv. alisalensis | Não está presente | Not present |
| Pyrenopeziza brassicae | Não está presente | Not present |
| Robigovirus elaeis (African oil palm ringspot virus) | Não está presente | Not present |

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| <i>Spiroplasma citri</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Stralariavirus fragariae</i> (Strawberry latent ringspot virus) | Não está presente | Not present |
| <i>Tobamovirus fructirugosum</i> (Tomato brown rugose fruit virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Tobamovirus kyuri</i> (Kyuri green mottle mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| <i>Tobamovirus maculafructi</i> (Cucumber fruit mottle mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| <i>Tobravirus tabaci</i> (Tobacco rattle virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Tombusvirus algeriaense</i> (Grapevine Algerian latent virus) | Não está presente | Not present |
| <i>Tombusvirus lycopersici</i> (Tomato bushy stunt virus) | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Trogoderma granarium</i> | PQA | Absent quarantine pest |
| <i>Uwemyces elaeidis</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Verticillium longisporum</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Xanthomonas hydrangea</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Zygotylenchus guevarai</i> | Não está presente | Not present |

TAIWAN

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| <i>Clepsis spectrana</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Contarinia jongi</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Copitarsia decolora</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Copitarsia uncinata</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Erwinia mallotivora</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Erwinia papaya</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Liriomyza ptarmicae</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Mycocentrospora acerina</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Nepovirus arabis</i> (Arabis mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| <i>Orchidophilus aterrimus</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Orchidophilus peregrinator</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Orchidophilus ran</i> | Não está presente | Not present |
| <i>Orthotospovirus alstroemerinecrosis</i> (Alstroemeria necrotic streak virus) | Não está presente | Not present |

Atualizado em 15/05/2026 -
Updated 05/15/2026

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| Orthospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus) | Não está presente | Not present |
| Orthospovirus tomatanuli (Tomato yellow ring virus) | Não está presente | Not present |
| Otiorhynchus sulcatus | Não está presente | Not present |
| Podosphaera balsaminae | Não está presente | Not present |
| Potyvirus freesiae (Freesia mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| Potyvirus trifolii (Clover yellow vein virus) | Não está presente | Not present |
| Rhodococcus fascians | Não está presente | Not present |
| Tetranychus turkestanii | Não está presente | Not present |
| Tobamovirus plantagonis (Ribgrass mosaic virus) | Não está presente | Not present |
| Tobravirus tabaci (Tobacco rattle virus) | Não está presente | Not present |
| Tombusvirus algeriense (Grapevine Algerian latent virus) | Não está presente | Not present |
| Zygotylenchus guevarai | Não está presente | Not present |

TURQUIA (TÜRKIYE)

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| Tobamovirus maculafructi (Cucumber fruit mottle mosaic virus) | Não está presente | Not present |
|---|-------------------|-------------|