

GRADE DE AGROTÓXICOS REGISTRADOS PARA USO EM MORANGO

| Princípio Ativo | Marca Comercial | Classe | Período de Carência (DIAS) | Classificação Toxicológica | Dose para 100 litros (g ou mL) ¹ | Limite Máximo de Resíduo (L.M.R.) |
|---|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
| Abamectin | Abamectin nortox | Acaricida/ Inseticida | 3 | III | 75 mL | 0,02 |
| | Abamectin prentiss | Acaricida/ Inseticida | 3 | I | 50 a 125 mL | 0,02 |
| | Vertimec 18 CE | Acaricida/ Inseticida | 3 | III | 50 a 75 mL | 0,02 |
| | Abamex | Acaricida/ Inseticida | 3 | I | 50 a 75 mL | 0,02 |
| | Potenza Sinon | Acaricida/ Inseticida | 3 | I | 50 a 75 mL | 0,02 |
| | Spitz | Acaricida/ Inseticida | 3 | I | 25 a 30 mL | 0,02 |
| | Kraft 36 EC | Acaricida/ Inseticida | 3 | I | 25 a 30 mL | 0,02 |
| Alfa-Cipermetrina + Teflubenzuron | Imunit | Inseticida | 7 | III | 100 a 200 mL | 1,0 |
| Azoxystrobin | Vantigo | Fungicida | 1 | IV | 10 a 13 g | 0,3 |
| | Amistar WG | Fungicida | 1 | IV | 10 a 13 g | 0,3 |
| Azoxystrobin + Difenconazol | Amistar Top | Fungicida | 1 | III | 300 a 600 mL/ha | 0,3 |
| Azadiractina | Azamax | Acaricida/ Inseticida | Sem restrições | III | 200 a 300 mL | Sem restrições |
| Bacillus pumilis | Sonata | Fungicida | Não determinado | III | 8,0 mL/L | Não determinado |
| Bacillus subtilis | Serenade | Fungicida | Não determinado | IV | 8,0 mL/L | Não determinado |
| Boscalida | Cantus | Fungicida | 1 | III | 10 a 15 g | 5,0 |
| Boscalida + Cresoxim-metílico | Collis | Fungicida | 1 | III | 100 a 200 mL | 5,0 |
| Cloretos de etilbenzalcônios e Cloretos de benzalcônios | Fegatex | Fungicida | 3 | III | 250 ml | 5,0 |
| Clorfenapir | Pirate | Acaricida/ Inseticida | 7 | III | 50 a 100 mL | 2,0 |
| Difenconazole | Score | Fungicida | 7 | I | 40 mL | 0,5 |
| Espinetoram | Delegate | Inseticida | 3 | III | 12 a 20 g | 0,3 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|---|-----|-----|-------------|------|
| Fenpiroximate | Ortus 50 SC | Acaricida | 5 | II | 100 mL | 0,01 |
| Fenpropratin | Danimen 300 EC | Acaricida/ Inseticida | 3 | I | 50 a 65 mL | 2,0 |
| | Sumirody 300 | Acaricida/ Inseticida | 3 | I | 65 mL | 2,0 |
| Fluazinam | Frowcide 500 SC | Acaricida/ Fungicida | 3 | II | 100 mL | 2,0 |
| | Cignus | Acaricida/ Fungicida | 3 | II | 100 mL | 2,0 |
| | Agata | Fungicida/ Acaricida | 3 | II | 100 mL | 2,0 |
| | Altima | Fungicida/ Acaricida | 3 | II | 100 mL | 2,0 |
| | Legacy | Acaricida/ Fungicida | 3 | II | 100 mL | 2,0 |
| Lambda-cialotrina | Karate zeon 50 | Inseticida | 3 | III | 80 mL | 0,5 |
| Lambda-cialotrina | Lecar | Inseticida | 3 | III | 80 mL | 0,5 |
| Imibenconazole | Manage 150 | Fungicida | 7 | II | 75 a 100 mL | 0,5 |
| Iprodiona | Rovral SC | Fungicida | 3 | III | 75 a 100 mL | 2,0 |
| | Rovral | Fungicida | 3 | III | 75 a 100 g | 2,0 |
| Metam sodium | Bunema 330 CS | Inseticida/ Fungicida/ Nematicida/ Herbicida | 0,1 | I | 75 mL | Solo |
| Metconazole | Caramba 90 | Fungicida | 7 | III | 50 a 100 mL | 0,1 |
| Milbemectin | Milbeknock | Acaricida/ Inseticida | 10 | III | 20 a 40 mL | 0,05 |
| Novalurom | Rimon Supra | Inseticida | 3 | III | 30 a 50 mL | 0,1 |
| Pyrimethanil | Mythos | Fungicida | 3 | III | 200 mL | 0,2 |
| Propargite | Omite 720 EC | Acaricida | 4 | I | 30 mL | 7,0 |
| Procimidone | Sialex 500 | Fungicida | 1 | II | 50 a 100 g | 3,0 |
| | Sumiguard 500 WP | Fungicida | 1 | II | 50 a 100 g | 3,0 |
| | Sumilex 500 WP | Fungicida | 1 | II | 50 a 100 g | 3,0 |
| Spiretonam | Delegate | Inseticida | 3 | III | 12 a 20g | 0,3 |
| Triforine | Sonet | Fungicida | 2 | I | 150 mL | 2,0 |
| Tebuconazole | Constant | Fungicida | 1 | III | 75 mL | 0,7 |
| | Folicur 200 EC | Fungicida | 1 | III | 75 mL | 0,7 |
| | Triade | Fungicida | 1 | III | 75 mL | 0,7 |
| Thiamethoxam | Actara 250 WG | Inseticida | 1 | III | 10 g | 0,1 |
| Trifloxistrobina + Tebuconazole | Nativo | Fungicida | 1 | III | 75 ml | 0,3 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|-----------|----|-----|--------|-----|
| Tiofanato metílico | Cercobin 700 WP | Fungicida | 14 | I | 70 g | 0,5 |
| | Metiltiofan | Fungicida | 14 | III | 70 g | 0,5 |
| | Fungiscan 700 WP | Fungicida | 14 | IV | 70 g | 0,5 |
| | Mofotil | Fungicida | 14 | III | 100 mL | 0,5 |
| | Viper 700 | Fungicida | 14 | IV | 70 g | 0,5 |
| | Pomme 700 | Fungicida | 14 | IV | 70 g | 0,5 |
| | Topsin 700 | Fungicida | 14 | I | 70 g | 0,5 |

ATENÇÃO: Consultar o cadastro dos produtos nos Estados.

Produtos Biológicos (MAPA/DF/Agrofit):

1. Beauveria – *Beauveria bassiana* – Classe IV
2. Bouveriz WP – *Beauveria bassiana* – Classe IV
3. Granada – *Beauveria bassiana* – Classe IV
4. Trichodermil SC 1306 – *Trichoderma harzianum* – Classe III