

SÍFILIS

O DIAGNÓSTICO É O PRIMEIRO
PASSO PARA A CURA.

PROTEJA-SE.
TESTE. TRATE



Causada pela bactéria *treponema pallidum*, a sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível que oferece graves riscos à saúde. Ela pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha com uma pessoa com sífilis, ou ser transmitida para a criança durante a gestação ou o parto.

CONHEÇA OS SINTOMAS DA SÍFILIS

LATENTE:

não aparecem sinais ou sintomas.

SECUNDÁRIA:

manchas no corpo, principalmente na palma das mãos e planta dos pés.

PRIMÁRIA:

ferida, geralmente única, que não dói, não coça, não arde e não tem pus.

TERCIÁRIA:

lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas.

VOCÊ SABIA?

O uso da camisinha masculina ou feminina é a forma mais eficaz de proteger a todos da sífilis.

O acompanhamento das gestantes e parcerias sexuais durante o pré-natal previne a sífilis congênita. Por isso é importante que a gestante e seu parceiro procurem uma Unidade Básica de Saúde para fazer o teste rápido e o tratamento.

Procure uma Unidade Básica de Saúde e faça o teste.

É rápido, prático e gratuito.


Se quiser saber mais, acesse gov.br/saude

   /minsaude

 /ministeriodasaude

 /MinSaudeBR

DISQUE
SAÚDE **136**



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

Saiba mais em
gov.br/saude