



MINISTÉRIO DA SAÚDE

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Brasília - DF
2025



8^a edição



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente
Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento



2006 Ministério da Saúde.

 Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons – Atribuição – Não Comercial – Compartilhamento pela mesma licença 4.0 Internacional. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.
A coleção institucional do Ministério da Saúde pode ser acessada, na íntegra, na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde: <http://bvsms.saude.gov.br>.

Tiragem: 8ª edição – 2025 – 20.000 exemplares

Elaboração, distribuição e informações:

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente

Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis

Coordenação-Geral de Vigilância da Tuberculose, Micoses Endêmicas e Micobactérias Não Tuberculosas

SRTVN 701, Via W5, Norte, Ed. PO 700, 5º andar

CEP: 70719-040 – Brasília/DF

Site: <http://portalsms.saude.gov.br/saude-de-a-z/tuberculose>

E-mail: tuberculose@saude.gov.br

Ministro de Estado da Saúde:

Alexandre Rocha Santos Padilha

Secretaria de Vigilância Sanitária em Saúde e Ambiente:

Mariângela Batista Galvão Simão

Coordenação-geral:

Draurio Barreira

Fernanda Dockhorn Costa

Organização:

Daniele Maria Pelissari

José Nildo de Barros Silva Júnior

Colaboração:

Daiane Alves da Silva

Daniele Gomes Dell'Orti

Denise Arakaki

Geisa Poliane de Oliveira Cervieri

Isabela de Lucena Heráclio

Liliâna Romero Vega

Luiz Henrique Arroyo

Luiza Ohana Harada

Mariana Sanches de Mello

Melisane Regina Lima Ferreira

Nicole Menezes de Souza

Tiemi Arakawa

Yury Bitencourt da Costa

Diagramação:

Marcos Cleuton de Oliveira

Revisão:

Angela Gasperin Martinazzo

Normalização:

Daniela Ferreira Barros da Silva – Editora MS/CGDI

Valéria Gameleira da Mota – Editora MS/CGDI

Impresso no Brasil /Printed in Brazil

Ficha Catalográfica

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. – 8. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2025.

30 p. : il.

1. Tuberculose. 2. Assistência ao paciente. 3. Registros de doenças. I. Título.

CDU 616-002.5

Catalogação na fonte – Coordenação-Geral de Documentação e Informação – Editora MS – OS 2025/0240

Título para indexação:

Registry of people with tuberculosis and monitoring of treatment

Instruções para o preenchimento do livro de registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este livro de registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento é um instrumento utilizado para o seguimento de pessoas em tratamento de tuberculose (TB). Além de servir como fonte de dados para a Unidade de Saúde local, conta com um espaço dedicado ao cálculo de indicadores operacionais e epidemiológicos (avaliação do resultado do tratamento), oferecendo uma ferramenta auxiliar para que os(as) profissionais de saúde possam acompanhar o andamento local e fortalecer a gestão do cuidado.

Os dados constantes deste instrumento são classificados como dados pessoais sensíveis nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018) e, portanto, devem ser cuidadosamente protegidos contra danos e extravios.

Neste documento, devem ser registrados os dados das pessoas com TB segundo a definição de caso do Guia de Vigilância em Saúde¹, preferencialmente no momento do diagnóstico, e as informações devem ser periodicamente atualizadas durante o acompanhamento do tratamento.

Os dados fornecidos neste livro devem ser registrados na Ficha de Notificação/Investigação de TB, assim como no Boletim de Acompanhamento de Casos de TB, ambos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan-TB). Ao final de cada mês, deverá ser feita a consolidação dos dados e a análise das pessoas com TB atendidas na Unidade de Saúde.

Recomenda-se deixar na planilha um espaço de duas linhas antes de iniciar o mês seguinte.

Pessoas com TB que durante o tratamento necessitarem de esquema especial (TB drogarresistente, mudança de esquema ou falência do tratamento) também devem ser registradas neste livro; porém, o seu acompanhamento deverá ser realizado no Sistema de Informação de Tratamentos Especiais da Tuberculose (Site-TB).

O termo "caso" será utilizado neste documento por ser uma definição utilizada no processo de vigilância da TB. Quando possível, de forma a atender a linguagem centrada na pessoa, será priorizado o uso do termo "pessoa com TB".

COMO PREENCHER AS COLUNAS

Unidade de Saúde

Registre de forma legível o nome completo da Unidade de Saúde.

Município

Registre o nome do município.

UF

Registre o nome da Unidade da Federação.

Ano

Registre o ano com quatro dígitos (ex.: 2025).

IDENTIFICAÇÃO

Nº do prontuário

Registre o número do prontuário da pessoa com TB na Unidade de Saúde.

Nº do Sinan

Registre o número do Sinan correspondente à ficha de notificação da pessoa com TB.

Nome da pessoa com tuberculose

Registre de forma legível o nome completo da pessoa, conforme documento. Evite abreviações.

¹BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de vigilância em saúde**: volume 2. 6. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024.

Idade

Registre a idade da pessoa com TB em anos completos. Em caso de menores de 1 ano, registre a idade em meses, colocando a letra "m" (meses) após o número. Para menores de 1 mês, registre a idade em dias, colocando a letra "d" (dias) após o número. Para menores de 1 dia, registrar a idade em horas, colocando a letra "h" (horas) após o número.

Sexo

Registre uma das opções a seguir quanto ao sexo da pessoa com TB:

M – Masculino

F – Feminino

I – Ignorado

EXAMES DE DIAGNÓSTICO

Teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB)

Registre o resultado do TRM-TB conforme segue:

SR – Detectado, sensível à rifampicina

RR – Detectado, resistente à rifampicina

DT – Detectado: traços (resistência não avaliada)

DI – Detectado: indeterminado à rifampicina

ND – Não detectado

IE – Inválido/erro/sem resultado

NR – Não realizado

Bacilosкопia de escarro

Registre os resultados da primeira e da segunda amostra da baciloscopy nas colunas correspondentes, conforme segue:

+, ++, +++ – Positivo. Quando o resultado for de 1 a 9 bacilos, considere como positivo e registre o número de bacilos encontrados.

Neg – Negativo

NR – Não realizada

NA – Não se aplica

Cultura

Registre o resultado da cultura conforme segue:

Pos – Positivo

Neg – Negativo

EA – Em andamento

NR – Não realizada

C – Contaminada

Teste de sensibilidade (TS)

Registre o resultado do TS (fenotípico e genotípico) conforme segue:

I – Resistência somente à isoniazida

R – Resistência somente à rifampicina

RIR – Resistência à isoniazida e à rifampicina – MDR (exceto pré-XDR e XDR)

RO – Resistência a outras drogas de 1ª e/ou 2ª linha

ND – Resistência não detectada

PX – Resistência à isoniazida, à rifampicina e a alguma fluorquinolona (pré-XDR)

XD – Resistência à isoniazida, à rifampicina, a alguma fluorquinolona e à bedaquilina ou linezolid (XDR)

EA – Em andamento

NR – Não realizado

Histopatologia (biopsia)

Registre o resultado do exame histopatológico conforme segue:

Sug – Sugestivo de TB

Neg – Não sugestivo de TB

EA – Em andamento

NR – Não realizado

Radiografia ou tomografia de tórax (Rx ou tomo de tórax)

Registre o resultado da radiografia ou tomografia de tórax conforme segue:

N – Aspecto normal

Sug – Imagem sugestiva de TB

Seq – Sequela, quando houver imagem sugestiva de lesão cicatricial

OP – Imagem sugestiva de outra patologia não tuberculosa

NR – Não realizado

LF-LAM

Registre o resultado do teste rápido de fluxo lateral para detecção de lipoarabinomanano (LF-LAM) conforme segue:

Rg – Reagente

NRg – Não reagente

I – Inválido/indeterminado

NA – Não se aplica

NR – Não realizado

Teste de HIV

Registre o resultado do teste de HIV conforme segue:

Pos – Positivo

Neg – Negativo

EA – Em andamento

NR – Não realizado

FORMA CLÍNICA

Pulmonar

Registre o resultado dos exames conforme segue:

P+ – TB pulmonar (baciloscopy e/ou TRM-TB e/ou cultura positivos)

P- – TB pulmonar clínica (baciloscopy e/ou TRM-TB e/ou cultura negativos)

NR – Não realizado (baciloscopy e/ou TRM-TB e/ou cultura não realizados)

Extrapulmonar

Registre a localização da TB segundo categorização do Sinan, conforme segue:

Pl – Pleural

Gp – Ganglionar

Gu – Geniturinária

Oa – Óssea

Oc – Ocular

Mi – Miliar

Me – Meningoencefálica

Cut – Cutânea

La – Laringea

O – Outras

Pulmonar + extrapulmonar (mista)

Em caso confirmado de presença das duas formas clínicas, registre a devida categorização.

Ex: **P+/Pl**

TIPO DE ENTRADA

Registre o tipo de entrada conforme segue:

CN – Caso novo

R – Recidiva

RIT – Reingresso após interrupção do tratamento (abandono)

NS – Não sabe

T – Transferência

PO – Pós-óbito

TRATAMENTO

Esquema básico

Registre o tipo de esquema básico de tratamento da TB conforme segue:

A – Adultos e adolescentes maiores de 10 anos (2RHZE/4RH*).

B – Crianças menores de 10 anos (2RHZ/4RH*).

C – Crianças e adolescentes (3 meses a 16 anos de idade) com TB sensível

não grave (2RHZ/2RH*)

D – Casos novos e casos de retratamento de TB meningoencefálica ou osteoarticular em pessoas maiores de 10 anos de idade (2RHZE/10RH*)

E – Casos de TB meningoencefálica ou osteoarticular em crianças menores de 10 anos de idade (2RHZ/10RH*)

* R – rifampicina; H – isoniazida; Z – pirazinamida; E – etambutol.

Data de início do tratamento

Registre a data do início do tratamento (dia, mês e ano). Em caso de pessoa em tratamento transferida, indique a data do início do tratamento na unidade de origem.

Tratamento diretamente observado (TDO)

Registre a realização do TDO conforme segue:

S – Sim

N – Não

Ign – Ignorado

Obs.: define-se o TDO como a ingestão diária dos medicamentos anti-TB pela pessoa em tratamento sob a observação de um(a) profissional de saúde, seja de forma direta/presencial ou por meios digitais (vídeo ou imagem síncronos e assíncronos, chamada de voz ou mensagem de texto que contenha confirmação autorreferida da pessoa com TB sobre a tomada do medicamento). Ao final do tratamento, a pessoa precisa ter cumprido pelo menos 24 doses na fase de ataque e 48 doses na fase de manutenção. O TDO é uma estratégia recomendada para todas as pessoas com TB.

Terapia antirretroviral (Tarp) durante o tratamento da TB

Registre uma das opções quanto à utilização de terapia antirretroviral (Tarp):

S – Sim

N – Não

Ign – Ignorado

NA – Pessoa sem coinfecção TB-HIV

BACILOSCOPIA DE ACOMPANHAMENTO

Registre conforme segue:

Mês

Registre o resultado na coluna correspondente ao mês de tratamento em que o exame foi realizado. Transcreva o resultado da bacilosкопia conforme segue:

+, ++, +++ – Positivo (quando o resultado for de 1 a 9 bacilos, considere como positivo e registre o número de bacilos encontrados)

Neg – Negativo

NR – Não realizada

NA – Não se aplica

ENCERRAMENTO

Registre o motivo do encerramento conforme segue:

Cura

Pessoa que completou o tratamento conforme recomendado (doses/tempo) com comprovação laboratorial de cura (duas baciloscopias negativas ao final do tratamento).

Tratamento completo (Tto. compl.)

Pessoa que completou o tratamento conforme recomendado (doses/tempo) sem a confirmação laboratorial de cura.

Interrupção do tratamento – abandono (Interrup. trat.)

Pessoa com TB que fez uso de medicamento por 30 dias ou mais e interrompeu o tratamento por 30 dias consecutivos ou mais.

Interrupção primária do tratamento – abandono primário (Interrup. prim.)

Pessoa que fez uso de medicamento por menos de 30 dias e o interrompeu por 30 dias consecutivos ou mais, ou quando o indivíduo diagnosticado não iniciou o tratamento.

Transferência (Transf.)

Pessoa que foi transferida para outro serviço de saúde. A transferência deve ser processada por meio de documento que contenha informações sobre o diagnóstico e o tratamento realizado até aquele momento. É de responsabilidade da unidade de origem a confirmação de que a pessoa em tratamento da TB compareceu à unidade para a qual foi transferida.

Óbito por TB (Ób. TB)

Em caso de óbito que apresentar a TB como causa básica, a qual deve estar de acordo com as informações contidas no Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (códigos A15 ao A19; J65; K93.0; M49.0; M90.0; N74.0; N74.1; O98.0; P37.0 da 10a Classificação Internacional de Doenças – CID-10).

Óbito por outras causas (Ób. out)

Em caso de óbito cuja causa básica não foi a TB, mas em que a doença consta como causa associada. As causas de morte devem estar de acordo com as informações contidas no SIM.

Falência (Fal.)

Será registrada nas seguintes situações:

- persistência da baciloscopy de escarro positiva ao final do tratamento;
- pessoas em tratamento de TB que no início do tratamento apresentavam baciloscopy fortemente positiva (++) ou (+++) e mantiveram essa situação até o quarto mês;
- baciloscopy positiva inicial seguida de negativação e de novos resultados positivos por dois meses consecutivos, a partir do quarto mês de tratamento. O aparecimento de poucos bacilos no exame direto do escarro, nas proximidades do quarto ou do sexto mês do tratamento, de forma isolada, não significa necessariamente a falência do tratamento. A pessoa deverá ser acompanhada com exames bacteriológicos (baciloscopy, cultura e TS antimicrobiana) para melhor definição.

Mudança de esquema (Mud. esq.)

Pessoa com TB que necessitar da adoção de regimes terapêuticos diferentes do esquema básico, por intolerância e/ou por toxicidade medicamentosa.

Tuberculose drogarresistente (TB DR)

Em caso de confirmação, por meio de TS fenotípico ou genotípico, de resistência a qualquer um dos medicamentos para o tratamento da TB, independentemente do esquema de tratamento a ser utilizado, exceto casos de monorresistência ao etambutol, à pirazinamida ou à estreptomicina que mantenham o uso do esquema básico.

Mudança de diagnóstico (Mud. diag.)

Pessoa que tiver alteração no diagnóstico, com elucidação de que não se tratava de um caso de TB.

Data

Registre a data do encerramento do tratamento da TB (dia, mês e ano).

NÚMERO DE CONTATOS

Identificados

Número total de contatos da pessoa em tratamento da TB. Essa informação deve ser solicitada e registrada no momento da primeira consulta.

Examinados

Número de contatos da pessoa em tratamento da TB que foram examinadas pela Unidade de Saúde.

Obs: define-se como contato toda pessoa que foi exposta ao caso de TB. Esse convívio pode ocorrer em casa, em ambientes de trabalho, em instituições de longa permanência, em escolas, entre outros. A quantificação da exposição de risco é variável. A avaliação do risco de infecção deve ser individualizada, considerando-se a forma da doença do caso-fonte, o ambiente e o tempo de exposição.

OBSERVAÇÕES

Registre ocorrências não especificadas, como: intolerância medicamentosa, interrupção do tratamento por irregularidade (justificar), hospitalização, resultado de Rx para encerramento do caso, data da mudança de esquema terapêutico, reação adversa ou falência, pessoa institucionalizada (presídio, asilo, orfanato, hospital psiquiátrico ou outro), informação sobre agravos associados, pertencimento a populações mais vulneráveis ao adoecimento por TB (população privada de liberdade, população em situação de rua, profissionais de saúde e imigrantes) e outras situações relevantes não descritas na planilha.

GLOSSÁRIO

E – Etambutol

H – Isoniazida

HIV – Vírus da imunodeficiência humana

LF-LAM – Teste rápido de fluxo lateral para detecção de lipoarabinomanano

R – Rifampicina

SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade

Sinan – Sistema de Informação de Agravos de Notificação

Site-TB – Sistema de Informação de Tratamentos Especiais da Tuberculose

Tarp – Terapia antirretroviral

TB – Tuberculose

TB-MDR – Tuberculose multirresistente

TB-XDR – Tuberculose extensivamente resistente

TDO – Tratamento Diretamente Observado

TRM-TB – Teste Rápido Molecular para Tuberculose

TS – Teste de sensibilidade

Z – Pirazinamida

Os indicadores operacionais são ferramentas essenciais para o monitoramento e a avaliação do tratamento da tuberculose. Eles permitem acompanhar a efetividade das intervenções, identificar gargalos no atendimento e subsidiar a tomada de decisão para aprimoramento dos serviços. O uso sistemático desses indicadores fortalece a vigilância da TB, contribuindo para a melhoria dos desfechos e o alcance das metas de controle da doença.

Avaliação do resultado do tratamento (cálculo de indicadores operacionais e epidemiológicos)

Unidade de Saúde: _____ Município: _____ UF: _____ Período analisado: _____

Tipo de entrada	Forma clínica	Casos avaliados		Cura		Completou tratamento (b)		Êxito tratamento (a + b)		Interrupção do tratamento + Interrupção primária do tratamento		Óbito total (TB e outras causas)		Transferências		Não avaliados*	
		nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Casos novos	Pulmonar		100														
	Pulmonar sem confirmação		100														
	Extrapulmonar		100														
	Pulmonar + extrapulmonar (mista)**		100														
	Total		100														
Retorno após interrupção do tratamento	Pulmonar		100														
	Pulmonar sem confirmação		100														
	Extrapulmonar		100														
	Pulmonar + extrapulmonar (mista)**		100														
	Total		100														
Recidiva	Pulmonar com baciloscopy e/ou cultura positiva e/ou TRM-TB detectável		100														

*Não avaliados: casos ignorados, em branco ou ainda em tratamento.

**Campo exclusivo para o registro dos casos que apresentarem forma pulmonar + extrapulmonar.

Este quadro representa o estudo do resultado do tratamento de TB de indivíduos que têm atributos em comum. São agrupados por tipo de entrada (ex.: caso novo) e por duração do tratamento (ex.: esquema terapêutico básico – seis meses) em um determinado período. As pessoas ou os casos encerrados por TB DR, mudança de esquema e falência do tratamento não deverão ser incluídos nessa coorte, pois serão avaliados e acompanhados no Site-TB.

Toda Unidade de Saúde deverá avaliar o resultado dos tratamentos por meio do estudo de coorte. Para realizar esse estudo, é necessário coletar os dados em folhas de registro das pessoas com TB do período a ser analisado (trimestral, semestral ou anual). O estudo de coorte deverá ser realizado após o sexto mês do início de tratamento, por forma de tratamento e tipo de entrada separadamente.

PREENCHER:

Casos notificados

Mudança de diagnóstico

Casos avaliados

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde:

Município:

UF: -

Ano

Identificação			Exames diagnósticos								Tratamento			Baciloscopia de acompanhamento						Encerramento		Nº de contatos								
Nº do prontuário	Nº do Sinan	Nome da pessoa com tuberculose	Idade	Sexo	TRM-TB	Bacilos-copia		Cultura	TS	Histopatologia	Rx ou tomo de tórax	LF-LAM	Teste HIV	Forma clínica	Tipo de entrada	Esquema básico	Data de início	TDO	Tarv	Mês						Motivo	Data	Identificados	Examinados	Observações
						1ª	2ª																							
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º				
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º				
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º				
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º				
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º				
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º				
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º				
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º				
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º				
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º				
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º				
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º				
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º				
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º				
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º				
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º				
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º				
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º				
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º				
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º				
					</td																									

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde:

Município:

UF: -

Ano

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde:

Município:

UF: -

Ano

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde:

Município:

UF:

Ano

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde:

Município:

UF: -

Ano

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde:

Município:

UF: -

Ano

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde:

Município:

UF: -

Ano

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde:

Município:

UF: -

Ano

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde:

Município:

UF: -

Ano

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde:

Município:

UF: -

Ano

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde: _____ Município: _____ UF: _____ Ano: _____

Identificação			Exames diagnósticos								Tratamento		Baciloscopia de acompanhamento						Encerramento		Nº de contatos	Observações									
Nº do prontuário	Nº do Sinan	Nome da pessoa com tuberculose	Idade	Sexo	TRM-TB	Bacilos-copia		Cultura	TS	Histopatologia	Rx ou tomo de tórax	LF-LAM	Teste HIV	Forma clínica	Tipo de entrada	Esquema básico	Data de inicio	TDO	Tarv	Mês						Motivo	Data	Identificados	Examinados		
						1ª	2ª																								
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde: _____ Município: _____ UF: _____ Ano: _____

Identificação			Exames diagnósticos								Tratamento		Baciloscopía de acompanhamento						Encerramento		Nº de contatos	Observações									
Nº do prontuário	Nº do Sinan	Nome da pessoa com tuberculose	Idade	Sexo	TRM-TB	Bacilos-copia		Cultura	TS	Histopatologia	Rx ou tomo de tórax	LF-LAM	Teste HIV	Forma clínica	Tipo de entrada	Esquema básico	Data de inicio	TDO	Tarv	Mês						Motivo	Data	Identificados	Examinados		
						1ª	2ª																								
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde: _____ Município: _____ UF: _____ Ano: _____

Identificação			Exames diagnósticos								Tratamento		Baciloscopía de acompanhamento						Encerramento		Nº de contatos	Observações									
Nº do prontuário	Nº do Sinan	Nome da pessoa com tuberculose	Idade	Sexo	TRM-TB	Bacilos-copia		Cultura	TS	Histopatologia	Rx ou tomo de tórax	LF-LAM	Teste HIV	Forma clínica	Tipo de entrada	Esquema básico	Data de inicio	TDO	Tarv	Mês						Motivo	Data	Identificados	Examinados		
						1ª	2ª																								
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde:

Município:

UF: -

Ano

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde:

Município:

UF: _

Ano:

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde:

Município:

UF: -

Ano

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde:

Município:

UF: -

Ano

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde:

Município:

UF: -

Ano

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde:

Município:

UF: -

Ano

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde: _____ Município: _____ UF: _____ Ano: _____

Identificação			Exames diagnósticos								Tratamento		Baciloscopía de acompanhamento						Encerramento		Nº de contatos	Observações									
Nº do prontuário	Nº do Sinan	Nome da pessoa com tuberculose	Idade	Sexo	TRM-TB	Bacilos-copia		Cultura	TS	Histopatologia	Rx ou tomo de tórax	LF-LAM	Teste HIV	Forma clínica	Tipo de entrada	Esquema básico	Data de inicio	TDO	Tarv	Mês						Motivo	Data	Identificados	Examinados		
						1ª	2ª																								
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde: _____ Município: _____ UF: _____ Ano: _____

Identificação			Exames diagnósticos								Tratamento		Baciloscopia de acompanhamento						Encerramento		Nº de contatos	Observações									
Nº do prontuário	Nº do Sinan	Nome da pessoa com tuberculose	Idade	Sexo	TRM-TB	Bacilos-copia		Cultura	TS	Histopatologia	Rx ou tomo de tórax	LF-LAM	Teste HIV	Forma clínica	Tipo de entrada	Esquema básico	Data de inicio	TDO	Tarv	Mês						Motivo	Data	Identificados	Examinados		
						1ª	2ª																								
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde:

Município:

UF: -

Ano

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde: _____ Município: _____ UF: _____ Ano: _____

Identificação			Exames diagnósticos								Tratamento		Baciloscopía de acompanhamento						Encerramento		Nº de contatos	Observações									
Nº do prontuário	Nº do Sinan	Nome da pessoa com tuberculose	Idade	Sexo	TRM-TB	Bacilos-copia		Cultura	TS	Histopatologia	Rx ou tomo de tórax	LF-LAM	Teste HIV	Forma clínica	Tipo de entrada	Esquema básico	Data de inicio	TDO	Tarv	Mês						Motivo	Data	Identificados	Examinados		
						1ª	2ª																								
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					
																					7º	8º	9º	10º	11º	12º					
																					1º	2º	3º	4º	5º	6º					

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde:

Município:

UF: _

Ano:

Registro de pessoas com tuberculose e acompanhamento do tratamento

Unidade de Saúde:

Município:

UF: _

Ano:

