



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica
Departamento de Projetos Estratégicos
Comissão de Gestão da Prestação do Serviço de Adução de Água Bruta

Nota Técnica nº 37/2026/CGPS/DPE SNSH/SNSH-MIDR

PROCESSO Nº 59000.017978/2025-10

Assunto: Terceira revisão do Plano de Gestão Anual para operação do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF - Exercício de 2026.

Ao Departamento de Projetos Estratégicos (DPE)

Sr. Diretor

1. INTRODUÇÃO

Esta Nota Técnica tem por objetivo apresentar a terceira revisão do Plano de Gestão Anual de 2026, em função da solicitação de alteração do planejamento de entregas ao Estado de Pernambuco, conforme Ofício Nº 220/2026/DP-APAC ([6691965](#)).

2. ANTECEDENTES

Em 23/10/2025 o senhor Secretário Nacional de Segurança Hídrica enviou à Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA) o Ofício Nº 839/2025/SNSH-MIDR ([6204384](#)) encaminhando a Nota Técnica nº 125/2025/CGPS/DPE SNSH/SNSH-MIDR ([6155699](#)) e seus anexos com a elaboração do Plano de Gestão Anual (PGA).

Em 31/10/2025 a ANA encaminha à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH) o OFÍCIO Nº 99/2025/SRB-ANA-SEI ([6220262](#)) solicitando ajustes no PGA requisitando a inclusão de estruturas indicadas no POA do Ceará.

Em 07/11/2025 o Departamento de Projetos Estratégicos (DPE) encaminha o Ofício n.º 129/2025/DPE/SNSH-MIDR ([6236477](#)) com a manifestação desta Pasta acerca da avaliação preliminar da ANA sobre a proposta do PGA/2026.

Em 14/11/2025 a ANA publica a [Portaria n.º 550, de 14 de novembro de 2025](#).

Em 06/01/2025 a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) encaminha o OFÍCIO Nº 3/2026/DP-APAC ([6391188](#)) à SNSH solicitando a revisão do PGA 2026 para o estado do Pernambuco em função da inesperada ausência de chuvas na região nesse período.

Em 20/01/2026 a CGOF solicitou aos consórcios operadores estudo para verificar e certificar o atendimento de demanda da vazão firme para o ano de 2026.

Em 24/02/2026 a CGOF encaminhou a avaliação das condições operacionais e das condições de atendimento de vazões firmes nos Eixos Norte e Leste do PISF.

Em 09/03/2026 a APAC solicita a alteração do PGA por meio do OFÍCIO Nº 98/2026/DP-APAC ([6524212](#)) cujo teor trata do remanejamento de volumes dos meses de março, abril e maio da TUD Terra Nova, para os meses de março a junho da TUD Muquém.

Em 01/04/2026 foi realizada reunião do CGPISF cuja pauta foi a "Análise, debate e deliberação sobre o 2º pedido de revisão do PGA 2026 do PISF, em função da capacidade operacional do PISF, bem como da solicitação de alteração do planejamento de entregas ao Estado de Pernambuco", onde não foram apresentadas objeções e recomendada a aprovação da 2ª revisão.

Em 13/04/2026 foi aprovada a Resolução CGPISF nº 3 ([6593919](#)) havendo deliberação favorável pela 2.ª revisão do PGA, sendo publicada no DOU em 16/04/2026.

Em 08/05/2026 a APAC solicita alteração do PGA por meio do Ofício Nº 220/2026/DP-APAC ([6691965](#)) para o estado do Pernambuco solicitando alterações do PGA vigente nos Eixos Norte e Leste.

3. DOCUMENTOS ENCAMINHADOS

Foram encaminhadas pela APAC:

- Ofício Nº 220/2026/DP-APAC ([6691965](#));e

- Anexo Ofício Nº 47/2026 - Compesa ([6691982](#)).

4. ALTERAÇÃO DO PGA

A publicação da [Portaria n.º 550, de 14 de novembro de 2025](#) e suas alterações disciplinaram o planejamento da operação do PISF e volumes entregues aos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte para o ano de 2026. Ocorre que, ainda com a execução do planejamento, em função de aspectos operacionais, solicitações, dentre outras coisas, é possível que o PGA possa ser alterado, condição já prevista na [Resolução nº 168 de 28 de novembro de 2023](#), conforme descrito nos artigos 15 e 16, apresentados na íntegra, a seguir:

Art. 15. A operação do PISF deverá seguir o PGA, podendo ser ajustada em decorrência de condições operacionais e hidrológicas não previstas ou excepcionais.

Art. 16. O PGA vigente poderá ser revisto a qualquer tempo, por proposição fundamentada do Conselho Gestor e aprovação da ANA. (Nova redação dada pela Resolução ANA nº 267, de 9 de outubro de 2025)

A partir da previsão regulatória constante da Resolução, apresenta-se a seguir a solicitação apresentada pela APAC, a fim de dar subsídios para a terceira revisão do PGA 2026.

4.1. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PGA - APAC

Conforme consta no Ofício Nº 220/2026/DP-APAC ([6672139](#)), a APAC afirma que a segunda revisão do PGA, aprovada pela Resolução CGPISF nº 3 ([6593919](#)), trouxe reduções relevantes nas vazões máximas mensais implicando na limitação de entregas em diversos pontos. Quanto às vazões mínimas, comenta que as reduções foram menos significativas, no entanto que essa redução implicou em disponibilidade mínima menor que a necessária para o abastecimento de uma população relevante.

As solicitações realizadas pela APAC são apresentadas a seguir:

- I - Aumento das vazões mínimas e máximas nos meses de maio a dezembro/2026, no ponto de entrega PE13L (Reservatório Barro Branco - derivação para o Ramal do Agreste).

Tabela 1 - Solicitação de mudança do PGA 2026 para o estado do Pernambuco - Eixo Leste.

PERNAMBUCO - VAZÃO MÉDIA MENSAL (m³/s)																		
PONTO DE ENTREGA	LOCAL	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	VAZÕES	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m³/s)	Volume anual (hm³)
Res. Barro Branco - derivação para ramal do Agreste - PE13L	Ramal do Agreste (Adutora do Agreste - Comoesa)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,7000	1,8000	1,8000	1,4667	46,2528
				máxima	2,0000	2,0000	2,0000	1,9022	1,5000	1,6000	1,6000	1,6000	1,5000	1,7000	1,8000	1,8000	1,7502	55,1938

- II - Aumento das vazões mínimas e máximas nos meses de maio à dezembro/2026 no Trecho 8, entre Reservatório Negreiros e o Reservatório Milagres

Tabela 2 - Solicitação de mudança do PGA 2026 para o estado do Pernambuco - Eixo Norte.

PERNAMBUCO - VAZÃO MÉDIA MENSAL (m³/s)																		
PONTO DE ENTREGA	LOCAL	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	VAZÕES	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m³/s)	Volume anual (hm³)
Entre Res. Negreiros e Res. Milagres	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,0004	0,0132
				máxima	0,00125	0,00125	0,00125	0,00030	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,0007	0,0229

4.2. ANÁLISE

A análise para a solicitação de alteração do PGA 2026 realizada pelo estado do Pernambuco foi conduzida mantendo-se as premissas adotadas no âmbito da Nota Técnica 18 /2026/CGPS/DPE SNSH/SNSH-MIDR ([6531469](#)), principalmente no que se refere à capacidade operacional do PISF, principal razão para a modificação do PGA naquela situação. A Planilha de análises do pleito pode ser verificada no Anexo PGA 2026 - Rev 03 ([6691923](#)).

4.2.1. Eixo Leste

Inicialmente cumpre destacar que a alteração do PGA, aprovada pela Resolução CGPISF nº 3 ([6593919](#)) em abril/26, apresenta programação com as vazões mínimas mensais compatíveis com a capacidade produtiva do Eixo Leste. Porém, vale destacar que as entregas reais superam a mínima e se aproximam da máxima em algumas estruturas, como por exemplo no Ramal do Agreste, o que traz incertezas quanto ao cumprimento constante das entregas. Destaca-se que houve acréscimo nas vazões dos dois maiores Pontos de Entrega (Monteiro e Ramal do Agreste) no ano de 2026, fazendo com que a capacidade produtiva fique muito próxima das vazões firmadas no PGA.

Após análise da solicitação da APAC para alteração do PGA, acerca do Eixo Leste reitera-se que em função das limitações operacionais não é possível assumir o compromisso de entrega firme de junho/2026 a dezembro/2026 conforme solicitado pela Agência estadual. Justifica-se que a solicitação prevê acréscimo na vazão média mínima (obrigatória) de 33% de 1,1m³/s para 1,47m³/s o que ultrapassa a capacidade produtiva do Eixo Leste.

Adicionalmente, verifica-se no pleito programações que igualam vazões mínimas às vazões máximas o que acarreta em desafios para a gestão das entregas. Desta forma, esta comissão manifesta-se pela manutenção do PGA 2026 vigente, aprovada pela Resolução CGPISF nº 3 ([6593919](#)), uma vez que apresenta limites operacionais mais flexíveis e conforme disponibilidade de produção suprir a demanda de entrega da COMPESA, sendo atendida por meio de saldos de meses anteriores

ou pela captação flutuante de Góis (em casos excepcionais).

Verificou-se, no entanto, que alguns pontos de entrega encontram-se com a **Categoria de Usuário** divergente do POA apresentado por Pernambuco. Desta forma, recomenda-se a alteração da TABELA I-6 - EIXO LESTE - PERNAMBUCO da Portaria Normativa nº 550, de 14 de novembro de 2025, conforme a seguir (alterações destacadas em amarelo):

PERNAMBUCO - VAZÃO MÉDIA MENSAL (m³/s)

PERNAMBUCO - VAZÃO MÉDIA MENSAL (m³/s)																			
PONTO DE ENTREGA	LOCAL	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	VAZÕES	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m³/s)	Volume anual (hm³)	
Canal de Aprox.: Rio São Francisco até EB11	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0007	0,0007	0,0004	0,0006	0,0002	0,0006	0,0004	0,0004	0,0001	0,0003	0,0003	0,0003	0,0004	0,0132	0,0029
Entre EBV1 e Res. Areias	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0029
				máxima	0,0031	0,0031	0,0019	0,0028	0,0009	0,0028	0,0018	0,0018	0,0007	0,0015	0,0015	0,0015	0,0020	0,0616	0,0049
	SISAR Agrovilas	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0498
				máxima	0,0100	0,0100	0,0065	0,0090	0,0039	0,0091	0,0063	0,0063	0,0033	0,0054	0,0054	0,0054	0,0067	0,2118	0,0098
Reservatório Areias - TUD - PE01L	TUD Areias [Associação dos Pequenos Produtores Rurais -	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mínima	0,0242	0,0268	0,0242	0,0250	0,0242	0,0250	0,0242	0,0242	0,0242	0,0250	0,0242	0,0250	0,0242	0,0247	0,7783
				máxima	0,0500	0,0500	0,0393	0,0469	0,0312	0,0472	0,0387	0,0387	0,0300	0,0360	0,0365	0,0360	0,0400	1,2628	0,0098
Res. Areias - Espelho d'água - PE01L-CAP	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0009	0,0009	0,0005	0,0008	0,0002	0,0008	0,0005	0,0005	0,0002	0,0004	0,0004	0,0004	0,0005	0,0171	0,0000
	SISAR Angicos (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0005	0,0005	0,0003	0,0005	0,0001	0,0005	0,0003	0,0003	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002	0,0003	0,0098	0,0000
Entre Res. Areias e EBV2	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0018	0,0018	0,0011	0,0016	0,0005	0,0016	0,0010	0,0010	0,0004	0,0008	0,0008	0,0008	0,0011	0,0348	0,0000
Entre EBV2 e Res. Braúnas	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
Res. Braúnas - TUD - PE02L	Associação Curralinho dos Angicos	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	máxima	0,0006	0,0006	0,0004	0,0006	0,0002	0,0006	0,0004	0,0004	0,0001	0,0003	0,0003	0,0003	0,0004	0,0128	0,0000
				mínima	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,9461
Res. Braúnas - Espelho d'água - PE02L-CAP	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	máxima	0,1000	0,1000	0,0709	0,0914	0,0490	0,0921	0,0694	0,0694	0,0440	0,0621	0,0621	0,0621	0,0727	2,2929	0,0000
				mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
Entre Res. Braúnas e Res. Mandantes	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	máxima	0,0013	0,0013	0,0008	0,0011	0,0004	0,0012	0,0007	0,0007	0,0003	0,0006	0,0006	0,0006	0,0008	0,0253	0,0000
				mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
	SISAR Roça Velha (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	máxima	0,0198	0,0198	0,0116	0,0174	0,0054	0									

		SIAA	Humano	máxima	0,0013	0,0013	0,0008	0,0012	0,0004	0,0012	0,0008	0,0008	0,0003	0,0006	0,0006	0,0006	0,0008	0,0263
	SISAR Rio da Barra (Compesa)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0946
Res. Moxotó - Espelho d'água - PE09L-CAP	Adutora Moxotó	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	8,5147
				máxima	0,3086	0,3086	0,2926	0,3039	0,2805	0,3043	0,2917	0,2917	0,2777	0,2877	0,2877	0,2877	0,2936	9,2577
	Adutora Custódia (SAA Compesa)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	2,5229
				máxima	0,0914	0,0914	0,0867	0,0900	0,0831	0,0901	0,0864	0,0864	0,0823	0,0852	0,0852	0,0852	0,0870	2,7421
	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,0025	0,0025	0,0015	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0014	0,0005	0,0011	0,0011	0,0011	0,0015	0,0478
Entre reservatório Moxotó e EBVS	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,0030	0,0030	0,0018	0,0026	0,0008	0,0027	0,0017	0,0017	0,0006	0,0014	0,0014	0,0014	0,0018	0,0581
	SISAR Maxixe (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,0011	0,0011	0,0006	0,0010	0,0003	0,0010	0,0006	0,0006	0,0002	0,0005	0,0005	0,0005	0,0007	0,0210
Entre EBVS e Res. Barreiro	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,0025	0,0025	0,0015	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0014	0,0005	0,0011	0,0011	0,0011	0,0015	0,0478
Res. Barreiro - Espelho d'água - PE10L-CAP	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,0025	0,0025	0,0015	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0014	0,0005	0,0011	0,0011	0,0011	0,0015	0,0478
Entre Res. Barreiro e EBV6	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,0025	0,0025	0,0015	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0014	0,0005	0,0011	0,0011	0,0011	0,0015	0,0478
Entre EBV6 e Res. Campos	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0536
				máxima	0,0041	0,0041	0,0031	0,0038	0,0023	0,0038	0,0030	0,0030	0,0022	0,0028	0,0028	0,0028	0,0031	0,0992
	MALHADINHA (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,0012	0,0012	0,0007	0,0011	0,0003	0,0011	0,0007	0,0007	0,0002	0,0005	0,0005	0,0005	0,0007	0,0229
Res. Campos - TUD - PE11L	TUD Campos (SAA - Sertânia - Compesa)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	0,1642	0,1642	0,1642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0411	1,2947
				máxima	0,8000	0,8000	0,5361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1780	5,6137
Res. Campos - Espelho d'água - PE11L-CAP	Adutora Pajeú (2ª etapa)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	10,0915
				máxima	0,4700	0,4700	0,4077	0,4517	0,3417	0,4532	0,4045	0,4045	0,3359	0,3887	0,3887	0,3887	0,4088	12,8911
	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,0025	0,0025	0,0015	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0014	0,0005	0,0011	0,0011	0,0011	0,0015	0,0478
Entre Res. Campos e Res. Barro Branco	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0068
				máxima	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0091
Res. Barro Branco - Espelho d'água - PE12L-CAP	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,0025	0,0025	0,0015	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0014	0,0005	0,0011	0,0011	0,0011	0,0015	0,0478
Res. Barro Branco - derivação para ramal do Agreste - PE13L	Ramal do Agreste (Adutora do Agreste - Compesa)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	0,6000	1,2000	1,2000	1,2000	0,6000	1,2000	1,2000	1,2000	1,1000	34,6896
				máxima	2,0000	2,0000	1,6679	1,9022	0,6271	1,9102	1,6504	1,6504	0,6199	1,5666	1,5666	1,5666	1,5607	49,2167
	Ramal do Agreste (Associação Comunitária São	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mínima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0046
				máxima	0,0019	0,0019	0,0012	0,0017	0,0006	0,0017	0,0012	0,0012	0,0005	0,0010	0,0010	0,0010	0,0012	0,0393
Entre Res. Barro Branco e divisa PE/PB	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,0001	0,0001	-	0,0001	-	0,0001	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0009
	JEQUIRI - CIPÓ (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,0013	0,0013	0,0008	0,0011	0,0001	0,0012	0,0007	0,0007	0,0001	0,0006	0,0006	0,0006	0,0008	0,0240

4.2.2. Eixo Norte

Após análise da solicitação da APAC para alteração do PGA 2026 do Eixo Norte verificou-se que:

- I - o pleito não viola as condições estabelecidas na repartição de vazões previstas no Anexo 2 da [Outorga nº 2242, de 22 de agosto de 2025](#);
- II - não sobrecarrega o sistema para além da capacidade operacional;
- III - não promove alteração na programação e nos respectivos volumes de entrega aprovados pela RESOLUÇÃO CGPISF Nº 3 ([6593919](#)), DE 13 DE ABRIL DE 2026;
- IV - alguns dos pontos de entrega encontram-se com a **Categoria de Usuário e Finalidade de Uso** divergentes do POA apresentado por Pernambuco.

Desta forma, esta comissão manifesta-se pela alteração da TABELA I-3 - EIXO NORTE - PERNAMBUCO da Portaria Normativa nº 550, de 14 de novembro de 2025, conforme a seguir (alterações destacadas em amarelo):

TABELA I – 3 - EIXO NORTE - PERNAMBUCO

PERNAMBUCO - VAZÃO MÉDIA MENSAL (m³/s)																		
PONTO DE ENTREGA	LOCAL	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	VAZÕES	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m³/s)	Volume anual (hm³)
EBI1 até Res. Tucutu		Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,00250	0,00250	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00250	0,00250	0,00040	0,00250	0,00250	0,0015	0,0470
	PONTAL DA ILHA, CRUZ DOS RIACHOS, JIBOIA, CATINGUINHA,	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,00634	0,00634	0,00130	0,00130	0,00130	0,00120	0,00120	0,00630	0,00630	0,00100	0,00630	0,00630	0,0038	0,1187
Res. Tucutu - Espelho d'água - PE01N-CAP	VPR Captação	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,05355	0,05355	0,01140	0,01130	0,01140	0,01020	0,01050	0,05360	0,05360	0,00890	0,05360	0,05360	0,0321	1,0123
Entre Res. Tucutu e Res. Terra Nova	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,01315	0,01315	0,00280	0,00280	0,00280	0,00250	0,00260	0,01320	0,01320	0,00220	0,01320	0,01320	0,0079	0,2491
	CURRALINHO (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,00203	0,00203	0,00040	0,00040	0,00040	0,00040	0,00040	0,00200	0,00200	0,00030	0,00200	0,00200	0,0012	0,0377
Res. Terra Nova - TUD - PE02N	NILO COELHO (IPA)	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	miníma	0,35000	0,35000	0,05000	0,10000	0,25000	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,2958	9,3294
				máxima	0,55000	0,55000	0,05000	0,14230	0,26060	0,38800	0,38910	0,55000	0,55000	0,38910	0,55000	0,55000	0,4094	12,9116
Res. Terra Nova - Espelho d'água - PE02N-CAP		Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,00250	0,00250	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00250	0,00250	0,00040	0,00250	0,00250	0,0015	0,0470
	JATOBÁ II (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,00125	0,00125	0,00030	0,00030	0,00030	0,00020	0,00020	0,00130	0,00130	0,00020	0,00130	0,00130	0,0008	0,0242
Entre Res. Terra Nova e EBI2	Pequenos Usuários	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,00338	0,00338	0,00070	0,00070	0,00070	0,00060	0,00070	0,00340	0,00340	0,00060	0,00340	0,00340	0,0020	0,0640
	ANTÔNIO BARROS (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,00125	0,00125	0,00030	0,00030	0,00030	0,00020	0,00020	0,00130	0,00130	0,00020	0,00130	0,00130	0,0008	0,0242
Entre EBI2 e Res. Serra do Livramento		Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,00250	0,00250	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00250	0,00250	0,00040	0,00250	0,00250	0,0015	0,0470
	UMÃS (SISAR SERTÃO CENTRAL)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,01106	0,01106	0,00230	0,00230	0,00230	0,00210	0,00220	0,01110	0,01110	0,00180	0,01110	0,01110	0,0066	0,2090
Res. Serra do Livramento TUD - PE03N	NILO COELHO (IPA)	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	miníma	0,10484	0,08929	0,09677	0,08333	0,08065	0,08333	0,09677	0,10484	0,08333	0,08065	0,08333	0,08871	0,0897	2,8273
				máxima	0,25000	0,25000	0,12930	0,11860	0,11660	0,11500	0,17550	0,50000	0,50000	0,15000	0,10000	0,10000	0,2088	6,5831
Res. Serra do Livramento Espelho d'água - PE03N-CAP	SAA TERRA NOVA (COMPESA)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	miníma	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,0180	0,5676
				máxima	0,02500	0,02500	0,01950	0,01950	0,01950	0,01930	0,01940	0,02500	0,02500	0,01920	0,02500	0,02500	0,0222	0,7001
		Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,00250	0,00250	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00250	0,00250	0,00040	0,00250	0,00250	0,0015	0,0470
Entre Res. Serra do Livramento e Res. Mangueira		Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,00250	0,00250	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00250	0,00250	0,00040	0,00250	0,00250	0,0015	0,0470
	SÍTIO NOVOS (SDA), PAU FERRO (SISAR SERTÃO CENTRAL)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,00454	0,00454	0,00100	0,00100	0,00100	0,00090	0,00090	0,00450	0,00450	0,00080	0,00450	0,00450	0,0027	0,0859
Reservatório Mangueira - TUD - PE05N		Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	miníma	0,04903	0,05429	0,04903	0,05067	0,04903	0,05067	0,04903	0,04903	0,05067	0,04903	0,05067	0,04903	0,0500	1,5773
Res. Mangueira - Espelho d'água - PE05N-CAP	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	miníma	0,17000	0,17000	0,07470	0,07590	0,07470	0,07330	0,07270	0,17000	0,17000	0,06900	0,17000	0,17000	0,1217	3,8377
				máxima	0,00031	0,00031	0,00010	0,00010	0,00010	0,00010	0,00010	0,00030	0,00030	0,00010	0,00030	0,00030	0,0002	0,0064
Entre res. Mangueira e EBI3	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,00250	0,00250	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00250	0,00250	0,00040	0,00250	0,00250	0,0015	0,0470
Entre EBI3 e res. Negreiros	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,00250	0,00250	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00250	0,00250	0,00040	0,00250	0,00250	0,0015	0,0470
Res. Negreiros - Espelho d'água - PE06N-CAP	SAA SALGUEIRO E SERRITA (COMPESA)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	miníma	0,21000	0,21000	0,21000	0,21000	0,21000	0,21000	0,21000	0,21000	0,21000	0,21000	0,21000	0,21000	0,2100	6,6226
				máxima	0,24230	0,24230	0,21680	0,21680	0,21690	0,21610	0,21630	0,24230	0,24230	0,21530	0,24230	0,24230	0,2293	7,2323
	SAA SALGUEIRO E SERRITA (COMPESA)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	miníma	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,0500	1,5768
				máxima	0,05770	0,05770	0,05160	0,05160	0,05160	0,05150	0,05150	0,05770	0,05770	0,05130	0,05770	0,05770	0,0546	1,7221
	Pequenos Usuários	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,00003	0,00003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0002
	URI - VILA NEGREIROS (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,00248	0,00248	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00250	0,00250	0,00040	0,00250	0,00250	0,0015	0,0469
Entre Res. Negreiros e Res. Milagres		Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,05200	0,05200	0,01100	0,01100	0,01100	0,00990	0,01020	0,05200	0,05200	0,00860	0,05200	0,05200	0,0311	0,9821
	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	miníma	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,0004	0,0132
				máxima	0,00125	0,00125	0,00030	0,00030	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,0006	0,0204
	LAGOA DO SATE, FEIJÃO (SISAR SERTÃO CENTRAL)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,01250	0,01250	0,00270	0,00260	0,00270	0,00240	0,00240	0,01250	0,01250	0,00210	0,01250	0,01250	0,0075	0,2363
	VPR Uri e Queimada Grande	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	miníma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,09000	0,09000	0,01910	0,01910	0,01910	0,01710	0,01760	0,09000	0,09000	0,01490	0,09000	0,09000	0,0539	1,7001
Res. Milagres - TUD - PE07N	PREFEITURA DE VERDEJANTE	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	miníma	0,05000	0,05000	0,01060	0,01060	0,01060	0,00950	0,00980	0,05000	0,05000	0,00830	0,05000	0,05000	0,0300	0,9445
				máxima	0,1													

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1. As análise realizada nesta Nota Técnica se baseia na solicitação da APAC que pleiteou alterações no PGA visando aumentar o limite das vazões programadas pactuado na Resolução CGPISF nº 3 ([6593919](#)). No que se refere às alterações solicitadas para o Eixo Leste reitera-se que, em função da capacidade operacional, esta comissão manifesta-se pela manutenção do PGA 2026 vigente.

5.2. Em relação às solicitações para o Eixo Norte, esta CGPS recomenda pelo atendimento integral do pleito apresentado pela APAC.

5.3. Nestes termos, face ao exposto, recomenda-se o encaminhamento desta Nota Técnica e seus Anexos ao Conselho Gestor do PISF (CGPISF) para análise e aprovação do pedido da terceira revisão do PGA de 2026, formulado pelo estado de Pernambuco.

Respeitosamente,

[assinatura eletrônica]

JIMMU DE AZEVEDO IKEDA

Presidente

Comissão de Gestão da Prestação do Serviço de Adução de Água Bruta

Anexos:

1. Ofício Nº 220/2026/DP-APAC ([6691965](#))
2. Anexo Ofício Nº 47/2026 - Compesa ([6691982](#))
3. Anexo PGA 2026 - Rev 03 ([6691923](#))



Documento assinado eletronicamente por **Jimmu de Azevedo Ikeda**, Presidente da Comissão de Gestão da Prestação do Serviço de Água Bruta, em 18/05/2026, às 09:45, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6685926** e o código CRC **692ADD01**.

Referência: Processo nº 59000.017978/2025-10

SEI nº 6685926

Criado por [gilliard.silva](#), versão 14 por [jimmu.ikeda](#) em 18/05/2026 09:36:07.