

PORTARIA NORMATIVA ANA Nº 570, DE 24 DE JUNHO DE 2026.

Processo nº 02501.006308/2025-18

Altera o Anexo I da Portaria Normativa nº 550, de 14 de novembro de 2025, que aprova o Plano de Gestão Anual – PGA referente ao ano de 2026 para o Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF.

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS HÍDRICOS E SEGURANÇA DE BARRAGENS DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas no exercício da competência delegada pelo art. 1º, incisos I e II, da Resolução ANA nº 262, de 21 de agosto de 2025, considerando o disposto no art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, no Decreto nº 5.995, de 19 de dezembro de 2006, no art. 16 da Resolução ANA nº 168, de 28 de novembro de 2023, e com base nos elementos constantes no Processo 02501.006308/2025-18, resolve:

Art. 1º Fica alterado o Anexo I da Portaria Normativa ANA nº 550, de 14 de novembro de 2025, que dispõe sobre o Plano de Gestão Anual referente ao ano de 2026 para o Projeto de Integração do rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF, publicada no DOU do dia 17 de novembro de 2025.

Art. 2º Ficam revogados a Portaria Normativa ANA nº 554, de 27 de janeiro de 2026, publicada no DOU de 29 de janeiro de 2026, Seção 1, página 61, e o Anexo I da Portaria Normativa ANA nº 564, de 22 de abril de 2026, publicada no DOU de 24 de abril de 2026, Seção 1, página 47, ficando mantidas suas demais disposições.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(assinado eletronicamente)
ALAN VAZ LOPES

ANEXO I
REPARTIÇÃO DAS VAZÕES MENSAL E ANUAL (m³/s) E VOLUME (hm³) DISPONIBILIZADAS AOS ESTADOS EM 2026

TABELA I - 1. EIXO NORTE – CEARÁ

CEARÁ - VAZÃO MÉDIA MENSAL (m³/s)																		
PONTO DE ENTREGA	LOCAL	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	VAZÕES	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m³/s)	Volume anual (hm³)
Canal entre divisa PE/CE e reservatório Jati	SISAR Gentil (Cagece)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0038	0,1183
				máxima	0,0020	0,0020	0,0020	0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	0,0118	0,3705
Res. Jati - Derivação para o CAC - CE01N	Cinturão das Águas do Ceará (CAC)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,1000	10,0000	10,0000	2,1169	2,1225	1,9001	1,9532	0,1000	0,1000	0,1000	5,6500	9,3000	3,6202	114,1674
Entre res. Jati e res. Atalho	SISAR Barra de Santana (Cagece)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0252
				máxima	0,0012	0,0012	0,0012	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0012	0,0012	0,0009	0,0012	0,0012	0,0011	0,0339
Res. Atalho - Espelho d'água - CE-Atalho-CAP	SISAR Complexo Beleza (Cagece)	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mínima	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0347
				máxima	0,0017	0,0017	0,0017	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0017	0,0017	0,0012	0,0017	0,0017	0,0015	0,0470
Res. Porcos - TUD - CE02N (água endógena)	TUD Porcos (águas endógenas)	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mínima	0,2000	-	-	-	-	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,1333	4,2048
				máxima	0,6000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,7833	24,7032
Entre reservatório Bol II e divisa CE/PB		Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,0009	0,0009	0,0009	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0009	0,0009	0,0001	0,0009	0,0009	0,0006	0,0189
	SISAR Cipó (Cagece)	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,0017	0,0017	0,0017	0,0004	0,0004	0,0003	0,0003	0,0017	0,0017	0,0003	0,0017	0,0017	0,0011	0,0357

TABELA I - 2. EIXO NORTE - PARAÍBA

PARAÍBA - VAZÃO MÉDIA MENSAL (m³/s)																			
PONTO DE ENTREGA	LOCAL	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	VAZÕES	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m³/s)	Volume anual (hm³)	
Res. Boa Vista - TUD - PB02N	TUD Boa Vista	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	0,3000	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3275	10,3280	
				máxima	0,3800	0,3800	0,3800	0,3406	0,3406	0,3395	0,3398	0,3800	0,3800	0,3383	0,3800	0,3800	0,3632	11,4549	
	São José de Piranhas (Cagepa)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	1,4191	
				máxima	0,0500	0,0500	0,0500	0,0461	0,0461	0,0460	0,0460	0,0500	0,0500	0,0458	0,0500	0,0500	0,0446	1,4060	
Reservatório Boa Vista - Espelho d'água - PB02N	VPR Quixeramobim	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	mínima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0035
				máxima	0,0003	0,0003	0,0003	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0003	0,0003	0,0001	0,0003	0,0003	0,0002	0,0067	
	VPR Irapuá 02	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	mínima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0016
				máxima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0033
	VPR Cacaré	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	mínima	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0088
				máxima	0,0007	0,0007	0,0007	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0007	0,0007	0,0003	0,0007	0,0007	0,0006	0,0178	
Reservatório Calçara - Espelho d'água - PB03N	VPR Bartolomeu	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	mínima	0,0006	0,0006	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0019	
máxima				0,00014	0,00014	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,00010	0,00010	0,00010	0,00010	0,00010	0,00011	0,0035		
Canal Calçara / Eng. Ávidos - PB04N	EC Calçara / Eng. Ávidos	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	25,288	
				máxima	0,8800	0,8800	0,8800	0,8169	0,8170	0,8152	0,8156	0,8800	0,8800	0,8132	0,8800	0,8800	0,8532	26,9052	

TABELA I - 3. EIXO NORTE - PERNAMBUCO

PERNAMBUCO - VAZÃO MÉDIA MENSAL (m³/s)																			
PONTO DE ENTREGA	LOCAL	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	VAZÕES	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m³/s)	Volume anual (hm³)	
EBI1 até Res. Tucutu		Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,00250	0,00250	0,00250	0,00050	0,00050	0,00050	0,00250	0,00250	0,00040	0,00250	0,00250	0,0017	0,0523		
		Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,00634	0,00634	0,00634	0,00130	0,00130	0,00120	0,00630	0,00630	0,00100	0,00630	0,00630	0,0042	0,1320		
		VPR Captação	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
					máxima	0,05355	0,05355	0,05355	0,01130	0,01140	0,01020	0,01050	0,05360	0,05360	0,00890	0,05360	0,05360	0,0356	1,1231
Res. Tucutu - Espelho d'água - PE01N-CAP		Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,00250	0,00250	0,00250	0,00050	0,00050	0,00050	0,00250	0,00250	0,00040	0,00250	0,00250	0,0017	0,0523		
Entre Res. Tucutu e Res. Terra Nova	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,01315	0,01315	0,01315	0,00280	0,00280	0,00250	0,00280	0,01320	0,01320	0,00220	0,01320	0,01320	0,0088	0,2763	
	CURRALINHO (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,00203	0,00203	0,00203	0,00040	0,00040	0,00040	0,00200	0,00200	0,00030	0,00200	0,00200	0,0013	0,0420		
Res. Terra Nova - TUD - PE02N	NILO COELHO (IPA)	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mínima	0,35000	0,35000	0,05000	0,10000	0,25000	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,2958	9,3294	
				máxima	0,55000	0,55000	0,55000	0,14230	0,26060	0,38800	0,38910	0,55000	0,55000	0,38310	0,55000	0,55000	0,4511	14,2256	
Res. Terra Nova - Espelho d'água - PE02N- CAP		Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,00250	0,00250	0,00250	0,00050	0,00050	0,00050	0,00250	0,00250	0,00040	0,00250	0,00250	0,0017	0,0523		
		Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,00125	0,00125	0,00125	0,00030	0,00030	0,00020	0,00020	0,00130	0,00130	0,00020	0,00130	0,00130	0,0008	0,0267	
		Pequenos Usuários	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
					máxima	0,00338	0,00338	0,00338	0,00070	0,00070	0,00060	0,00070	0,00340	0,00340	0,00060	0,00340	0,00340	0,0023	0,0710
Entre Res. Terra Nova e EBI2	ANTÔNIO BARROS (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,00125	0,00125	0,00125	0,00030	0,00030	0,00020	0,00020	0,00130	0,00130	0,00020	0,00130	0,00130	0,0008	0,0267	
		Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,00250	0,00250	0,00250	0,00050	0,00050	0,00050	0,00250	0,00250	0,00040	0,00250	0,00250	0,0017	0,0523		
		UMÃS (SISAR SERTÃO CENTRAL)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
					máxima	0,01106	0,01106	0,01106	0,00230	0,00230	0,00210	0,00220	0,01110	0,01110	0,00180	0,01110	0,01110	0,0074	0,2320
Entre EBI2 e Res. Serra do Livramento	VPR Baixo dos grandes	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,32785	0,32785	0,32185	0,06940	0,06960	0,06230	0,06400	0,32790	0,32790	0,05420	0,32790	0,32790	0,2174	6,8555	
Res. Serra do Livramento TUD - PE03N	NILO COELHO (IPA)	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mínima	0,10484	0,08929	0,09677	0,08333	0,08065	0,08333	0,09677	0,10484	0,08333	0,08065	0,08333	0,08871	0,0897	2,8273	
				máxima	0,25000	0,25000	0,25000	0,11860	0,11860	0,11500	0,17550	0,50000	0,50000	0,15000	0,10000	0,10000	0,2188	6,9003	
Res. Serra do Livramento Espelho d'água - PE03N- CAP	SAA TERRA NOVA (COMPESA)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,01800	0,0180	0,5676	
				máxima	0,02500	0,02500	0,02500	0,01950	0,01950	0,01930	0,01940	0,02500	0,02500	0,01920	0,02500	0,02500	0,0227	0,7146	
		Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,00250	0,00250	0,00250	0,00050	0,00050	0,00050	0,00250	0,00250	0,00040	0,00250	0,00250	0,0017	0,0523		
Entre Res. Serra do Livramento e Res. Mangueira	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,00250	0,00250	0,00250	0,00050	0,00050	0,00050	0,00250	0,00250	0,00040	0,00250	0,00250	0,0017	0,0523		
	SÍTIO NOVOS (SDA), PAU FERRO (SISAR SERTÃO CENTRAL)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,00454	0,00454	0,00454	0,00100	0,00100	0,00090	0,00090	0,00450	0,00450	0,00080	0,00450	0,00450	0,0030	0,0952	
Reservatório Mangueira - TUD - PE05N	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mínima	0,04903	0,05429	0,04903	0,05067	0,04903	0,05067	0,04903	0,04903	0,05067	0,04903	0,05067	0,04903	0,0500	1,5773		
				máxima	0,17000	0,17000	0,17000	0,07590	0,07470	0,07330	0,07270	0,17000	0,17000	0,06900	0,17000	0,17000	0,1296	4,0881	
Res. Mangueira - Espelho d'água - PE05N-CAP	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,00031	0,00031	0,00031	0,00010	0,00010	0,00010	0,00010	0,00030	0,00030	0,00010	0,00030	0,00030	0,0002	0,0069	
Entre res. Mangueira e EBI3		Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,00250	0,00250	0,00250	0,00050	0,00050	0,00050	0,00250	0,00250	0,00040	0,00250	0,00250	0,0017	0,0523		
Entre EBI3 e res. Negreiros		Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,00250	0,00250	0,00250	0,00050	0,00050	0,00050	0,00250	0,00250	0,00040	0,00250	0,00250	0,0017	0,0523		
Res. Negreiros - Espelho d'água - PE06N-CAP	SAA SALGUEIRO E SERRITA (COMPESA)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	0,21000	0,21000	0,21000	0,21000	0,21000	0,21000	0,21000	0,21000	0,21000	0,21000	0,21000	0,21000	0,2100	6,6226	
				máxima	0,24230	0,24230	0,24230	0,21680	0,21690	0,21610	0,21630	0,24230	0,24230	0,21530	0,24230	0,24230	0,2315	7,2993	
	SAA SALGUEIRO E SERRITA (COMPESA)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,0500	1,5768	
				máxima	0,05770	0,05770	0,05770	0,05160	0,05160	0,05150	0,05150	0,05770	0,05770	0,05130	0,05770	0,05770	0,0551	1,7382	
	Pequenos Usuários	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,00003	0,00003	0,00003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0002	
	URI - VILA NEGREIROS (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,00248	0,00248	0,00248	0,00050	0,00050	0,00050	0,00250	0,00250	0,00040	0,00250	0,00250	0,0017	0,0521		
		Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,05200	0,05200	0,05200	0,01100	0,01100	0,00990	0,01020	0,05200	0,05200	0,00860	0,05200	0,05200	0,0346	1,0898	
		Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,0004	0,0119
					máxima	0,00125	0,00125	0,00125	0,00030	0,00030	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058	0,0007	0,0221
Entre Res. Negreiros e Res. Milagres	LAGOA DO SATE, FEIJÃO (SISAR SERTÃO CENTRAL)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,01250	0,01250	0,01250	0,00260	0,00270	0,00240	0,00240	0,01250	0,01250	0,00210	0,01250	0,01250	0,0083	0,2620	
	VPR Uri e Queimada Grande	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,09000	0,09000	0,09000	0,01910	0,01910	0,01710	0,01760	0,09000	0,09000	0,01490	0,09000	0,09000	0,0598	1,8664	
	VPR Uri e Queimada Grande	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,05000	0,05000	0,05000	0,01060	0,01060	0,00950	0,00980	0,05000	0,05000	0,00830	0,05000	0,05000	0,0332	1,0480	
Res. Milagres - TUD - PE07N	PREFEITURA DE VERDEANTE	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mínima	0,10000	0,10000	-	0,10000	-	0,10000	-	0,15000	0,15000	-	0,15000	-	0,7078	2,2338	
				máxima	0,20000	0,20000	-	0,12120	-	0,11900	-	0,30000	0,30000	-	0,30000	-	0,1284	0,4076	
Res. Milagres - Espelho d'água - PE07N		Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,00250	0,00250	0,00250	0,00050	0,00050	0,00050	0,00250	0,00250	0,00040	0,00250	0,00250	0,0017	0,0523		
	CAMPINHOS (SISAR SERTÃO CENTRAL)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Hum																

ANEXO I
REPARTIÇÃO DAS VAZÕES MENSAL E ANUAL (m³/s) E VOLUME (hm³) DISPONIBILIZADAS AOS ESTADOS EM 2026

TABELA I – 5 - EIXO LESTE – PARAÍBA

PARAÍBA - VAZÃO MÉDIA MENSAL (m³/s)																		
PONTO DE ENTREGA	LOCAL	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	VAZÕES	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m³/s)	Volume anual (hm³)
Divisa PE/PB até galeria Monteiro - PB01L	Saída de Monteiro	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	4,1900	4,1900	4,1900	4,1900	0,7800	4,1900	4,1900	4,1900	0,7800	4,1900	4,1900	4,1900	3,6183	114,1078
				máxima	4,6000	4,6000	4,4298	4,5499	0,7871	4,5540	4,4208	4,4208	0,7799	4,3779	4,3778	4,3779	3,8563	121,6131
	SISAR Extrema	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0025	0,0100	0,0100	0,0100	0,0025	0,0100	0,0100	0,0100	0,0088	0,2759
				máxima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0026	0,0100	0,0100	0,0100	0,0026	0,0100	0,0100	0,0100	0,0088	0,2765
	SISAR Rígideira	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0025	0,0100	0,0100	0,0100	0,0025	0,0100	0,0100	0,0100	0,0088	0,2759
				máxima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0026	0,0100	0,0100	0,0100	0,0026	0,0100	0,0100	0,0100	0,0088	0,2765
	SISAR Bom Jesus	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0025	0,0100	0,0100	0,0100	0,0025	0,0100	0,0100	0,0100	0,0088	0,2759
				máxima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0026	0,0100	0,0100	0,0100	0,0026	0,0100	0,0100	0,0100	0,0088	0,2765
	VPR Lafayette	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	mínima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0025	0,0100	0,0100	0,0100	0,0025	0,0100	0,0100	0,0100	0,0088	0,2759
				máxima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0026	0,0100	0,0100	0,0100	0,0026	0,0100	0,0100	0,0100	0,0088	0,2765

TABELA I – 6 - EIXO LESTE - PERNAMBUCO

PERNAMBUCO - VAZÃO MÉDIA MENSAL (m³/s)																			
PONTO DE ENTREGA	LOCAL	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	VAZÕES	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m³/s)	Volume anual (hm³)	
Canal de Aprox.: Rio São Francisco até EBIT	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0007	0,0007	0,0007	0,0006	0,0002	0,0006	0,0004	0,0004	0,0001	0,0003	0,0003	0,0003	0,0004	0,0140	
Entre EBV1 e Res. Areias	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0029	
				máxima	0,0031	0,0031	0,0031	0,0028	0,0009	0,0028	0,0018	0,0018	0,0007	0,0015	0,0015	0,0015	0,0021	0,0648	
	SISAR Agrovilas	Sistema Isolado de Abastecimento	Abastecimento Humano	mínima	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0498	
				máxima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0090	0,0039	0,0091	0,0063	0,0033	0,0054	0,0054	0,0054	0,0070	0,2210		
Reservatório Areias - TUD - PE01L	TUD Areias (Associação dos Pequenos Produtores Rurais Barra do Córrego e região)	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mínima	0,0242	0,0268	0,0242	0,0250	0,0242	0,0250	0,0242	0,0242	0,0250	0,0242	0,0250	0,0242	0,0247	0,7783	
				máxima	0,0500	0,0500	0,0500	0,0469	0,0312	0,0472	0,0387	0,0387	0,0300	0,0360	0,0365	0,0360	0,0409	1,2909	
Res. Areias - Espelho d'água - PE01L-CAP	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0009	0,0009	0,0009	0,0008	0,0002	0,0008	0,0005	0,0005	0,0002	0,0004	0,0004	0,0004	0,0006	0,0181	
	SISAR Angicos (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0001	0,0005	0,0003	0,0003	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002	0,0003	0,0104	
Entre Res. Areias e EBV2	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0018	0,0018	0,0018	0,0016	0,0005	0,0016	0,0010	0,0010	0,0004	0,0008	0,0008	0,0008	0,0012	0,0366	
Entre EBV2 e Res. Braúnas	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0002	0,0006	0,0004	0,0004	0,0001	0,0003	0,0003	0,0003	0,0004	0,0134	
Res. Braúnas - TUD - PE02L	Associação Curralinho dos Angicos	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mínima	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,9461	
				máxima	0,1000	0,1000	0,1000	0,0914	0,0490	0,0921	0,0694	0,0694	0,0440	0,0621	0,0621	0,0621	0,0751	2,3694	
Res. Braúnas - Espelho d'água - PE02L-CAP	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0013	0,0013	0,0013	0,0011	0,0004	0,0012	0,0007	0,0007	0,0003	0,0006	0,0006	0,0006	0,0008	0,0266	
Entre Res. Braúnas e Res. Mandantes	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0198	0,0198	0,0198	0,0174	0,0054	0,0176	0,0112	0,0112	0,0040	0,0091	0,0091	0,0091	0,0128	0,4035	
	SISAR Roça Velha (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	0,0001	-	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0042	
	SISAR Pedro Jorge/ Lajedo (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	0,0001	-	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0042	
Res. Mandantes - TUD - PE03L	TUD Mandantes (Associação dos Agricultores Familiares - Roças Velhas do riacho dos	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mínima	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	3,1536	
				máxima	0,1300	0,1300	0,1300	0,1263	0,1081	0,1266	0,1169	0,1169	0,1060	0,1137	0,1137	0,1137	0,1193	3,7630	
Res. Mandantes - Espelho d'água - PE03L	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0084	0,0084	0,0084	0,0074	0,0023	0,0075	0,0047	0,0047	0,0017	0,0038	0,0038	0,0038	0,0054	0,1706	
Entre Res. Mandantes e EBV3	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	0,0001	0,0001	0,0001	-	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0027	
Entre EBV3 e Res. Salgueiro	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0014	0,0014	0,0014	0,0012	0,0004	0,0012	0,0008	0,0008	0,0003	0,0006	0,0006	0,0006	0,0009	0,0281	
	SISAR Caralbas	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0001	0,0004	0,0002	0,0002	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002	0,0003	0,0085	
Reservatório Salgueiro - Espelho d'água - PE04L-CAP	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0014	0,0005	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0505	
Entre Res. Salgueiro e Res. Muquém	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0055	
				máxima	0,0077	0,0077	0,0077	0,0068	0,0022	0,0069	0,0044	0,0044	0,0017	0,0036	0,0036	0,0036	0,0050	0,1586	
	SISAR Tabuleiro dos Porcos (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0016	0,0016	0,0016	0,0014	0,0004	0,0014	0,0009	0,0009	0,0003	0,0007	0,0007	0,0007	0,0010	0,0319	
Res. Muquém - TUD - PE05L	TUD Muquém (Barra do Juá (IPA)	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	0,1500	0,2500	0,1000	0,1000	0,5000	0,5000	0,2500	0,5000	0,5000	0,5000	0,2792	8,8038	
				máxima	0,5000	0,5000	0,2085	0,2500	0,1271	0,2332	0,7815	0,7815	0,2699	0,9583	0,9581	0,9583	0,5439	17,1514	
Res. Muquém - Espelho d'água - PE05L-CAP	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0355	
				máxima	0,0029	0,0029	0,0029	0,0027	0,0016	0,0027	0,0022	0,0022	0,0015	0,0020	0,0020	0,0020	0,0023	0,0728	
Entre Res. Muquém e Res. Cacimba Nova	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0365	
				máxima	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0012	0,0014	0,0013	0,0013	0,0012	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0420	
	SISAR Jacaré (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0010	0,0010	0,0010	0,0009	0,0003	0,0009	0,0006	0,0006	0,0002	0,0005	0,0005	0,0005	0,0007	0,0212	
	SISAR Serra Branca (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				máxima	0,0010	0,0010	0,0010	0,0009	0,0003	0,0009	0,0006	0,0006	0,0002	0,0005	0,0005	0,0005	0,0007	0,0212	
Res. Cacimba Nova - Espelho d'água - PE06L	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0014	0,0005	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0504	
Entre Res. Cacimba Nova e EBV4	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0014	0,0005	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0505	
	RIACHO DO MEL (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				máxima	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	0,0001	-	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0042	
Entre EBV4 e Res. Bagres	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0016		
				máxima	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0001	0,0004	0,0003	0,0003	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002	0,0003	0,0090	
Res. Bagres - Espelho d'água - PE07L-CAP	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0006	
				máxima	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0002
	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais	mínima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0040	

Entre Res. Bagres e Res. Copiti	Baixa (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	máxima	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002	0,0003	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0077
				mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
	SISAR Samambaia (Compesa)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	máxima	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	-	0,0001	0,0001	0,0001	-	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0032
				mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
Reservatório Copiti - TUD - PE08L	TUD Copiti	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	máxima	0,0200	0,0200	0,0200	0,0176	0,0054	0,0178	0,0113	0,0113	0,0040	0,0092	0,0092	0,0092	0,0129	0,4073
				mínima	-	-	-	-	0,0373	-	-	-	-	-	-	-	0,0031	0,0981
Reservatório Copiti - Espelho d'água - PE08L-CAP	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	máxima	-	-	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	0,0083	0,2628
				mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
Entre Res. Copiti e Res. Moxotó	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0014	0,0005	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0505
				mínima	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0894
	SISAR Carvalho/Lagoa da Onça	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	máxima	0,0085	0,0085	0,0085	0,0078	0,0044	0,0079	0,0060	0,0060	0,0040	0,0054	0,0054	0,0054	0,0065	0,2045
				mínima	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0479
	SISAR Barro Vermelho	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	máxima	0,0206	0,0206	0,0206	0,0183	0,0067	0,0185	0,0123	0,0123	0,0053	0,0103	0,0103	0,0103	0,0138	0,4366
				mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
	SISAR Favela (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	máxima	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0004	0,0012	0,0008	0,0008	0,0003	0,0006	0,0006	0,0006	0,0009	0,0276
				mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
	SISAR Rio da Barra (Compesa)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	máxima	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0004	0,0012	0,0008	0,0008	0,0003	0,0006	0,0006	0,0006	0,0009	0,0276
				mínima	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0946
	Adutora Moxotó	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	máxima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0091	0,0049	0,0092	0,0069	0,0069	0,0044	0,0062	0,0062	0,0062	0,0075	0,2365
				mínima	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	8,5147
Res. Moxotó - Espelho d'água - PE08L-CAP	Adutora Custódia (SAA Compesa)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	máxima	0,3086	0,3086	0,3086	0,3039	0,2805	0,3043	0,2917	0,2917	0,2777	0,2877	0,2877	0,2877	0,2949	9,2997
				mínima	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	2,5229
	Demanda Intempestiva	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	máxima	0,0914	0,0914	0,0914	0,0900	0,0831	0,0901	0,0864	0,0864	0,0823	0,0852	0,0852	0,0852	0,0873	2,7544
				mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0014	0,0005	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0505
				mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
Entre reservatório Moxotó e EBVS	SISAR Maxixe (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	máxima	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0003	0,0010	0,0006	0,0006	0,0002	0,0005	0,0005	0,0005	0,0007	0,0223
				mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
Entre EBVS e Res. Barreiro	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0014	0,0005	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0505
				mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
Res. Barreiro - Espelho d'água - PE10L-CAP	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0014	0,0005	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0505
				mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
Entre Res. Barreiro e EBVS	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0014	0,0005	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0505
				mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
Entre EBVS e Res. Campos	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	máxima	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0536
				mínima	0,0041	0,0041	0,0041	0,0038	0,0023	0,0038	0,0030	0,0030	0,0022	0,0028	0,0028	0,0028	0,0032	0,1018
	MALHADINHA (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	máxima	0,0012	0,0012	0,0012	0,0011	0,0003	0,0011	0,0007	0,0007	0,0002	0,0005	0,0005	0,0005	0,0008	0,0242
				mínima	0,1642	0,1642	0,1642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0411	1,2947
Res. Campos - TUD - PE11L	TUD Campos (SAA - Sertânia - Compesa)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	máxima	0,8000	0,8000	0,8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2000	6,3072
				mínima	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	10,0915
Res. Campos - Espelho d'água - PE11L-CAP	Adutora Pajéú (2ª etapa)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	máxima	0,4700	0,4700	0,4700	0,4517	0,3417	0,4532	0,4045	0,4045	0,3359	0,3887	0,3887	0,3887	0,4140	13,0549
				mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0014	0,0005	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0505
				mínima	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0068
Entre Res. Campos e Res. Barro Branco	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	máxima	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0091
				mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
Res. Barro Branco - Espelho d'água - PE12L-CAP	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0014	0,0005	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0505
				mínima	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	0,6000	1,2000	1,2000	1,2000	0,6000	1,2000	1,2000	1,2000	1,1000	34,6896
Res. Barro Branco - derivação para ramal do Agreste - PE13L	Ramal do Agreste (Adutora do Agreste - Compesa)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	máxima	2,0000	2,0000	2,0000	1,9022	0,6271	1,9102	1,6504	1,6504	0,6199	1,5666	1,5666	1,5666	1,5883	50,0894
				mínima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0046
	Ramal do Agreste (Associação Comunitária São Miguel)	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	máxima	0,0019	0,0019	0,0019	0,0017	0,0006	0,0017	0,0012	0,0012	0,0005	0,0010	0,0010	0,0010	0,0013	0,0412
				mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
Entre Res. Barro Branco e divisa PE/PB	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	máxima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	0,0001	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0011
				mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
	JEQUIRI - CIPÓ (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	máxima	0,0013	0,0013	0,0013	0,0011	0,0001	0,0012	0,0007	0,0007	0,0001	0,0006	0,0006	0,0006	0,0008	0,0253
				mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000



Documento assinado eletronicamente por **Alan Vaz Lopes**, Superintendente de Regulação de Serviços Hídricos e Segurança de Barragens, em 29/06/2026, às 12:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ana.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0207416** e o código CRC **8110250E**.