AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

PORTARIA NORMATIVA ANA Nº 579, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2026.

Processo nº 02501.006308/2025-18

Aprova parcialmente a 6ª (sexta) revisão do Plano de Gestão Anual (PGA) referente ao ano de 2026 do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), ficando alterados o Anexo I e o Anexo II da Portaria Normativa ANA nº 572, de 28 de agosto de 2026.

O **SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS HÍDRICOS E SEGURANÇA DE BARRAGENS DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA**, no uso das atribuições que lhe foram conferidas no exercício da competência delegada pelo art. 1º, incisos I e II, da Resolução ANA nº 262, de 21 de agosto de 2025, considerando o disposto no art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, no Decreto nº 5.995, de 19 de dezembro de 2006, no art. 16 da Resolução ANA nº 168, de 28 de novembro de 2023, e com base nos elementos constantes no Processo nº 02501.006308/2025-18, resolve:

Art. 1º Aprovar parcialmente a sexta revisão do Plano de Gestão Anual (PGA) referente ao ano de 2026 do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), ficando alterados o Anexo I "Repartição das vazões mensal e anual (m^3/s) e volume (hm^3) disponibilizadas aos estados em 2026" na "TABELA I - 6 - EIXO LESTE – PERNAMBUCO" e o Anexo II "CONDIÇÕES E PADRÕES OPERACIONAIS: Vazão mensal média de bombeamento para atendimento às

vazões mínimas e máximas demandadas” do Eixo Leste, da Portaria Normativa ANA nº 572, de 28 de agosto de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(assinado eletronicamente)
ALAN VAZ LOPES

ANEXO I

REPARTIÇÃO DAS VAZÕES MENSAL E ANUAL (m^3/s) E VOLUME (hm^3) DISPONIBILIZADAS AOS ESTADOS EM 2026 - EIXO LESTE

TABELA I – 6 - EIXO LESTE - PERNAMBUCO

PERNAMBUCO - VAZÃO MÉDIA MENSAL (m^3/s)																	
PONTO DE ENTREGA	LOCAL	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	VAZÕES	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m^3/s)	Volume anual (hm^3)
Canal de Aprox.: Rio São Francisco até EBI1	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0007	0,0007	0,0007	0,0006	0,0002	0,0006	0,0004	0,0001	0,0004	0,0003	0	0	0,000392	0,01235
Entre EBV1 e Res. Areias	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,005	0,005	0,000917	0,02891
				máxima	0,0031	0,0031	0,0031	0,0028	0,0009	0,0028	0,0018	0,0007	0,0018	0,0015	0,0065	0,0065	0,002883	0,09093
	SISAR Agrovilas	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,001600	0,05046
				máxima	0,01	0,01	0,01	0,009	0,0039	0,0091	0,0063	0,0033	0,0063	0,0054	0,0054	0,0054	0,007008	0,22101
Reservatório Areias - TUD - PE01L	TUD Areias (Associação dos Pequenos Produtores Rurais - Barra do Córrego e região)	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mínima	0,0242	0,0268	0,0242	0,025	0,0242	0,025	0,0242	0,025	0,0242	0,0242	0,025	0,0242	0,024683	0,77841
				máxima	0,05	0,05	0,05	0,0469	0,0312	0,0472	0,0387	0,03	0,0387	0,036	0,0365	0,036	0,040933	1,29087
Res. Areias - Espelho d'água - PE01L-CAP	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0009	0,0009	0,0009	0,0008	0,0002	0,0008	0,0005	0,0002	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,000575	0,01813
	SISAR Angicos (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0001	0,0005	0,0003	0,0001	0,0003	0,0002	0,0002	0,0002	0,000325	0,01025
Entre Res. Areias e EBV2	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0018	0,0018	0,0018	0,0016	0,0005	0,0016	0,001	0,0004	0,001	0,0008	0,0008	0,0008	0,001158	0,03653
Entre EBV2 e Res. Braúnas	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0002	0,0006	0,0004	0,0001	0,0004	0,0003	0,0003	0,0003	0,000417	0,01314
Res. Braúnas - TUD - PE02L	Associação Curralinho dos Angicos	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,030000	0,94608
				máxima	0,1	0,1	0,1	0,0914	0,049	0,0921	0,0694	0,044	0,0694	0,0621	0,0621	0,0621	0,075133	2,36940
Res. Braúnas - Espelho d'água - PE02L-CAP	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0013	0,0013	0,0013	0,0011	0,0004	0,0012	0,0007	0,0003	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,000842	0,02654
Entre Res. Braúnas e Res. Mandantes	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0198	0,0198	0,0198	0,0174	0,0054	0,0176	0,0112	0,004	0,0112	0,0091	0,0091	0,0091	0,012792	0,40340
	SISAR Roça Velha (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	-	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,000133	0,00420
	SISAR Pedro Jorge/ Lajedo (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	-	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,000133	0,00420
Res. Mandantes - TUD - PE03L	TUD Mandantes (Associação dos Agricultores Familiares - Roças Velhas do riacho dos Mandantes e região)	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,08	0,08	0,096667	3,04848
				máxima	0,13	0,13	0,13	0,1263	0,1081	0,1266	0,1169	0,106	0,1169	0,1137	0,1137	0,1137	0,119325	3,76303
Res. Mandantes - Espelho d'água - PE03L	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0084	0,0084	0,0084	0,0074	0,0023	0,0075	0,0047	0,0017	0,0047	0,0038	0,0038	0,0038	0,005408	0,17056
Entre Res. Mandantes e EBV3	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	0,0001	0,0001	-	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,000083	0,00263
Entre EBV3 e Res. Salgueiro	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0014	0,0014	0,0014	0,0012	0,0004	0,0012	0,0008	0,0003	0,0008	0,0006	0,0006	0,0006	0,000892	0,02812
	SISAR Caraíbas	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0001	0,0004	0,0002	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,000267	0,00841
Reservatório Salgueiro - Espelho d'água - PE04L-CAP	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,001600	0,05046
Entre Res. Salgueiro e Res. Muquém	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0	0	0,000167	0,00526
				máxima	0,0077	0,0077	0,0077	0,0068	0,0022	0,0069	0,0044	0,0017	0,0044	0,0036	0,0036	0,0036	0,005025	0,15847
	SISAR Tabuleiro dos Porcos (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0016	0,0016	0,0016	0,0014	0,0004	0,0014	0,0009	0,0003	0,0009	0,0007	0,0007	0,0007	0,001017	0,03206
Res. Muquém - TUD - PE05L	TUD Muquém (Barra do Juá (IPA)	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	0,15	0,25	0,1	0,1	0,5	0,25	0,5	0,5	0,45	0,45	0,270833	8,54100
				máxima	0,5	0,5	0,2085	0,25	0,1271	0,2332	0,7815	0,2699	0,7815	0,9583	0,9581	0,9583	0,543867	17,15138
Res. Muquém - Espelho d'água - PE05L-CAP	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0	0	0,000917	0,02891
				máxima	0,0029	0,0029	0,0029	0,0027	0,0016	0,0027	0,0022	0,0015	0,0022	0,002	0,002	0,002	0,002300	0,07253
Entre Res. Muquém e Res. Cacimba Nova	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,001200	0,03784
				máxima	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0012	0,0014	0,0013	0,0012	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,001325	0,04179
	SISAR Jacaré (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,001	0,001	0,001	0,0009	0,0003	0,0009	0,0006	0,0002	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005	0,000667	0,02102
	SISAR Serra Branca (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,001	0,001	0,001	0,0009	0,0003	0,0009	0,0006	0,0002	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005	0,000667	0,02102
Res. Cacimba Nova - Espelho d'água - PE06L-CAP	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,001600	0,05046
Entre Res. Cacimba Nova e EBV4	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,001600	0,05046
	RIACHO DO MEL (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	-	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,000133	0,00420
Entre EBV4 e Res. Bagres	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000000	0,00000
				máxima	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0001	0,0004	0,0003	0,0001	0,0003	0,0002	0,0002	0,0002	0,000283	0,00894
Res. Bagres - Espelho d'água - PE07L-CAP	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000000	0,00000
				máxima	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
Entre Res. Bagres e Res. Copiti	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,000100	0,00315
				máxima	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002	0,0003	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,000242	0,00762
	Baixa (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	-	0,0001	0,0001	-	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,000108	0,00342
	SISAR Samambaia (Compesa)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,02	0,02	0,02	0,0176	0,0054	0,0178	0,0113	0,004	0,0113	0,0092	0,0092	0,0092	0,012917	0,40734
Reservatório Copiti - TUD - PE08L	TUD Copiti	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	0,0373	-	-	-	-	-	-	-	0,003108	0,09802
				máxima	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,008333	0,26280
Reservatório Copiti - Espelho d'água - PE08L-CAP	Demanda Intempestiva	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,001600	0,05046
Entre Res. Copiti e Res. Moxotó	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,002800	0,08830
				máxima	0,0085	0,0085	0,0085	0,0078	0,0044	0,0079	0,006	0,004	0,006	0,0054	0,0054	0,0054	0,006483	0,20446
	SISAR Carvalho/Lagoa da Onça	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,001500	0,04730
				máxima	0,0206	0,0206	0,0206	0,0183	0,0067	0,0185	0,0123	0,0053	0,0123	0,0103	0,0015	0,0015	0,012375	0,39026
	SISAR Barro Vermelho	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0004	0,0012	0,0008	0,0003	0,0008	0,0006	0,0006	0,0006	0,000867	0,02733
	SISAR Favela (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0004	0,0012	0,0008	0,0003	0,0008	0,0006	0,0006	0,0006	0,000867	0,02733
	SISAR Rio da Barra (Compesa)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003000	0,09461
				máxima	0,01	0,01	0,01	0,0091	0,0049	0,0092	0,0069	0,0044	0,0069	0,0062	0,0062	0,0062	0,007500	0,23652
Res. Moxotó - Espelho d'água - PE09L-CAP	Adutora Moxotó	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,271667	8,56728
				máxima	0,3086	0,3086	0,3086	0,3039	0,2805	0,3043	0,2917	0,2777	0,2917	0,2877	0,2877	0,2877	0,294892	9,29970
	Adutora Custódia (SAA Compesa)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,080000	2,52288
				máxima	0,0914	0,0914	0,0914	0,09	0,0831	0,0901	0,0864	0,0823	0,0864	0,0852	0,0852	0,0852	0,087342	2,75441
	Demanda Intempestiva	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,001600	0,05046
Entre reservatório Moxotó e EBV5	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,003	0,003	0,003	0,0026	0,0008	0,0027	0,0017	0,0006	0,0017	0,0014	0,0014	0,0014	0,001942	0,06123
	SISAR Maxixe (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0011	0,0011	0,0011	0,001	0,0003	0,001	0,0006	0,0002	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005	0,000708	0,02234
Entre EBV5 e Res. Barreiro	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,001600	0,05046
Res. Barreiro - Espelho d'água - PE10L-CAP	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,001600	0,05046
Entre Res. Barreiro e EBV6	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,001600	0,05046
Entre EBV6 e Res. Campos	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0014	0,0014	0,001650	0,05203
				máxima	0,0041	0,0041	0,0041	0,0038	0,0023	0,0038	0,003	0,0022	0,003	0,0028	0,0028	0,0028	0,003233	0,10197
	MALHADINHA (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0012	0,0012	0,0012	0,0011	0,0003	0,0011	0,0007	0,0002	0,0007	0,0005	0,0005	0,0005	0,000767	0,02418
Res. Campos - TUD - PE11L	TUD Campos (SAA - Sertânia - Compesa)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	0,1642	0,1642	0,1642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,041050	1,29455
				máxima	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,200000	6,30720
Res. Campos - Espelho d'água - PE11L-CAP	Adutora Pajeú (2ª etapa)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,42	0,42	0,336667	10,61712
				máxima	0,47	0,47	0,47	0,4517	0,3417	0,4532	0,4045	0,3359	0,4045	0,3887	0,425	0,425	0,420017	13,24565
	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,001600	0,05046
Entre Res. Campos e Res. Barro Branco	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001	0,000183	0,00578
				máxima	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002	0,0003	0,0003	0,0002	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,000283	0,00894
Res. Barro Branco - Espelho d'água - PE12L-CAP	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,001600	0,05046
Res. Barro Branco - derivação para ramal do Agreste - PE13L	Ramal do Agreste (Adutora do Agreste - Compesa)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	1,2	1,2	1,2	1,2	0,6	1,2	1,2	0,6	1,2	1,2	2,12	2,12	1,253333	39,52512
				máxima	2	2	2	1,9022	0,6271	1,9102	1,6504	0,6199	1,6504	1,5666	2,125	2,125	1,681400	53,02463
	Ramal do Agreste (Associação Comunitária São Miguel)	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mínima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,000100	0,00315
				máxima	0,0019	0,0019	0,0019	0,0017	0,0006	0,0017	0,0012	0,0005	0,0012	0,001	0,0010	0,0010	0,001300	0,04100
Entre Res. Barro Branco e divisa PE/PB	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0009	0,0009	0,000150	0,00473
				máxima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	0,0001	-	-	-	-	0,0010	0,0010	0,000208	0,00657
	JEQUIRI - CIPÓ (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,00000
				máxima	0,0013	0,0013	0,0013	0,0011	0,0001	0,0012	0,0007	0,0001	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,000800	0,02523

ANEXO II - CONDIÇÕES E PADRÕES OPERACIONAIS

Vazão mensal média de bombeamento para atendimento às vazões mínimas demandadas - Eixo Leste

Estação de Bombeamento	Vazão Mensal (m³/s)											
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
EBV-1	7,21	7,21	7,37	7,3	2,85	7,14	7,56	2,97	7,56	7,56	8,61	8,61
EBV-2	7,09	7,08	7,24	7,17	2,76	7,02	7,43	2,87	7,43	7,43	8,47	8,47
EBV-3	6,81	6,8	6,96	6,89	2,52	6,74	7,15	2,63	7,15	7,15	8,17	8,17
EBV-4	6,64	6,64	6,65	6,48	2,31	6,47	6,48	2,28	6,48	6,48	7,54	7,54
EBV-5	6,09	6,09	6,1	5,93	1,79	5,93	5,93	1,8	5,93	5,93	6,96	6,96
EBV-6	6,02	6,02	6,02	5,85	1,75	5,85	5,85	1,75	5,85	5,85	6,88	6,88

Vazão mensal média de bombeamento para atendimento às vazões máximas demandadas - Eixo Leste

Estação de Bombeamento	Vazão Mensal (m³/s)											
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
EBV-1	10,21	10,21	8,87	8,87	3,13	8,88	8,87	3,12	8,87	8,87	9,50	9,50
EBV-2	10,02	10,02	8,71	8,7	3,02	8,71	8,71	3,01	8,71	8,71	9,33	9,33
EBV-3	9,58	9,58	8,34	8,28	2,74	8,29	8,33	2,75	8,33	8,35	8,96	8,96
EBV-4	8,85	8,85	7,93	7,83	2,5	7,85	7,35	2,36	7,35	7,20	7,80	7,80
EBV-5	8,15	8,15	7,29	7,16	1,89	7,18	6,72	1,86	6,72	6,58	7,18	7,18
EBV-6	8,05	8,05	7,2	7,07	1,84	7,09	6,64	1,81	6,64	6,49	7,10	7,10

Documento assinado eletronicamente por **Alan Vaz Lopes**, **Superintendente de Regulação de Serviços Hídricos e Segurança de Barragens**, em 11/11/2026, às 00:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ana.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0264401** e o código CRC **FA54B9D7**.

Referência: Processo nº 02501.006308/2025-18 SEI nº 0264401