

**PORTRARIA ANA N° 548, DE 25 DE SETEMBRO DE 2025.**

Processo nº 02501.003730/2024-22

Altera os Anexos I e II da Resolução ANA nº 246, de 17 de março de 2025, que aprova o Plano de Gestão Anual – PGA referente ao ano de 2025 para o Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF

**O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS HÍDRICOS E SEGURANÇA DE BARRAGENS DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA**, no uso das atribuições que lhe foram conferidas no exercício da competência delegada pelo art. 1º, incisos I e II, da Resolução ANA nº 262, de 21 de agosto de 2025, considerando o disposto no art. 4º, inciso XIX, da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, no Decreto nº 5.995, de 19 de dezembro de 2006, no art. 16 da Resolução ANA nº 168, de 28 de novembro de 2023, e com base nos elementos constantes no Processo nº 02501.003730/2024- 22, resolve:

Art. 1º Ficam alterados os Anexos I e II da Resolução ANA nº 246 de 17 de março de 2025, que dispõe sobre o Plano de Gestão Anual referente ao ano de 2025 para o Projeto de Integração do rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF, publicada no DOU de 18 de março de 2025, Seção 1, páginas 78 e 79.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(assinado eletronicamente)

ROBERTO BRUNO MOREIRA REBOUÇAS

REPARTIÇÃO DAS Q MENSAL E ANUAL (m<sup>3</sup>/s) E VOLUME (hm<sup>3</sup>) DISPONIBILIZADAS AOS ESTADOS EM 2025

TABELA I-1 Eixo Norte - Ceará

CEARÁ - VAZÃO MÉDIA MENSAL (m <sup>3</sup> /s)																		
PONTO DE ENTREGA	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	Q	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m <sup>3</sup> /s)	Volume anual (hm <sup>3</sup> )	
Canal entre divisa PE/CE e reservatório Jati	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
			max	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,1150	0,1150	0,1150	0,1150	0,1150	0,1150	0,1150	0,0825	2,6017
Res. Jati - Derivação para o CAC - CE01N	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	min	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	1,5768
			max	9,7500	9,7500	9,7500	9,7500	9,7500	9,7500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	4,9000	154,5264
Res. Porcos - TUD-CE02N (água endógena)	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	min	-	-	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,3417	10,7748
			max	-	-	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,5000	15,7680
Entre reservatório Boi II e divisa CE/PB	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
			max	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,3250	10,2492

TABELA I-2 Eixo Norte - Paraíba

PARAÍBA - VAZÃO MÉDIA MENSAL (m <sup>3</sup> /s)																		
PONTO DE ENTREGA	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	Q	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m <sup>3</sup> /s)	Volume anual (hm <sup>3</sup> )	
Res. Boa Vista - TUD - PB02N	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	min	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	9,4608
			max	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	11,0376
Canal Caiçara / Eng. Ávidos - PB04N	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	min	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	25,2288
			max	0,8800	0,8800	0,8800	0,8800	0,8800	0,8800	0,8800	0,8800	0,8800	0,8800	0,8800	0,8800	0,8800	0,8800	27,7517
Canal Caiçara / Eng. Ávidos - PB04N (compensação)	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	min	2,3800	2,3800	2,3800	2,3800	2,3800	2,3800	-	-	-	-	-	-	-	1,1900	37,5278
			max	2,3800	2,3800	2,3800	2,3800	2,3800	2,3800	-	-	-	-	-	-	-	1,1900	37,5278

Tabela I-3 Eixo Norte - Pernambuco

PERNAMBUCO - VAZÃO MÉDIA MENSAL (m <sup>3</sup> /s)																		
PONTO DE ENTREGA	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	Q	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m <sup>3</sup> /s)	Volume anual (hm <sup>3</sup> )	
EBII até Res. Tucutu	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	min	0,00442	0,00442	0,00442	0,00442	0,00442	-	-	-	-	-	-	-	0,0018	0,0581	
			max	0,00760	0,00760	0,00760	0,00760	0,00760	0,00760	0,00760	0,00760	0,00760	0,00760	0,00760	0,00760	0,0076	0,2397	
	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	min	0,03400	0,03400	0,03400	0,03400	0,03400	-	-	-	-	-	-	-	0,0142	0,4468	
			max	0,04585	0,04585	0,04585	0,04585	0,04585	0,04585	0,04585	0,04585	0,04585	0,04585	0,04585	0,04585	0,0459	1,4459	
Entre Res. Tucutu e Res. Terra Nova	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	min	-	-	0,00250	0,00250	0,00250	0,00250	0,00250	0,00250	0,00250	0,00250	0,00250	0,00250	0,0021	0,0657	
			max	-	-	0,00250	0,00250	0,00250	0,00250	0,00250	0,00250	0,00250	0,00250	0,00250	0,00250	0,0021	0,0657	
	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	min	0,00156	0,00156	0,00156	0,00156	0,00156	-	-	-	-	-	-	-	0,0007	0,0205	
			max	0,00268	0,00268	0,00268	0,00268	0,00268	0,00268	0,00268	0,00268	0,00268	0,00268	0,00268	0,00268	0,0027	0,0845	
Res. Terra Nova - TUD - PE02N	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	min	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,3500	11,0376	
			max	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,35000	0,55000	0,55000	0,55000	0,55000	0,55000	0,55000	0,4500	14,1912	
Res. Terra Nova - Espelho d'água - PE02N-CAP	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	min	0,00096	0,00096	0,00096	0,00096	0,00096	-	-	-	-	-	-	-	0,0004	0,0126	
			max	0,00164	0,00164	0,00164	0,00164	0,00164	0,00164	0,00164	0,00164	0,00164	0,00164	0,00164	0,00164	0,0016	0,0517	

	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	min	-	-	0,00340	0,00330	0,00300	0,00330	0,00330	0,00340	0,00310	0,00380	0,00370	0,00350	0,0028	0,0888
			max	-	-	0,00385	0,00370	0,00325	0,00370	0,00370	0,00385	0,00340	0,00445	0,00430	0,00400	0,0032	0,1004
Entre Res. Terra Nova e EBI2	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	min	0,00019	0,00019	0,00019	0,00019	0,00019	-	-	-	-	-	-	-	0,0001	0,0025
			max	0,00032	0,00032	0,00032	0,00032	0,00032	0,00032	0,00032	0,00032	0,00032	0,00032	0,00032	0,00032	0,0003	0,0101
Entre EBI2 e Res. Serra do Livramento	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	min	0,01106	0,01106	0,01106	0,01106	0,01106	-	-	-	-	-	-	-	0,0046	0,1453
			max	0,01106	0,01106	0,01106	0,01106	0,01106	0,01106	0,01106	0,01106	0,01106	0,01106	0,01106	0,01106	0,0111	0,3487
Res. Serra do Livramento TUD - PE03N	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	min	0,16393	0,16393	0,16393	0,16393	0,16393	-	-	-	-	-	-	-	0,0683	2,1540
			max	0,29095	0,29095	0,29095	0,29095	0,29095	0,29095	0,29095	0,29095	0,29095	0,29095	0,29095	0,29095	0,2910	9,1754
Res. Serra do Livramento Espelho d'água - PE03N - CAP	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	min	0,08065	0,08929	0,04032	0,08333	0,08065	0,08333	0,09677	0,10484	0,08333	0,08065	0,08333	0,08065	0,0823	2,5942
			max	0,08065	0,08929	0,04032	0,08333	0,08065	0,50000	0,50000	0,10484	0,08333	0,08065	0,08333	0,08065	0,1506	4,7489
Res. Serra do Livramento e Res. Mangueira	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	min	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,02000	0,0221	0,6964
			max	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500	0,0250	0,7884
Reservatório Mangueira - TUD - PE05N	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	min	-	-	-	-	-	0,04433	0,04290	0,04290	0,04433	0,04290	0,04433	0,04290	0,0254	0,8005
			max	-	-	-	-	-	0,09500	0,09194	0,09194	0,09500	0,09194	0,09500	0,09194	0,0544	1,7154
Res. Mangueira - Espelho d'água - PE05N-CAP	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	min	-	-	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,0000	0,0003
			max	-	-	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,0000	0,0005
Res. Negreiros - Espelho d'água - PE06N-CAP	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	min	0,23000	0,23000	0,23000	0,23000	0,23000	0,23000	0,23000	0,23000	0,23000	0,23000	0,23000	0,23000	0,2300	7,2533
			max	0,23000	0,23000	0,23000	0,23000	0,23000	0,26000	0,26000	0,26000	0,26000	0,26000	0,26000	0,26000	0,2475	7,8052
	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	min	-	-	0,00068	0,00068	0,00068	0,00068	0,00068	0,00068	0,00068	0,00068	0,00068	0,00068	0,0006	0,0177
			max	-	-	0,00101	0,00101	0,00101	0,00101	0,00101	0,00101	0,00101	0,00101	0,00101	0,00101	0,0008	0,0266
	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	min	0,00191	0,00191	0,00191	0,00191	0,00191	-	-	-	-	-	-	-	0,0008	0,0251
			max	0,00327	0,00327	0,00327	0,00327	0,00327	0,00327	0,00327	0,00327	0,00327	0,00327	0,00327	0,00327	0,0033	0,1031
	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	min	0,05200	0,05200	0,05200	0,05200	0,05200	-	-	-	-	-	-	-	0,0217	0,6833
			max	0,05200	0,05200	0,05200	0,05200	0,05200	0,05200	0,05200	0,05200	0,05200	0,05200	0,05200	0,05200	0,0520	1,6399
Entre Res. Negreiros e Res. Milagres	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	min	-	-	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,0000	0,0004
			max	-	-	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,0000	0,0006
	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	min	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	-	-	-	-	-	-	-	0,0052	0,1643
			max	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,01250	0,0125	0,3942
	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	min	0,14000	0,14000	0,14000	0,14000	0,14000	-	-	-	-	-	-	-	0,0583	1,8396
			max	0,14000	0,14000	0,14000	0,14000	0,14000	0,14000	0,14000	0,14000	0,14000	0,14000	0,14000	0,14000	0,1400	4,4150
Res. Milagres - TUD - PE07N	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	min	-	0,10000	-	0,10000	-	0,10000	-	0,15000	0,15000	-	0,15000	-	0,0625	1,9710
			max	-	0,20000	-	0,20000	-	0,20000	-	0,30000	0,30000	-	0,30000	-	0,1250	3,9420
Res. Milagres - Espelho d'água - PE07N	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	min	0,00640	0,00640	0,00640	0,00640	0,00640	-	-	-	-	-	-	-	0,0027	0,0841
			max	0,00640	0,00640	0,00640	0,00640	0,00640	0,00640	0,00640	0,00640	0,00640	0,00640	0,00640	0,00640	0,0064	0,2018
	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	min	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	-	-	-	-	-	-	-	0,0417	1,3140
			max	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,1000	3,1536
Entre Res. Milagres e divisa PE/CE	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	min	-	-	0,00016	0,00016	0,00016	0,00016	0,00016	0,00016	0,00016	0,00016	0,00016	0,00016	0,0001	0,0041
			max	-	-	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023	0,0002	0,0061

TABELA I - 4 - Eixo Norte Rio Grande do Norte

RIO GRANDE DO NORTE - VAZÃO MENSAL (m³/s) média																		
PONTO DE ENTREGA	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	Q	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m³/s)	Volume anual (hm³)	
Rio Piranhas - Divisa PB/RN - RN02N*	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	min	-	-	-	-	-	-	-	4,8955	7,0000	5,5500	5,5500	5,5500	2,3788	75,0176	
			max	-	-	-	-	-	-	-	4,8955	7,6500	7,6500	7,6500	7,6500	2,9580	93,2822	

\*Contempla volume cedido pelo estado do Ceará ao do Rio Grande do Norte, conforme previsto na Resolução ANA n. 168, de 21 de novembro de 2023.

TABELA I - 5 - EIXO LESTE - PARAÍBA

PARAÍBA - VAZÃO MÉDIA MENSAL (m³/s)																			
PONTO DE ENTREGA	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	Q	jan	fev	mar 14d	mar 17d	abr	mai 15d	mai 16d	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m³/s)	Volume anual (hm³)
Divisa PE/PB até galeria Monteiro - PB01L	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mim	2,8060	2,8060	2,7222	-	-	-	4,1880	4,1880	4,1880	1,2000	1,2000	4,1880	1,2000	2,1972	69,2921	
			max	2,8060	2,8060	2,7222	-	-	-	4,1880	4,6000	4,6000	1,5000	1,5000	4,6000	1,5000	2,4002	75,6939	
	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mim	0,0080	0,0080	0,0078	-	-	-	0,0120	0,0120	0,0120	0,0120	0,0120	0,0120	0,0120	0,0091	0,2885	
			max	0,0080	0,0080	0,0078	-	-	-	0,0120	0,0120	0,0120	0,0120	0,0120	0,0120	0,0120	0,0091	0,2885	
	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	mim	0,0335	0,0335	0,0325	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0381	1,2023	
			max	0,0335	0,0335	0,0325	-	-	-	0,0500	0,0550	0,0550	0,0550	0,0550	0,0550	0,0550	0,0410	1,294	

TABELA I - 6 - EIXO LESTE - PERNAMBUCO

PERNAMBUCO - VAZÃO MÉDIA MENSAL (m³/s)																			
PONTO DE ENTREGA	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	Q	jan	fev	mar 14d	mar 17d	abr	mai 15d	mai 16d	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m³/s)	Volume anual (hm³)
Entre EBV1 e Res. Areias	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mim	-	-	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048	0,0024	0,0024	0,0024	0,0048	0,0024	0,0032	0,1000
			max	-	-	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048	0,0071	0,0071	0,0048	0,0048	0,0048	0,0071	0,0048	0,0046	0,1438
	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mim	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0004	0,0004	0,0002	0,0002	0,0002	0,0004	0,0002	0,0043	0,1360
			max	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0050	0,0050	0,0100	0,0050	0,0083	0,2628	
Reservatório Areias - TUD - PE01L	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mim	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0917	2,8908
Res. Areias - Espelho d'água - PE01L-CAP	Pequeno Usuário	mim	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1208	3,8106	
		max	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,0004	0,0004	0,0002	0,0002	0,0002	0,0007	0,0006	0,0053	0,0053	
Entre Res. Areias e EBV2	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mim	-	-	0,0143	0,0143	0,0143	0,0143	0,0143	-	-	-	-	-	-	-	0,0002	0,0178
Entre Res. Braúnas e Res. Mandantes	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mim	-	-	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0015	0,0473
Res. Braúnas - Espelho d'água - PE02L-CAP	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mim	-	-	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027	0,0020	0,0639
Entre Res. Braúnas e Res. Mandantes	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mim	-	-	0,0006	-	-	-	0,0006	0,0006	0,0003	0,0003	0,0003	0,0006	0,0006	0,0006	0,0149	0,0149
Res. Braúnas - Espelho d'água - PE02L-CAP	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mim	-	-	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0011	0,0342
Entre Res. Mandantes e EBV3	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mim	-	-	0,0201	0,0201	0,0201	0,0201	0,0201	0,0201	0,0201	0,0201	0,0201	0,0201	0,0201	0,0201	0,0168	0,5287
			max	-	-	0,0201	0,0201	0,0201	0,0201	0,0201	0,0277	0,0277	0,0277	0,0277	0,0277	0,0277	0,0277	0,0212	0,6682
	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mim	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	-	-	-	-	-	-	0,0001	0,0041	
			max	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0138	
Res. Mandantes - TUD - PE03L	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mim	-	-	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,0833	2,6280
Res. Mandantes - Espelho d'água - PE03L	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mim	-	-	0,0084	0,0084	0,0084	0,0084	0,0084	0,0084	0,0084	0,0084	0,0084	0,0084	0,0084	0,0084	0,0070	0,2208
Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mim	-	-	0,0084	0,0084	0,0084	0,0084	0,0084	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0073	0,2290	
		max	-	-	0,0084	0,0084	0,0084	0,0084	0,0084	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0001	0,0043	

Entre EBV3 e Res. Salgueiro	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mim	-	-	0,0013	-	-	-	0,0013	0,0013	0,0013	0,0007	0,0007	0,0007	0,0013	0,0007	0,0006	0,0204	
	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mim	-	-	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0031	0,0967	
Entre Res. Salgueiro e Res. Muquém	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mim	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0017	0,0159		
Res. Muquém - TUD - PE05L	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mim	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-	-	0,5000	-	0,0833	2,6280	
	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mim	-	-	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0017	0,0527	
Entre Res. Muquém e Res. Cacimba Nova	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mim	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	-	-	-	-	-	-	0,0007	0,0210	
Res. Cacimba Nova - Espelho d'água - PE06L-	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mim	-	-	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0008	0,0263	
	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	max	-	-	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0011	0,0355	
Entre Res. Cacimba Nova e EBV4	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mim	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	-	-	-	-	-	-	-	0,0001	0,0020	
Entre EBV4 e Res. Bagres	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mim	-	-	0,0085	-	-	-	0,0085	0,0085	0,0085	0,0043	0,0043	0,0043	0,0085	0,0043	0,0042	0,1333	
Res. Bagres - Espelho d'água - PE07L-CAP	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	mim	-	-	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0048	0,1524	
	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	max	-	-	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0067	0,2115
Entre Res. Bagres e Res. Copiti	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mim	0,0201	0,0201	0,0201	0,0201	0,0201	0,0201	0,0201	-	-	-	-	-	-	-	0,0084	0,2644	
Reservatório Copiti - TUD - PE08L	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mim	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	-	-	-	-	-	-	0,0083	0,2628	
	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	max	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	-	-	-	-	-	-	0,0083	0,2628	
Entre Res. Copiti e Res. Moxotó	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	mim	0,0271	0,0271	0,0571	0,0571	0,0571	0,0571	0,0571	0,0571	0,0571	0,0571	0,0571	0,0571	0,0571	0,0571	0,0571	0,7504	
Res. Moxotó - Espelho d'água - PE09L-CAP	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mim	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3117	9,8287	
	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	max	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	-	-	-	-	-	-	-	0,0004	0,0112	
Entre EBV5 e Res. Barreiro	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	max	-	-	0,0007	-	-	-	0,0010	0,0010	0,0010	0,0005	0,0005	0,0010	0,0005	0,0005	0,0153		

Entre EBV6 e Res. Campos	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	min	-	-	0,0064	-	-	-	0,0099	0,0099	0,0099	0,0049	0,0049	0,0049	0,0099	0,0049	0,0048	0,1504
			max	-	-	0,0064	-	-	-	0,0099	0,0148	0,0148	0,0099	0,0099	0,0099	0,0148	0,0099	0,0076	0,2411
Res. Campos - TUD - PE11L	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	min	0,0006	0,0006	0,0006	-	-	-	0,0009	-	-	-	-	-	-	-	0,0002	0,0052
			max	0,0006	0,0006	0,0006	-	-	-	0,0009	0,0016	0,0016	0,0008	0,0008	0,0008	0,0016	0,0008	0,0008	0,0260
Res. Campos - Espelho d'água - PE11L - CAP	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	min	0,5360	0,5360	0,5200	0,5200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1327	4,1838	
			max	0,5360	0,5360	0,5200	0,5200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1327	4,1838	
Entre Res. Campos e Res. Barro Branco	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	min	-	-	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0102	0,0102	0,0102	0,0102	0,0102	0,0102	0,0102	0,0102	0,0078	0,2450
			max	-	-	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0102	0,0153	0,0153	0,0153	0,0153	0,0153	0,0153	0,0153	0,0107	0,3389
Res. Barro Branco - derivação para ramal do Agreste - PE13L	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	min	1,0057	1,0057	1,0407	-	-	-	2,4559	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,8957	28,2481
			max	1,0057	1,0057	1,0407	-	-	-	2,4559	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,1874	37,4461
Entre Res. Barro Branco e divisa PE/PB	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	min	-	-	0,0007	-	-	-	0,0010	-	-	-	-	-	-	-	0,0001	0,0021
			max	-	-	0,0007	-	-	-	0,0010	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0009	0,0297	
Entre Res. Barro Branco e divisa PE/PB	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	min	-	-	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	0,0097	0,0097	0,0097	0,0097	0,0097	0,0097	0,0097	0,0097	0,0074	0,2328
			max	-	-	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	0,0097	0,0146	0,0146	0,0146	0,0146	0,0146	0,0146	0,0146	0,0102	0,3220
Entre Res. Barro Branco e divisa PE/PB	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SIAA	Abastecimento Humano	min	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0010	-	-	-	-	-	-	-	0,0003	0,0092
			max	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0010	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0013	0,0410	

ANEXO II - Vazão mensal média de bombeamento, para atendimento das vazões mínimas- Eixos Leste e Norte.

Leste	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>EBV1</b>	5,65	5,65	6,00	0,00	10,43	6,94	7,45	3,74	3,74	3,74	7,47	3,74
<b>EBV2</b>	5,55	5,55	5,73	0,00	9,93	6,79	7,29	3,60	3,60	3,60	7,30	3,60
<b>EBV3</b>	5,4	5,4	5,46	0,00	9,48	6,50	7,00	3,35	3,35	3,35	7,01	3,35
<b>EBV4</b>	5,3	5,3	5,3	0,00	9,25	6,33	6,32	3,23	3,23	3,23	6,34	3,23
<b>EBV5</b>	4,75	4,75	4,72	0,00	8,08	6,10	6,09	2,74	2,74	2,74	5,79	2,74
<b>EBV6</b>	4,7	4,7	4,65	0,00	7,99	5,71	5,69	2,68	2,68	2,68	5,71	2,68
<b>Norte</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>
<b>EBII</b>	9,26	9,26	9,68	9,83	9,72	9,48	9,98	12,24	14,48	12,77	12,93	12,77
<b>EBI 2</b>	8,85	8,85	8,91	9,05	8,95	8,76	9,25	11,48	13,69	12,00	12,16	12,01
<b>EBI3</b>	8,30	8,30	8,30	8,40	8,30	8,26	8,73	10,93	13,14	11,48	11,63	11,48



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Bruno Moreira Rebouças**, Superintendente de Regulação de Serviços Hídricos e Segurança de Barragens, em 25/09/2025, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.ana.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.ana.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0096671** e o código CRC **D2CA967C**.