

**PLANO DE RACIONAMENTO EM SISTEMAS ISOLADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -
07/11/16 a 13/11/2016**

Racionamento para as localidades nos Sistemas Isolados de Abastecimento de Água entre os dias 07/11/2016 a 13/11/2016

O mês de setembro de 2016 foi caracterizado como muito crítico para o abastecimento de água para os sistemas isolados, sendo necessários cortes no fornecimento de água devido à baixa disponibilidade hídrica dos córregos que abastecem estes sistemas.

Entretanto, desde o dia 24/09/2016, a Caesb suspendeu todas as interrupções no fornecimento de água devido ao início das primeiras chuvas e às ações de fiscalização nas bacias.

Na semana do dia 07/11 a 13/11/2016 **NÃO HÁ PREVISÃO DE INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO EM RAZÃO DA ESCASSEZ HÍDRICA**, em razão do atual cenário da oferta de água, dos níveis dos reservatórios apoiados e pela atual previsão do tempo com possibilidades de chuva, aumentando não só a vazão dos córregos como também reduzindo o consumo por parte dos clientes.

A Figura 1 mostra a vazão média diária captada no Ribeirão Pipiripau, mostrando a queda de vazão ocorrida entre 11 a 20 de setembro e aumento de mais de 50l/s após ação de redução de vazão disponibilizada ao Canal Santos Dumont.

Uma forma de análise para a compreensão da situação hídrica dos córregos da região de Sobradinho e Planaltina é pela análise do Córrego Corguinho, que abastece a ETA Planaltina (vazão instantânea de 60l/s) e o reservatório Sobradinho 5, que recebe a diferença de vazão disponível (vazão instantânea de 1 bomba é de 65l/s).

A Figura 2 trata do nível da Barragem do Corguinho, e a Figura 3 a vazão média diária transferida para o reservatório de Sobradinho 5. Observa-se que no mês de novembro a mesma operou apenas com transferência para Planaltina, ou seja, devido ao nível baixo da mesma, comprova que as vazões dos córregos da região ainda estão baixas.

Porém, como as vazões dos córregos continuam baixas, mantem-se o **ESTADO DE ATENÇÃO** para estas áreas. Por fim, caso seja observada uma deterioração do equilíbrio do sistema de abastecimento e sendo necessário realizar interrupções no fornecimento, estas serão realizadas conforme o Plano de Ações apresentado nas Tabelas 1 e 2, ou seja, a Ação 1 será a primeira a ser executada e assim sucessivamente. Caso ocorra intervalo de tempo entre as ações 2 para 3 ou 3 para 4 superior a 3 dias, a interrupção voltará para a primeira, visto que as áreas de fechamento da Ação 4 são mais críticas do que da Ação 1, por exemplo.




Figura 1: Vazão (l/s) média diária captada no Ribeirão Pipiripau.




Figura 2: Nível da Barragem do Corguinho (vertimento: 2,60m; nível mínimo: 0,80m).



Figura 3: Vazão média diária captada no Corguinho para Sobradinho.

Áreas de Fechamento em Situação de Escassez Hídrica

São Sebastião

Grupo 1. Bairro São José, Bairro São Francisco e Morro da Cruz

População: 12.320 habitantes

⊕ Afeta PSF e Clínicas

Fechamento: às 18h

Abertura: dia seguinte às 09h

Responsável pela manobra: PAN

Tempo de fechamento: 15h

Regularização do sistema: 2h

Grupo 2. Vila Nova e Bairro Residencial do Bosque

População: 11.248 habitantes

⊕ Afeta PSF e Clínicas

Fechamento: às 18h

Abertura: dia seguinte às 09h

Responsável pela manobra: PAN

Tempo de fechamento: 15h

Regularização do sistema: 2h

Grupo 3. Booster SS2 – Setor Bela Vista

População: 3.059 habitantes

Desativação: às 07h

Ativação: às 19h

Responsável pela manobra: CECOP

Tempo de fechamento: 12h

Regularização do sistema: 8h

Grupo 4. Bairro Centro, Setor Tradicional, João Candido

População: 13.087 habitantes

⊕ Afeta Hospitais e Clínicas

Fechamento: às 18h

Abertura: dia seguinte às 08h

Responsável pela manobra: PAN

Tempo de fechamento: 14h

Regularização do sistema: 4h

Grupo 5. Bairro Bom Sucesso (Cj 10, 11 e 12), Setor Residencial Oeste (201, 203 a 206; 301, 303 e 304), Bairro Centro (ruas 57, 58 e 59)

População: 13.334 habitantes

Fechamento: às 14h

Abertura: dia seguinte às 09h

Responsável pela manobra: PAN

Tempo de fechamento: 19h

Regularização do sistema: 2h

Grupo 6. Booster SS1 – Setor Residencial Oeste Qds 305, 306 e 307; Morro Azul e Vila do Boa

População: 5.183 habitantes

Desativação: às 07h

Ativação: às 19h

Responsável pela manobra: CECOP

Tempo de fechamento: 12h

Regularização do sistema: 8h

Jardim Botânico

Grupo 7. ADT-H70 – Setor Habitacional São Bartolomeu, Morada de Deus, Setor Habitacional Jardim Botânico, Jardins do Lago, Mirante das Paineiras, Jardim das Paineiras, Estância Jardim Botânico, Jardim Botânico I a V, Belvedere Green, Cond. Ouro Vermelho I e II

População: 15.171 habitantes

Fechamento: às 17h

Abertura: dia seguinte às 09h

Responsável pela manobra: PAN

Tempo de fechamento: 16h

Regularização do sistema: 4h

Grupo 8. Booster LS2 – ESAF, Solar de Brasília (Qd 03), Condomínio Jardim Botânico I ao IV, Quintas das Alvoradas, Quintas Interlagos, Quintas do Sol, Jardins do Lago, Bela Vista, San Diego, Mirante das Paineiras e Village Ecológico

População: 12.899 habitantes

Desativação: às 09h

Ativação: às 21h

Responsável pela manobra: CECOP

Tempo de fechamento: 12h

Regularização do sistema: 8h

Planaltina

Grupo 9. Condomínio Mestre D'Armas, Cond. Mansões Itiquira, Condomínio Estância, Setor Habitacional Mestre D'Armas

População: 32.266 habitantes

Fechamento: às 16h

Abertura: dia seguinte às 09h

Responsável pela manobra: PPA

Tempo de fechamento: 17h

Regularização do sistema: 5h

Grupo 10. Setor Residencial Leste/Vila Buritis

População: 38.923 habitantes

 **Afeta Clinicas**

Fechamento: as 16h

Abertura: dia seguinte as 09h

Responsável pela manobra: PAN

Tempo de fechamento: 17h

Regularização do sistema: 4h

Grupo 11. Jardim Roriz, Setor do Oficinas, Vila Nossa Senhora de Fátima, Setor Residencial

Oeste

População: 24.441 habitantes

Fechamento: às 16h

Abertura: dia seguinte às 08h

Responsável pela manobra: PPA

Tempo de fechamento: 16h

Regularização do sistema: 4h

Grupo 12. Setor Tradicional (Norte, Centro e Sul) e Vila Vicentina

População: 22.268 habitantes

 **Afeta Hospitais e Clínicas**

Fechamento: às 18h

Abertura: às 08h

Responsável pela manobra: PAN

Tempo de fechamento: 16h

Regularização do sistema: 4h

Sobradinho

Grupo 13. Sobradinho I (Qds 02 (alta), 03, 05, 07, 09, 10 e 11)

População: 25.441 hab)

 **Afeta Clínicas**

Fechamento: às 18h

Abertura: dia seguinte às 8h

Responsável pela manobra: PAN

Tempo de fechamento: 14h

Regularização do sistema: 4h

Grupo 14. Sobradinho (Qds 1, 2 (baixa), 13, 15, 17, Vila DNOCs) / RAP.SB1.003 e 004

População: 18.031 habitantes

 Afeta Clínicas

Fechamento: às 18h

Abertura: dia seguinte às 06h

Responsável pela manobra: CECOP

Tempo de fechamento: 12h

Regularização do sistema: 2h

Sobradinho II

Grupo 15. Sobradinho II – Condomínios do Setor Habitacional Contagem (Morada dos Nobres, Cond. Vivendas Serranas, Recanto dos Nobres, Vivenda da Serra e Vivenda Campestre, Jardim Ipanema, Jardim América, Cond. Serra Dourada)

População: 11.077 habitantes

Fechamento: às 16h

Abertura: dia seguinte às 09h

Responsável pela manobra: PAN

Tempo de fechamento: 17h

Regularização do sistema: 4h

Grupo 16. Sobradinho II – AR 10, 12, 13, 15, 17 e 19, Condomínio Buritis e SH Buritis, Condomínios do Setor Habitacional Contagem (Cond. Vila Verde, Cond. Residencial Sobradinho III, Cond. Versailles)

População: 8.121 habitantes

Fechamento: às 17h

Abertura: dia seguinte às 09h

Responsável pela manobra: PAN

Tempo de fechamento: 16h

Regularização do sistema: 4h

PROGRAMAÇÃO DE DESABASTECIMENTOS POR LOCALIDADE EM SITUAÇÃO DE ESCASSEZ HÍDRICA

Tabela 1: Plano de fechamento para as RA's de São Sebastião e Jardim Botânico em situação de escassez hídrica.

LOCALIDADE	Grupos	Endereços	Ação 1	Ação 2	Ação 3	Ação 4	Ação 5
São Sebastião	Grupo 01	Bairros São José e São Francisco e Morro da Cruz		X			
	Grupo 02	Bairros Vila Nova e Residencial do Bosque			X		
	Grupo 03	Setor Bela Vista	X				
	Grupo 04	Bairro Centro, Setor Tradicional, João Candido				X	
	Grupo 05	Bairro Bom Sucesso (Cj 10, 11 e 12), Setor Residencial Oeste (201, 203 a 206; 301, 303 e 304), Bairro Centro (ruas 57, 58 e 59)		X			
	Grupo 06	Setor Residencial Oeste Qds 305, 306 e 307; Morro Azul e Vila do Boa	X				
Jardim Botânico	Grupo 07	Condomínios (Bela Vista, Quintas do Sol, Quintas Interlagos, Jardim da Serra, Morada de Deus, Máximo Garden, Solar da Terra, Belvedere Green, Ouro Vermelho I e II, Verde e adjacências)		X			
	Grupo 08	Esaf e Condomínios (Ecológico, Village, Jardim Botânico, Jardins do Lago, Lago Sul I, Mansões Califórnia, Mirante das Paineiras, Parque e Jardim Paineiras, Portal do Lago Sul, Solar de Brasília, San Diego, Village Alvorada I e II, Ville de Montagne)	X				

Nota: a programação poderá ser alterada de acordo com as condições de disponibilidade de produção de água vigentes a cada dia.


PROGRAMAÇÃO DE DESABASTECIMENTOS POR LOCALIDADE EM SITUAÇÃO DE ESCASSEZ HÍDRICA

Tabela 2: Plano de fechamento para as RA's de Planaltina e Sobradinho I e II em situação de escassez hídrica.

LOCALIDADE	Grupos	Endereços	Ação 1	Ação 2	Ação 3	Ação 4	Ação 5
Planaltina	Grupo 09	Setor Habitacional Mestre d'Armas - Condomínios (Res. Sarandy, Estância Mestre d'Armas, Park Mônaco, Mestre d'Armas, Estância, Mansões Itiquira, Recanto do Sossego e Nova Esperança)		X			
	Grupo 10	Setor Residencial Leste/Vila Buritis			X		
	Grupo 11	Jardim Roriz, Bairro Nª Srª de Fátima, Setor Res. Oeste e Setor de Oficinas	X				
	Grupo 12	Setor Tradicional, Vila Vicentina e Vila Nª Srª de Fátima				X	
Sobradinho	Grupo 13	Quadras de 2 (alta) e 3 a 10		X			
	Grupo 14	Quadras 1, 2 (baixa), 13, 15 e 17, Vila DNOCS e Setor de Indústrias de Sobradinho	X				
Sobradinho II	Grupo 15	Condomínios Setor Habitacional Contagem				X	
	Grupo 16	AR 10, 12, 13, 15, 17 e 19, Condomínio Buritis e SH Buritis, Condomínios do Setor Habitacional Contagem (Cond. Vila Verde, Cond. Residencial Sobradinho III, Cond. Versailles)			X		

Nota: a programação poderá ser alterada de acordo com as condições de disponibilidade de produção de água vigentes a cada dia.

ÁREAS DE RACIONAMENTO EM SÃO SEBASTIÃO E JARDIM BOTÂNICO EM SITUAÇÃO DE ESCASSEZ HÍDRICA



ÁREAS DE RACIONAMENTO EM SOBRADINHO E PLANALTINA EM SITUAÇÃO DE ESCASSEZ HÍDRICA

