


**Alocação de Água -
11/05/2018 - Rio do Antônio
- BA.**

 ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de Água
– (61) 2109-5566

**Comissão de Acompanhamento
da Alocação de Água**

- DNOCS / Livramento de Nossa Senhora
- Carla Pedreira - EMBASA - (77) 3454-8400
- Jean Vitor Pereira- INEMA - (77) 3454-3738
- Gabriel Romano Carvalho
Onofre - SINTRAF Caculé - (77) 98105-7392
- Antônio de Souza Lima -
Sociedade Civil Rio do Antônio
- (77) 98852 - 1924
- Representante da Sociedade
Civil de Guajeru

**BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA
2018/2019 - AÇUDE TRUVISCO**
ABRIL / 2019
Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado


Mês	Volume Esperado (hm ³)	Observado		Mês	Observado		Mês	Volume Esperado (hm ³)	Observado		
		Volume (hm ³)	Cota (m)		Volume (hm ³)	Cota (m)			Volume (hm ³)	Cota (m)	
abr/18	6,89	6,89	614,96	ago/18	3,60	4,26	612,95	dez/18	2,35	5,00	613,58
mai/18	5,42	5,75	614,16	set/18	3,06	3,86	612,59	jan/19	2,24	4,61	613,26
jun/18	4,62	5,03	613,61	out/18	2,58	3,41	612,14	fev/19	2,14	4,32	613,01
jul/18	4,12	4,56	613,22	nov/18	2,45	3,83	612,56	mar/19	2,03	4,44	613,11

**BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA
2018/2019 - AÇUDE TRUVISCO
ABRIL / 2019**

- Prefeitura Municipal de Caculé
 - Prefeitura Municipal de Rio do Antônio
 - Prefeitura Municipal de Guaiera

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

Usos Esperados

Usos (l/s)	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Média
Abastecimento público - Truvisco	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Abastecimento público - Lagoa da Horta	0	11	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	19
Usos entorno - Truvisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais usos Jusante	325	163	20	21	22	23	20	20	20	20	20	20	58
Perenização Jusante	60	60	60	61	62	63	60	60	60	60	60	60	61
Total	395	244	112	114	116	118	112	112	112	112	112	112	148

Usos Observados

Usos (l/s)	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Média
Abastecimento público - Truvisco	7	6	7	8	7	7	7	7	8	8	7	7	7
Abastecimento público - Lagoa da Horta	0	0	14	14	14	11	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Usos entorno - Truvisco	SI												
Demais usos Jusante	452	487	84	67	58	86	40	39	32	83	96	93	135
Perenização Jusante													
Total	459	493	105	89	79	104	47	46	40	91	103	100	146

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

Situacão do reservatório Lagoa da Horta (cota - m)

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA

2018/2019 - AÇUDE TRUVISCO

ABRIL / 2019

Encaminhamentos da Alocação de Água

Item	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	MONITORAMENTO					
1.1	Medição do nível da água no reservatório Truvisco (cotas)	DNOCS	Semanal			
1.2	Medição do nível de água no reservatório Lagoa da Horta (cotas) e dos volumes captados	EMBASA	Semanal	OBS. 4		
1.3	Medição de vazões defluentes do reservatório Truvisco	ANA	Diária			
1.4	Consumo de energia elétrica para irrigação no entorno	ANA	Anual			
2	INSTRUMENTAÇÃO					
2.1	Instalação de medidor fixo para volumes captados	EMBASA	2018			
2.2	Recuperação dos macromedidores de água tratada	EMBASA	Imediato			
2.3	Recuperação dos equipamentos hidromecânicos na barragem Truvisco	DNOCS com apoio e articulação da ANA	Imediato			
3	REGULAÇÃO DE USOS					
3.1	Fiscalização do rio e do reservatório Lagoa da Horta	INEMA com apoio das PM de Caculé, Rio do Antônio e Guajeru	Imediato e Contínuo			
4	OUTRAS AÇÕES					
4.1	Levantamento e desobstrução do leito do rio do Antônio para facilitar enchimento do Lagoa da Horta	Prefeituras Municipais de Caculé, Rio do Antônio e Guajeru	Imediato		OBS. 1	
4.2	Mapeamento das comunidades rurais abastecidas com água bruta no trecho do rio entre os dois açudes (nome, localização e população estimada)	Comissão de Acompanhamento da Alocação	Imediato		OBS. 2	
4.3	Construção e operação da adutora para abastecimento público a partir do Truvisco ao Lagoa da Horta	EMBASA	1º semestre de 2019		OBS. 3	

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE TRUVISCO ABRIL / 2019

Observações Relevantes

1. Foi encaminhado relatório pelo Sr. Antonio Lima (Rio do Antônio-BA), informando sobre a realização de serviços de desobstrução do leito do rio, inclusive fotos (conforme anexo), além do mapeamento de comunidades rurais no município de Rio do Antônio ao longo do rio do Antônio, abastecidas pelo mesmo rio.
2. Não foram encaminhadas informações sobre as comunidades rurais abastecidas pelo rio do Antônio no município de Caculé (BA).
3. Aguardamos informações da EMBASA quanto à execução da adutora com captação do açude Truvisco e abastecimento das cidades de Rio do Antônio e Guajeru (BA), inclusive quanto ao processo de regularização da outorga para tal captação.
4. Devido ao baixo nível d'água do reservatório Lagoa da Horta, o SIAA Rio do Antônio - Ibitira e o SAA Guajerú estão sendo atendidos pelo reservatório Comocoxico (Caculé-BA).