

junho de 2020

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA


ENTREMONTES
SISTEMA HÍDRICO2019-2020
ALOCAÇÃOPARNAMIRIM
LOCAL

PE

28/05/2019
DATA DA REUNIÃO

AÇUDE ENTREMONTES

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos



COMAR

Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

comar@ana.gov.br

(61) 2109-5566

LEGENDAS

----- VOLUMES ESPERADOS (hm³)— VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

boletim gerado em:

15/07/2020

junho de 2020

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

ENTREMONTES
SISTEMA HÍDRICO2019-2020
ALOCAÇÃOPARNAMIRIM
LOCALPE
UF
28/05/2019
DATA DA REUNIÃO

CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	junho de 2019	julho de 2019	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019	novembro de 2019	dezembro de 2019	janeiro de 2020	fevereiro de 2020	março de 2020	abril de 2020	maio de 2020	junho de 2020
Descarga a jusante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos diversos no entorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	junho de 2019	julho de 2019	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019	novembro de 2019	dezembro de 2019	janeiro de 2020	fevereiro de 2020	março de 2020	abril de 2020	maio de 2020	junho de 2020
Descarga a jusante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos diversos no entorno													

junho de 2020

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

ENTREMONTES
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020
ALOCAÇÃO

PARNAMIRIM
LOCAL

PE
UF
28/05/2019
DATA DA REUNIÃO



Item	Atividade	Prazo / Frequência	Responsável	DESEMPENHO	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas do reservatório Entremontes	Diária	ANA e APAC		
1.2	Calibração de curva-chave da estação fluviométrica Entremontes Jusante - código 48450100	Quando houver possibilidade de descarga	APAC		
1.3	Medição das vazões defluentes do reservatório por meio da leitura régua da estação fluviométrica Entremontes Jusante - código 48450100	Diária	ANA		Sem defluência no periodo.
1.4	Consumo de energia elétrica para irrigação e aquicultura	Anual	ANA		Não foram identificadas Unidades Consumidoras (tarifa verde) no entorno e a jusante.
2	REGULAÇÃO DE USOS				
2.1	Elaboração de proposta de marco regulatório	2020	ANA e APAC		Atividade adiada. Proposta será formulada quando for possível praticar e avaliar alocações anuais.
2.2	Regularização dos usos	180 dias após publicação do Marco Regulatório	ANA e APAC		
3	OUTRAS AÇÕES				
3.1	Levantamento dos usos no entorno da barragem e a jusante	2019	APAC		
3.2	Recuperação da barragem	Urgente	DNOCS		

junho de 2020

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

ENTREMONTES
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020
ALOCAÇÃO

PARNAMIRIM
LOCAL

PE

UF

28/05/2019
DATA DA REUNIÃO



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

NOME	REPRESENTAÇÃO	TELEFONE
Antônio Raimundo Batista do Nascimento	Assentamento Abel Moreira	*
Givoneide Cardoso de Carvalho	Assentamento Nova Vida	(87) 99962-1496
Maria do Socorro Neto (Coordenadora)	Coordenadora Comissão	(87) 98831-9177
Patrícia G. Barreto	Associação Laranjeira	(87) 98805-5606