

## DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE

<b>Aeroporto de Belo Horizonte / Pampulha – Carlos Drummond de Andrade</b>
<b>Sigla ICAO: SBBH</b>
<b>Horário de funcionamento: H24</b>
<b>Responsável Técnico: Mauro Lucio Diniz</b>
<b>Telefone de Contato: (31) 3490-2125</b>

**Temporada W19 – 27/10/2019 a 28/03/2020**

### **1. Pistas de Pousos e Decolagens**

CAPACIDADE DE PISTA		
Período	Hora (LT)	Capacidade (mov/hora)
27/10/2019 a 28/03/2020	00:01 às 23:59	26

- Capacidade de pista informada pelo órgão ATC.
- Independente da temporada a capacidade de pista não é alterada.

### **2. Terminal de Passageiros**

CAPACIDADE DO TERMINAL DE PASSAGEIROS		
Período	SALAS	
	EMBARQUE	DESEMBARQUE
27/10/2019 a 28/03/2020	300	360

OPERACIONALIDADE DO TERMINAL DE PASSAGEIROS				
Período	INTERNACIONAL		DOMÉSTICO	
	PARTIDA	CHEGADA	PARTIDA	CHEGADA
27/10/2019 a 28/03/2020	N/A	N/A	1.200.000	1.000.000

### 3. Estacionamento de Aeronaves

#### a) Aviação Regular

Pátio 1 / Principal			
Posição de Pátio	Esquerda	Centro	Direita
	Maior aeronave	Box ocupado com a maior aeronave	Maior aeronave
1	B738 (C2)	B737 (C2)	-*-*-*-*-*-*-
2	B738 (C2)	B738 (C2)	B737 (C2)
3	B738 (C2)	B738 (C2)	B738 (C2)
4	B738 (C2)	B738 (C2)	B738 (C2)
5	B738 (C2)	B738 (C2)	B738 (C2)
6	B738 (C2)	B738 (C2)	B738 (C2)
7	B738 (C2)	B738 (C2)	B738 (C2)
8	B738 (C2)	B738 (C2)	B738 (C2)
9	B738 (C2)	B738 (C2)	B738 (C2)
10	-*-*-*-*-*-*-	B738 (C2)	B738 (C2)
11	C56X (B) - Excel	C56X (B) - Excel	-*-*-*-*-*-*-
12	-*-*-*-*-*-*-*-	C56X (B) - Excel	C56X (B) - Excel

Observações sobre estacionamento de aeronaves:

- a) A aeronave típica no Aeroporto é o E190.  
**Nota:** Equipamento utilizado pela Empresa Vale (voos de serviço)
- b) As posições 11 e 12 são utilizadas para aeronaves da aviação geral/executiva limitadas a equipamentos até 17,5m de envergadura.

#### b) Aviação Geral

Pátio 2 / Norte			
Posição de Pátio	Esquerda	Centro	Direita
	Maior aeronave	Box ocupado com a maior aeronave	Maior aeronave
N1	-*-*-*-*-*-*-*-	A	A
N2	A	A	A
N3	A	A	-*-*-*-*-*-*-
N4	-*-*-*-*-*-*-*-	B	B
N5	B	B	-*-*-*-*-*-*-
N6	-*-*-*-*-*-*-*-	B	B

N7	B	B	-*-*-*-*-*-*-
N8	-*-*-*-*-*-*-*-	C1	-*-*-*-*-*-*-
N9	-*-*-*-*-*-*-*-	B	-*-*-*-*-*-*-
N10	-*-*-*-*-*-*-*-	B	B
N11	B	B	-*-*-*-*-*-*-
N12	-*-*-*-*-*-*-*-	B	B
N13	B	B	-*-*-*-*-*-*-
N14	-*-*-*-*-*-*-*-	B	B
N15	B	B	-*-*-*-*-*-*-
N16	-*-*-*-*-*-*-*-	B	B
N17	B	B	-*-*-*-*-*-*-
N18	-*-*-*-*-*-*-*-	B	B
N19	B	B	-*-*-*-*-*-*-
N20	-*-*-*-*-*-*-*-	B	B
N21	B	B	-*-*-*-*-*-*-
N22	-*-*-*-*-*-*-*-	B	B
N23 – N24	B	B	B
N25	-*-*-*-*-*-*-*-	A	A
N26 – N28	A	A	A
N29	A	C1	C1
N30	C1	C1	-*-*-*-*-*-*-
N31	-*-*-*-*-*-*-*-	A	A
N32 – N41	A	A	A
N42	A	B	-*-*-*-*-*-*-
N43	B	B	-*-*-*-*-*-*-

Observações sobre estacionamento de aeronaves:

- a) As posições N8, N29 e N30 são utilizadas para aeronaves da aviação regular em estadias limitadas até 27m de envergadura (ATR72).
- b) As posições N23, N24 e N43 são utilizadas para aeronaves de asa rotativa código “B”.

## ANEXO A

### MÉTODOS DE ALOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO

#### **1. BALCÕES DE CHECK-IN**

##### **1.1 MÉTODOS DE ALOCAÇÃO:**

O número de balcões é atribuído em função do nível de serviço do Aeroporto considerando, entre outros, o número de assentos da aeronave, o tempo médio de atendimento (fluxo de passageiros por balcão) e o tempo de utilização (horário de abertura e encerramento do check-in).

##### **1.2 ABERTURA DE CHECK IN**

Os balcões atribuídos a cada companhia aérea devem ser abertos e tripulados com 02 (duas) horas de antecedência em relação à hora esperada de partida para voos nacionais.

##### **1.3 OPERAÇÃO DO CHECK IN**

- a) As empresas devem incentivar o uso via Internet, que não é considerado no parâmetro de atribuição balcões de *check-in*.
- b) O balcão de *check-in* para atendimento a PNAE atendem as normas em vigor.
- c) Com a intenção de unificar e equacionar o uso dos balcões de *check-in*, as empresas aéreas devem utilizar o sistema operacional *de check-in* em conformidade com o padrão adotado pela AAL - Administração Aeroportuária Local.
- d) As empresas aéreas devem possuir recursos para atendimento de passageiros utilizando o selo de controle tipo 2D.
- e) As empresas aéreas devem respeitar o planejamento de distribuição de balcões de *check-in*, operando todos os balcões que lhe foram atribuídos durante o horário estipulado.
- f) No caso de necessidade de balcões adicionais, as companhias aéreas devem solicitar autorização a AAL - Administração Aeroportuária Local, justificando o seu pedido.

##### **1.4 BALCÕES DE CHECK IN**

O Aeroporto dispõe de 12 balcões com 02 posições cada, totalizando 24 posições.

#### **2. RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM**

Os tempos de restituição de bagagem devem cumprir o disposto nesta Declaração de Capacidade. O descumprimento do tempo limite pode representar sanções aeroportuárias, de acordo com Regulamento da AAL - Administração Aeroportuária Local.

Os tempos de restituição aplicados na Tabela seguinte são considerados desde o estacionamento da aeronave até à entrega da última bagagem ao passageiro.

TEMPOS DE RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM		
Parâmetro	Meta	Tolerável
Doméstico	10 minutos	15 minutos

A quantidade de esteiras de bagagem para processamento de voos e restituição de bagagens é a seguinte.

Período	Internacional	Doméstico
27/10/2019 a 28/03/2020	N/A	02

## 5. PÁTIO DE AERONAVES

### 5.1. TEMPOS DE SOLO

**5.1.1. LONGA PERMANÊNCIA:** restrição para longa permanência de aeronaves com tempo de solo superior a 03 (três) horas - para novos voos regulares e não-regulares de passageiros (fretamento, charter, extra e translado).

**5.1.2. TEMPOS MÍNIMOS DE SOLO (voos de transito / chegada / partida):**

TIPO DE AERONAVE	TEMPO MÍNIMO DE SOLO
Até 109 assentos	30 minutos*
Acima de 110 assentos	40 minutos**

\*O tempo de solo poderá ser reduzido em 15 minutos, se respeitados os requisitos de segurança de voo e condicionados à concordância da empresa em relação a procedimentos operacionais do aeroporto.

\*\* O tempo de solo poderá ser reduzido em 20 minutos, se respeitados os requisitos de segurança de voo e condicionados à concordância da empresa em relação a procedimentos operacionais do aeroporto.

### 5.1.3. TEMPOS MÁXIMOS EM SOLO (Pátio de Manobras):

- a) Os tempos de solo para cada categoria de aeronave foram calculados levando em conta a operação de *handling* de acordo com o contrato de serviço (SLA);
- b) Expirados os limites de tempo de permanência em área de manobras acima estabelecido, as aeronaves serão rebocadas para posições de estadia.
- c) Não será permitido exceder os tempos de solo estabelecidos pelo operador aeroportuário.

## **ANEXO B**

### **PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS**

Todas as empresas e operações de voos e aeronaves no aeroporto devem cumprir rigorosamente as Normas, e Instruções Aeroportuárias.

Todas as empresas com operação ou que desejam operar no Aeroporto, devem concordar com este Acordo de Nível de Serviço (SLA).

#### **1. PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS (VOOS REGULARES):**

O pedido de instalação de nova empresa no aeroporto deverá ser submetido à AAL - Administração Aeroportuária Local paralelamente à solicitação dos voos junto à ANAC.

#### **2. OPERAÇÕES NÃO AUTORIZADAS:**

- a) Operações de voos e/ou aeronaves não autorizadas, bem como a permanência da aeronave sem a devida anuênciia da AAL - Administração Aeroportuária Local, serão consideradas como “à revelia” do aeroporto e sujeitas às sanções pertinentes.
- b) Proibido utilizar o Aeroporto para manutenção preventiva de aeronaves e equipamento de *handling*.

#### **3. OPERAÇÕES DIFERENTES DOS HOTRANS AUTORIZADOS:**

- a) Voos com adiantamentos ou atrasos superiores a 15 (quinze) minutos do SLOT autorizado devem ser coordenados com o COA para definição de novo horário de operação.

---

#### **NOTAS:**

1 – Para os casos de contingências operacionais deverá ser consultado previamente o COA através dos telefones (31) 3490-2014 / ou 3490-2151 para avaliação dos impactos nos fluxos de passageiros, aeronaves e bagagens;

2 - A execução das operações conforme o planejamento é uma premissa importante na determinação da capacidade do aeroporto e na consequente alocação de infraestrutura, de modo que a não coordenação em casos de antecipações ou atrasos poderá incorrer em degradação do nível de serviço para o voo específico, tal como espera para liberação de posição de estacionamento.

**6. TESTE DE MOTORES:**

Somente das 07h00min às 22h00min (Horário de Brasília), devido à restrição de ruído, sendo necessária a coordenação prévia com o Órgão de Controle e o COA – Centro de Operações Aeroportuárias.

**7. NÍVEIS DE SERVIÇO:****7.1. ESATA – Empresa de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo**

Com a intenção de melhorar o nível de serviço do Aeroporto, recomendamos que as empresas aéreas contratem ESATA que tenham programa de qualidade e eficiência na prestação de serviços de *handling*.

**ANEXO C**  
**CRONOGRAMA DE OBRAS**

Tipo de obras: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Local	Inicio do Serviço	Término do Serviço	Período	Dados Técnicos
<b>Impacto operacional: Baixo, Médio ou alto</b>				

- Horário de Brasília.

Tipo de obras: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Local	Inicio do Serviço	Término do Serviço	Período	Dados Técnicos
<b>Impacto operacional: Baixo, Médio ou Alto</b>				

- Horário de Brasília.