

ANEXO I

Dispõe sobre o detalhamento do projeto de sinalização visual das dependências do Escritório Central da ANCINE, localizado na Avenida Graça Aranha nº 35, Centro, Rio de Janeiro – RJ.

1. PROJETO DOS ADESIVOS:


1.1. ADESIVOS PARA OS PAINÉIS DE SINALIZAÇÃO DOS ANDARES:

Painel de sinalização de corredor já existente nas dependências da ANCINE.

Dimensões: 60 x 90 cm (L X A)




Os adesivos deverão ser coloridos e possuir a indicação de setas para orientação da direção de cada setor, ficando a empresa contratada com a responsabilidade de verificar a orientação espacial e instalar as setas de maneira adequada.

Sobreloja	<ul style="list-style-type: none"> • SGI/GRH – Gerência de Recursos Humanos <ul style="list-style-type: none"> - CPE – Coordenação de Administração de Pessoal - CDD – Coordenação de Desempenho e Desenvolvimento - CRB – Coordenação de Remuneração e Benefício • Copa 
-----------	--


2° Andar

- **SGI** – Secretaria de Gestão Interna
 - SGI/GAD – Gerência de Administração
 - CIL – Coordenação de Infraestrutura e Logística
 - CLC – Coordenação de Licitações e Contratos
 - CDP – Coordenação de Documentação e Patrimônio
 - CGC – Coordenação de Gestão de Contratos




3° Andar

- **SGI/GTI:**
 - CSU - Coordenação de Suporte e Serviço ao Usuário.
 - CDS-Coordenação de Desenvolvimento de Soluções de TIC
 - CIS- Coordenação de Infraestrutura e Segurança de Informação
- **SGI/CGE** - Coordenação de Gestão Estratégica
- **OUVIDORIA**
- **GFO** – Gerência de Finanças e Orçamento



4° Andar

- **SFO** – Superintendência de Fomento:
 - CAS – Coordenação de Análise Técnica e Seleção
 - CDC – Coordenação de Direitos e Contratação
 - CAP – Coordenação de Acompanhamento de Projetos
 - CPG – Coordenação de Planejamento e Gestão de Fomento
- **GTI** – Laboratório




Os adesivos deverão ser coloridos e possuir a indicação de setas para orientação da direção de cada setor, ficando a empresa contratada com a responsabilidade de verificar a orientação espacial e instalar as setas de maneira adequada.

Dimensões: 60 x 90 cm (L X A)

5° Andar

- **GTI** – Gerência de Tecnologia da Informação
-CDS - Coordenação de Desenvolvimento de Soluções de TIC
- **SFO** - Superintendência de Fomento
-CEA - Coordenação de Enquadramento e Aprovação
- CPP - Coordenação de Programas e Projetos Especiais
- **SPR** – Superintendência de Prestação de Contas
- CIN – Coordenação de Análise e Instrução
- CDF – Coordenação de Aferição de Documentos Fiscais
- COB – Coordenação de Análise de Cumprimento do Objeto
- CFI – Coordenação de Análise de Projetos Específicos
- CAE – Coordenação de Análise de Projetos Específicos




6° Andar

- **SEF** – Secretaria de Políticas de Financiamento.
- **GDM** – Gerência de Desenvolvimento de Mercado
- **CPF** – Coordenação de Planejamento Financeiro de Fomento
- **CPI** – Coordenação de Programas Internacionais
- **CDA** – Coordenação de Desenvolvimento de Mercado e Articulação Institucional
- **CPD** – Centro de Processamento de Dados






7° Andar

- **Coworking**
- **SRE** – Superintendência de Registro
- **SRG** – Secretaria de Políticas Regulatórias



Os adesivos deverão ser coloridos e possuir a indicação de setas para orientação da direção de cada setor, ficando a empresa contratada com a responsabilidade de verificar a orientação espacial e instalar as setas da maneira adequada.

Dimensões: 60 x 90 cm (L X A)




Os adesivos deverão ser coloridos e possuir a indicação de setas para orientação da direção de cada setor, ficando a empresa contratada com a responsabilidade de verificar a orientação espacial e instalar as setas da maneira adequada.

Dimensões: 60 x 90 cm (L X A)

Observação: Neste andar o adesivo será fixado em uma parede de vidro, caso seja a decisão das autoridades competentes.

11° Andar


- Sala Gustavo Dahl
- Coworking
- Sala de Reunião



Agência Nacional do Cinema

12° Andar


- Diretoria
- SDC – Secretaria da Diretoria Colegiada



Agência Nacional do Cinema

13° Andar

- Sala de Reunião da Diretoria Colegiada
- Brigada de Incêndio



Agência Nacional do Cinema

Os adesivos deverão ser coloridos e possuir a indicação de setas para orientação da direção de cada setor, ficando a empresa contratada com a responsabilidade de verificar a orientação espacial e instalar as setas da maneira adequada.

Dimensões: 60 x 90 cm (L X A)

1.2. ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO DAS SALAS:

Painel de sinalização de sala já existente nas dependências da ANCINE.

Dimensões:

12 x 15 cm (L X A)

15 x 20 cm (L X A)



Sobreloja:

SGI/GRH

- **GRH** - Gerência de Recursos Humanos

- CPE – Coordenação de Administração de Pessoal
- CDD – Coordenação de Desempenho e Desenvolvimento
- CRB – Coordenação de Remuneração e Benefício

- Copa

Dimensões:

12 x 15 (L X A)

2º Andar:

SGI/GAD

- **GAD** - Gerência de Administração

- CIL – Coordenação de Infraestrutura e Logística
- CLC – Coordenação de Licitações e Contratos
- CGC – Coordenação de Gestão de Contratos

SGI/GAD/CDP

- **CDP** - Coordenação de Documentação e Patrimônio

Dimensões:

15 x 20 (L X A)

SGI

- **Secretaria de Gestão Interna**

SGI

- **Assessoria**

SGI/GTI

- **CDS** - Coordenação de Desenvolvimento de Soluções de TIC
- **CIS** - Coordenação de Infraestrutura e Segurança de Informação

SGI/GTI

- **CSU** - Coordenação de Suporte e Serviço ao Usuário.

SGI/GFO

- **GFO** - Gerência de Finanças e Orçamento

Ouvidoria

SGI/CGE

- **CGE** - Coordenação de Gestão Estratégica

Dimensões:

15 x 20 (L X A)

4º Andar:

SEO

- **CAP** - Coordenação de Acompanhamento de Projetos
- **CPG** - Coordenação de Planejamento e Gestão de Fomento

SEO

- **CAS** - Coordenação de Análise Técnica e Seleção
- **CDC** - Coordenação de Direitos e Contratação

Dimensões:

15 x 20 (L X A)

SGI/GTI

- Laboratório

Dimensões:

15 x 20 (L X A)

5º Andar:

SGI/GTI

- **CDS** - Coordenação de Desenvolvimento de Soluções de TIC

SGI/GTI

- **GTI** – Gerência de Tecnologia da Informação

SPR

- **CIN** – Coordenação de Análise e Instrução
- **CDF** – Coordenação de Aferição de Documentos Fiscais
- **COB** – Coordenação de Análise de Cumprimento do Objeto
- **CFI** – Coordenação de Análise de Projetos Específicos

SGI/GTI

- **CDS** - Coordenação de Desenvolvimento de Soluções de TIC

Dimensões:

15 x 20 (L X A)

SEO

- **CEA** - Coordenação de Enquadramento e Aprovação
- **CPP** - Coordenação de Programas e Projetos Especiais

Dimensões:

15 x 20 (L X A)

6º Andar:

GDM

- **CPF** - Coordenação de Planejamento Financeiro de Fomento
- **CPI** - Coordenação de Programas Internacionais
- **CDA** - Coordenação de Desenvolvimento de Mercado e Articulação Institucional

- **CPD** – Centro de Processamento de Dados

Dimensões:
15 x 20 (L X A)

SEF

- **Secretaria de Políticas de Financiamento**

Dimensões:
15 x 20 (L X A)

7º Andar:

- **Sala de Reunião**

- **Coworking**

Dimensões:
15 x 20 (L X A)

SRE

- **CRE** - Coordenação de Registro e Classificação de Agentes Econômicos
- **CRO** - Coordenação de Registro e Classificação de Obra Audiovisual

SRG

- **CEM** - Coordenação de Estudos e Monitoramento do Mercado
- **CTR** - Coordenação de Análise Técnica de Regulação
- **CGI** - Coordenação de Gestão das Informações Regulatórias
- **CAR** - Coordenação Técnica das Áreas de Regulação

8º Andar:

- Sala de Reunião

- Diretoria


Dimensões:
15 x 20 (L X A)

- Diretoria

PFE
- Procuradores Federais

Dimensões:
15 x 20 (L X A)

PFE
- Procuradoria Federal

PFE
- Procuradoria Federal -
Dívida Ativa


Dimensões:
15 x 20 (L X A)

PFE
- Procuradoria Federal -
Dívida Ativa

PFE
- Assessoria

PFE
- Procurador-Chefe

9º Andar:

SEI

- **CFT** - Coordenação de Fiscalização Tributária
- **CCP** - Coordenação de Combate à Pirataria
- **COR** - Coordenação de Obrigações Regulatórias

- Diretoria

**Dimensões:
15 x 20 (L X A)**

Auditoria Interna

- **CAA** - Coordenação da Auditoria Interna de gestão Administrativa
- **CAF** - Coordenação de Auditoria Interna de Gestão Finalística

Auditoria Interna

- Auditor-Chefe

**Dimensões:
15 x 20 (L X A)**

10º Andar:

ACO

- **Assessoria de Comunicação**

- Sala de Reunião

**Dimensões:
15 x 20 (L X A)**


- Diretor-Presidente

ACO

- **Assessor de Comunicação**

**Dimensões:
12 x 15 (L X A)**

**Dimensões:
15 x 20 (L X A)**



- Chefe de Gabinete

- Diretor-Presidente

Dimensões:

12 x 15 (L X A)

- Assessoria

- Assessoria

Dimensões:

12 x 15 (L X A)

- Sala de Reunião

11º Andar:

- Sala de Reunião

Dimensões:

15 x 20 (L X A)

12° Andar:

- Diretoria

- Assessoria

**Dimensões:
12 x 15 (L X A)**

- Sala de Reunião

**Dimensões:
15 x 20 (L X A)**

13° Andar:


- Sala de Reunião

**Dimensões:
15 x 20 (L X A)**

1.3. ADESIVOS DOS ELEVADORES:

Painel de sinalização de elevador existente na Ancine

Dimensões: 15 x 40 cm (L X A)




1.4. ADESIVOS PARA PLACAS DOS ANDARES – ELEVADORES (TÉRREO):

Placas dos elevadores existentes atualmente nas dependências da ANCINE.

Dimensões: São 2 placas de 1,30 m x 60 cm (L X A)

Localização: Térreo, a placa fica em cima dos elevadores.



A atualização dos adesivos:

Sobreloja:

- Gerência de Recursos Humanos
- Copa

2° Andar:

- Secretaria de Gestão Interna
- Gerência de Administração

3° Andar:

- Gerência de Tecnologia da Informação
- Coordenação de Gestão Estratégica
- Ouvidoria
- Gerência de Finanças e Orçamento

4° Andar:

- Superintendência de Fomento
- Gerência de Tecnologia da Informação - Laboratório

5° Andar:

- Gerência de Tecnologia da Informação
- Superintendência de Fomento
- Superintendência de Prestação de Contas

6° Andar:

- Secretaria de Políticas de Financiamento
- Gerência de Desenvolvimento de Mercado

7° Andar:

- Coworking
- Superintendência de Registro
- Secretaria de Políticas Regulatórias

8° Andar:

- Diretoria
- Procuradoria Federal
- Procuradoria Federal – Dívida Ativa

9° Andar:

- Diretoria
- Auditoria Interna
- Superintendência de Fiscalização e Combate à Pirataria

10° Andar:

- Gabinete do Diretor Presidente
- Assessoria de Comunicação

11° Andar:

- Sala Gustavo Dahl
- Coworking

12° Andar:


- Diretoria
- Secretaria da Diretoria Colegiada


Dimensões:


1,30 m x 60 cm (L X A)

1.5. ADESIVO FOSCO – PELÍCULA JATEADA PARA PAINEL DE VIDRO:


- Projeto dos adesivos da Sobreloja:






 Região do vidro a adesivar


A seguir é possível observar a planta da sobreloja e a localização exata dos painéis de vidro:




- Projeto dos adesivos da sala 908:

Janela do corredor da 908



 Região do vidro a adesivar

A seguir é possível observar a planta do 9º andar e a localização exata da janela de vidro:



1.6. ADESIVOS DIVERSOS:

1.6.1. PUXE:



Localização: Adesivo existente no 12º Andar.

Dimensões: 5 x 14 cm (L X A)

P
U
X
E



Localização: Adesivo existente no 11º Andar.

Dimensões: 12 x 4 cm (L X A)

PUXE

1.6.2. EMPURRE:



Localização: Adesivo existente no 12º Andar.

Especificações: Fundo branco e letra preta.

Dimensões: 5 x 14 cm (L X A)

E
M
P
U
R
R
E



Localização: Adesivo existente no 11º Andar.

Especificações: Fundo branco e letra preta.

Dimensões: 20 x 4 cm (L X A)

EMPURRE

1.6.3. PROIBIDO CONSUMO DE ALIMENTOS E BEBIDAS:



AVISO:
**PROIBIDO COMER E
BEBER NESTA ÁREA**



ancine
Agência Nacional
de Cinema

Localização: Adesivo existente no 11º Andar.

Especificações: Fundo branco, letra preta e logo da Ancine colorida.

Orientação: paisagem

Dimensões: 21 x 29,7 cm (L X A)

1.6.4. ALMOXARIFADO DA MANUTENÇÃO:

Localização: Adesivo a ser instalado na porta do almoxarifado.

Especificações: Fundo branco, letra preta e logo da Ancine colorida.

Orientação: paisagem

Dimensões: 25 x 15 (L X A)

**ALMOXARIFADO DA
MANUTENÇÃO**

ancine
Agência Nacional
de Cinema

1.6.5. ATENÇÃO! PC DE LUZ E FORÇA:

Localização: Adesivo a ser instalado na porta do painel de controle de luz e força

Especificações: Fundo branco, letra preta e logo da Ancine colorida.

Orientação: paisagem

Dimensões: 25 x 15 (L X A)

ATENÇÃO!
PC DE LUZ E FORÇA




1.6.6. IDENTIFICAÇÃO DE BANHEIRO FEMININO:

Localização: Adesivo a ser instalado nas portas dos banheiros femininos do subsolo e nos banheiros que apresentam adesivos com defeito.

Especificações O adesivo deve ser impresso conforme imagem ao lado.

Cores: rosa e dourado

Dimensões: conforme projeto abaixo.




1.6.7. IDENTIFICAÇÃO DE BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE:

Localização: Adesivo a ser instalado na porta do banheiro de acessibilidade da recepção.

Especificações O adesivo deve ser impresso conforme imagem ao lado.

Cores: marrom e prata

Dimensões: conforme projeto abaixo.




1.6.8. IDENTIFICAÇÃO DE BANHEIRO MASCULINO:

Localização: Adesivo a ser instalado nas portas dos banheiros masculinos do subsolo e nos banheiros que apresentam adesivos com defeito.

Especificações O adesivo deve ser impresso conforme imagem ao lado.

Cores: azul e dourado

Dimensões: conforme projeto abaixo.



2. SUPORTES E ACABAMENTOS:

2.1. ACABAMENTO CROMADO PARA PARAFUSO CABEÇA CHATA:




Dimensões: 19 mm.

Localização: Os acabamentos serão instalados nas placas de sinalização do prédio que estão com acabamento faltando.



2.2. SUPORTE EM INOX, TIPO U, PARA ENCAIXE DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS:



Localização: Os suportes serão instalados para sustentação das placas de sinalização das salas.


3. PLACAS:

3.1. PLACA DA FACHADA DO PRÉDIO:

Placa de sinalização da fachada do prédio existente atualmente nas dependências da



Projeto da atualização da placa externa:



Especificações: a placa deverá ser impressa colorida, conforme padrão de cores e dimensões da imagem acima.


Material: aço inox.

3.2. PLACA DA RECEPÇÃO:

Placa de sinalização já existente nas dependências da ANCINE.




Projeto da atualização da placa da recepção:



Especificações: as placas deverão ser impressas coloridas, conforme padrão de cores e dimensões da imagem acima.

Material: aço inox.

3.4. PLACA METÁLICA DE BANHEIRO:



As placas serão instaladas na lateral das portas dos banheiros femininos e masculinos que estiverem faltando, conforme tabela abaixo:

<u>Andar</u>	<u>Banheiro Feminino</u>	<u>Banheiro Masculino</u>
Subsolo	2	1
Sobreloja	1	1
2°	-	1
3°	-	1
13°	-	1

3.5. PLACA DE ÁLCOOL EM GEL:



Localização: As placas serão instaladas embaixo de cada dispenser disponível no prédio.

Especificações: Deverão ser de acrílico branco e ter a logo da Ancine colorida.

Dimensões: 14 x 5 cm (L X A)



3.6. PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE:



Localização: A placa será instalada próxima da rampa de acesso do prédio, localizada na recepção da Ancine.

Especificações: Deverá ser de PVC (Plástico resistente) e colorida, conforme imagem ao lado.

- Código da cor: (referência Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C).

Dimensões: 20 X 30 (L X A)

3.7. PLACA DE SINALIZAÇÃO DA CASA DE MÁQUINA:




Localização: A placa será instalada na porta da casa de máquinas.

Especificações: Deverá ser de acrílico e colorida, conforme imagem ao lado.

Dimensões: 25 x 15 (L X A)

3.8. PLACA DE SINALIZAÇÃO DAS BOMBAS:



Localização: A placa será instalada na porta da casa de bombas.

Especificações: Deverá ser de acrílico e colorida, conforme imagem ao lado.

Dimensões: 25 x 15 (L X A)

3.9. PLACA DE SINALIZAÇÃO DO DEPÓSITO:



Localização: As placas serão instaladas na porta dos depósitos existentes na Ancine.

Especificações: Deverá ser de acrílico e colorida, conforme imagem ao lado.

Dimensões: 25 x 15 (L X A)

3.10. PLACA DE SINALIZAÇÃO DA SALA DA EQUIPE DA MANUTENÇÃO:



Localização: A placa será instalada na porta da sala da equipe da manutenção.

Especificações: Deverá ser de acrílico e colorida, conforme imagem ao lado.

Dimensões: 25 x 15 (L X A)

3.11. PLACA DE SINALIZAÇÃO DA SALA DA EQUIPE DA LIMPEZA:



Localização: A placa será instalada na porta da sala da equipe da limpeza.

Especificações: Deverá ser de acrílico e colorida, conforme imagem ao lado.

Dimensões: 25 x 15 (L X A)

3.12. PLACA DE SINALIZAÇÃO DO VESTIÁRIO:



Localização: A placa será instalada na porta do vestiário.

Especificações: Deverá ser de acrílico e colorida, conforme imagem ao lado.

Dimensões: 25 x 15 (L X A)

3.13. PLACA DA SALA DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA:



Localização: Aa placa será instalada na porta da sala da equipe da vigilância.

Especificações: Deverá ser de acrílico e colorida, conforme imagem ao lado.

Dimensões: 25 x 15 (L X A)

3.14. PLACA DE SINALIZAÇÃO - SALA DE ATENDIMENTO:



Localização: A placa será instalada na porta da sala destinada ao atendimento dos encarregados pela limpeza, vigilância e manutenção do prédio.

Especificações: Deverá ser de acrílico e colorida, conforme imagem ao lado.


Dimensões: 25 x 15 (L X A)

3.15. NÚMEROS EM LATÃO PARA PORTA, COM DIMENSÃO DE 22 MM.

Localização: Os números deverão ser instalados na porta das salas indicadas neste projeto.

Especificações: Deverão ser de latão, do mesmo padrão de cor e tamanho dos números já existentes nas portas da ANCINE.

Dimensões: 22 mm



Exemplo de números de identificação de sala existentes na ANCINE.


Fornecimento e instalação dos números a seguir: 4, 0 e 4 .

Localização para instalação: sala 404



Fornecimento e instalação dos números a seguir: 8, 0, 0 e 8.

Localização para instalação: porta da sala 8008.



Fornecimento e instalação dos números dos números a seguir: 1, 0, 0 e 4

Localização para instalação: porta da sala 1004



Fornecimento e instalação dos números a seguir: 1, 1, 0 e 5

Localização para instalação: porta da sala 1105.

