

ANEXO IV - MAPA COMPARATIVO ENTRE SOLUÇÕES E FABRICANTES










De maneira a ampliar o grau de atendimento aos requisitos solicitados nesse Estudo Técnico, fizemos um levantamento buscando identificar, de maneira não exaustiva, os equipamentos que atendem aos quesitos técnicos mínimos exigidos. Dessa maneira apresentamos abaixo:

Para o **item 1: Multifuncional Monocromática A4 (Tipo I)** identificamos os seguintes equipamentos:

[illegible]








OCR: nativa ou embarcado, capaz de reconhecer todos os caracteres da língua portuguesa (PT-br). Gerar PDF pesquisável, sem limites de páginas e sem auxílio de software instalado em Computadores	Nativo Embarcado	Embarcado - OPC	Nativo	Embarcado	Embarcado - OPC	Embarcado - OPC	Embarcado	Embarcado
Ciclo mensal máximo: cópia/impressão	80.000 impressões	80.000	150.000	150.000	120.000	80.000	80.000	100.000

Para o item 2: Multifuncional Policromática A4 (Tipo I) identificamos os seguintes equipamentos:

Fabricantes		Lexmark	CANON	RICOH	HP	Xerox	Kyocera	Epson	Epson	Brother
MODELOS	Especificação Mínima Exigida	CX532adwe	imageRunner ADV DX C478iF	IM C300F	HP LaserJet Managed E57540c	VersaLink C505S	Ecosys M6230cidn	WorkForce PRO WF-C5790	WorkForce WF-C579R	MFC-L8900CDW
										
		Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Tamanho do Formato do papel	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
Tecnologia	Jato de tinta Laser Led	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Jato de Tinta	Jato de Tinta	Laser
Interfaces	10/100/1000 GB	10/100/1000 GB	10/100/1000 GB	10/100/1000 GB	10/100/1000 GB	10/100/1000 GB	10/100/1000 GB	10/100/1000 GB	10/100/1000 GB	10/100/1000 GB
UBS 2.0	UBS 2.0	UBS 2.0	UBS 2.0	UBS 2.0	UBS 2.0	UBS 2.0	UBS 2.0	UBS 2.0	UBS 2.0	UBS 2.0
Velocidade de imp/copia: A4 ou Carta (medidas de acordo com a norma ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735)	30 ppm	42 ppm	50 ppm	45 ppm	40 ppm	45 ppm	32 ppm	34 ppm	34 ppm	31 ppm
Resolução de impressão	600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi	2400 x 600 dpi
Painel Sensível ao toque	4"	4,3"	10,1"	10,1"	8"	7"	7"	4,3"	4,3"	5"
Impressão Segura: mediante a senha	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Alim. automático: passagem única	50 Folhas	100 Folhas	100 Folhas	50 Folhas	100 Folhas	100 Folhas	75 Folhas	50 Folhas	50 Folhas	70 Folhas
Bandeja (s) de entrada: mínima	250 folhas	250 Folhas	500 Folhas	500 Folhas	250 Folhas	250 Folhas	250 Folhas	250 Folhas	250 Folhas	250 Folhas
Linguagem de impressão	PCL6 PS3	PCL6 PS3	PCL6 PS3	PCL6 PS3	PCL6 PS3	PCL6 PS3	PCL6 PS3	PCL6 PS3	PCL6 PS3	PCL6 PS3
Formatos de Digitalização de saída	E-MAIL SMB , USB	E-mail, SMB, USB	E-mail, SMB, USB	E-mail, SMB, USB	E-mail, SMB, USB	E-mail, SMB, USB	E-mail, SMB, USB	E-mail, SMB, USB	E-mail, SMB, USB	E-mail, SMB, USB
Formatos de Arquivos de Digitalização	TIFF JPEG PDF PDF pesquisável (OCR)	TIFF JPEG PDF PDF pesquisável (OCR)	TIFF JPEG PDF XPS PDF pesquisável OCR	TIFF JPEG PDF XPS PDF pesquisável OCR	TIFF JPEG PDF XPS PDF pesquisável OCR	TIFF JPEG PDF XPS PDF pesquisável OCR	TIFF JPEG PDF XPS PDF pesquisável OCR	TIFF JPEG PDF PDF pesquisável (OCR)	TIFF JPEG PDF PDF pesquisável (OCR)	TIFF JPEG PDF PDF pesquisável (OCR)
OCR: nativa ou embarcado, capaz de reconhecer	Nativo Embarcado	OPC – ISD + OCR	Nativo	Embarcado	Embarcado - OPC	Embarcado - OPC	Embarcado	Software	Software	Software

todos os caracteres da língua portuguesa (PT-br). Gerar PDF pesquisável, sem limites de páginas e sem auxílio de software instalado em Computadores										
Ciclo mensal máximo: cópia/impressão	20.000 impressões	100.000	Não Informa	20.000	120.000	80.000	80.000	45.000	50.000	60.000

Para o item 3: Multifuncional Policromática A3 identificamos os seguintes equipamentos:

Fabricantes		Lexmark	CANON	RICOH	HP	Xerox	Kyocera	Epson
MODELOS	Especificação o Mínima Exigida	CX930dse	imageRunner ADV DX C3826i	IM C2500	HP E78325z	VersaLink C7125	Taskalfa 2554ci	WorkForce Enterprise WF- C20600
								
		<u>Manual</u>	<u>Manual</u>	<u>Manual</u>	<u>Manual</u>	<u>Manual</u>	<u>Manual</u>	<u>Manual</u>
Tamanho do Formato do papel	A3/A4	A3/A4	A3/A4	A3/A4	A3/A4	A3/A4	A3/A4	A3/A4
Tecnologia	Jato de tinta Laser Led	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Jato de Tinta
Interfaces	10/100/1000 GB	10/100/1000 GB	10/100/1000 GB	10/100/1000 GB	10/100/1000 GB	10/100/1000 GB	10/100/1000 GB	10/100/1000 GB
UBS 2.0	UBS 2.0	UBS 2.0	UBS 2.0	UBS 2.0	UBS 2.0	UBS 2.0	UBS 2.0	UBS 2.0
Velocidade de imp/copia: A4 ou Carta (medidas de acordo com a norma ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735)	25 ppm	25 ppm	26 ppm	25 ppm	25 ppm	25 ppm	25 ppm	60 ppm
Resolução de impressão	600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 2400 dpi
Painel Sensível ao toque	7"	7"	10,1"	10,1"	9"	7"	10,1"	9"
Impressão Segura: mediante a senha	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Alim. automático: passagem única	100 Folhas	110 Folhas	200 Folhas	100 Folhas	250 Folhas	130 Folhas	OPC - 140 Folhas	150 Folhas
Bandeja (s) de entrada: mínima	520 folhas	520 Folhas	1.100 Folhas	500 Folhas	1.040 Folhas	520 Folhas	1.000 Folhas	2.350 Folhas
Linguagem de impressão	PCL6 PS3	PCL6 PS3	PCL6 PS3	PCL6 PS3	PCL6 PS3	PCL6 PS3	PCL6 PS3	PCL6 PS3
Formatos de Digitalização de saída	E-MAIL SMB , USB	E-mail, SMB, USB	E-mail, SMB, USB	E-mail, SMB, USB	E-mail, SMB, USB	E-mail, SMB, USB	E-mail, SMB, USB	E-mail, SMB, USB
Formatos de Arquivos de Digitalização	TIFF JPEG PDF PDF pesquisável (OCR)	TIFF JPEG PDF PDF pesquisável (OCR)	TIFF JPEG PDF XPS PDF pesquisável OCR	TIFF JPEG PDF XPS PDF pesquisável OCR	TIFF JPEG PDF XPS PDF pesquisável OCR	TIFF JPEG PDF XPS PDF pesquisável OCR	TIFF JPEG PDF XPS PDF pesquisável OCR	TIFF JPEG PDF PDF pesquisável (OCR)
OCR: nativa ou embarcado, capaz de reconhecer todos os	Nativo Embarcado	OPC – ISD + OCR	Nativo	Embarcado	Embarcado - OPC	Embarcado - OPC	Embarcado	Software

caracteres da língua portuguesa (PT-br). Gerar PDF pesquisável, sem limites de páginas e sem auxílio de software instalado em Computadores								
Ciclo mensal máximo: copia/impressão	90.000 impressões	150.000	115.000	200.000	300.000	107.000	100.000	400.000