

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

### 00 - TIPO DE PETRÓLEO BRENT

Grau API: 37,50		
Teor de Enxofre: 0,4040 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,0300 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,1143 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
31,98%	30,71%	37,31%

### 01 – CORRENTE ALAGOANO

Grau API: 37,54		
Teor de Enxofre: 0,060 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,070 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,060 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
22,69%	30,30%	47,01%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
523	ANAMBÉ	17,78%
208	PARU	1,88%
130	FURADO	17,89%
216	PILAR	62,45%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

### 02 - CORRENTE ALBACORA

Grau API: 27,20		
Teor de Enxofre: 0,396 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,470 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,289 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
17,10%	27,10%	55,80%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
3	ALBACORA	99,32%
4857	ANC_FORNO	0,68%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

### 03 - CORRENTE ALBACORA LESTE

Grau API: 19,00		
Teor de Enxofre: 0,544 %m/m		

Número Total de Acidez: 2,200 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,354 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
8,55%	21,65%	69,80%

Nº do Contrato de Concessão	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
4	ALBACORA LESTE	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 04 - CORRENTE ARAÇARI

Grau API: 34,30		
Teor de Enxofre: 0,078 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,860 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,480 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
21,55%	30,05%	48,40%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
1505	ARAÇARI	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 05 - CORRENTE ATAPU

Grau API: 27,70		
Teor de Enxofre: 0,369 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,230 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,333 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
17,76%	22,84%	59,40%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
4652	ATAPU	32,40%
4647	OESTE DE ATAPU	17,03%
4755	ANC_NORTE_ATAPU	0,95%
4845	ATAPU_ECO	49,62%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 06 - CORRENTE ATLANTA

Grau API: 13,90		
Teor de Enxofre: 0,358 %m/m		
Número Total de Acidez: 9,6 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,500 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C

0,30%	14,90%	84,80%
-------	--------	--------

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
678	ATLANTA	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 07 - CORRENTE AZULÃO

Grau API: 64,64		
Teor de Enxofre: 0,012 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,03 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,0021 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
84,70%	15,30%	0,00%

Nº do Contrato de Concessão	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
258	AZULÃO	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 08 - CORRENTE BAIANO MISTURA

Grau API: 36,7		
Teor de Enxofre: 0,0589 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,270 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,142 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
16,10%	30,50%	53,40%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
13	ARAÇÁS	22,36%
23	BURACICA	22,95%
63	CANTAGALO	0,48%
60	CIDADE DE ENTRE RIOS	2,69%
103	FAZENDA ALVORADA	5,22%
100	FAZENDA AZEVEDO	0,08%
106	FAZENDA BÁLSAMO	9,43%
104	FAZENDA BOA ESPERANÇA	4,30%
113	FAZENDA IMBÉ	5,17%
118	FAZENDA PANELAS	1,99%
159	LAMARÃO	0,16%
157	LEODÓRIO	0,03%
185	MALOMBÊ	2,85%
190	MANATI	0,76%
178	MANDACARU	0,03%
195	MASSAPÊ	2,43%
4816	POJUCA NORTE	0,00%
245	RIACHO OURICURI	0,77%
229	RIO DO BU	1,76%

235	RIO ITARIRI	0,71%
4803	RIO JOANES	0,00%
803	TANGARÁ	3,38%
293	TAQUIPE	12,45%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 09 - CORRENTE BARRACUDA-CARATINGA

Grau API: 25,10		
Teor de Enxofre: 0,410 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,520 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,321 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
16,40%	26,70%	56,90%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
42	BARRACUDA	68,20%
80	CARATINGA	31,80%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 10 - CORRENTE BAÚNA

Grau API: 33,30		
Teor de Enxofre: 0,240 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,370 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,124 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
23,58%	28,12%	48,30%

Nº do Contrato de Concessão	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
2625	BAÚNA	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 11 - CORRENTE BERBIGÃO-SURURU

Grau API: 28,40		
Teor de Enxofre: 0,349 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,260 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,328 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
18,00%	28,37%	53,63%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
2645	BERBIGÃO	37,66%
4654	NORTE DE BERBIGÃO	0,00%
4658	NORTE DE SURURU	0,00%
4656	SUL DE BERBIGÃO	13,26%

4660	SUL DE SURURU	0,00%
4649	SURURU	49,08%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

## 12 - CORRENTE BRAVO

Grau API: 19,2		
Teor de Enxofre: 1,190 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,400 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,700 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
8,40%	22,60%	69,00%

Nº do Contrato de Concessão	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
583	POLVO	50,00%
4534	TUBARÃO MARTELO	50,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

## 13 - CORRENTE BÚZIOS

Grau API: 28,70		
Teor de Enxofre: 0,294 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,200 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,336 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
18,70%	25,60%	55,70%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
4598	BÚZIOS	25,95%
682	TAMBUATÁ	0,64%
4827	BÚZIOS_ECO	73,41%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

## 14 - CORRENTE CABURÉ

Grau API: 68,10		
Teor de Enxofre: 0,004 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,06 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,001 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
87,50%	12,50%	0,00%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
4700	CABURÉ	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

## 15 - CORRENTE CABIÚNAS MISTURA

Grau API: 25,90		
Teor de Enxofre: 0,352 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,710 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,308 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
14,60%	26,70%	58,70%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
11	ANEQUIM	1,71%
32	BAGRE	0,38%
64	CHERNE	43,02%
61	CONGRO	4,97%
70	CORVINA	8,45%
136	GAROUPA	15,01%
137	GAROUPINHA	0,00%
186	MALHADO	2,78%
198	NAMORADO	22,81%
200	NORDESTE DE NAMORADO	0,00%
207	PARATI	0,87%
298	VIOLA	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 16 - CORRENTE CANÁRIO

Grau API: 28,40		
Teor de Enxofre: 0,0996 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,120 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,390 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
9,30%	23,50%	67,20%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
666	CANÁRIO	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 17 - CORRENTE CARDEAL

Grau API: 27,40		
Teor de Enxofre: 0,148 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,1478 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,000 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
9,85%	25,05%	65,10%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
1725	CARDEAL	100,00%

<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>
--------------	----------------

#### 18 - CORRENTE CARDEAL DO NORDESTE

Grau API: 61,40		
Teor de Enxofre: 0,015 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,05 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,049 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
83,00%	17,00%	0,00%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
4665	CARDEAL DO NORDESTE	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 19 - CORRENTE COLIBRI

Grau API: 33,80		
Teor de Enxofre: 0,160 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,1306 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,000 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
14,30%	29,19%	56,51%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
923	COLIBRI	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 20 - CORRENTE CONDENSADO DE MERLUZA

Grau API: 56,90		
Teor de Enxofre: 0,0021 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,030 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,00021 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
75,91%	24,09%	0,00%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
189	MERLUZA	18,41%
322	LAGOSTA	81,59%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 21 - CORRENTE CONDENSADO DE MEXILHÃO

Grau API: 54,80		
Teor de Enxofre: 0,0014 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,030 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,0006 %m/m		

Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 180 °C	> 180 °C
64,10%	34,20%	1,70%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
381	MEXILHÃO	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

## 22 - CORRENTE CRICARÉ

Grau API: 18,7		
Teor de Enxofre: 0,415 %m/m		
Número Total de Acidez: 1,160 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,2426 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 180 °C	> 180 °C
5,03%	24,05%	70,92%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
1765	BIGUÁ	0,17%
50	CACIMBAS	0,32%
62	CAMPO GRANDE	1,45%
58	CÓRREGO DOURADO	2,43%
107	FAZENDA CEDRO	10,34%
126	FAZENDA SÃO JORGE	33,99%
138	GURIRI	0,61%
743	JACUTINGA	26,21%
168	LAGOA SURUACA	3,59%
173	MARIRICU	0,87%
176	MARIRICU NORTE	1,23%
236	RIO ITAUNAS	0,42%
247	RIO PRETO	5,70%
254	RIO SÃO MATEUS	0,00%
278	SÃO MATEUS	12,49%
2885	SÃO MATEUS LESTE	0,03%
1023	TABUIAIA	0,15%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

## 23 - CORRENTE ESPÍRITO SANTO

Grau API: 18,60		
Teor de Enxofre: 0,297 %m/m		
Número Total de Acidez: 3,200 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,348 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
6,60%	24,60%	68,80%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
-----------------	---------------	--

1043	CANCÃ	47,66%
127	FAZENDA SANTA LUZIA	22,55%
128	FAZENDA SÃO RAFAEL	29,79%
1727	JACUPEMBA	0,00%
177	MARIRICU OESTE	0,00%
204	NATIVO OESTE	0,00%
1907	RIO SÃO MATEUS OESTE	0,00%
4806	SAIRA	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

<b>24 - CORRENTE ESTAÇÃO NCS</b>		
Grau API: 35,10		
Teor de Enxofre: 0,064 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,130 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,077 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
12,64%	26,50%	60,86%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
36	BREJINHO BA	0,35%
55	CANABRAVA	0,10%
82	CASSARONGONGO	66,07%
135	GOMO	11,34%
202	NORTE DE FAZENDA CARUAÇU	22,14%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

<b>25 - CORRENTE ESTAÇÃO SÃO ROQUE</b>		
Grau API: 39,10		
Teor de Enxofre: 0,0450 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,010 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,068 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
14,89%	31,67%	53,44%

Nº do Contrato de Concessão	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
105	FAZENDA BELÉM	13,76%
184	MATA DE SÃO JOÃO	31,13%
242	REMANSO	32,91%
246	RIO DOS OVOS	6,55%
256	RIO SUBAÚMA	2,68%
284	SÃO PEDRO	1,53%
276	SESMARIA	11,44%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

<b>26 - CORRENTE FAZENDA ALEGRE</b>		
Grau API: 13,00		
Teor de Enxofre: 0,340 %m/m		

Número Total de Acidez: 1,300 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,423 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
0,00%	15,50%	84,50%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
101	FAZENDA ALEGRE	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 27 - CORRENTE FAZENDA BELÉM

Grau API: 13,20		
Teor de Enxofre: 0,045 % m/m		
Número Total de Acidez: 2,980 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,600 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
3,82%	11,01%	85,17%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
131	FAZENDA BELÉM CE	99,20%
142	ICAPUÍ	0,80%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 28 - CORRENTE FAZENDA SANTO ESTEVÃO

Grau API: 35,30		
Teor de Enxofre: 0,530 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,100 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,200 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
12,82%	22,68%	64,50%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
123	FAZENDA RIO BRANCO	15,51%
125	FAZENDA SANTO ESTEVÃO	82,75%
270	SAUÍPE	1,74%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 29 - CORRENTE FRADE

Grau API: 19,70		
Teor de Enxofre: 0,693 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,800 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,800 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C

7,10%	26,30%	66,60%
-------	--------	--------

Nº do Contrato de Concessão	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
122	FRADE	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

### 30 - CORRENTE GAVIÃO BRANCO

Grau API: 47,17		
Teor de Enxofre: 0,097 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,020 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,000 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
13,12%	86,88%	0,00%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
4558	GAVIÃO BRANCO	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

### 31 - CORRENTE GAVIÃO CABOCLO

Grau API: 58,55		
Teor de Enxofre: 0,206 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,070 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,000 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
61,35%	38,65%	0,00%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
4608	GAVIÃO CABOCLO	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

### 32 - CORRENTE GAVIÃO REAL

Grau API: 49,87		
Teor de Enxofre: 0,073 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,040 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,000 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
19,25%	80,75%	0,00%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
4529	GAVIÃO REAL	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

### 33 - CORRENTE GAVIÃO VERMELHO

Grau API: 51,35		
Teor de Enxofre: 0,146 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,030 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,001 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
33,00%	67,00%	0,00%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
4666	GAVIÃO VERMELHO	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

### 34 - CORRENTE GAVIÃO PRETO

Grau API: 62,30		
Teor de Enxofre: 0,025 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,020 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,000 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
77,30%	22,70%	0,00%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
4627	GAVIÃO PRETO	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

### 35 - CORRENTE GOLFINHO

Grau API: 29,80		
Teor de Enxofre: 0,144 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,380 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,104 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
10,90%	32,10%	57,00%

Nº do Contrato de Concessão	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
669	CANAPU	0,00%
383	GOLFINHO	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

### 36 - CORRENTE IRERÊ

Grau API: 27,00		
Teor de Enxofre: 0,325 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,320 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,420 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
9,80%	23,90%	66,30%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
1103	IRERÊ	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

### 37 - CORRENTE ITAPU

Grau API: 29,30		
Teor de Enxofre: 0,249 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,050 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,2980 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
18,66%	29,62%	51,72%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
4615	ITAPU	51,71%
4828	ITAPU_ECO	48,29%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

### 38 - CORRENTE LAGOA PARDA

Grau API: 28,20		
Teor de Enxofre: 0,284 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,780 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,0968 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
13,60%	35,80%	50,60%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
161	LAGOA PARDA	87,63%
163	LAGOA PIABANHA	12,37%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

### 39 - CORRENTE LAPA

Grau API: 24,62		
Teor de Enxofre: 0,728 %m/m		
Número Total de Acidez: 1,52 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,226 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
15,56%	21,34%	63,10%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
1746	LAPA	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

**40 - CORRENTE TUPI**

Grau API: 30,70		
Teor de Enxofre: 0,307 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,250 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,308 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
21,00%	27,00%	52,00%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
1063	TUPI	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

**41 - CORRENTE MACAU**

Grau API: 30,23		
Teor de Enxofre: 0,250 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,36 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,109 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
18,00%	26,43%	55,57%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
174	MACAU	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

**42 - CORRENTE MARLIM**

Grau API: 20,30		
Teor de Enxofre: 0,706 %m/m		
Número Total de Acidez: 1,390 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,453 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
10,84%	24,76%	64,40%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
196	MARLIM	96,20%
297	VOADOR	3,60%
4753	ANC BRAVA	0,20%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

**43 - CORRENTE MARLIM LESTE**

Grau API: 24,70		
Teor de Enxofre: 0,531 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,920 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,354 %m/m		
Ponto de Corte		

Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
16,34%	25,26%	58,40%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
187	MARLIM LESTE	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 44 - CORRENTE MARLIM SUL

Grau API: 22,20		
Teor de Enxofre: 0,572 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,930 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,459 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
13,18%	24,42%	62,40%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
188	MARLIM SUL	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 45 - CORRENTE MERO

Grau API: 29,60		
Teor de Enxofre: 0,309 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,230 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,318 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
18,78%	26,72%	54,50%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
4684	MERO	96,50%
4824	ANC_MERO	3,50%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 46 - CORRENTE MIRANGA ECOL-B

Grau API: 36,4		
Teor de Enxofre: 0,029 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,093 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,067 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
20,86%	30,91%	48,23%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
12	APRAIÚS	1,44%

117	FAZENDA ONÇA	4,94%
180	MIRANGA	87,11%
183	MIRANGA NORTE	6,51%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 47 - CORRENTE OSTRA

Grau API: 17,70		
Teor de Enxofre: 0,443 %m/m		
Número Total de Acidez: 2,300 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,500 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
2,50%	23,81%	73,69%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
657	OSTRA	14,13%
686	ARGONAUTA	81,58%
883	ABALONE	4,29%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 48 - CORRENTE OURO PRETO

Grau API: 35,30		
Teor de Enxofre: 0,064 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,160 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,078 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
13,52%	28,29%	58,19%

Nº do Contrato de Concessão	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
783	ACAJÁ-BURIZINHO	5,92%
162	LAGOA DO PAULO	26,83%
483	LAGOA DO PAULO NORTE	67,25%
673	LAGOA DO PAULO SUL	0,00%
983	JURITI	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 49 - CORRENTE PAPA-TERRA

Grau API: 13,50		
Teor de Enxofre: 0,886 %m/m		
Número Total de Acidez: 3,300 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,114 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
3,74%	14,71%	81,55%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
-----------------	---------------	--

705	PAPA-TERRA	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 50 - CORRENTE PARQUE DAS BALEIAS

Grau API: 24,00		
Teor de Enxofre: 0,397 %m/m		
Número Total de Acidez: 1,570 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,311 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
13,06%	24,84%	62,10%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
152	JUBARTE	96,37%
464	BALEIA ANÃ	3,63%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 51 - CORRENTE PEREGRINO

Grau API: 14,10		
Teor de Enxofre: 2,950 %m/m		
Número Total de Acidez: 1,200 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,680 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
6,83%	18,44%	74,73%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
695	PEREGRINO	91,10%
4579	PITANGOLA	8,90%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 52 - CORRENTE PEROÁ

Grau API: 55,60		
Teor de Enxofre: 0,0028 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,000 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: : 0,00051 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
72,80%	26,90%	0,30%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
214	PEROÁ	84,43%
53	CANGOÁ	15,57%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 53 - CORRENTE PESCADA

Grau API: 54,80		
-----------------	--	--

Teor de Enxofre: 0,00481 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,030 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,00706 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
69,60%	22,75%	7,65%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
14	ARABAIANA	0,57%
90	DENTÃO	0,00%
213	PESCADA	99,43%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 54 - CORRENTE POLO ENCHOVA

Grau API: 25,57		
Teor de Enxofre: 0,631 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,008 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,127 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
17,70%	26,20%	56,10%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
39	BONITO	17,90%
95	ENCHOVA	21,20%
96	ENCHOVA OESTE	9,80%
172	MARIMBÁ	51,10%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 55 - CORRENTE POLO PAMPO

Grau API: 18,20		
Teor de Enxofre: 0,719 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,290 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,159 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
7,90%	23,10%	69,00%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
219	PAMPO	99,80%
158	LINGUADO	0,20%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 56 - CORRENTE POLO RECÔNCAVO

Grau API: 33,50		
Teor de Enxofre: 0,050 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,130 mg KOH/g		

Quantidade de Nitrogênio: 0,130 %m/m

Ponto de Corte

Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
14,67%	23,18%	62,15%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
3905	CAMBACICA	0,00%
46	CANDEIAS	40,97%
88	CEXIS	11,02%
91	DOM JOÃO	13,65%
92	DOM JOÃO MAR	13,65%
1283	GUANAMBI	2,09%
4556	PARIRI	0,00%
269	SÃO DOMINGOS	0,00%
265	SOCORRO	16,23%
1	ARATU	0,00%
268	SOCORRO EXTENSÃO	2,39%
141	ILHA DE BIMBARRA	0,00%
179	MAPELE	0,00%
197	MASSUÍ	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 57 - CORRENTE PONTA DO MEL

Grau API: 23,50

Teor de Enxofre: 0,040 %m/m

Número Total de Acidez: 0,300 mg KOH/g

Quantidade de Nitrogênio: 0,105 %m/m

Ponto de Corte

Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
7,37%	22,88%	69,75%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
220	PONTA DO MEL	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 58 - CORRENTE RGN MISTURA

Grau API: 22,50

Teor de Enxofre: 0,495 %m/m

Número Total de Acidez: 1,200 mg KOH/g

Quantidade de Nitrogênio: 0,316 %m/m

Ponto de Corte

Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
7,20%	20,50%	72,30%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
10	ANGICO	0,00%
15	ALTO DO RODRIGUES	12,74%

25	BARRINHA	0,00%
30	BENFICA	2,13%
1625	BARRINHA LESTE	0,00%
3825	BARRINHA SUDOESTE	0,01%
52	CANTO DO AMARO	38,15%
99	ESTREITO	34,43%
110	FAZENDA CANAAN	0,06%
119	FAZENDA POCINHO	4,80%
134	GUAMARÉ	3,76%
175	MONTE ALEGRE	2,02%
192	MOSSORÓ	1,14%
221	PEDRA SENTADA	0,00%
658	PINTASSILGO	0,48%
223	POÇO VERDE	0,02%
271	SERRARIA	0,26%
279	SERRA DO MEL	0,00%
287	SERRA VERMELHA	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 59 - CORRENTE RIO VENTURA

Grau API: 38,10		
Teor de Enxofre: 0,041 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,34 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,026 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
16,54%	30,93%	52,53%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
5	ÁGUA GRANDE	80,29%
44	BONSUCESSO	4,63%
212	PEDRINHAS	1,74%
102	FAZENDA ALTO DA PEDRA	0,00%
4245	TAPIRANGA NORTE	13,34%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 60 - CORRENTE RIO IPIRANGA

Grau API: 30,68		
Teor de Enxofre: 0,1719 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,065 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,000 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
15,60%	31,00%	53,40%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
2425	RIO IPIRANGA	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

**61 - CORRENTE RONCADOR**

Grau API: 23,40		
Teor de Enxofre: 0,596 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,920 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,356 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
14,00%	26,80%	59,20%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
344	RONCADOR	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**62 - CORRENTE SABIÁ BICO DE OSSO**

Grau API: 25,80		
Teor de Enxofre: 0,0553 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,480 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,140 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
6,76%	25,88%	67,36%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
3705	SABIÁ BICO-DE-OSSO	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**63 - CORRENTE SABIÁ DA MATA**

Grau API: 27,20		
Teor de Enxofre: 0,0502 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,420 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,110 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
9,65%	25,04%	65,31%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
3465	SABIÁ DA MATA	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**64 - CORRENTE SAPINHOÁ**

Grau API: 30,01		
Teor de Enxofre: 0,365 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,350 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,325 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados

< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
19,53%	27,29%	53,18%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
2365	SAPINHOÁ	96,300%
4740	NORDESTE DE SAPINHOÁ	0,263%
4741	NOROESTE DE SAPINHOÁ	1,264%
4739	SUDOESTE DE SAPINHOÁ	2,173%
<b>TOTAL</b>		<b>100,000%</b>

#### 65 – CORRENTE SÉPIA

Grau API: 27,40		
Teor de Enxofre: 0,387 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,310 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,421 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
17,88%	24,72%	57,40%

Nº do Contrato de Concessão	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
4614	SÉPIA	27,52%
4676	SÉPIA LESTE	12,07%
4846	SÉPIA_ECO	60,41%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 66 - CORRENTE SERGIPANO TERRA

Grau API: 24,80		
Teor de Enxofre: 0,290 %m/m		
Número Total de Acidez: 1,32 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,290 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
12,42%	24,08%	63,50%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
7	AGUILHADA	0,21%
9	ANGELIM	0,00%
16	ARUARI	0,15%
21	ATALAIA SUL	0,00%
43	BREJO GRANDE	1,80%
74	CARMÓPOLIS	33,32%
67	CASTANHAL	3,54%
144	ILHA PEQUENA	0,11%
181	MATO GROSSO	9,25%
243	RIACHUELO	29,80%
288	SIRIRIZINHO	21,82%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

**67 - CORRENTE SUL DE TUPI**

Grau API: 30,20		
Teor de Enxofre: 0,323 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,290 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,321 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
20,86%	26,52%	52,62%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
4611	SUL DE TUPI	93,03%
4749	ANC TUPI	6,97%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

**68- CORRENTE SUL DE SAPINHOÁ**

Grau API: 29,50		
Teor de Enxofre: 0,376 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,290 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,310 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
19,78%	25,02%	55,20%

Nº do Contrato de Concessão	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
4616	SUL DE SAPINHOÁ	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

**69 - CORRENTE TABULEIRO**

Grau API: 26,20		
Teor de Enxofre: 0,4001 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,160 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,390 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
14,45%	22,75%	62,80%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
292	TABULEIRO DOS MARTINS	75,73%
266	SUL DE CORURIBE	15,40%
83	COQUEIRO SECO	0,83%
120	FAZENDA PAU BRASIL	0,31%
148	JEQUIÁ	3,20%
112	FAZENDA GUINDASTE	4,53%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

**70 - CORRENTE TAMBAÚ-URUGUÁ**

Grau API: 32,60		
-----------------	--	--

Teor de Enxofre: 0,111 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,170 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,112 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
13,40%	37,70%	48,90%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
691	TAMBAÚ	0,57%
843	URUGUÁ	99,43%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 71 - CORRENTE TARTARUGA VERDE

Grau API: 26,80		
Teor de Enxofre: 0,732 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,210 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,312 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
16,58%	26,82%	56,60%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
3645	TARTARUGA VERDE	77,70%
4747	TARTARUGA VERDE SUDOESTE	5,30%
98	ESPADARTE	17,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 72 - CORRENTE TIGRE

Grau API: 33,80		
Teor de Enxofre: 0,330 %m/m		
Número Total de Acidez: 4,800 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,000 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
19,37%	33,83%	46,80%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
1383	TIGRE	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 73 - CORRENTE TROVOADA

Grau API: 33,20		
Teor de Enxofre: 0,079 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,000 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,000 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados

< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
12,70%	24,30%	63,00%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
3945	TROVOADA	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 74 - CORRENTE TUCANO SUL

Grau API: 57,0		
Teor de Enxofre: 0,008 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,000 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,000 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
73,40%	26,60%	0,00%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
72	CONCEIÇÃO	71,90%
116	FAZENDA MATINHA	3,30%
129	FAZENDA SANTA ROSA	4,70%
226	QUERERÁ	20,10%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 75 - CORRENTE UIRAPURU

Grau API: 37,40		
Teor de Enxofre: 0,05045 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,090 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,470 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
18,10%	29,20%	52,70%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
443	UIRAPURU	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 76 - CORRENTE UPANEMA

Grau API: 37,20		
Teor de Enxofre: 0,05 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,120 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,0414 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350°C
22,72%	30,35%	46,93%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
-----------------	---------------	--

563	ACAUÃ	0,16%
19	ASA BRANCA	1,86%
24	BAIXA DO ALGODÃO	0,72%
38	BAIXA DO JUAZEIRO	0,00%
29	BOA ESPERANÇA	8,57%
41	BREJINHO RN	11,86%
51	CACHOEIRINHA	2,13%
108	FAZENDA CURRAL	0,32%
115	FAZENDA MALAQUIAS	1,30%
114	FAZENDA JUNCO	0,08%
1123	JAÇANÃ	1,81%
150	JANDUI	0,00%
153	JUAZEIRO	0,00%
167	LESTE DE POÇO XAVIER	9,27%
171	LIVRAMENTO	5,45%
160	LORENA	14,40%
4552	MAÇARICO	0,06%
217	PAJEÚ	3,07%
3565	SIBITE	0,25%
3885	PATATIVA	0,55%
1645	PARDAL	0,35%
4593	PATURI	4,23%
225	POÇO XAVIER	0,00%
234	RIACHO DA FORQUILHA	26,47%
241	RIO MOSSORÓ	0,28%
263	SABIÁ	3,59%
291	TRÊS MARIAS	0,44%
1865	TRINCA FERRO	0,64%
296	UPANEMA	1,48%
302	VARGINHA	0,66%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>

#### 77 - CORRENTE URUCU

Grau API: 49,20		
Teor de Enxofre: 0,0390 %m/m		
Número Total de Acidez: 0,030 mg KOH/g		
Quantidade de Nitrogênio: 0,0058 %m/m		
Ponto de Corte		
Fração de Destilados Leves	Fração de Destilados Médios	Fração de Resíduos Pesados
< 180 °C	180 °C a 350 °C	> 350 °C
47,74%	26,06%	26,20%

Código do Campo	Nome do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
662	ARARACANGA	6,33%
4025	ARARA AZUL	6,06%
79	CARAPANAÚBA	6,12%
86	CUPIÚBA	6,38%
169	LESTE DO URUCU	51,95%
257	RIO URUCU	29,77%
285	SUDOESTE URUCU	5,40%
<b>TOTAL</b>		<b>112,01%</b>