

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Alagoano	38,58	0,07	0,07	0,05	23,26%	34,12%	42,62%	Anambé	Alagoas	523	17,060%
								Furado	Alagoas	130	20,910%
								Paru	Alagoas	208	1,700%
								Pilar	Alagoas	216	60,330%
Albacora Leste	20,4	0,776	3,42	0,1188	8,10%	23,80%	68,10%	Albacora Leste	Campos	4	100,000%
Albacora	20,3	0,544	2,2	0,354	7,96%	23,74%	68,30%	Albacora	Campos	3	99,320%
								Manjuba	Campos	4876	0,680%
Araçari	37,13	0,031	0,255	0,04	15,11%	35,25%	49,64%	Araçari	Potiguar	1505	100,000%
Atapu	27,7	0,379	0,28	0,363	17,76%	22,84%	59,40%	AnC_Norte_Atapu	Santos	4755	0,950%
								Atapu_Eco	Santos	4845	49,621%
								Atapu	Santos	4652	32,397%
								Oeste De Atapu	Santos	4647	17,032%
Atlanta	13,9	0,269	10,4	0,5	0,30%	14,90%	84,80%	Atlanta	Santos	678	100,000%
Azulão	64,52	0,008	0,13	0,000129	85,70%	14,30%	0,00%	Azulão	Amazonas	258	100,000%
Baiano Mistura	36,7	0,0626	0,14	0,135	16,10%	30,50%	53,40%	Araçás	Recôncavo	13	22,100%
								Buracica	Recôncavo	23	21,600%
								Cantagalo	Recôncavo	63	0,360%
								Cidade De Entre Rios	Recôncavo	60	3,670%
								Fazenda Alvorada	Recôncavo	103	3,430%
								Fazenda Azevedo	Recôncavo	100	0,160%
								Fazenda Bálsamo	Recôncavo	106	8,830%
								Fazenda Boa Esperança	Recôncavo	312	6,740%
								Fazenda Imbé	Recôncavo	113	4,250%
								Fazenda Pannels	Recôncavo	118	1,800%
								Lamarão	Recôncavo	159	0,070%
								Leodório	Recôncavo	157	0,070%
								Malombê	Recôncavo	185	3,800%
								Manati	Camamu	190	0,490%
								Mandacaru	Recôncavo	178	0,000%
								Massapê	Recôncavo	195	2,440%
								Riacho Ouricuri	Recôncavo	245	0,840%
								Rio do Bu	Recôncavo	229	2,000%
								Rio Itariri	Recôncavo	235	1,320%
								Tangará	Recôncavo	803	4,320%
								Taquiipe	Recôncavo	293	11,710%
Barracuda-Caratinga	27,7	0,391	0,21	0,361	17,68%	28,12%	54,20%	Barracuda	Campos	42	68,200%
								Caratinga	Campos	80	31,800%
Baúna	35,6	0,203	0,31	0,1175	28,29%	29,33%	42,38%	Baúna	Santos	2625	100,000%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Berbigão-Sururu	28,4	0,335	0,17	0,332	18,00%	28,37%	53,63%	Berbigão	Santos	2645	37,660%
								Norte De Berbigão	Santos	4654	0,000%
								Norte De Sururu	Santos	4658	0,000%
								Sul De Berbigão	Santos	4656	13,260%
								Sul De Sururu	Santos	4660	0,000%
								Sururu	Santos	4649	49,080%
Bravo	19,2	1,829	0,89	0,0139	8,40%	22,60%	69,00%	Polvo	Campos	583	38,800%
								Tubarão Martelo	Campos	4534	61,200%
Búzios	28,7	0,295	0,14	0,316	18,70%	25,60%	55,70%	Búzios_Eco	Santos	4827	73,410%
								Búzios	Santos	4598	25,950%
								Tambuata	Santos	682	0,640%
Cabiúnas Mistura	25,9	0,352	0,71	0,308	14,60%	26,70%	58,70%	Anequim	Campos	11	1,710%
								Bagre	Campos	32	0,380%
								Cherne	Campos	64	43,020%
								Congro	Campos	61	4,970%
								Corvina	Campos	70	8,450%
								Garoupa	Campos	136	15,010%
								Garoupinha	Campos	137	0,000%
								Malhado	Campos	186	2,780%
								Namorado	Campos	198	22,810%
								Nordeste De Namorado	Campos	200	0,000%
								Parati	Campos	207	0,870%
								Viola	Campos	298	0,000%
Caburé	68,1	0,006	0,09	0,12	87,50%	12,50%	0,00%	Caburé	Recôncavo	4700	100,000%
Canário	30,5	0,097	0,1	0,14	6,70%	25,97%	67,33%	Canário	Recôncavo	666	100,000%
Cardeal	27,4	0,309	0,2	0,052	9,85%	25,05%	65,10%	Cardeal	Potiguar	1725	100,000%
Colibri	33,8	0,16	0,1306	0	14,30%	29,19%	56,51%	Colibri	Potiguar	923	100,000%
Conceição B	19,8	0,72	0,1	0,38	3,40%	18,30%	78,30%	Lagoa Aroeira	Potiguar	154	0,394%
								Porto Carão	Potiguar	210	0,595%
								Salina Cristal	Potiguar	267	99,011%
Condensado de Merluza	56,9	0,0021	0,03	0,00021	75,91%	24,09%	0,00%	Lagosta	Santos	322	81,590%
								Merluza	Santos	189	18,410%
Condensado de Mexilhão	54,8	0,0016	0,03	0,00035	64,10%	34,20%	1,70%	Mexilhão	Santos	381	100,000%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Cricaré	18,7	0,386	1,68	0,13	5,03%	24,05%	70,92%	Cacimbas	Espírito Santo	50	0,560%
								Campo Grande	Espírito Santo	62	1,730%
								Córrego Dourado	Espírito Santo	58	1,670%
								Fazenda Cedro	Espírito Santo	107	11,710%
								Fazenda São Jorge	Espírito Santo	126	22,950%
								Jacutinga	Espírito Santo	743	31,500%
								Lagoa Suruaca	Espírito Santo	168	4,330%
								Rio Itaúnas	Espírito Santo	236	5,220%
								São Mateus Leste	Espírito Santo	2885	20,160%
								Tabuiaia	Espírito Santo	1023	0,160%
Estação NCS	35,4	0,0513	0,15	0,11	12,72%	26,24%	61,04%	Canabrava	Recôncavo	55	0,240%
								Cassarongongo	Recôncavo	82	67,630%
								Gomo	Recôncavo	135	11,440%
								Norte De Fazenda Caruaçu	Recôncavo	202	20,690%
Estação São Roque	37,6	0,0458	0,1	0,075	15,67%	29,81%	54,52%	Fazenda Belém Ba	Recôncavo	105	16,150%
								Mata De São João	Recôncavo	184	33,010%
								Remanso	Recôncavo	242	30,320%
								Rio Dos Ovos	Recôncavo	246	4,530%
								Rio Subaúma	Recôncavo	256	3,070%
								São Pedro	Recôncavo	284	1,010%
								Sesmaria	Recôncavo	276	11,910%
FAL	12,6	0,372	2,32	0,45	0,82%	18,49%	80,69%	Cancã	Espírito Santo	1043	21,870%
								Fazenda Alegre	Espírito Santo	101	60,380%
								Inhambu	Espírito Santo	875	17,750%
Fazenda Belém	13,2	0,972	0,06	1,641	3,82%	11,01%	85,17%	Fazenda Belém Ce	Potiguar	131	98,530%
								Icapuí	Potiguar	142	1,470%
Fazenda Santo Estevão	35,3	0,057	0,1	0,1	12,82%	22,68%	64,50%	Fazenda Rio Branco	Recôncavo	123	17,000%
								Fazenda Santo Estevão	Recôncavo	125	79,000%
								Sauípe	Recôncavo	270	4,000%
Frade	19,4	0,783	1,51	0,391	8,10%	24,30%	67,60%	Frade	Campos	122	100,000%
Gavião Branco	48,04	0,092	0,41	0,000108	14,80%	85,20%	0,00%	Gavião Branco	Parnaíba	4558	100,000%
Gavião Caboclo	56,02	0,193	0,43	0,000096	55,30%	44,70%	0,00%	Gavião Caboclo	Parnaíba	4608	100,000%
Gavião Preto	56,27	0,112	0,35	0,000094	57,40%	42,60%	0,00%	Gavião Preto	Parnaíba	4627	100,000%
Gavião Real	50,16	0,067	0,43	0,00001	20,10%	79,90%	0,00%	Gavião Real	Parnaíba	4529	100,000%
Gavião Tesoura	61,58	0,261	0,45	0,000103	83,20%	16,80%	0,00%	Gavião Tesoura	Parnaíba	4630	100,000%
Gavião Vermelho	51,6	0,144	0,44	0,000098	34,50%	65,50%	0,00%	Gavião Vermelho	Parnaíba	4666	100,000%
Golfinho	29,83	0,15	0,32	0,0961	10,78%	32,72%	56,50%	Golfinho	Espírito Santo	383	100,000%
Irerê	26,56	0,32	0,29	0,22	9,00%	23,00%	68,00%	Irerê	Potiguar	1103	100,000%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Itaparica	32,89	0,077	0,11	0,15	11,78%	24,29%	63,93%	Itaparica	Recôncavo	4711	100,000%
Itapu	29,3	0,246	0,05	0,297	18,66%	29,62%	51,72%	Itapu_Eco	Santos	4828	48,290%
								Itapu	Santos	4615	51,710%
Lapa	23,2	0,708	0,94	0,000129	13,00%	18,50%	68,50%	Lapa	Santos	1746	100,000%
Macau	28,5	0,526	0,1	0,3	16,00%	20,10%	63,90%	Macau	Potiguar	174	100,000%
Marlim Leste	24,7	0,478	1,26	0,36	16,34%	25,26%	58,40%	Marlim Leste	Campos	187	100,000%
Marlim Sul	22,2	0,614	0,86	0,431	13,18%	24,42%	62,40%	Marlim Sul	Campos	188	100,000%
Marlim	23,3	0,594	0,9	0,404	13,78%	26,42%	59,80%	Espadim	Campos	4879	0,420%
								Marlim	Campos	196	85,140%
								Voador	Campos	297	14,440%
Mero	29,6	0,31	0,25	0,288	18,78%	26,72%	54,50%	AnC_Mero	Santos	4824	3,500%
								Mero	Sergipe	4684	96,500%
Miranga ECOL-B	41	0,029	0,1	0,053	22,60%	30,02%	47,38%	Apraiús	Recôncavo	12	2,680%
								Fazenda Onça	Recôncavo	117	3,710%
								Miranga Norte	Recôncavo	183	6,620%
								Miranga	Recôncavo	180	86,990%
Murucututu	61,36	0,015	0,01	0	78,45%	21,55%	0,00%	Murucututu	Recôncavo	4718	100,000%
Ostra	17,7	0,418	2,1	0,5	2,50%	23,81%	73,69%	Abalone	Campos	823	0,000%
								Argonauta	Campos	686	70,130%
								Ostra	Campos	657	29,870%
Ouro Preto	38,4	0,0492	0,1	0,091	16,50%	28,68%	54,82%	Acajá-Burizinho	Recôncavo	783	5,140%
								Juriti	Recôncavo	983	1,510%
								Lagoa Do Paulo Norte	Recôncavo	483	61,640%
								Lagoa Do Paulo Sul	Recôncavo	673	0,000%
								Lagoa Do Paulo	Recôncavo	162	31,710%
Papa-Terra	13,5	0,857	4,4	0,72	3,74%	14,71%	81,55%	Papa-Terra	Campos	705	100,000%
Pargo Cluster	22,39	0,46	0,37	1,71	10,66%	24,06%	65,28%	Carapeba	Campos	78	34,000%
								Pargo	Campos	215	22,000%
								Vermelho	Campos	299	44,000%
Parque das Baleias	24	0,381	1,15	0,295	13,06%	24,84%	62,10%	Baleia Anã	Campos	464	2,010%
								Jubarte	Campos	152	97,990%
Peregrino	14,2	2,6	1,2	0,67	9,12%	16,28%	74,60%	Peregrino	Campos	695	91,100%
								Pitangola	Campos	4579	8,900%
Peroá	59,1	0,0054	0,8	0,1	82,94%	7,18%	9,88%	Cangoá	Espírito Santo	53	15,570%
								Peroá	Espírito Santo	214	84,430%
Pescada	54,8	0,0104	0,06	0,00848	69,60%	22,75%	7,65%	Arabaiana	Potiguar	14	13,000%
								Dentão	Potiguar	90	0,000%
								Pescada	Potiguar	213	87,000%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Polo Enchova	25,325	0,655	0,731	0,125	17,23%	28,12%	54,65%	Bonito	Campos	39	20,840%
								Enchova Oeste	Campos	96	6,550%
								Enchova	Campos	95	24,790%
								Marimbá	Campos	172	47,820%
Polo Pampo	18,7	0,722	2,7	0,161	9,30%	25,90%	64,80%	Linguado	Campos	158	0,150%
								Pampo	Campos	219	99,850%
Polo Potiguar	24,2	0,475	2	0,35	9,20%	19,60%	71,20%	Alto Do Rodrigues	Potiguar	15	16,485%
								Angico	Potiguar	10	0,012%
								Barrinha Leste	Potiguar	1625	0,003%
								Barrinha Sudoeste	Potiguar	3825	0,006%
								Barrinha	Potiguar	25	0,000%
								Benfica	Potiguar	30	2,319%
								Canto Do Amaro	Potiguar	52	36,845%
								Estreito	Potiguar	99	28,832%
								Fazenda Canaan	Potiguar	110	0,096%
								Fazenda Pocinho	Potiguar	119	5,960%
								Guamaré	Potiguar	134	4,931%
								Monte Alegre	Potiguar	175	2,397%
								Mossoró	Potiguar	192	1,473%
								Pedra Sentada	Potiguar	221	0,000%
								Pintassilgo	Potiguar	658	0,452%
								Poço Verde	Potiguar	223	0,038%
								Serra do Mel	Potiguar	279	0,000%
								Serra Vermelha	Potiguar	287	0,004%
								Serraria	Potiguar	271	0,144%
Polo Recôncavo	34	0,013	0,1	0,19	15,10%	22,50%	62,40%	Aratu	Recôncavo	1	0,000%
								Candeias	Recôncavo	46	36,440%
								Cexis	Recôncavo	88	16,910%
								Dom João	Recôncavo	91	27,340%
								Guanambi	Recôncavo	1283	1,440%
								Ilha De Bimbarra	Recôncavo	141	0,000%
								Massuí	Recôncavo	197	0,000%
								São Domingos	Recôncavo	269	0,200%
								Socorro Extensão	Recôncavo	268	0,780%
								Socorro	Recôncavo	265	16,890%
Ponta do Mel	23,4	0,328	0,65	0,759	5,60%	19,80%	74,60%	Ponta Do Mel	Potiguar	220	100,000%
Redonda	18,3	0,472	0,4	0,766	1,70%	15,90%	82,40%	Redonda	Potiguar	232	100,000%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Rio Ventura	39,8	0,012	0,1	0,12	16,30%	27,60%	56,10%	Água Grande	Recôncavo	5	80,290%
								Bonsucesso	Recôncavo	44	4,630%
								Pedrinhas	Recôncavo	212	1,740%
								Tapiranga Norte	Recôncavo	4245	13,340%
Roncador	23,4	0,637	1	0,374	14,00%	26,80%	59,20%	Roncador	Campos	244	100,000%
Sabiá Bico de Osso	25,8	0,0572	0,45	0,25	6,76%	25,88%	67,36%	Sabiá Bico-De-Osso	Potiguar	3705	100,000%
Sabiá da Mata	27,2	0,053	0,15	0,23	9,65%	25,04%	65,31%	Sabiá Da Mata	Potiguar	3465	100,000%
Sanhaçu	53,9	0,0115	0,1	0,14	62,70%	18,10%	19,20%	Sanhaçu	Potiguar	2085	100,000%
Santa Luzia	21,8	0,319	0,71	0,2	9,95%	26,91%	63,14%	Fazenda Santa Luzia	Espírito Santo	127	100,000%
São Rafael	29,5	0,165	0,42	0,7	17,77%	31,38%	50,85%	Fazenda São Rafael	Espírito Santo	128	100,000%
Sapinhoá	30,01	0,377	0,25	0,326	19,53%	27,29%	53,18%	Nordeste De Sapinhoá	Santos	4740	0,263%
								Noroeste De Sapinhoá	Santos	4741	1,264%
								Sapinhoá	Santos	2365	96,300%
								Sudoeste De Sapinhoá	Santos	4739	2,173%
Sépia	27,4	0,39	0,33	0,36	17,88%	24,72%	57,40%	Sépia Leste	Santos	4676	12,070%
								Sépia_Eco	Santos	4846	60,410%
								Sépia	Santos	4614	27,520%
Sergipano Terra	24,8	0,33	1,28	0,29	12,42%	24,08%	63,50%	Aguilhada	Sergipe	7	0,040%
								Angelim	Sergipe	9	0,060%
								Aruari	Sergipe	16	0,100%
								Atalaia Sul	Sergipe	21	0,030%
								Brejo Grande	Sergipe	43	0,620%
								Carmópolis	Sergipe	74	61,070%
								Castanhal	Sergipe	67	1,610%
								Ilha Pequena	Sergipe	144	0,090%
								Mato Grosso	Sergipe	181	6,400%
								Riachuelo	Sergipe	243	14,630%
Sul de Sapinhoá	29,5	0,376	0,29	0,31	19,78%	25,02%	55,20%	Siririzinho	Sergipe	288	15,350%
								Sul de Sapinhoá	Santos	4616	100,000%
								AnC_Tupi	Santos	4749	6,970%
Sul de Tupi	30,2	0,345	0,23	0,308	20,86%	26,52%	52,62%	Sul de Tupi	Santos	4611	93,030%
								Coqueiro Seco	Alagoas	83	0,300%
Tabuleiro	28,09	0,313	0,22	0,15	15,50%	24,29%	60,21%	Fazenda Guindaste	Alagoas	112	1,500%
								Jequiá	Alagoas	148	4,600%
								Sul de Coruripe	Alagoas	266	15,000%
								Tabuleiro dos Martins	Alagoas	292	78,600%
Tambaú-Urugá	32,6	0,114	0,16	0,102	13,40%	37,70%	48,90%	Tambaú	Santos	691	0,570%
								Urugá	Santos	843	99,430%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Tartaruga Verde	26,8	0,731	0,14	0,356	16,58%	26,82%	56,60%	Espadarte	Campos	98	17,000%
								Tartaruga Verde Sudoeste	Campos	4747	5,300%
								Tartaruga Verde	Campos	3645	77,700%
Tartaruga	39,2	0,0418	0,1	0,032	22,81%	32,13%	45,06%	Tartaruga	Sergipe	289	100,000%
Tiê	38,4	0,0417	0,1	0,11	19,50%	27,56%	52,94%	Tiê	Recôncavo	3866	100,000%
Trovoada	33,82	0,07	0,69	0,1	13,43%	25,29%	61,28%	Trovoada	Recôncavo	3945	100,000%
Tupí	30,7	0,328	0,19	0,291	21,00%	27,00%	52,00%	Tupí	Santos	1063	100,000%
Upanema	37,2	0,042	0,15	0,12	22,72%	30,35%	46,93%	Acauã	Potiguar	563	0,150%
								Asa Branca	Potiguar	19	1,320%
								Baixa Do Algodão	Potiguar	24	0,280%
								Boa Esperança	Potiguar	29	7,680%
								Brejinho Rn	Potiguar	41	15,690%
								Cachoeirinha	Potiguar	51	5,580%
								Fazenda Curral	Potiguar	108	0,120%
								Fazenda Malaquias	Potiguar	115	0,780%
								Jaçanã	Potiguar	1123	0,930%
								Janduí	Potiguar	150	0,500%
								Juazeiro	Potiguar	153	0,000%
								Leste De Poço Xavier	Potiguar	167	5,720%
								Livramento	Potiguar	171	9,510%
								Lorena	Potiguar	160	21,500%
								Maçarico	Potiguar	4552	0,070%
								Pajeú	Potiguar	217	1,030%
								Pardal	Potiguar	1645	0,230%
								Patativa	Potiguar	3885	0,880%
								Paturi	Potiguar	4593	2,860%
								Riacho Da Forquilha	Potiguar	234	17,470%
								Rio Mossoró	Potiguar	241	0,650%
								Sabiá	Potiguar	263	3,820%
								Sibite	Potiguar	3565	0,360%
								Três Marias	Potiguar	291	0,260%
								Trinca Ferro	Potiguar	1865	0,420%
								Upanema	Potiguar	296	1,250%
								Varginha	Potiguar	302	0,960%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Urucu	49,2	0,0416	0,03	0,006	47,74%	26,06%	26,20%	Arara Azul	Solimões	4025	10,520%
								Araracanga	Solimões	662	5,920%
								Carapanaúba	Solimões	79	0,100%
								Cupiúba	Solimões	86	0,320%
								Leste Do Urucu	Solimões	169	49,330%
								Rio Urucu	Solimões	257	29,830%
								Sudoeste Urucu	Solimões	285	3,980%