

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Alagoano	42,6	0,02	0	0,15	33,24%	29,46%	37,30%	Anambé	Alagoas	523	13,940%
								Furado	Alagoas	130	15,730%
								Paru	Alagoas	208	1,840%
								Pilar	Alagoas	216	68,490%
Albacora Leste	20,4	0,55	2	0,5	8,10%	23,80%	68,10%	Albacora Leste	Campos	4	100,000%
Albacora	20,3	0,531	2,3	0,429	7,96%	23,74%	68,30%	Albacora	Campos	3	99,320%
								Manjuba	Campos	4876	0,680%
Araçari	37,13	0,023	0,15	0,19	15,11%	35,25%	49,64%	Araçari	Potiguar	1505	100,000%
Atapu	27,7	0,363	0,39	0,334	17,76%	22,84%	59,40%	AnC_NORTE_ATAPU	Santos	4755	0,950%
								Atapu	Santos	4652	32,397%
								Atapu_Eco	Santos	4845	49,621%
								Oeste De Atapu	Santos	4647	17,032%
Atlanta	13,9	0,27	9,5	0,47	0,30%	14,90%	84,80%	Atlanta	Santos	678	100,000%
Azulão	64,2	0,017	0,02	0,000857	87,10%	12,90%	0,00%	Azulão	Amazonas	258	100,000%
Bacalhau	31,6	0,239	0,24	0,186	20,57%	30,93%	48,50%	Bacalhau	Santos	4735	48,000%
								Bacalhau Norte	Santos	4800	52,000%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Baiano Mistura	36,7	0,0644	0,17	0,121	16,10%	30,50%	53,40%	Araçás	Recôncavo	13	21,170%
								Buracica	Recôncavo	23	23,720%
								Cantagalo	Recôncavo	63	0,080%
								Fazenda Alvorada	Recôncavo	103	4,840%
								Fazenda Azevedo	Recôncavo	100	0,130%
								Fazenda Bálsamo	Recôncavo	106	6,910%
								Fazenda Boa Esperança	Recôncavo	104	5,230%
								FAZENDA IMBÉ	Recôncavo	113	5,560%
								Fazenda Panelas	Recôncavo	118	1,360%
								Lamarão	Recôncavo	159	0,090%
								LEODÓRIO	Recôncavo	157	0,120%
								Malombê	Recôncavo	185	2,560%
								Manati	Camamu	190	0,000%
								Mandacaru	Recôncavo	178	0,010%
								Massapê	Recôncavo	195	2,830%
								Riacho Ouricuri	Recôncavo	245	3,580%
								Rio Do Bu	Recôncavo	229	1,740%
								Rio Itariri	Recôncavo	235	1,940%
								Tangará	Recôncavo	803	5,570%
								Taquiipe	Recôncavo	293	12,560%
Barracuda-Caratinga	27,7	0,353	0,3	0,343	17,68%	28,12%	54,20%	Barracuda	Campos	42	63,690%
								Caratinga	Campos	80	36,310%
Baúna	35,6	0,205	0,25	0,16	28,29%	29,33%	42,38%	Baúna	Santos	2625	100,000%
Berbigão	28,4	0,326	0,14	0,311	18,00%	28,37%	53,63%	Berbigão	Santos	2645	87,658%
								NORTE DE BERBIGÃO	Santos	4654	0,000%
								Sul De Berbigão	Santos	4656	12,342%
Bravo	19,2	1,22	0,5	0,61	8,40%	22,60%	69,00%	Polvo	Campos	583	44,500%
								Tubarão Martelo	Campos	4534	55,500%
Búzios	28,7	0,295	0,19	0,301	18,70%	25,60%	55,70%	Búzios	Santos	4598	25,950%
								Búzios_Eco	Santos	4827	73,410%
								Tambuatá	Santos	682	0,640%
Caburé	68,1	0,003	0,07	0,11	87,50%	12,50%	0,00%	Caburé	Recôncavo	4700	100,000%
Canário	30,5	0,087	0,31	0,1	6,70%	25,97%	67,33%	Canário	Recôncavo	666	100,000%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Conceição B	19,8	0,671	0,1	0	3,40%	18,30%	78,30%	Lagoa Aroeira	Potiguar	154	0,330%
								Porto Carão	Potiguar	210	0,470%
								Salina Cristal	Potiguar	267	99,200%
Concessão Miranga	37,1	0,053	0,86	0,105	17,40%	30,20%	52,40%	Apraius	Recôncavo	12	3,740%
								Fazenda Onça	Recôncavo	117	1,430%
								Miranga	Recôncavo	180	90,600%
								Miranga Norte	Recôncavo	183	4,230%
Condensado De Mexilhão	54,8	0,0017	0,03	0,00011	64,10%	34,20%	1,70%	Mexilhão	Santos	381	100,000%
Cricaré	17,7	0,37	0,96	0,2519	6,47%	21,44%	72,09%	Cacimbas	Espírito Santo	50	0,140%
								Campo Grande	Espírito Santo	62	1,140%
								Córrego Dourado	Espírito Santo	58	0,850%
								Fazenda Cedro	Espírito Santo	107	13,370%
								Fazenda São Jorge	Espírito Santo	126	21,850%
								Jacutinga	Espírito Santo	743	28,300%
								Lagoa Suruaca	Espírito Santo	168	4,090%
								Rio Itaúnas	Espírito Santo	236	1,580%
								São Mateus Leste	Espírito Santo	2885	28,110%
Enchova Mistura	24	0,609	1,3	0,132	15,00%	25,80%	59,20%	Tabuaiaíá	Espírito Santo	1023	0,570%
								Bonito	Campos	39	16,300%
								Enchova	Campos	95	12,000%
								Enchova Oeste	Campos	96	5,250%
								Linguado	Campos	158	0,060%
								Marimbá	Campos	172	27,830%
Estação Ncs	35,4	0,057	0,21	0,66	12,72%	26,24%	61,04%	Pampo	Campos	219	38,560%
								Canabrava	Recôncavo	55	0,230%
								Cassarongongo	Recôncavo	82	72,170%
								Gomo	Recôncavo	135	7,070%
Estação São Roque	37,6	0,043	0,13	0,22	15,67%	29,81%	54,52%	Norte De Fazenda Caruaçu	Recôncavo	202	20,530%
								Fazenda Belém Ba	Recôncavo	105	13,620%
								Mata De São João	Recôncavo	184	33,360%
								Remanso	Recôncavo	242	31,020%
								Rio Dos Ovos	Recôncavo	246	7,030%
								Rio Subaúma	Recôncavo	256	1,940%
								São Pedro	Recôncavo	284	1,180%
								Sesmaria	Recôncavo	276	11,850%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Fal	13	0,365	2,01	0,2901	0,57%	19,28%	80,15%	Cancã	Espírito Santo	1043	24,610%
								Fazenda Alegre	Espírito Santo	101	62,600%
								Inhambu	Espírito Santo	875	12,790%
Fazenda Belém	13,2	1,01	0,25	1,146	3,82%	11,01%	85,17%	FAZENDA BELÉM CE	Potiguar	131	97,750%
								Icapuí	Potiguar	142	2,250%
Fazenda Santo Estevão	35,3	0,05	0,28	0,07	12,82%	22,68%	64,50%	Fazenda Rio Branco	Recôncavo	123	14,000%
								Fazenda Santo Estevão	Recôncavo	125	78,000%
								SAÚPE	Recôncavo	270	8,000%
Frade	19,4	0,742	1,7	0,09	8,10%	24,30%	67,60%	Frade	Campos	122	100,000%
Gavião Azul	50,3	0,163	0,03	0,000627	27,30%	72,70%	0,00%	Gavião Azul	Parnaíba	4528	100,000%
Gavião Branco	46,9	0,113	0,05	0,003088	11,30%	88,70%	0,00%	Gavião Branco	Parnaíba	4558	100,000%
Gavião Caboclo	56,3	0,205	0,12	0,000752	59,10%	40,90%	0,00%	Gavião Caboclo	Parnaíba	4608	100,000%
Gavião Preto	57,4	0,239	0,08	0,000582	63,20%	36,80%	0,00%	Gavião Preto	Parnaíba	4627	100,000%
Gavião Real	48,7	0,099	0,09	0,000341	15,60%	84,40%	0,00%	Gavião Real	Parnaíba	4529	100,000%
Gavião Tesoura	56,5	0,05	0,07	0,000023	64,00%	36,00%	0,00%	Gavião Tesoura	Parnaíba	4630	100,000%
Gavião Vermelho	50,3	0,151	0,1	0,000665	27,20%	72,80%	0,00%	Gavião Vermelho	Parnaíba	4666	100,000%
Golfinho	29,83	0,146	0,35	0,11	10,78%	32,72%	56,50%	Golfinho	Espírito Santo	383	100,000%
Irerê	26,56	0,306	0,46	0,25	9,00%	23,00%	68,00%	Irerê	Potiguar	1103	100,000%
Itaparica	32,89	0,056	0,22	0,14	11,78%	24,29%	63,93%	Itaparica	Recôncavo	4711	100,000%
Itapu	29,3	0,244	0,06	0,284	18,66%	29,62%	51,72%	Itapu	Santos	4615	51,710%
								Itapu_Eco	Santos	4828	48,290%
Lagoa Parda	26,5	0,283	1,2742	0,374	12,20%	32,20%	55,60%	Lagoa Parda	Espírito Santo	161	100,000%
Lapa	23,2	0,57	0,74	0,556	13,00%	18,50%	68,50%	Lapa	Santos	1746	100,000%
Macau	28,5	0,482	0,1	0,359	16,00%	20,10%	63,90%	Macau	Potiguar	174	100,000%
Marlim Sul	22,2	0,574	0,94	0,438	13,18%	24,42%	62,40%	Marlim Sul	Campos	188	100,000%
Marlim	23,3	0,567	1,09	0,371	13,78%	26,42%	59,80%	Espadim	Campos	4879	0,280%
								Marlim	Campos	196	92,050%
								Voador	Campos	297	7,670%
Mero	29,6	0,31	0,24	0,302	18,78%	26,72%	54,50%	Anc_Mero	Santos	4824	3,500%
								Mero	Santos	4684	96,500%
Murucututu	61,36	0,001	0,04	0,07	78,45%	21,55%	0,00%	Murucututu	Recôncavo	4718	100,000%
Ostra	17,7	0,37	2,5	0,67	2,50%	23,81%	73,69%	Abalone	Campos	823	0,000%
								Argonauta	Campos	686	77,400%
								Ostra	Campos	657	22,600%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Ouro Preto	38,4	0,032	0,42	0,26	16,50%	28,68%	54,82%	Acajá-Burizinho	Recôncavo	783	1,740%
								Juriti	Recôncavo	983	0,210%
								Lagoa Do Paulo	Recôncavo	162	34,060%
								Lagoa Do Paulo Norte	Recôncavo	483	63,480%
								Lagoa Do Paulo Sul	Recôncavo	673	0,510%
Papa-Terra	13,5	0,723	2,1	0,93	3,74%	14,71%	81,55%	Papa-Terra	Campos	705	100,000%
Pargo Cluster	22,39	0,4598	0,47	1,33	10,66%	24,06%	65,28%	Carapeba	Campos	78	34,000%
								Pargo	Campos	215	23,000%
								Vermelho	Campos	299	43,000%
Parque Das Baleias	24	0,392	1,63	0,323	13,06%	24,84%	62,10%	AnC_Jubarte_Nordeste	Campos	4899	0,211%
								AnC_Jubarte_Sudoeste	Campos	4897	0,928%
								Baleia Anã	Campos	464	1,167%
								Caxareu	Campos	1164	0,000%
								Jubarte	Campos	152	97,694%
Peregrino	14,4	1,67	1	0,58	6,95%	19,08%	73,97%	Peregrino	Campos	695	91,100%
								Pitangola	Campos	4579	8,900%
Peroá	59,1	0,0041	0,5	1,14	82,94%	7,18%	9,88%	Cangoá	Espírito Santo	53	0,000%
								Peroá	Espírito Santo	214	100,000%
Pescada	54,8	0,0035	0,04	0,00424	69,60%	22,75%	7,65%	Arabaiana	Potiguar	14	10,660%
								Dentão	Potiguar	90	0,000%
								Pescada	Potiguar	213	89,340%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Polo Potiguar	24,2	0,518	0,3	0,566	9,20%	19,60%	71,20%	Alto Do Rodrigues	Potiguar	15	16,840%
								Angico	Potiguar	10	0,000%
								Barrinha	Potiguar	25	0,000%
								Barrinha Leste	Potiguar	1625	0,020%
								Barrinha Sudoeste	Potiguar	3825	0,000%
								Benfica	Potiguar	30	2,450%
								Canto Do Amaro	Potiguar	52	39,430%
								Estreito	Potiguar	99	23,760%
								FAZENDA CANAAN	Potiguar	110	0,190%
								Fazenda Pocinho	Potiguar	119	6,160%
								Guamaré	Potiguar	134	5,200%
								Monte Alegre	Potiguar	175	4,050%
								Mossoró	Potiguar	192	0,860%
								Pedra Sentada	Potiguar	221	0,000%
								Pintassilgo	Potiguar	658	0,260%
								Poço Verde	Potiguar	223	0,210%
								Serra Do Mel	Potiguar	279	0,000%
								Serra Vermelha	Potiguar	287	0,000%
								Serraria	Potiguar	271	0,570%
Polo Recôncavo	34	0,047	0,1	0,1	15,10%	22,50%	62,40%	Aratu	Recôncavo	1	0,000%
								Candeias	Recôncavo	46	36,800%
								Cexis	Recôncavo	88	27,500%
								Dom João	Recôncavo	91	21,900%
								Guanambi	Recôncavo	1283	1,600%
								Ilha De Bimbarra	Recôncavo	141	0,000%
								Massuí	Recôncavo	197	0,000%
								São Domingos	Recôncavo	269	1,000%
								Socorro	Recôncavo	265	8,800%
								Socorro Extensão	Recôncavo	268	2,400%
Ponta Do Mel	23,4	0,359	0,1	0,542	5,60%	19,80%	74,60%	Ponta Do Mel	Potiguar	220	100,000%
Rabo Branco	31,6	0,304	0,1305	0,12	15,30%	30,90%	53,80%	Rabo Branco	Sergipe	2785	100,000%
Redonda	18,3	0,497	0,1	0,659	1,70%	15,90%	82,40%	Redonda	Potiguar	232	100,000%
Rio Ipiranga	28	0,298	0,1415	0,298	15,80%	29,90%	54,30%	Rio Ipiranga	Espírito Santo	2425	100,000%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Rio Ventura	39,8	0,025	0,04	0,08	16,30%	27,60%	56,10%	Água Grande	Recôncavo	5	86,100%
								Bonsucesso	Recôncavo	44	7,500%
								Fazenda Alto Das Pedras	Recôncavo	102	0,000%
								Pedrinhas	Recôncavo	212	1,200%
								Tapiranga Norte	Recôncavo	4245	5,200%
Roncador	23,4	0,608	1,18	0,38	14,00%	26,80%	59,20%	Roncador	Campos	244	100,000%
Sabiá Bico De Osso	25,8	0,049	0,93	0,23	6,76%	25,88%	67,36%	SABIÁ BICO-DE-OSSO	Potiguar	3705	100,000%
Sabiá Da Mata	27,2	0,047	0,23	0,29	9,65%	25,04%	65,31%	Sabiá Da Mata	Potiguar	3465	100,000%
Sanhaçu	53,9	0,0092	0,03	0,475	62,70%	18,10%	19,20%	Sanhaçu	Potiguar	2085	100,000%
Santa Luzia	22	0,308	0,72	0,2674	9,77%	26,25%	63,98%	Fazenda Santa Luzia	Espírito Santo	127	100,000%
São Rafael	30,4	0,143	0,1	0,1621	18,12%	32,83%	49,05%	Fazenda São Rafael	Espírito Santo	128	100,000%
Sapinhoá	30,01	0,351	0,3	0,324	19,53%	27,29%	53,18%	NORDESTE DE SAPINHOÁ	Santos	4740	0,263%
								NOROESTE DE SAPINHOÁ	Santos	4741	1,264%
								Sapinhoá	Santos	2365	96,300%
								SUDOESTE DE SAPINHOÁ	Santos	4739	2,173%
Sépia	27,4	0,387	0,4	0,398	17,88%	24,72%	57,40%	Sépia	Santos	4614	27,521%
								Sépia Leste	Santos	4676	12,071%
								Sépia_Eco	Santos	4846	60,408%
Sergipano Terra	24,8	0,34	0,93	0,11	12,42%	24,08%	63,50%	Aguilhada	Sergipe	7	0,080%
								Angelim	Sergipe	9	0,100%
								Aruari	Sergipe	16	0,030%
								Atalaia Sul	Sergipe	21	0,060%
								Brejo Grande	Sergipe	43	0,610%
								Carmópolis	Sergipe	74	63,066%
								Castanhal	Sergipe	67	1,360%
								Ilha Pequena	Sergipe	144	0,080%
								Mato Grosso	Sergipe	181	7,251%
								Riachuelo	Sergipe	243	12,671%
								Siririzinho	Sergipe	288	14,691%
Sul De Tupi	30,2	0,336	0,31	0,301	20,86%	26,52%	52,62%	Anc_Tupi	Santos	4749	6,970%
								Sul De Tupi	Santos	4611	93,030%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Tabuleiro	28,09	0,254	0,32	0,26	15,50%	24,29%	60,21%	Coqueiro Seco	Alagoas	83	1,100%
								Fazenda Guindaste	Alagoas	112	6,000%
								Jequiá	Alagoas	148	7,200%
								Sul De Coruripe	Alagoas	266	14,700%
								Tabuleiro Dos Martins	Alagoas	292	71,000%
Tartaruga Verde	26,8	0,755	0,18	0,333	16,58%	26,82%	56,60%	Espadarte	Campos	98	40,070%
								Tartaruga Verde	Campos	3645	56,350%
								Tartaruga Verde Sudoeste	Campos	4747	3,580%
Tartaruga	39,2	0,025	0,26	0,16	22,81%	32,13%	45,06%	Tartaruga	Sergipe	289	100,000%
Tiê	38,4	0,0326	0,1	0,19	19,50%	27,56%	52,94%	Tiê	Recôncavo	3866	100,000%
Trovoadá	33,82	0,138	0,03	0,08	13,43%	25,29%	61,28%	Trovoadá	Recôncavo	3945	100,000%
Tupi	30,7	0,319	0,27	0,281	21,00%	27,00%	52,00%	Tupi	Santos	1063	100,000%
Uirapuru	39,78	0,034	0,1	0,07	23,23%	27,91%	48,86%	Uirapuru	Recôncavo	443	100,000%
Upanema	37,2	0,029	0,56	0,15	22,72%	30,35%	46,93%	Asa Branca	Potiguar	19	0,401%
								Boa Esperança	Potiguar	29	6,998%
								BREJINHO RN	Potiguar	41	12,967%
								Cachoeirinha	Potiguar	51	3,943%
								Jaçanã	Potiguar	1123	1,204%
								Janduí	Potiguar	150	0,524%
								Juazeiro	Potiguar	153	1,287%
								Leste De Poço Xavier	Potiguar	167	5,143%
								Livramento	Potiguar	171	25,876%
								Lorena	Potiguar	160	16,214%
								Maçarico	Potiguar	4552	0,274%
								Pardal	Potiguar	1645	0,251%
								Patativa	Potiguar	3885	0,433%
								Paturi	Potiguar	4593	4,112%
								Riacho Da Forquilha	Potiguar	234	15,218%
								Sabiá	Potiguar	263	1,731%
								Sibite	Potiguar	3565	0,634%
								Trinca Ferro	Potiguar	1865	0,551%
								UPANEMA	Potiguar	296	1,407%
								Varginha	Potiguar	302	0,835%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Urucu	49,2	0,0424	0,03	0,00345	47,74%	26,06%	26,20%	Arara Azul	Solimões	4025	11,660%
								Araracanga	Solimões	662	5,240%
								LESTE DO URUCU	Solimões	169	39,670%
								Rio Urucu	Solimões	257	33,810%
								SUDOESTE URUCU	Solimões	285	9,620%