

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Alagoano	40,44	0,04	0	0,15	27,10%	31,40%	41,50%	ANAMBÉ	Alagoas	523	16,950%
								FURADO	Alagoas	130	14,320%
								PARU	Alagoas	208	2,180%
								PILAR	Alagoas	216	66,550%
Albacora Leste	20,4	0,562	2,2	0,47	8,10%	23,80%	68,10%	ALBACORA LESTE	Campos	4	100,000%
Albacora	20,3	0,562	2,2	0,47	7,96%	23,74%	68,30%	ALBACORA	Campos	3	99,340%
								MANJUBA	Campos	4876	0,660%
Araçari	37,13	0,0425	0,06	0,037	15,11%	35,25%	49,64%	ARAÇARI	Potiguar	1505	100,000%
Atapu	27,7	0,384	0,32	0,304	17,76%	22,84%	59,40%	ANC_NORTE_ATAPU	Santos	4755	0,950%
								ATAPU	Santos	4652	32,397%
								ATAPU_ECO	Santos	4845	49,621%
								OESTE DE ATAPU	Santos	4647	17,032%
Atlanta	13,9	0,0000309	9,23	1,72	0,30%	14,90%	84,80%	ATLANTA	Santos	678	100,000%
Azulão	66,1	0,011	0,04	0,0004	89,50%	10,50%	0,00%	AZULÃO	Amazonas	258	100,000%
Bacalhau	32,5	0,25	0,06	0,2085	22,20%	29,40%	48,40%	BACALHAU	Santos	4735	48,000%
								BACALHAU NORTE	Santos	4800	52,000%
Baiano Mistura	36,7	0,0629	0,07	0,143	16,10%	30,50%	53,40%	ARAÇÁS	Recôncavo	13	22,010%
								BURACICA	Recôncavo	23	25,750%
								CANTAGALO	Recôncavo	63	0,170%
								FAZENDA ALVORADA	Recôncavo	103	3,860%
								FAZENDA AZEVEDO	Recôncavo	100	0,100%
								FAZENDA BÁLSAMO	Recôncavo	106	4,500%
								FAZENDA BOA ESPERANÇA	Recôncavo	104	5,960%
								FAZENDA IMBÉ	Recôncavo	113	4,870%
								FAZENDA PANELAS	Recôncavo	118	1,820%
								MALOMBÉ	Recôncavo	185	1,550%
								MANATI	Camamu	190	1,130%
								MASSAPÊ	Recôncavo	195	1,620%
								RIACHO OURICURI	Recôncavo	245	2,930%
								RIO DO BU	Recôncavo	229	2,120%
								RIO ITARIRI	Recôncavo	235	1,250%
TANGARÁ	Recôncavo	803	4,380%								
TAQUIPE	Recôncavo	293	15,980%								
Barracuda-Caratinga	27,7	0,415	0,3	0,328	17,68%	28,12%	54,20%	BARRACUDA	Campos	42	68,020%
								CARATINGA	Campos	80	31,980%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Baúna	35,6	0,15	0,5	0,07	28,29%	29,33%	42,38%	BAÚNA	Santos	2625	100,000%
Berbigão	28,4	0,35	0,19	0,325	18,00%	28,37%	53,63%	BERBIGÃO	Santos	2645	89,611%
								NORTE DE BERBIGÃO	Santos	4654	0,000%
								SUL DE BERBIGÃO	Santos	4656	10,389%
Bravo	19,2	1,05	0,5	0,52	8,40%	22,60%	69,00%	POLVO	Campos	583	43,000%
								TUBARÃO MARTELO	Campos	4534	57,000%
Búzios	28,7	0,303	0,18	0,292	18,70%	25,60%	55,70%	BÚZIOS	Santos	4598	25,950%
								BÚZIOS_ECO	Santos	4827	73,410%
								TAMBUATÁ	Santos	682	0,640%
Caburé	68,1	0,0014	0,08	0,03	87,50%	12,50%	0,00%	CABURÉ	Recôncavo	4700	100,000%
Canário	30,5	0,17	0,02	0,065	6,70%	25,97%	67,33%	CANÁRIO	Recôncavo	666	100,000%
Conceição B	19,8	0,705	0,7	0,229	3,40%	18,30%	78,30%	LAGOA AROEIRA	Potiguar	154	0,000%
								PORTO CARÃO	Potiguar	210	0,000%
								SALINA CRISTAL	Potiguar	267	100,000%
Concessão Miranga	37,6	0,139	0,11	0,026	18,10%	29,10%	52,80%	APRAIÚS	Recôncavo	12	3,140%
								FAZENDA ONÇA	Recôncavo	117	1,240%
								MIRANGA	Recôncavo	180	92,460%
								MIRANGA NORTE	Recôncavo	183	3,160%
Condensado De Mexilhão	54,8	0,0016	0,029	0,0000499	64,10%	34,20%	1,70%	MEXILHÃO	Santos	381	100,000%
Cricaré	20,4	0,347	0,95	0,1557	6,20%	26,90%	66,90%	CACIMBAS	Espírito Santo	50	0,750%
								CAMPO GRANDE	Espírito Santo	62	1,480%
								CÓRREGO DOURADO	Espírito Santo	58	1,410%
								FAZENDA CEDRO	Espírito Santo	107	15,130%
								FAZENDA SÃO JORGE	Espírito Santo	126	23,750%
								JACUTINGA	Espírito Santo	743	23,720%
								LAGOA SURUACA	Espírito Santo	168	4,290%
								RIO ITAÚNAS	Espírito Santo	236	1,290%
								SÃO MATEUS LESTE	Espírito Santo	2885	27,920%
TABUIAIÁ	Espírito Santo	1023	0,270%								
Enchova Mistura	20,22	0,5145	1,4	0,4	13,40%	32,00%	54,60%	BONITO	Campos	39	16,410%
								ENCHOVA	Campos	95	9,080%
								ENCHOVA OESTE	Campos	96	3,320%
								LINGUADO	Campos	158	0,060%
								MARIMBÁ	Campos	172	29,610%
								PAMPO	Campos	219	41,510%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Estação NCS	35,4	0,054	0,12	0,023	12,72%	26,24%	61,04%	CANABRAVA	Recôncavo	55	0,580%
								CASSARONGONGO	Recôncavo	82	70,750%
								GOMO	Recôncavo	135	12,040%
								ORTE DE FAZENDA CARUAÇ	Recôncavo	202	16,630%
Estação São Roque	37,6	0,047	0,07	0,017	15,67%	29,81%	54,52%	FAZENDA BELÉM BA	Recôncavo	105	14,220%
								MATA DE SÃO JOÃO	Recôncavo	184	29,200%
								REMANSO	Recôncavo	242	23,740%
								RIO DOS OVOS	Recôncavo	246	15,620%
								RIO SUBAÚMA	Recôncavo	256	1,760%
								SÃO PEDRO	Recôncavo	284	1,360%
								SESMARIA	Recôncavo	276	14,100%
Fal	13	0,35	2,1	0,2167	0,10%	23,30%	76,60%	CANCÃ	Espírito Santo	1043	24,100%
								FAZENDA ALEGRE	Espírito Santo	101	61,320%
								INHAMBU	Espírito Santo	875	14,580%
Fazenda Belém	13,2	1,094	0,69	0,538	3,82%	11,01%	85,17%	FAZENDA BELÉM CE	Potiguar	131	100,000%
								ICAPUÍ	Potiguar	142	0,000%
Fazenda Santo Estevão	35,3	0,596	0,04	0,02	12,82%	22,68%	64,50%	FAZENDA RIO BRANCO	Recôncavo	123	20,000%
								FAZENDA SANTO ESTEVÃO	Recôncavo	125	72,000%
								SAUÍPE	Recôncavo	270	8,000%
Frade	19,4	0,775	1,4	0,46	8,10%	24,30%	67,60%	FRADE	Campos	122	100,000%
Gavião Azul	46,5	0,133	0,16	0,153	27,00%	72,30%	0,70%	GAVIÃO AZUL	Parnaíba	4528	100,000%
Gavião Branco	53,6	0,122	0,1	0,000166	44,20%	55,80%	0,00%	GAVIÃO BRANCO	Parnaíba	4558	100,000%
Gavião Caboclo	59,2	0,197	0,09	0,000623	62,40%	37,60%	0,00%	GAVIÃO CABOCLO	Parnaíba	4608	100,000%
Gavião Preto	54,4	0,119	0,09	0,000375	50,60%	49,40%	0,00%	GAVIÃO PRETO	Parnaíba	4627	100,000%
Gavião Real	50,3	0,085	0,09	0,000298	16,70%	83,30%	0,00%	GAVIÃO REAL	Parnaíba	4529	100,000%
Gavião Tesoura	58,3	0,231	0,1	0,00023	69,00%	31,00%	0,00%	GAVIÃO TESOURA	Parnaíba	4630	100,000%
Gavião Vermelho	49,4	0,143	0,11	0,000397	21,60%	78,40%	0,00%	GAVIÃO VERMELHO	Parnaíba	4666	100,000%
Golfinho	29,83	0,109	0,5	0,13	10,78%	32,72%	56,50%	GOLFINHO	Espírito Santo	383	1,000%
Irerê	26,56	0,324	0,24	0,102	9,00%	23,00%	68,00%	IRERÊ	Potiguar	1103	100,000%
Itaparica	32,89	0,085	0,22	0,021	11,78%	24,29%	63,93%	ITAPARICA	Recôncavo	4711	100,000%
Itapu	29,3	0,253	0,04	0,324	18,66%	29,62%	51,72%	ITAPU	Santos	4615	51,710%
								ITAPU_ECO	Santos	4828	48,290%
Lagoa Parda	26,5	0,344	1,7	0,02	12,20%	32,20%	55,60%	LAGOA PARDA	Espírito Santo	161	100,000%
Lapa	23,2	0,595	0,94	0,266	13,00%	18,50%	68,50%	LAPA	Santos	1746	100,000%
Macau	28,5	0,484	0,3	0,106	16,00%	20,10%	63,90%	MACAU	Potiguar	174	100,000%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Marlim Leste	22,4	0,556	1,58	0,362	12,90%	26,00%	61,10%	MARLIM LESTE	Campos	187	100,000%
Marlim Sul	22,2	0,582	0,94	0,414	13,18%	24,42%	62,40%	MARLIM SUL	Campos	188	100,000%
Marlim	23,3	0,643	0,97	0,375	13,78%	26,42%	59,80%	ESPADIM	Campos	4879	0,300%
								MARLIM	Campos	196	93,300%
								VOADOR	Campos	297	6,400%
Mero	29,6	0,321	0,26	0,297	18,78%	26,72%	54,50%	ANC_MERO	Santos	4824	3,500%
								MERO	Santos	4684	96,500%
Murucututu	61,36	0,0044	0,08	0,02	78,45%	21,55%	0,00%	MURUCUTUTU	Recôncavo	4718	100,000%
Ostra	17,7	0,3552	2,1039	0,44	2,50%	23,81%	73,69%	ABALONE	Campos	823	7,180%
								ARGONAUTA	Campos	686	75,540%
								OSTRA	Campos	657	17,270%
Ouro Preto	38,4	0,047	0,08	0,03	16,50%	28,68%	54,82%	ACAJÁ-BURIZINHO	Recôncavo	783	0,000%
								JURITI	Recôncavo	983	0,000%
								LAGOA DO PAULO	Recôncavo	162	40,720%
								LAGOA DO PAULO NORTE	Recôncavo	483	59,280%
								LAGOA DO PAULO SUL	Recôncavo	673	0,000%
Papa-Terra	13,5	0,809	2,5	0,83	3,74%	14,71%	81,55%	PAPA-TERRA	Campos	705	100,000%
Pargo Cluster	22,39	0,43	0,5	0,396	10,66%	24,06%	65,28%	CARAPEBA	Campos	78	41,000%
								PARGO	Campos	215	17,000%
								VERMELHO	Campos	299	42,000%
Parque Das Baleias	24	0,345	1,05	0,287	13,06%	24,84%	62,10%	ANC_JUBARTE_NORDESTE	Campos	4899	0,215%
								ANC_JUBARTE_SUDOESTE	Campos	4897	0,945%
								BALEIA ANÃ	Campos	464	2,544%
								CAXAREU	Campos	1164	0,000%
								JUBARTE	Campos	152	96,296%
Peregrino	14,2	1,59	1,35	0,833	9,10%	16,00%	74,90%	PEREGRINO	Campos	695	91,100%
								PITANGOLA	Campos	4579	8,900%
Peroá	59,1	0,002	0,5	0,05	82,94%	7,18%	9,88%	PEROÁ	Espírito Santo	214	100,000%
Pescada	54,8	0,005	0,03	0,00436	69,60%	22,75%	7,65%	ARABAIANA	Potiguar	14	15,520%
								DENTÃO	Potiguar	90	0,000%
								PESCADA	Potiguar	213	84,480%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Polo Potiguar	22,81	0,451	0,95	0,32	6,10%	24,30%	69,60%	ALTO DO RODRIGUES	Potiguar	15	15,600%
								ANGICO	Potiguar	10	0,000%
								BARRINHA	Potiguar	25	0,000%
								BARRINHA SUDOESTE	Potiguar	3825	0,000%
								BENFICA	Potiguar	30	1,500%
								CANTO DO AMARO	Potiguar	52	41,100%
								ESTREITO	Potiguar	99	27,400%
								FAZENDA CANAAN	Potiguar	110	0,300%
								FAZENDA POCINHO	Potiguar	119	5,500%
								GUAMARÉ	Potiguar	134	4,000%
								MONTE ALEGRE	Potiguar	175	3,300%
								MOSSORÓ	Potiguar	192	0,700%
								PEDRA SENTADA	Potiguar	221	0,000%
								PINTASSILGO	Potiguar	658	0,200%
								POÇO VERDE	Potiguar	223	0,100%
								SERRA DO MEL	Potiguar	279	0,000%
								SERRA VERMELHA	Potiguar	287	0,000%
SERRARIA	Potiguar	271	0,300%								
Polo Recôncavo	33,7	0,0584	0,11	0,235	13,20%	24,00%	62,80%	ARATU	Recôncavo	1	0,000%
								CANDEIAS	Recôncavo	46	35,270%
								CEXIS	Recôncavo	88	24,980%
								DOM JOÃO	Recôncavo	91	26,140%
								GUANAMBI	Recôncavo	1283	1,650%
								ILHA DE BIMBARRA	Recôncavo	141	0,000%
								MASSUÍ	Recôncavo	197	0,100%
								SÃO DOMINGOS	Recôncavo	269	0,730%
								SOCORRO	Recôncavo	265	8,930%
								SOCORRO EXTENSÃO	Recôncavo	268	2,200%
Ponta Do Mel	23,4	0,362	0,24	0,095	5,60%	19,80%	74,60%	PONTA DO MEL	Potiguar	220	100,000%
Rabo Branco	33,8	0,198	0,17	0,044	20,20%	29,00%	50,80%	RABO BRANCO	Sergipe	2785	100,000%
Redonda	18,3	0,524	1,5	0,23	1,70%	15,90%	82,40%	REDONDA	Potiguar	232	100,000%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Rio Ventura	38,8	0,0272	0,1	0,087	14,30%	30,00%	55,70%	ÁGUA GRANDE	Recôncavo	5	84,500%
								BONSUCESO	Recôncavo	44	8,910%
								FAZENDA ALTO DAS PEDRAS	Recôncavo	102	0,000%
								PEDRINHAS	Recôncavo	212	1,330%
								TAPIRANGA NORTE	Recôncavo	4245	5,260%
Roncador	23,4	0,688	1,82	0,424	14,00%	26,80%	59,20%	RONCADOR	Campos	244	100,000%
Sabiá Bico De Osso	25,8	0,06	0,31	0,266	6,30%	22,10%	71,60%	SABIÁ BICO-DE-OSSO	Potiguar	3705	100,000%
Sabiá Da Mata	27	0,06	0,15	0,28	9,40%	23,10%	67,50%	SABIÁ DA MATA	Potiguar	3465	100,000%
Sanhaçu	53,9	0,013	0,68	0,002	62,70%	18,10%	19,20%	SANHAÇU	Potiguar	2085	100,000%
Santa Luzia	20,4	0,24	0,5	0,1492	10,30%	26,60%	63,10%	FAZENDA SANTA LUZIA	Espírito Santo	127	100,000%
São Rafael	30,3	0,128	0,5	0,1043	18,40%	30,80%	50,80%	FAZENDA SÃO RAFAEL	Espírito Santo	128	100,000%
Sapinhoá	30,01	0,373	0,25	0,296	19,53%	27,29%	53,18%	NORDESTE DE SAPINHOÁ	Santos	4740	1,111%
								NOROESTE DE SAPINHOÁ	Santos	4741	1,710%
								SAPINHOÁ	Santos	2365	95,803%
								SUDOESTE DE SAPINHOÁ	Santos	4739	1,376%
Sépia	27,4	0,397	0,35	0,426	17,88%	24,72%	57,40%	SÉPIA	Santos	4614	27,521%
								SÉPIA LESTE	Santos	4676	12,071%
								SÉPIA_ECO	Santos	4846	60,408%
Sergipano Terra	23,9	0,3658	0,8731	0,158	10,35%	24,23%	65,42%	AGUILHADA	Sergipe	7	0,080%
								ANGELIM	Sergipe	9	0,060%
								ARUARI	Sergipe	16	0,020%
								ATALAIA SUL	Sergipe	21	0,060%
								BREJO GRANDE	Sergipe	43	0,320%
								CARMÓPOLIS	Sergipe	74	65,350%
								CASTANHAL	Sergipe	67	0,650%
								ILHA PEQUENA	Sergipe	144	0,040%
								MATO GROSSO	Sergipe	181	5,130%
								RIACHUELO	Sergipe	243	12,080%
								SIRIRIZINHO	Sergipe	288	16,210%
Sul De Tupi	30,2	0,358	0,23	0,296	20,86%	26,52%	52,62%	ANC_TUPI	Santos	4749	8,860%
								SUL DE TUPI	Santos	4611	91,140%

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Tabuleiro	28,09	0	0	0	15,50%	24,29%	60,21%	COQUEIRO SECO	Alagoas	83	0,220%
								FAZENDA GUINDASTE	Alagoas	112	2,070%
								JEQUIÁ	Alagoas	148	4,330%
								SUL DE CORURIBE	Alagoas	266	11,030%
								TABULEIRO DOS MARTINS	Alagoas	292	82,350%
Tartaruga Verde	26,8	0,789	0,17	0,367	16,58%	26,82%	56,60%	ESPADARTE	Campos	98	36,660%
								TARTARUGA VERDE	Campos	3645	60,000%
								TARTARUGA VERDE SUDOESTE	Campos	4747	3,340%
Tartaruga	39,2	0,039	0,044	0,0088	22,81%	32,13%	45,06%	TARTARUGA	Sergipe	289	100,000%
Tiê	38,4	0,042	0,1	0,046	19,50%	27,56%	52,94%	TIÊ	Recôncavo	3866	100,000%
Trovoada	33,82	0,109	2	0,034	13,43%	25,29%	61,28%	TROVOADA	Recôncavo	3945	100,000%
Tupi	30,7	0,338	0,19	0,275	21,00%	27,00%	52,00%	TUPI	Santos	1063	100,000%
Uirapuru	39,78	0,117	2,1	0,036	23,23%	27,91%	48,86%	UIRAPURU	Recôncavo	443	100,000%
Upanema	36,4	0,04	0,14	0,193	22,20%	28,50%	49,30%	ASA BRANCA	Potiguar	19	0,570%
								BOA ESPERANÇA	Potiguar	29	7,440%
								BREJINHO RN	Potiguar	41	12,640%
								CACHOEIRINHA	Potiguar	51	4,860%
								JAÇANÃ	Potiguar	1123	0,690%
								JANDUÍ	Potiguar	150	0,410%
								JUAZEIRO	Potiguar	153	0,760%
								LESTE DE POÇO XAVIER	Potiguar	167	5,090%
								LIVRAMENTO	Potiguar	171	25,360%
								LORENA	Potiguar	160	15,500%
								MAÇARICO	Potiguar	4552	0,270%
								PARDAL	Potiguar	1645	0,230%
								PATATIVA	Potiguar	3885	0,000%
								PATURI	Potiguar	4593	4,050%
								RIACHO DA FORQUILHA	Potiguar	234	15,970%
								SABIÁ	Potiguar	263	2,080%
								SIBITE	Potiguar	3565	0,840%
TRINCA FERRO	Potiguar	1865	0,690%								
UPANEMA	Potiguar	296	1,580%								
VARGINHA	Potiguar	302	0,970%								

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS CORRENTES DE PETRÓLEO

Corrente	Grau API	Teor de Enxofre (% m/m)	Número Total de Acidez (mgKOH/g)	Quantidade de Nitrogênio (% m/m)	Ponto de Corte - Fração de Destilados (%)			Nome do Campo	Bacia	Código do Campo	Participação na Composição da Corrente (%)
					Leves < 180°C	Médios 180°C a 350°C	Pesados > 350°C				
Urucu	49,2	0,034	0,03	0,006	47,74%	26,06%	26,20%	ARARA AZUL	Solimões	4025	10,720%
								ARARACANGA	Solimões	662	2,630%
								LESTE DO URUCU	Solimões	169	45,170%
								RIO URUCU	Solimões	257	34,920%
								SUDOESTE URUCU	Solimões	285	6,560%