



## RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

PROCESSO(S) 48610.217750/2019  
ADMINISTRATIVO(S)  
PROPOSTA DE AÇÃO Nº 0198/2020  
CIRCUITO DELIBERATIVO Nº 0434  
DATA 27/04/2020  
RD Nº 0214/2020

### ASSUNTO

Solicitação de revisão do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) do poço 1-IMET-26A-BA, bloco REC-T-212, na Bacia do Recôncavo, operado pela Imetame Energia.

### RESOLUÇÃO

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base na Proposta de Ação nº 0198, de 2 de abril de 2020, no Parecer Técnico nº 69/2020/SEP-e-ANP e no Parecer nº 00110/2020/PFANP/PGF/AGU, resolve:

I) Rejeitar o pedido de revisão do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) do poço 1-IMET-26A-BA, bloco REC-T-212, na Bacia do Recôncavo, operado pela Imetame, em razão da área solicitada para inclusão no PAD, não estar mais concedida à empresa desde 31/10/2019; e

II) Determinar o envio do Plano de Devolução de área contendo a totalidade do bloco REC-T-212 devolvido em 31/10/2019 em 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação dessa decisão.

**SERGIO ALONSO TRIGO**  
**SUBSECRETÁRIO EXECUTIVO**