

Percentual de pacientes em consulta com Oncologista Clínico

Método de cálculo

$$\frac{\text{Número de pacientes que tiveram consultas com oncologistas clínicos, em 30 dias}}{\text{Número total de pacientes em tratamento oncológico específico, assistidos pelo programa ou pela instituição, no mês de referência}} \times 100$$

Numerador

1. Considerar somente as consultas com oncologista clínico.

Denominador

1. Considerar pacientes em tratamento por tumores sólidos ou hematológicos.
2. Como tratamento oncológico específico considerar: cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia ou imunoterapia.

Disponibilização de apoio multiprofissional na unidade de atendimento

Método de cálculo

Número de pacientes com atenção da equipe multiprofissional

x 100

Número total de pacientes em tratamento oncológico específico, assistidos pelo programa ou pela instituição, no mês de referência

Numerador

1. Considerar a ocorrência de consulta(s) com qualquer profissional da equipe multiprofissional em saúde (fisioterapia, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social, enfermeira, farmacêutico, acupunturista, clínica da dor e cessação do tabagismo).

Denominador

1. Considerar pacientes em tratamento por tumores sólidos ou hematológicos.
2. Como tratamento oncológico específico considerar: cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia ou imunoterapia.

Percentual de mulheres entre 50-69 anos que realizaram mamografia no período *

Método de cálculo

$$\frac{\text{Número de mamografias em beneficiárias na faixa etária de 50 a 69 anos, no período}}{\text{Número total de beneficiárias na faixa etária de 50 a 69 anos, no mês de referência}} \times 100$$

Numerador

1. Considerar qualquer técnica de mamografia.

* Aplicável apenas a Operadoras

Percentual de pacientes entre 50-75 anos que realizaram avaliação para câncer colorretal no período*

Método de cálculo

$$\frac{\text{Número de exames de rastreamento em beneficiário(a)s na faixa etária de 50 a 75 anos, no período}}{\text{Número total de beneficiário(a)s na faixa etária de 50 a 75 anos, no mês de referência}} \times 100$$

Numerador

1. Considerar como exame de rastreamento: sangue oculto nas fezes – pesquisa imunológica de hemoglobina humana, colonoscopia e retossigmoidoscopia.

* Aplicável apenas a Operadoras

Tempo médio entre o diagnóstico e o tratamento

Método de cálculo

Número de dias decorridos entre a data do diagnóstico cito ou anatomopatológico e a data de início do tratamento

Número total de pacientes em início do tratamento oncológico específico, assistidos pelo programa ou pela instituição, no mês de referência

x 100

Numerador

1. Diagnóstico: considerar a data do laudo cito ou anatomopatológico, ou do procedimento que disponibilizou o material para exame – por exemplo, biópsia ou peça cirúrgica.
2. Tratamento: data da cirurgia específica ou de início da quimioterapia, radioterapia, imunoterapia ou hormonioterapia.

Denominador

1. Considerar pacientes em tratamento por tumores sólidos ou hematológicos.

Quimioterapia sistêmica administrada nos últimos 14 dias de vida

Método de cálculo

Número de óbitos em que os pacientes receberam administração de quimioterapia infusional nos últimos 14 dias de vida, no mês em referência

Número total de pacientes em quimioterapia infusional, assistidos pelo programa ou pela instituição, no mês de referência

x 100

Numerador

1. Considerar todos os locais de ocorrência: hospitalar, emergência ou domiciliar.
2. Independente da causa imediata, todos os óbitos devem ser considerados.
3. Não considerar eventos de pacientes em tratamento por tumores hematológicos

Denominador

1. Não considerar pacientes em tratamento por tumores hematológicos.

Obrigado!

oncorede@ans.gov.br

www.ans.gov.br | Disque ANS: 0800 701 9656



ans.reguladora



@ANS_reguladora



ansreguladora



ans_reguladora



Ministério da
Saúde

