

Desempenho COI FSFX no Projeto Sorrir - ANS

Maio/2017

COI

CENTRO DE
ODONTOLOGIA
INTEGRADA

FSFX

FUNDAÇÃO
SÃO FRANCISCO
XAVIER

Há mais de 30 anos
construindo sorrisos
saudáveis



**Modelo de
Atenção**



Promoção da Saúde e Modelo de Prevenção com foco na qualidade de vida do cliente.

Número de vidas Planos : 53.091

Número de vidas Planos + Convênios: 75.071

900 atendimentos diários

850 programadas

50 urgências

50 unidades de atendimento

47 Ipatinga e região

01 Santos

02 Belo Horizonte

Pessoas:

82 CDs

30 TSBs

98 ASBs

50 Adm Apo

260 Total

Dados de Dezembro/2016


Atendimentos	2016
Clínica reabilitadora	93.493
Clínica de promoção	41.690
Ortodontia	7.737
Implante e reabilitação oral	2.619
Atendimentos Não Programados (urgências, perícias, análises radiográficas)	26.216
Total	171.755





OVER VIEW COI


LINHA DO TEMPO






OVER VIEW COI


GESTÃO INFORMATIZADA DO ATENDIMENTO



Ciclo Regular de Atendimento COI




>> Índice CPO aos 12 anos - COI/FSFX




O índice representa o declínio da doença cárie na dentição permanente de crianças de 12 anos de idade. Idade esta considerada padrão para análise da incidência de cárie infantil.

>> Índice CPO aos 12 anos – COI/IPATINGA/AMÉRICA DO SUL




Para um país figurar no grupo dos países que apresentam baixa prevalência de cárie, o CPO aos 12 anos deve ser entre 1,2 e 2,6 – segundo classificação da Organização Mundial da Saúde. O Brasil atingiu o índice 2,1 em 2010. O COI atingiu esta marca em 1995. A média mundial (187 países pesquisados) apurada em 2011 foi de 2,16.

>> Dentição permanente livre de cárie aos 12 anos – COI/FSFX




O índice representa o percentual de dentições permanentes totalmente livres da doença cárie e suas seqüelas. O COI antecipadamente, em 1995, atingiu a meta OMS para 2010.

>> Condição Periodontal (CPI) faixa etária 35 a 44 anos – COI/FSFX



O índice representa o impacto da doença periodontal na idade adulta. O gráfico indica o percentual de indivíduos classificados de acordo com o agravamento da doença. Na condição de excluídos encontram-se os indivíduos que não detêm mais os dentes índices para levantamento do indicador.

>> Perda de Inserção Periodontal (IPI) na faixa etária de 35 a 44 anos – COI/FSFX



O índice representa o impacto da doença periodontal na idade adulta. O gráfico indica o percentual de sextantes atingidos e classificados de acordo com o agravamento da doença.

1. Pontos Positivos

- Diretrizes terapêuticas fundamentadas em evidências científicas;
- Incremento significativo na segurança e qualidade da assistência;
- Análise mais centrada no custo-efetividade dos procedimentos;
- Fluxo de informações, solicitações e auditoria mais facilitado;
- Alinhamento da prática COI aos protocolos propostos

1. Pontos Negativos

- Dificuldades para a inclusão dos profissionais da rede credenciada;
- Pouco impacto dos protocolos do Projeto Sorrir na rede própria;
- Ausência da aplicação do código de manutenção de suporte periodontal;
- Falta da aplicação sistemática do índice de placa;
- Despadronização do fluxo de atendimento perante critérios do projeto.

COI

CENTRO DE
ODONTOLOGIA
INTEGRADA

FSFX

FUNDAÇÃO
SÃO FRANCISCO
XAVIER