



COFFITO

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

PROPOSTA PARA ALTERAÇÃO DA RN Nº 211, DE 11/01/2010 – ANS ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE*

**68. Consulta/sessão de Terapia Ocupacional em Reabilitação Funcional e Readaptação
(Não exclui nem substitui os itens 66 e 67 da IN25. Para o item 67 a sugestão e de inclusão da família de CID's de doenças mentais - de F00.0 à F99 e ampliação da cobertura para 40 consultas/ano).**

PROCEDIMENTO	FREQUÊNCIA	CUSTO	DESCRIÇÃO	DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO	REFERÊNCIAS
CONSULTA	12 consultas /ano	Estudo FGV COFFITO	<ul style="list-style-type: none">▪ Procedimento que inclui a coleta de dados e o contrato terapêutico ocupacional. Antecede os demais procedimentos. Identifica habilidades e limitações do indivíduo, para a realização das Atividades da Vida Diária, Atividades Instrumentais de Vida Diária, Atividades Escolares e de Trabalho e Atividades de Lazer, afere a eficácia do projeto terapêutico, identificando os ganhos adquiridos no desempenho	<ul style="list-style-type: none">▪ Avaliação inicial ou reavaliação de pacientes com déficit do desempenho ocupacional por qualquer origem.	



COFFITO

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

			ocupacional do indivíduo, a necessidade de redimensionamento das metas elaboradas no plano terapêutico ou a preparação para a alta do tratamento.		
PRESCRIÇÃO/ CONFEÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA	12 consultas /ano (não inclusos materiais; não inclusos equipamentos ou dispositivos elaborados/confeccionados)	Estudo FGV COFFITO	<ul style="list-style-type: none">▪ Procedimento que inclui prescrição e confecção de recursos de tecnologia assistiva com objetivo de favorecer acessibilidade e melhora da capacidade funcional do indivíduo.	<ul style="list-style-type: none">▪ Pacientes com prejuízos funcionais de qualquer origem que se beneficiem, após avaliação específica realizada pelo Terapeuta Ocupacional, de métodos /técnicas/ equipamentos de tecnologia assistiva / adaptações focadas no ambiente, na	<ul style="list-style-type: none">- Elaine L. Miller, Laura Murray, Lorie Richards, Richard D. Zorowitz, Tamilyn Bakas, Patricia Clark, Sandra A. Billinger. Comprehensive Overview of Nursing and Interdisciplinary Rehabilitation Care of the Stroke Patient: A Scientific Statement From the American Heart. Stroke 2010;41;2402-2448; originally published online Sep 2, 2010.- NICE clinical guideline 59 Osteoarthritis: the care and management of osteoarthritis in adults. National Institute for Health and Clinical Excellence, London, 2008.- Solberg et all (2007). Evidence-Based Practice



COFFITO

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

				<p> tarefa ou no indivíduo.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Cobertura obrigatória na modalidade consulta não estando inclusos os equipamentos elaborados/confecionados.▪ Cobertura obrigatória em sessões específicas de treino/preparação para o uso de dispositivos de tecnologia assistiva.	<p>for the Use of External AIDS as Memory Compensation Technique. ANCDs Bulletin Board/Vol15/N. 01</p>
--	--	--	--	---	--



COFFITO

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

SESSÃO DE REABILITAÇÃO EM DISFUNÇÕES DE ORIGEM NEUROLÓGICA Estimulação, treino e/ou resgate das atividades das áreas e componentes de desempenho ocupacional	48 sessões/ano	Estudo FGV COFFITO	<ul style="list-style-type: none">▪ Procedimento que visa aplicar métodos técnicas e/ou abordagem que recuperem ou melhorem as áreas de desempenho ocupacional (Atividades de Vida Diária, Trabalho, Lazer) e os componentes de desempenho ocupacional (sensório-motor, integração cognitiva e componentes cognitivos, habilidades psicossociais e componentes psicológicos) relacionados às atividades do cotidiano. Inclui o favorecimento do desempenho ocupacional.	<ul style="list-style-type: none">▪ Cobertura obrigatória de até 48 sessões por ano de contrato para pacientes com prejuízo do desempenho ocupacional provocado por disfunção de origem neurológica (G 00.0 à G 99.8)	<p>http://www.acc.co.nz/for-providers/clinical-best-practice/spinal-injury-guidelines/PRD_CTRB091018</p> <p>- Legg L, Drummond A, Langhorne P. Occupational therapy for patients with problems in activities of daily living after stroke. <i>Cochrane Database of Systematic Reviews</i> 2006, Issue 4. Art. No.: CD003585. DOI: 10.1002/14651858.CD003585.pub2.</p> <p>- Hoare BJ, Wallen MA, Imms C, Villanueva E, Rawicki HB, Carey L. Botulinum toxin A as an adjunct to treatment in the management of the upper limb in children with spastic cerebral palsy (UPDATE). <i>Cochrane Database of Systematic Reviews</i> 2010, Issue 1. Art. No.: CD003469. DOI:</p>
--	----------------	---------------------------	---	--	--



COFFITO

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

					<p>10.1002/14651858.CD003469.pub4.</p> <p>- Hoare BJ, Wasiak J, Imms C, Carey L. Constraint-induced movement therapy in the treatment of the upper limb in children with hemiplegic cerebral palsy. <i>Cochrane Database of Systematic Reviews</i> 2007, Issue 2. Art. No.: CD004149. DOI: 10.1002/14651858.CD004149.pub2.</p> <p>- Elaine L. Miller, Laura Murray, Lorie Richards, Richard D. Zorowitz, Tamilyn Bakas, Patricia Clark, Sandra A. Billinger. Comprehensive Overview of Nursing and Interdisciplinary Rehabilitation Care of the Stroke Patient: A Scientific Statement From the American Heart. <i>Stroke</i> 2010;41;2402-2448; originally published online Sep 2, 2010.</p>
--	--	--	--	--	---



COFFITO

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

SESSÃO DE REABILITAÇÃO EM DISFUNÇÕES DE ORIGEM TRAUMATO/ ORTOPÉDICA E REUMATOLOGICA Estimulação, treino e/ou resgate das atividades das áreas e componentes de desempenho ocupacional	48 sessões/ano	Estudo FGV COFFITO	<ul style="list-style-type: none">▪ Procedimento que visa aplicar métodos técnicas e/ou abordagem que recuperem ou melhorem as áreas de desempenho ocupacional (Atividades de Vida Diária, Trabalho, Lazer) e os componentes de desempenho ocupacional (sensório-motor, integração cognitiva e componentes cognitivos, habilidades psicossociais e componentes psicológicos) relacionados às atividades do cotidiano. Inclui o favorecimento do desempenho ocupacional.	<ul style="list-style-type: none">▪ Cobertura obrigatória de até 48 sessões por ano de contrato para pacientes com prejuízo do desempenho ocupacional provocado por disfunções de origem traumato/ortopédica (S 00.0 à S 99.9 e T00.0 à T98.3) ou reumatológica (M 00.0 à M 99.9)	<ul style="list-style-type: none">- Steultjens EEMJ, Dekker JJ, Bouter LM, Schaardenburg DD, Kuyk MAMAH, Van den Ende ECHM. Occupational therapy for rheumatoid arthritis. <i>Cochrane Database of Systematic Reviews</i> 2004, Issue 1. Art. No.: CD003114. DOI: 10.1002/14651858.CD003114.pub2.- CLINICAL PRACTICE GUIDELINE ON THE TREATMENT OF CARPAL TUNNEL SYNDROME Adopted by the American Academy of Orthopaedic Surgeons Board of Directors, September 2008.- National Collaborating Centre for Chronic Conditions. <i>Osteoarthritis: national clinical guideline for care and management in adults.</i> London: Royal College of Physicians, 2008.- Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Management of
---	----------------	---------------------------	---	---	---



COFFITO

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

					early rheumatoid arthritis. Edinburgh: SIGN; 2011. (SIGN publication no. 123). [cited February 2011]. Available from URL: http://www.sign.ac.uk
--	--	--	--	--	--

* OBS: O livreto contendo os *Procedimentos de Terapia Ocupacional da ABRATO* (Material de propriedade da Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais – ABRATO com registro no 2º Cartório de Títulos e Documentos do Recife/PE e publicação no Diário Oficial da União nº 141, Ano CXLIV, Seção 3, páginas 91 e 92, em 24 de julho de 2007) constitui o documento de referência para a nomenclatura utilizada na elaboração dos procedimentos descritos neste documento.

SEDE:

SRTS – Quadra 701 – Conj. L – Ed. Assis Chateaubriand, Bloco II, Salas 602/614 – Brasília – DF – CEP.: 70.340-906
Tel.: (61) 3035-3800 – Fax: (61) 3321-0828 – E-mails: coffito@coffito.org.br.