



Vigitel Saúde Suplementar 2014


Raquel Lisbôa

Gerente Geral de Regulação Assistencial (GGRAS)
Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos (DIPRO)


CAMSS, 10 de dezembro de 2015

Apresentação

- **Vigitel**
- **Vigitel Saúde Suplementar 2014: Parceria Ministério da Saúde (SVS) e ANS**
- Disponível
http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/2015_vigitel.pdf




- **Inquérito Epidemiológico Telefônico** - estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas, nas capitais dos 26 estados brasileiros e no distrito federal em 2014
- **Periodicidade:** anual, desde 2006 (nove anos)
- **Parceria:** SVS/MS, NUPENS/USP
- **População monitorada:** adultos (18 anos ou mais) residentes em domicílios com ao menos uma linha telefônica fixa, nas capitais dos 26 estados e DF
 - ✓ **Em 2014:** foram **40.853** entrevistas (mínimo de 1500 por capital), realizadas entre fevereiro e dezembro de 2014



Vigitel


Desempenho	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013	2014
Entrevistas (N)	54.369	54.251	54.353	54.367	54.339	54.144	45.448	52.929	40.853
Sucesso (%)	71,1	71,5	74,6	76,5	76,4	64,9	64,9	71,5	65,2
Recusa (%)	9,1	7,7	5,8	3,0	2,3	2,2	5,9	3,9	3,9
Duração (min)	7,4	8,5	10,3	11	9,5	9,5	11	10	10
Período	Ago/06 a Jan/07	Julho a Dez 2007	Abril a Dez 2008	Jan a dez 2009	Jan a dez 2010	Jan a dez 2011	Julh/12 a Fev/13	Fev a dez 2013	Fev a dez 2014

*Novo processo de licitação




Vigitel Saúde Suplementar

- A partir de 2008, o Vigitel introduziu a questão sobre posse de plano de saúde
- 2008 e 2011: primeira e segunda edições do Vigitel Saúde Suplementar
- Objetivos:
 - Monitorar a frequência e a distribuição dos principais determinantes das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) por inquérito telefônico
 - Atualizar a prevalência dos principais indicadores do Vigitel na população de beneficiários de planos privados de saúde
 - Descrever a evolução anual desses indicadores desde 2008
 - Orientar a formulação de programas pelas operadoras de planos de saúde e contribuir para um Modelo de Atenção Integral à Saúde



Vigitel Saúde Suplementar


- O estudo dos indicadores do Vigitel da Saúde Suplementar busca estimular a reflexão de reguladores, operadoras, prestadores e beneficiários, contribuindo para a formulação de modelos de cuidado que promovam a interface necessária entre a promoção da saúde e a prevenção de doenças e os demais níveis e complexidades da assistência à saúde, em prol da garantia do acesso aos serviços e da melhoria da qualidade de vida da população beneficiária de planos de saúde.



Vigitel Saúde Suplementar


Indicadores:

- ✓ Tabagismo
- ✓ Excesso de peso e obesidade
- ✓ Consumo alimentar
- ✓ Atividade física
- ✓ Consumo de bebidas alcoólicas
- ✓ Condução de veículo motorizado após consumo de bebidas alcoólicas
- ✓ Autoavaliação do estado de saúde
- ✓ Prevenção de câncer
- ✓ Morbidade referida





Vigitel Saúde Suplementar 2014



- **Parceria:** SVS/MS, NUPENS/USP, ANS
- **População monitorada:** população adulta (19 anos ou mais) beneficiária de planos de saúde residentes em domicílios com ao menos uma linha telefônica fixa, nas 26 capitais brasileiras e do Distrito Federal
- **Terceira edição:** resultados da subamostra da população com plano de saúde obtidos por novos pesos de pós-estratificação construídos mediante o uso do método *rake*.
- **Ajuste da distribuição da subamostra:** à população com plano de saúde, segundo idade e sexo, informada pelo Sistema de Informações de Beneficiários – SIB/ANS.




Comparação distribuição da subamostra de adultos com plano de saúde do Vigitel X população obtida a partir do SIB da ANS





Peso rake iguala a distribuição da subamostra de adultos com plano de saúde do Vigitel à distribuição da população do SIB ANS





Tabagismo




Indicadores de Tabagismo





Tendência do % de fumantes – 2008/2014





Excesso de peso e obesidade




Excesso de Peso e Obesidade



Tendência do Excesso de Peso e Obesidade – 2008/2014





Consumo alimentar





Consumo regular e recomendado de frutas e hortaliças

Hábito de consumir carnes com excesso de gordura e leite com teor integral de gordura





Consumo regular de alimentos doces, refrigerantes e feijão



Substituição de comida por lanches




Tendência do consumo recomendado de frutas e hortaliças, refrigerantes e feijão – 2008/2014





Autoavaliação do consumo de sal como muito alto ou alto




Atividade física





Prática suficiente (150min/semana) de atividade física no tempo livre e no deslocamento, prática insuficiente de atividade física (<150min/semana), inatividade física e hábito de ver televisão por ≥3h/dia




Consumo de bebidas alcoólicas





Consumo abusivo de bebidas alcoólicas




Autoavaliação do estado de saúde





Autoavaliação negativa do estado de saúde





Prevenção de câncer





Realização de mamografia e de citologia oncológica para câncer de colo do útero




Mamografia em algum momento da vida ou nos últimos dois anos (variações não significativas) - 2008-2014





Tendência de queda da realização de citologia oncótica para câncer de colo do útero - 2008-2014





Morbidade referida





Diagnóstico médico referido de hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia



Diagnóstico médico referido de diabetes - 2008-2014 (aumento significativo na população total e masculina)



Diagnóstico médico referido de hipertensão arterial (variações não significativas) - 2008-2014



Obrigada!

Disque-ANS: 0800-701-9656

cosaude@ans.gov.br

Gerência Geral de Regulação Assistencial

Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos



15
anos

Ministério da
Saúde

