

CONSULTA PÚBLICA Nº 43 – PADRÃO TISS

COMPONENTE DE COMUNICAÇÃO

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroles/tiss/schemas"
targetNamespace="http://www.ans.gov.br/padroles/tiss/schemas" elementFormDefault="qualified">
  <!-- VERSÃO TISS 3.00.00 - Mensagens do padrão TISS -->
  <include schemaLocation="tissSimpleTypesV3_00_00.xsd"/>
  <include schemaLocation="tissComplexTypesV3_00_00.xsd"/>
  <include schemaLocation="tissGuiasV3_00_00.xsd"/>
  <!-- Estrutura da mensagem do TISS -->
  <element name="mensagemTISS">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
        <choice>
          <element name="operadoraParaPrestador" type="ans:operadoraPrestador"
minOccurs="0"/>
          <element name="prestadorParaOperadora" type="ans:prestadorOperadora"
minOccurs="0"/>
        </choice>
        <element name="epilogo" type="ans:epilogo"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
  <!-- Definição do cabeçalho das mensagens -->
  <complexType name="cabecalhoTransacao">
    <sequence>
      <element name="identificacaoTransacao">
        <complexType>
          <sequence>
            <element name="tipoTransacao" type="ans:dm_tipoTransacao"/>
            <element name="sequencialTransacao" type="ans:st_texto12"/>
            <element name="dataRegistroTransacao" type="ans:st_data"/>
            <element name="horaRegistroTransacao" type="ans:st_hora"/>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
      <element name="falhaNegocio" type="ans:dm_tipoGlosa" minOccurs="0"/>
      <element name="origem">
        <complexType>
          <choice>
            <!-- origem de mensagens de prestadoras para as operadoras -->
            <element name="identificacaoPrestador"
type="ans:ct_prestadorIdentificacao"/>
            <!-- origem de mensagens de operadoras para os prestadores -->
            <element name="identificacaoOperadora">
              <complexType>
                <choice>
                  <element name="registroANS"
type="ans:st_registroANS"/>
                  <element
name="identificacaoUnidadePagadora" type="ans:st_CNPJ"/>
                </choice>
              </complexType>
            </element>
          </choice>
        </complexType>
      </element>
      <element name="destino">
        <complexType>
          <choice>
            <!-- destino de mensagens de operadoras para prestadores:
informar código prestador na operadora -->
            <element name="identificacaoPrestador"

```

```

type="ans:ct_prestadorIdentificacao"/>
<!-- destino de mensagens de prestadores para as operadoras:
informar registro ANS da operadora -->
<element name="identificacaoOperadora">
  <complexType>
    <choice>
      <element name="registroANS"
type="ans:st_registroANS"/>
    </choice>
  </complexType>
</element>
name="identificacaoUnidadePagadora" type="ans:st_CNPJ"/>
</choice>
</complexType>
</element>
</choice>
</complexType>
</element>
<element name="versaoPadrao" type="ans:dm_versao"/>
</sequence>
</complexType>
<!-- ***** Mensagens da OPERADORA para o
PRESTADOR ***** -->
<complexType name="operadoraPrestador">
  <choice>
    <element name="recebimentoLote" minOccurs="0">
      <complexType>
        <choice>
          <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>
          <element name="protocoloRecebimento"
type="ans:ct_protocoloRecebimento"/>
        </choice>
      </complexType>
    </element>
    <element name="recebimentoAnexo" minOccurs="0">
      <complexType>
        <choice>
          <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>
          <element name="protocoloRecebimento"
type="ans:ct_anexoRecebimento"/>
        </choice>
      </complexType>
    </element>
    <element name="demonstrativosRetorno" minOccurs="0">
      <complexType>
        <choice>
          <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>
          <element name="demonstrativoAnaliseConta"
type="ans:ctm_demonstrativoAnaliseConta" maxOccurs="30"/>
          <element name="demonstrativoPagamento"
type="ans:ctm_demonstrativoPagamento" maxOccurs="30"/>
          <element name="demonstrativoPagamentoOdonto"
type="ans:cto_demonstrativoOdontologia" maxOccurs="30"/>
        </choice>
      </complexType>
    </element>
    <element name="situacaoProtocolo" minOccurs="0">
      <complexType>
        <choice>
          <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>
          <element name="situacaoProtocolo"
type="ans:ct_protocoloStatus"/>
        </choice>
      </complexType>
    </element>
  </choice>
</complexType>
</element>

```

```

        <!-- Estrutura para responder a solicitação de procedimento (ctm_solicitacaoLote) -->
        <element name="autorizacaoServicos" minOccurs="0">
            <complexType>
                <choice>
                    <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>
                    <element name="autorizacaoInternacao"
type="ans:ctm_autorizacaoInternacao" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="autorizacaoServico"
type="ans:ctm_autorizacaoServico" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="autorizacaoServicoOdonto"
type="ans:cto_autorizacaoServico" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="prorrogaçao"
type="ans:ctm_autorizacaoProrrogaçao" maxOccurs="unbounded"/>
                </choice>
            </complexType>
        </element>
        <element name="situacaoAutorizacao" minOccurs="0">
            <complexType>
                <choice>
                    <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>
                    <element name="autorizacaoServico"
type="ans:ctm_autorizacaoServico" maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="autorizacaoProrrogaçao">
                        <complexType>
                            <sequence>
                                <element name="autorizaServico"
type="ans:ctm_autorizacaoServico" maxOccurs="unbounded"/>
                                <element
name="tipoAcomodacaoAutorizada" type="ans:dm_tipoAcomodacao" minOccurs="0"/>
                                <element
name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_numerico2" minOccurs="0"/>
                                <element name="motivoGlosa"
type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0"/>
                            </sequence>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="autorizacaoOdonto"
type="ans:cto_autorizacaoServico" maxOccurs="unbounded"/>
                </choice>
            </complexType>
        </element>
        <element name="respostaElegibilidade" minOccurs="0">
            <complexType>
                <choice>
                    <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>
                    <element name="reciboElegibilidade"
type="ans:ct_elegibilidadeRecibo"/>
                </choice>
            </complexType>
        </element>
        <element name="reciboCancelaGuia" minOccurs="0">
            <complexType>
                <choice>
                    <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>
                    <element name="reciboCancelaGuia"
type="ans:ct_guiacancelamentoRecibo"/>
                </choice>
            </complexType>
        </element>
        <element name="reciboComunicacao" minOccurs="0">
            <complexType>
                <choice>
                    <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>

```

```

                                <element name="reciboComunicacao"
type="ans:ctm_beneficiarioComunicacaoRecibo"/>
                                </choice>
                                </complexType>
                                </element>
                                <element name="respostaRecursoGlosa" minOccurs="0">
                                    <complexType>
                                        <choice>
                                            <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>
                                            <element name="respostaRecurso" type="ans:ct_respostaGlosa"/>
                                        </choice>
                                    </complexType>
                                </element>
                            </choice>
                        </complexType>
                    <!-- ***** Mensagens da PRESTADOR para a
OPERADORA ***** -->
                    <complexType name="prestadorOperadora">
                        <choice>
                            <element name="loteGuias" type="ans:ctm_guiaLote" minOccurs="0"/>
                            <element name="loteAnexos" type="ans:ct_anexoLote" minOccurs="0"/>
                            <element name="solicitacaoDemonstrativoRetorno" type="ans:ct_demonstrativoSolicitacao"
minOccurs="0"/>
                            <element name="solicitacaoStatusProtocolo" type="ans:ct_protocoloSolicitacaoStatus"
minOccurs="0"/>
                            <element name="solicitacaoProcedimento" minOccurs="0">
                                <complexType>
                                    <complexContent>
                                        <extension base="ans:ctm_solicitacaoLote">
                                            <sequence>
                                                <element name="cabecalhoSolicitacao"
type="ans:ct_guiaCabecalho"/>
                                            </sequence>
                                        </extension>
                                    </complexContent>
                                </complexType>
                            </element>
                            <element name="solicitaStatusAutorizacao" type="ans:ct_autorizacaoSolicitaStatus"
minOccurs="0"/>
                            <element name="verificaElegibilidade" type="ans:ct_elegibilidadeVerifica"
minOccurs="0"/>
                            <element name="cancelaGuia" type="ans:ct_guiaCancelamento" minOccurs="0"/>
                            <element name="comunicacaoInternacao" type="ans:ctm_beneficiarioComunicacao"
minOccurs="0"/>
                            <element name="recursoGlosa" type="ans:ct_guiaRecursoLote" minOccurs="0"/>
                        </choice>
                    </complexType>
                    <complexType name="epilogo">
                        <sequence>
                            <element name="hash" type="string"/>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </schema>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!-- Definição dos tipos complexos - Padrão TISS - Maio/2011 -->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas"
targetNamespace="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" elementFormDefault="qualified">
  <!-- VERSÃO TISS 3.00.00 - TissComplexTypesV3_00_00 -->
  <!--<include
schemaLocation="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas/tissSimpleTypesV3_00_00.xsd"/>-->
  <include schemaLocation="tissSimpleTypesV3_00_00.xsd"/>
  <include schemaLocation="tissGuiasV3_00_00.xsd"/>
  <!-- Schema com as estruturas comuns do Padrão TISS-->
  <complexType name="ct_anexoCabecalho">
    <sequence>
      <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/>
      <element name="numeroGuiaAnexo" type="ans:st_texto20"/>
      <element name="numeroGuiaReferenciada" type="ans:st_texto20"/>
      <element name="dataEmissao" type="ans:st_data"/>
      <element name="st_senha" type="ans:st_texto20" minOccurs="0"/>
      <element name="dataAutorizacao" type="ans:st_data" minOccurs="0"/>
      <element name="numeroCarteira" type="ans:st_texto20"/>
      <element name="nomeBeneficiario" type="ans:st_texto70"/>
    </sequence>
  </complexType>
  <complexType name="ct_anexoRecebimento">
    <annotation>
      <documentation> estrutura de recibo do recebimento de um lote de anexos dos prestadores
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="nrProtocoloRecebimento" type="ans:st_texto12"/>
    <element name="dataEnvioAnexo" type="ans:st_data"/>
    <element name="numeroLote" type="ans:st_texto12"/>
    <element name="identificacaoOperadora" type="ans:ct_fontePagadora"/>
    <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratadoDados"/>
    <element name="qtAnexosClinicos" type="ans:st_numerico3"/>
    <element name="anexosClinicos" maxOccurs="100">
      <complexType>
        <sequence>
          <choice>
            <element name="numeroGuia" type="ans:st_texto20"/>
            <element name="anexoOPME"
type="ans:ctm_autorizacaoOPME"/>
          </choice>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
    <element name="observacao" type="ans:st_texto500" minOccurs="0"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_autorizacaoDados">
  <sequence>
    <element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_texto20"/>
    <element name="dataAutorizacao" type="ans:st_data"/>
    <element name="senha" type="ans:st_texto20"/>
    <element name="dataValidadeSenha" type="ans:st_data"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_autorizacaoSolicitaStatus">
  <sequence>
    <element name="identificacaoSolicitacao" type="ans:ct_guiaCabecalho"/>
    <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiarioDados"/>
    <element name="dadosContratado" type="ans:ct_contratadoDados"/>
  </sequence>

```

```

</complexType>
<complexType name="ct_beneficiarioDados">
  <sequence>
    <element name="numeroCarteira" type="ans:st_texto20"/>
    <element name="validadeCarteira" type="ans:st_data" minOccurs="0"/>
    <element name="nomeBeneficiario" type="ans:st_texto70"/>
    <element name="numeroCNS" type="ans:st_texto15" minOccurs="0"/>
    <element name="identificadorBeneficiario" type="base64Binary" minOccurs="0"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_contaMedicaResumo">
  <annotation>
    <documentation>utilizado no demonstrativo de análise de conta</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_texto12"/>
    <element name="dataProtocolo" type="ans:st_data"/>
    <element name="valorProtocolo" type="ans:st_decimal10-2"/>
    <element name="valorGlosaProtocolo" type="ans:st_decimal10-2" minOccurs="0"/>
    <element name="GlosaProtocolo" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0"/>
    <element name="relacaoGuias" maxOccurs="unbounded">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_texto20"/>
          <element name="senha" type="ans:st_texto20"/>
          <element name="nomeBeneficiario" type="ans:st_texto70"
minOccurs="0"/>
          <element name="numeroCarteira" type="ans:st_texto20"/>
          <element name="detalhesGuia" maxOccurs="unbounded">
            <complexType>
              <sequence>
                <element name="dataRealizacao"
type="ans:st_data"/>
                <element name="procedimento"
type="ans:ct_procedimentoDados"/>
                <element name="grauParticipacao"
type="ans:dm_grauPart" minOccurs="0"/>
                <element name="valorInformado"
type="ans:st_decimal8-2"/>
                <element name="qtdExecutada"
type="ans:st_numerico3"/>
                <element name="valorProcessado"
type="ans:st_decimal8-2"/>
                <element name="valorLiberado"
type="ans:st_decimal8-2"/>
                <element name="relacaoGlosa"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                  <complexType>
                    <sequence>
                      <element
name="valorGlosa" type="ans:st_decimal8-2"/>
                      <element
name="tipoGlosa" type="ans:dm_tipoGlosa"/>
                    </sequence>
                  </complexType>
                </element>
              </sequence>
            </complexType>
          </element>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
</element>
<!--
DA GUIA -->
TOTAIS
<element name="valorInformadoGuia" type="ans:st_decimal10-
2"/>

```

```

2"/>
2"/>
minOccurs="0"/>
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<!--          TOTAIS DO PROTOCOLO -->
<element name="valorInformadoProtocolo" type="ans:st_decimal10-2"/>
<element name="valorProcessadoProtocolo" type="ans:st_decimal10-2"/>
<element name="valorLiberadoProtocolo" type="ans:st_decimal10-2"/>
<element name="valorGlosaProtocolo" type="ans:st_decimal10-2" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_contratadoDados">
<sequence>
<choice>
<element name="codigonaOperadora" type="ans:st_texto14"/>
<element name="cpfContratado" type="ans:st_texto14"/>
<element name="cnpjContratado" type="ans:st_texto14"/>
</choice>
<element name="nomeContratado" type="ans:st_texto70"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_contratadoProfissionalDados">
<sequence>
<element name="nomeProfissional" type="ans:st_texto70" minOccurs="0"/>
<element name="conselhoProfissional" type="ans:dm_conselhoProfissional"/>
<element name="numeroConselhoProfissional" type="ans:st_texto15"/>
<element name="UF" type="ans:dm_UF"/>
<element name="CBOS" type="ans:dm_CBOS"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_creditoOdonto">
<sequence>
<element name="valorCredito" type="ans:st_decimal8-2"/>
<element name="descricao" type="ans:st_texto40"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_dadosResumoDemonstrativo">
<sequence>
<element name="numeroFatura" type="ans:st_texto12" minOccurs="0"/>
<element name="dataProtocolo" type="ans:st_data"/>
<element name="numeroProtocolo" type="ans:st_texto12"/>
<element name="valorInformado" type="ans:st_decimal10-2"/>
<element name="valorProcessado" type="ans:st_decimal10-2"/>
<element name="valorLiberado" type="ans:st_decimal10-2"/>
<element name="valorGlosa" type="ans:st_decimal10-2"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_demonstrativoCabecalho">
<sequence>
<element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/>
<element name="nomeOperadora" type="ans:st_texto70"/>
<element name="numeroCNPJ" type="ans:st_CNPJ"/>
<element name="numeroDemonstrativo" type="ans:st_texto20"/>
<element name="dataEmissao" type="ans:st_data"/>
</sequence>
</complexType>

```

```

    <complexType name="ct_demonstrativoRetorno">
        <choice>
            <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>
            <element name="demonstrativoAnaliseConta" type="ans:ctm_demonstrativoAnaliseConta"
maxOccurs="30"/>
            <element name="demonstrativoPagamento" type="ans:ctm_demonstrativoPagamento"
maxOccurs="30"/>
            <element name="demonstrativoPagamentoOdonto"
type="ans:cto_demonstrativoOdontologia" maxOccurs="30"/>
        </choice>
    </complexType>
    <complexType name="ct_demonstrativoSolicitacao">
        <annotation>
            <documentation>estrutura para solicitação de demonstrativo de pagamento</documentation>
        </annotation>
        <sequence>
            <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratadoDados"/>
            <element name="dataSolicitacao" type="ans:st_data"/>
            <element name="tipoDemonstrativo" type="ans:dm_tipoDemonstrativo"/>
            <choice>
                <element name="periodo">
                    <complexType>
                        <sequence>
                            <element name="dataInicial" type="ans:st_data"/>
                            <element name="dataFinal" type="ans:st_data"/>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_texto12"/>
            </choice>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="ct_diagnostico">
        <sequence>
            <element name="tabelaDiagnostico" type="ans:dm_tabelasDiagnostico"/>
            <element name="codigoDiagnostico" type="ans:st_texto4"/>
            <element name="descricaoDiagnostico" type="ans:st_texto150"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="ct_descontos">
        <sequence>
            <element name="indicador" type="ans:dm_debitoCreditoIndicador"/>
            <element name="tipoDebitoCredito" type="ans:dm_debitoCreditoTipo"/>
            <element name="descricaoDbCr" type="ans:st_texto40"/>
            <element name="valorDesconto" type="ans:st_decimal8-2"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="ct_drogasSolicitadas">
        <sequence>
            <element name="dataProvavel" type="ans:st_data"/>
            <element name="identificacao" type="ans:ct_procedimentoDados"/>
            <element name="qtDoses" type="ans:st_decimal5-2"/>
            <element name="viaAdministracao" type="ans:dm_viaAdministracao"/>
            <element name="frequencia" type="ans:st_numerico2"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="ct_elegibilidadeRecibo">
        <sequence>
            <element name="identificacaoOperadora" type="ans:ct_fontePagadora"/>
            <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiarioDados"/>
            <element name="respostaSolicitacao" type="ans:st_logico"/>
            <element name="motivosNegativa" minOccurs="0">
                <complexType>

```

```

                                <sequence>
                                    <element name="motivoNegativa" type="ans:ct_motivoGlosa"
maxOccurs="unbounded"/>
                                </sequence>
                            </complexType>
                        </element>
                    </sequence>
                </complexType>
            <complexType name="ct_glosaRecibo">
                <annotation>
                    <documentation>recibo de recurso de glosa</documentation>
                </annotation>
                <sequence>
                    <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/>
                    <element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_texto20"/>
                    <element name="nomeOperadora" type="ans:st_texto70"/>
                    <element name="objetoRecurso" type="ans:dm_objetoRecurso"/>
                    <element name="dadosContratado">
                        <complexType>
                            <sequence>
                                <element name="codigoPrestador" type="ans:st_texto14"/>
                                <element name="nomePrestador" type="ans:st_texto70"/>
                            </sequence>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="numeroDemoAnalise" type="ans:st_numerico12"/>
                    <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_numerico12"/>
                    <element name="opcaoRecurso">
                        <complexType>
                            <choice>
                                <element name="recursoProtocolo">
                                    <complexType>
                                        <sequence>
                                            <element
name="codigoGlosaProtocolo" type="ans:dm_tipoGlosa"/>
                                            <element name="justificativaProtocolo"
type="ans:st_texto150"/>
                                            <element name="recursoAcatado"
type="ans:st_logico"/>
                                        </sequence>
                                    </complexType>
                                </element>
                                <element name="recursoGuia" maxOccurs="unbounded">
                                    <complexType>
                                        <sequence>
                                            <element name="numeroGuiaOrigem"
type="ans:st_texto20"/>
                                            <element name="senha"
type="ans:st_texto20"/>
                                            <element name="dataInicio"
type="ans:st_data"/>
                                            <element name="dataFim"
type="ans:st_data" minOccurs="0"/>
                                            <element name="procRecurso"
type="ans:ct_procedimentoDados" minOccurs="0"/>
                                            <element name="codGlosa"
type="ans:dm_tipoGlosa"/>
                                            <element name="justificativaGuia"
type="ans:st_texto150"/>
                                            <element name="valorRecursado"
type="ans:st_decimal8-2"/>
                                            <element name="valorAcatadado"
type="ans:st_decimal8-2"/>
                                        </sequence>
                                    </complexType>
                                </element>
                            </choice>
                        </complexType>
                    </element>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>

```

```

</sequence>
</complexType>
</element>
</choice>
</complexType>
</element>
<element name="dataRecurso" type="ans:st_data"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_glosaReciboOdonto">
  <annotation>
    <documentation>retorno do recurso de glosa de odonto</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/>
    <element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_texto20"/>
    <element name="nomeOperadora" type="ans:st_texto70"/>
    <element name="objetoRecurso" type="ans:dm_objetoRecurso"/>
    <element name="dadosContratado">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="codigoPrestador" type="ans:st_texto14"/>
          <element name="nomePrestador" type="ans:st_texto70"/>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
    <element name="numeroDemoPagamentoOdonto" type="ans:st_numerico12"/>
    <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_numerico12"/>
    <element name="opcaoRecurso">
      <complexType>
        <choice>
          <element name="recursoProtocolo">
            <complexType>
              <sequence>
                <element
name="codigoGlosaProtocolo" type="ans:dm_tipoGlosa"/>
                <element name="justificativaProtocolo"
type="ans:st_texto150"/>
                <element name="recursoAcatado"
type="ans:st_logico"/>
              </sequence>
            </complexType>
          </element>
          <element name="recursoGuia" maxOccurs="unbounded">
            <complexType>
              <sequence>
                <element name="numeroGuiaOrigem"
type="ans:st_texto20"/>
                <element name="senha"
type="ans:st_texto20"/>
                <element name="nomeBeneficiario"
type="ans:st_texto70"/>
                <element name="codGlosaGuia"
type="ans:dm_tipoGlosa" minOccurs="0"/>
                <element name="justificativaGuia"
type="ans:st_texto150" minOccurs="0"/>
                <element name="recursoAcatadoGuia"
type="ans:st_logico" minOccurs="0"/>
                <element name="recursoProcedimento"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                  <complexType>
                    <sequence>
                      <element

```

```

name="dataInicio" type="ans:st_data"/>
name="denteRegiao" type="ans:dm_dente" minOccurs="0"/>
name="denteFace" type="ans:dm_face" minOccurs="0"/>
name="quantidade" type="ans:st_numerico2"/>
name="procRecurso" type="ans:ct_procedimentoDados"/>
name="codGlosaProc" type="ans:dm_tipoGlosa"/>
name="justificativaProc" type="ans:st_texto150"/>
name="recursoAcatadoProc" type="ans:st_logico"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</choice>
</complexType>
</element>
<element name="dataRecurso" type="ans:st_data"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_elegibilidadeVerifica">
<sequence>
<element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratadoDados"/>
<element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiarioDados"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_fontePagadora">
<choice>
<element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/>
<element name="identificacaoUnidadePagadora" type="ans:st_CNPJ"/>
</choice>
</complexType>
<complexType name="ct_guiaCabecalho">
<sequence>
<element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/>
<!--<element name="fontePagadora" type="ans:ct_fontePagadora"/>-->
<element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_texto20"/>
<!--<element minOccurs="0" name="numeroGuiaOperadora" type="ans:st_texto20"/>-->
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_guiaCancelamento">
<sequence>
<element name="tipoGuia" type="ans:dm_tipoGuia"/>
<element name="dadosGuia" type="ans:ct_guiaCabecalho"/>
<element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratadoDados"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_guiaCancelamentoRecibo">
<sequence>
<element name="dadosOperadora" type="ans:ct_fontePagadora"/>
<element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratadoDados"/>
<element name="guiasCanceladas">
<complexType>
<sequence>
<element name="dadosGuia" maxOccurs="unbounded">
</sequence>
</complexType>

```

```

<complexContent>
  <extension
base="ans:ct_guiaCabecalho">
    <sequence>
      <element
name="tipoGuia" type="ans:dm_tipoGuia"/>
      <element
name="statusCancelamento" type="ans:dm_statusCancelamento"/>
    </sequence>
  </extension>
</complexContent>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_guiaDados">
  <sequence>
    <element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_texto20"/>
    <element name="numeroGuiaOperadora" type="ans:st_texto20" minOccurs="0"/>
    <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiarioDados"/>
    <element name="dataRealizacao" type="ans:st_data"/>
    <element name="vlInformadoGuia" type="ans:ct_valorTotal"/>
    <element name="glosaGuia" minOccurs="0">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa"
maxOccurs="unbounded"/>
          <element name="vlGlosaGuia" type="ans:st_decimal10-2"/>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
    <element name="procedimentosRealizados" minOccurs="0">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="procedimentoRealizado"
maxOccurs="unbounded">
            <complexType>
              <complexContent>
                <extension
base="ans:ct_procedimentoExecutado">
                    <sequence>
                      <element
name="glosasProcedimento">
                        <complexType>
                          <sequence>
                            <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" maxOccurs="unbounded"/>
                            <element name="valorGlosaProcedimento" type="ans:st_decimal10-2"/>
                          </sequence>
                        </complexType>
                      </element>
                    </sequence>
                  </extension>
                </complexContent>
              </complexType>
            </element>
          </sequence>
        </extension>
      </complexContent>
    </complexType>
  </sequence>
</complexType>

```

```

        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_guiaDadosAnexo">
  <sequence>
    <element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_texto20"/>
    <element name="numeroGuiaOperadora" type="ans:st_texto20" minOccurs="0"/>
    <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiarioDados"/>
    <element name="dataEmissao_SolicitacaoAnexo" type="ans:st_data"/>
    <element name="vlInformadoGuia" type="ans:ct_valorTotal"/>
    <element name="glosaAnexo" minOccurs="0">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa"
maxOccurs="unbounded"/>
          <element name="vlGlosaAnexo" type="ans:st_decimal10-2"/>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
    <element name="procedimentosSolicitados" minOccurs="0">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="procedimentoSolicitado"
maxOccurs="unbounded">
            <complexType>
              <sequence>
                <element name="procedimento"
type="ans:ct_procedimentoDados"/>
                <element name="opcaoFabricante"
type="ans:dm_opcaoFabricante" minOccurs="0"/>
                <element name="qtdSolicitada"
type="ans:st_decimal5-2"/>
                <element name="valorSolicitado"
type="ans:st_decimal8-2" minOccurs="0"/>
                <element name="qtdAutorizada"
type="ans:st_decimal5-2"/>
                <element name="valorAutorizado"
type="ans:st_decimal8-2"/>
                <element name="glosasProcedimento">
                  <complexType>
                    <sequence>
                      <element
name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" maxOccurs="unbounded"/>
                      <element
name="valorGlosaProcedimento" type="ans:st_decimal10-2"/>
                    </sequence>
                  </complexType>
                </element>
              </sequence>
            </complexType>
          </element>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_guiaDadosOdonto">
  <sequence>
    <element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_texto20"/>
    <element name="numeroGuiaOperadora" type="ans:st_texto20" minOccurs="0"/>

```

```

        <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiarioDados"/>
        <element name="dataRealizacao" type="ans:st_data"/>
        <element name="vlInformadoGuia" type="ans:ct_valorTotal"/>
        <element name="glosaGuia" minOccurs="0">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa"
maxOccurs="unbounded"/>
                    <element name="vlGlosaGuia" type="ans:st_decimal10-2"/>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
        <element name="procedimentosRealizados" minOccurs="0">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="procedimentoRealizado"
maxOccurs="unbounded">
                        <complexType>
                            <complexContent>
                                <extension
base="ans:ct_procedimentoExecutadoOdonto">
                                    <sequence>
                                        <element
name="glosasProcedimento">
                                            <complexType>
                                                <sequence>
                                                    <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" maxOccurs="unbounded"/>
                                                    <element name="valorGlosaProcedimento" type="ans:st_decimal10-2"/>
                                                </sequence>
                                            </complexType>
                                        </element>
                                    </sequence>
                                </extension>
                            </complexContent>
                        </complexType>
                    </element>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
        <complexType name="ct_guiaRecurso">
            <annotation>
                <documentation>estrutura utilizada no retorno do recurso de glosa </documentation>
            </annotation>
            <sequence>
                <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_texto12"/>
                <element name="numDemoAnalisePagto" type="ans:st_texto12" minOccurs="0"/>
                <element name="numeroGuiaRecurso" type="ans:st_texto20"/>
                <element name="numeroGuiaOrigem" type="ans:st_texto20"/>
                <element name="motivosGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="ct_guiaRecursoLote">
            <annotation>
                <documentation>lote de recurso de glosa</documentation>
            </annotation>

```

```

        </annotation>
        <sequence>
            <element name="numeroLote" type="ans:st_texto12"/>
            <choice>
                <element name="guiaRecursoGlosaOdonto" type="ans:cto_recursoGlosaOdonto"
maxOccurs="100"/>
                <element name="guiaRecursoGlosa" type="ans:ctm_recursoGlosa"
maxOccurs="100"/>
            </choice>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="ct_guiaValorTotal">
        <sequence>
            <element name="valorGasesMedicinais" type="ans:st_decimal10-2"/>
            <element name="valorMedicamentos" type="ans:st_decimal10-2"/>
            <element name="valorMateriais" type="ans:st_decimal10-2"/>
            <element name="valorTaxasAlugueis" type="ans:st_decimal10-2"/>
            <element name="valorDiárias" type="ans:st_decimal10-2"/>
            <element name="valorTotalGeral" type="ans:st_decimal10-2"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="ct_hipoteseDiagnostica">
        <sequence>
            <element name="diagnostico" type="ans:ct_diagnostico"/>
            <element name="indicacaoAcidente" type="ans:dm_indicadorAcidente"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="ct_identEquipe">
        <sequence>
            <element name="grauPart" type="ans:dm_grauPart"/>
            <element name="codProfissional">
                <complexType>
                    <choice>
                        <element name="codigonaOperadora" type="ans:st_texto14"/>
                        <element name="cpfContratado" type="ans:st_texto14"/>
                    </choice>
                </complexType>
            </element>
            <element name="nomeProf" type="ans:st_texto70"/>
            <element name="conselho" type="ans:dm_conselhoProfissional"/>
            <element name="numeroConselhoProfissional" type="ans:st_texto15"/>
            <element name="UF" type="ans:dm_UF"/>
            <element name="CBOS" type="ans:dm_CBOS"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="ct_intervaloCiclos">
        <sequence>
            <element name="tempo" type="ans:st_numerico2"/>
            <element name="unidade" type="ans:dm_unidadeTempoCiclo"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="ct_loteStatus">
        <annotation>
            <documentation>resposta a uma solicitação de situação de protocolo</documentation>
        </annotation>
        <sequence>
            <element name="statusProtocolo" type="ans:dm_statusProtocolo"/>
            <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_texto12"/>
            <element name="numeroLote" type="ans:st_texto12"/>
            <element name="dataEnvioLote" type="ans:st_data"/>
            <element name="numeroFatura" type="ans:st_texto12"/>
            <element name="valorTotalLote" type="ans:ct_valorTotal"/>
            <element name="guiasTISS">

```

```

        <complexType>
            <choice>
                <element name="guiasMedicas" maxOccurs="unbounded">
                    <complexType>
                        <sequence>
                            <element name="guias"
type="ans:ct_guiaDados"/>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="guiasOdonto" maxOccurs="unbounded">
                    <complexType>
                        <sequence>
                            <element name="guias"
type="ans:ct_guiaDadosOdonto"/>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
            </choice>
        </complexType>
    </element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_motivoGlosa">
    <sequence>
        <element name="codigoGlosa" type="ans:dm_tipoGlosa"/>
        <element name="descricaoGlosa" type="ans:st_texto500" minOccurs="0"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_opmeDados">
    <sequence>
        <element name="identificacaoOPME" type="ans:ct_procedimentoDados"/>
        <element name="nomeFabricante" type="ans:st_texto70"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_opmUtilizada">
    <sequence>
        <element name="OPM">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="identificacaoOPM" maxOccurs="unbounded">
                        <complexType>
                            <sequence>
                                <element name="identificacaoOPME"
type="ans:ct_procedimentoDados"/>
                                <element name="quantidade"
type="ans:st_numerico2"/>
                                <element name="codigoBarra"
type="ans:st_texto20" minOccurs="0"/>
                                <element name="valorUnitario"
type="ans:st_decimal8-2" minOccurs="0"/>
                                <element name="valorTotal"
type="ans:st_decimal8-2" minOccurs="0"/>
                            </sequence>
                        </complexType>
                    </element>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
        <element name="valorTotalOPM" type="ans:st_decimal8-2" minOccurs="0"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_outrasDespesas">

```

```

        <sequence>
            <element name="despesa" maxOccurs="unbounded">
                <complexType>
                    <sequence>
                        <element name="codigoDespesa"
type="ans:dm_outrasDespesas"/>
                        <element name="servicosExecutados"
type="ans:ct_procedimentoExecutadoOutras"/>
                    </sequence>
                </complexType>
            </element>
            <element name="valorTotal" type="ans:ct_guiaValorTotal"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="ct_pagamentoDados">
        <sequence>
            <element name="dataPagamento" type="ans:st_data"/>
            <element name="formaPagamento" type="ans:dm_formaPagamento"/>
            <element name="banco" type="ans:st_texto4" minOccurs="0"/>
            <element name="agencia" type="ans:st_texto7" minOccurs="0"/>
            <element name="nrContaCheque" type="ans:st_texto20" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="ct_pagamentoResumo">
        <sequence>
            <element name="numeroFatura" type="ans:st_texto12" minOccurs="0"/>
            <element name="numeroLote" type="ans:st_texto12"/>
            <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_texto12"/>
            <element name="valorTotalLote" type="ans:ct_valorTotal"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="ct_prestadorIdentificacao">
        <choice>
            <element name="CNPJ" type="ans:st_CNPJ"/>
            <element name="CPF" type="ans:st_CPF"/>
            <element name="codigoPrestadorNaOperadora" type="ans:st_texto14"/>
        </choice>
    </complexType>
    <complexType name="ct_procedimentoAutorizado">
        <sequence>
            <element name="procedimento" type="ans:ct_procedimentoDados"/>
            <element name="quantidadeSolicitada" type="ans:st_numerico3"/>
            <element name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_numerico3"/>
            <element name="valorSolicitado" type="ans:st_decimal8-2" minOccurs="0"/>
            <element name="valorAutorizado" type="ans:st_decimal8-2" minOccurs="0"/>
            <element name="fabricante" type="ans:st_texto40" minOccurs="0"/>
            <element name="opcaoFabricante" type="ans:dm_opcaoFabricante" minOccurs="0"/>
            <element name="motivosNegativa" minOccurs="0">
                <complexType>
                    <sequence>
                        <element name="motivoNegativa" type="ans:ct_motivoGlosa"
maxOccurs="unbounded"/>
                    </sequence>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="ct_procedimentosComplementares">
        <sequence>
            <element name="dataProvavel" type="ans:st_data"/>
            <element name="identificacao" type="ans:ct_procedimentoDados"/>
            <element name="quant" type="ans:st_decimal5-2"/>
        </sequence>
    </complexType>

```

```

</complexType>
<complexType name="ct_procedimentoDados">
    <sequence>
        <element name="codigoTabela" type="ans:dm_tabela"/>
        <element name="codigoProcedimento" type="ans:st_texto10"/>
        <element name="descricaoProcedimento" type="ans:st_texto150"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_procedimentoExecutado">
    <sequence>
        <element name="dataExecucao" type="ans:st_data"/>
        <element name="horaInicial" type="ans:st_hora"/>
        <element name="horaFinal" type="ans:st_hora"/>
        <element name="procedimento" type="ans:ct_procedimentoDados"/>
        <element name="unidadeMedida" type="ans:dm_unidadeMedida"/>
        <element name="quantidadeExecutada" type="ans:st_decimal5-2"/>
        <element name="viaAcesso" type="ans:dm_viaDeAcesso"/>
        <element name="tecnicaUtilizada" type="ans:dm_tecnicaUtilizada"/>
        <element name="valorUnitario" type="ans:st_decimal8-2"/>
        <element name="valorTotal" type="ans:st_decimal8-2"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_procedimentoExecutadoOdonto">
    <sequence>
        <element name="procedimento" type="ans:ct_procedimentoDados"/>
        <element name="denteRegiao" minOccurs="0">
            <complexType>
                <choice>
                    <element name="codDente" type="ans:dm_dente"/>
                    <element name="codRegiao" type="ans:dm_regiao"/>
                </choice>
            </complexType>
        </element>
        <element name="denteFace" type="ans:st_texto5" minOccurs="0"/>
        <element name="qtdProc" type="ans:st_numerico2" minOccurs="0"/>
        <element name="qtdUS" type="ans:st_decimal8-2" minOccurs="0"/>
        <element name="valorProc" type="ans:st_decimal8-2" minOccurs="0"/>
        <element name="valorFranquia" type="ans:st_decimal8-2" minOccurs="0"/>
        <element name="aut" type="string" minOccurs="0"/>
        <element name="dataRealizacao" type="ans:st_data" minOccurs="0"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_procedimentoExecutadoOutras">
    <sequence>
        <element name="dataExecucao" type="ans:st_data"/>
        <element name="horaInicial" type="ans:st_hora"/>
        <element name="horaFinal" type="ans:st_hora"/>
        <element name="codigoTabela" type="ans:dm_tabela"/>
        <element name="codigoProcedimento" type="ans:st_texto10"/>
        <element name="quantidadeExecutada" type="ans:st_decimal8-4"/>
        <element name="unidadeMedida" type="ans:dm_unidadeMedida"/>
        <element name="reducaoAcrescimo" type="ans:st_decimal5-2"/>
        <element name="valorUnitario" type="ans:st_decimal8-2"/>
        <element name="valorTotal" type="ans:st_decimal8-2"/>
        <element name="descricaoProcedimento" type="ans:st_texto150" minOccurs="0"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_procedimentoExecutadoInt">
    <sequence>
        <element name="dataExecucao" type="ans:st_data"/>
        <element name="horaInicial" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/>
        <element name="horaFinal" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/>
        <element name="procedimento" type="ans:ct_procedimentoDados"/>
    </sequence>
</complexType>

```

```

        <element name="quantidadeExecutada" type="ans:st_numerico3"/>
        <element name="viaAcesso" type="ans:dm_viaDeAcesso" minOccurs="0"/>
        <element name="tecnicaUtilizada" type="ans:dm_tecnicaUtilizada" minOccurs="0"/>
        <element name="reducaoAcrescimo" type="ans:st_decimal5-2" minOccurs="0"/>
        <element name="valorUnitario" type="ans:st_decimal8-2"/>
        <element name="valorTotal" type="ans:st_decimal8-2"/>
        <element name="identEquipe" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="identificacaoEquipe"
type="ans:ct_identEquipe"/>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_procedimentoExecutadoSadt">
    <sequence>
        <element name="dataExecucao" type="ans:st_data"/>
        <element name="horaInicial" type="ans:st_hora"/>
        <element name="horaFinal" type="ans:st_hora"/>
        <element name="procedimento" type="ans:ct_procedimentoDados"/>
        <element name="quantidadeExecutada" type="ans:st_decimal8-4"/>
        <element name="viaAcesso" type="ans:dm_viaDeAcesso" minOccurs="0"/>
        <element name="tecnicaUtilizada" type="ans:dm_tecnicaUtilizada" minOccurs="0"/>
        <element name="reducaoAcrescimo" type="ans:st_decimal5-2" minOccurs="0"/>
        <element name="valorUnitario" type="ans:st_decimal8-2"/>
        <element name="valorTotal" type="ans:st_decimal8-2"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_procedimentoSolicitado">
    <sequence>
        <element name="procedimento" type="ans:ct_procedimentoDados"/>
        <element name="unidadeMedida" type="ans:dm_unidadeMedida"/>
        <element name="quantidadeSolicitada" type="ans:st_numerico3"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_protocoloDetalhe">
    <sequence>
        <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_texto12"/>
        <element name="valorTotalProtocolo" type="ans:st_decimal10-2"/>
        <element name="glosaProtocolo" minOccurs="0">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="motivosGlosa">
                        <complexType>
                            <sequence>
                                <element name="motivoGlosa"
type="ans:ct_motivoGlosa" maxOccurs="unbounded"/>
                            </sequence>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="vlGlosaProtocolo" type="ans:st_decimal10-2"/>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
    <choice>
        <element name="dadosGuias" type="ans:ct_guiadados"
maxOccurs="unbounded"/>
        <element name="dadosGuiasOdonto" type="ans:ct_guiadadosOdonto"
maxOccurs="unbounded"/>
    </choice>
</sequence>

```

```

</complexType>
<complexType name="ct_anexoLote">
  <annotation>
    <documentation> estrutura da resposta da operadora a um lote de anexos</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="numeroLote" type="ans:st_texto12"/>
    <element name="AnexosGuiasTISS">
      <complexType>
        <choice>
          <element name="anexoSituacaoInicial"
type="ans:cto_anexoSituacaoInicial" maxOccurs="100"/>
          <element name="anexoSolicitacaoRadio"
type="ans:ctm_anexoSolicitacaoRadio" maxOccurs="100"/>
          <element name="anexoSolicitacaoQuimio"
type="ans:ctm_anexoSolicitacaoQuimio" maxOccurs="100"/>
          <element name="anexoSolicitacaoOPME"
type="ans:ctm_anexoSolicitacaoOPME" maxOccurs="100"/>
        </choice>
      </complexType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_protocoloDetalheAnexo">
  <sequence>
    <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_texto12"/>
    <element name="valorTotalProtocolo" type="ans:st_decimal10-2"/>
    <element name="glosasProtocolo" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <element name="vIGlosaProtocolo" type="ans:st_decimal10-2" minOccurs="0"/>
    <element name="dadosGuias" type="ans:ct_guiaDadosAnexo" maxOccurs="unbounded"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_protocoloRecurso">
  <annotation>
    <documentation> estrutura da resposta da operadora a um lote de guias de recurso de glosa
de medicina e de odonto</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_texto12"/>
    <element name="glosaProtocolo" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <element name="dadosGuias" type="ans:ct_guiaRecurso" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_protocoloRecebimentoAnexo">
  <sequence>
    <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_texto12"/>
    <element name="identificacaoOperadora" type="ans:ct_fontePagadora"/>
    <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratadoDados"/>
    <element name="numeroLote" type="ans:st_texto12"/>
    <element name="dataEnvioLote" type="ans:st_texto12"/>
    <element name="detalheProtocolo" type="ans:ct_protocoloDetalheAnexo"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_protocoloRecebimento">
  <sequence>
    <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_texto12"/>
    <element name="identificacaoOperadora" type="ans:ct_fontePagadora"/>
    <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratadoDados"/>
    <element name="numeroLote" type="ans:st_texto12"/>
    <element name="dataEnvioLote" type="ans:st_data"/>
  </sequence>
</complexType>

```

```

                <element name="detalheProtocolo" type="ans:ct_protocoloDetalhe"/>
            </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="ct_protocoloRecebimentoRecurso">
            <sequence>
                <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_texto12"/>
                <element name="identificacaoOperadora" type="ans:ct_fontePagadora"/>
                <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratadoDados"/>
                <element name="numeroLote" type="ans:st_texto12"/>
                <element name="dataEnvioLote" type="ans:st_texto12"/>
                <element name="detalheProtocolo" type="ans:ct_protocoloRecurso"/>
            </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="ct_protocoloSolicitacaoStatus">
            <sequence>
                <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratadoDados"/>
                <element name="ansprotocoloSolicitado">
                    <complexType>
                        <sequence>
                            <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_texto12"
maxOccurs="unbounded"/>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
            </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="ct_protocoloStatus">
            <annotation>
                <documentation> estrutura utilizada na resposta da operadora sobre a situação do protocolo
            </documentation>
            </annotation>
            <sequence>
                <element name="identificacaoOperadora" type="ans:ct_fontePagadora"/>
                <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_texto12"/>
                <element name="statusProtocolo" type="ans:dm_statusProtocolo"/>
                <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratadoDados"/>
                <element name="lote">
                    <complexType>
                        <choice>
                            <element name="detalheLote" type="ans:ct_loteStatus"/>
                            <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>
                        </choice>
                    </complexType>
                </element>
            </sequence>
        </complexType>
        <complexType name="ct_recebimentoLote">
            <choice>
                <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>
                <element name="protocoloRecebimento" type="ans:ct_protocoloRecebimento"/>
            </choice>
        </complexType>
        <complexType name="ct_recebimentoRecurso">
            <choice>
                <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>
                <element name="protocoloRecebimento" type="ans:ct_protocoloRecebimentoRecurso"/>
            </choice>
        </complexType>
        <complexType name="ct_reciboCancelaGuia">
            <choice>
                <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>
                <element name="reciboCancelaGuia" type="ans:ct_guiaCancelamentoRecibo"/>
            </choice>
        </complexType>

```

```

</complexType>
<complexType name="ct_reciboComunicacao">
  <choice>
    <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>
    <element name="reciboComunicacao" type="ans:ctm_beneficiarioComunicacaoRecibo"/>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="ct_respostaElegibilidade">
  <choice>
    <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>
    <element name="reciboElegibilidade" type="ans:ct_elegibilidadeRecibo"/>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="ct_respostaGlosa">
  <choice>
    <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>
    <element name="reciboGlosa" type="ans:ct_glosaRecibo"/>
    <element name="reciboGlosaOdonto" type="ans:ct_glosaReciboOdonto"/>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="ct_situacaoAutorizacao">
  <choice>
    <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>
    <element name="autorizacaoServico" type="ans:ctm_autorizacaoServico"
maxOccurs="unbounded"/>
    <element name="prorrogação" type="ans:ctm_autorizacaoServico"
maxOccurs="unbounded"/>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="ct_situacaoProtocolo">
  <choice>
    <element name="mensagemErro" type="ans:ct_motivoGlosa"/>
    <element name="situacaoProtocolo" type="ans:ct_protocoloStatus"/>
  </choice>
</complexType>
<complexType name="ct_tempoAproximado">
  <sequence>
    <element name="tempo" type="ans:st_numerico3"/>
    <element name="unidade" type="ans:dm_unidadeTempo"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_situacaoClinica">
  <sequence>
    <element name="dentes" maxOccurs="unbounded">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="elementoDentario" type="ans:dm_dente"/>
          <element name="condicaoClinica"
type="ans:dm_condicaoClinica"/>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ct_solicitacaoProcedimento">
  <complexContent>
    <extension base="ans:ctm_solicitacaoLote"/>
  </complexContent>
</complexType>
<complexType name="ct_tempoDoenca">
  <sequence>
    <element name="tempo" type="ans:st_numerico2"/>
    <element name="unidade" type="ans:dm_unidadeTempoOPME"/>
  </sequence>
</complexType>

```

```
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="ct_valorCreditoDesconto">
        <sequence>
            <element name="tipoLancamento" type="ans:dm_tipoLancamento"/>
            <element name="descricao" type="ans:st_texto100"/>
            <element name="valor" type="ans:st_decimal10-2"/>
        </sequence>
    </complexType>
    <complexType name="ct_valorTotal">
        <sequence>
            <element name="valorProcessado" type="ans:st_decimal10-2"/>
            <element name="valorGlosa" type="ans:st_decimal10-2"/>
            <element name="valorLiberado" type="ans:st_decimal10-2"/>
        </sequence>
    </complexType>
</schema>
```

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas"
targetNamespace="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" elementFormDefault="qualified">
  <!--VERSÃO TISS 3.00.00 - TISSGuiasv3 00_00-->
  <!--<include schemaLocation="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas/tissSimpleTypesV3_00_00.xsd"/>
  <include schemaLocation="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas/tissComplexTypesV3_00_00.xsd"/>--
>

  <include schemaLocation="tissSimpleTypesV3_00_00.xsd"/>
  <include schemaLocation="tissComplexTypesV3_00_00.xsd"/>
  <!-- Schema com as estruturas do segmento médico-hospitalar-->
  <complexType name="ctm_anexoLote">
    <sequence>
      <element name="numeroLote" type="ans:st_texto12"/>
      <element name="anexosClinicos">
        <complexType>
          <choice>
            <element name="solicitacaoQuimioterapia"
type="ans:ctm_anexoSolicitacaoQuimio"/>
            <element name="solicitacaoRadioterapia"
type="ans:ctm_anexoSolicitacaoRadio"/>
            <element name="solicitacaoOPME"
type="ans:ctm_anexoSolicitacaoOPME"/>
          </choice>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
  <!--***** OPME SOLICITAÇÃO *****-->
  <complexType name="ctm_anexoSolicitacaoOPME">
    <sequence>
      <element name="cabecalhoAnexo" type="ans:ct_anexoCabecalho"/>
      <element name="profissionalSolicitante" type="ans:ctm_anexoSolicitante"/>
      <element name="relatorioProfissional" type="ans:st_texto1000"/>
      <element name="tipoDoenca" type="ans:dm_tipoDoenca"/>
      <element name="tempoDoenca" type="ans:ct_tempoDoenca"/>
      <element name="especificacaoMaterial" type="ans:st_texto500"/>
      <element name="opmeSolicitadas">
        <complexType>
          <sequence>
            <element name="opmeSolicitada" maxOccurs="unbounded">
              <complexType>
                <sequence>
                  <element name="identopme"
type="ans:ct_procedimentoDados"/>
                  <element name="fabricante"
type="ans:st_texto40"/>
                  <element name="opcaoFabricante"
type="ans:dm_opcaoFabricante"/>
                  <element name="quantidadeSolicitada"
type="ans:st_numerico3"/>
                  <element name="valorSolicitado"
type="ans:st_decimal10-2"/>
                  <element
name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_numerico3" minOccurs="0"/>
                  <element name="valorAutorizado"
type="ans:st_decimal10-2" minOccurs="0"/>
                </sequence>
              </complexType>
            </element>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>

```

```

        </element>
    </sequence>
</complexType>
<!-- ***** QUIMIOTERAPIA ***** -->
<complexType name="ctm_anexoSolicitacaoQuimio">
    <sequence>
        <element name="cabecalhoAnexo" type="ans:ct_anexoCabecalho"/>
        <element name="peso" type="ans:st_decimal5-2"/>
        <element name="altura" type="ans:st_decimal5-2"/>
        <element name="superficieCorporal" type="ans:st_decimal4-2"/>
        <element name="idade" type="ans:st_numerico3"/>
        <element name="sexo" type="ans:dm_sexo"/>
        <element name="medicoSolicitante" type="ans:ctm_anexoSolicitante"/>
        <element name="dataDiagnostico" type="ans:st_data"/>
        <element name="diagnosticoCID" type="ans:st_texto4" minOccurs="0" maxOccurs="4"/>
        <element name="estadiamento" type="ans:ctm_estadiamento"/>
        <element name="planoTerapeutico" type="ans:st_texto1000"/>
        <element name="tipoQuimioterapia" type="ans:dm_tipoQuimioterapia"/>
        <element name="finalidade" type="ans:dm_finalidadeTratamento"/>
        <element name="ecog" type="ans:dm_ecog"/>
        <element name="diagnosticoHispatologico" type="ans:st_texto1000" minOccurs="0"/>
        <element name="estadiamentoEspecial" type="ans:st_texto1000"/>
        <element name="drogasSolicitadas">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="drogaSolicitada"
type="ans:ct_drogasSolicitadas" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
        <element name="cirurgia" type="ans:st_texto40"/>
        <element name="datacirurgia" type="ans:st_data"/>
        <element name="areaIrradiada" type="ans:st_texto40"/>
        <element name="dataIrradiacao" type="ans:st_data"/>
        <element name="numeroCiclos" type="ans:st_numerico2"/>
        <element name="cicloAtual" type="ans:st_numerico2"/>
        <element name="intervaloCiclos" type="ans:ct_intervaloCiclos"/>
    </sequence>
</complexType>
<!-- ***** RADIOTERAPIA ***** -->
<complexType name="ctm_anexoSolicitacaoRadio">
    <sequence>
        <element name="cabecalhoAnexo" type="ans:ct_anexoCabecalho"/>
        <element name="peso" type="ans:st_decimal5-2"/>
        <element name="altura" type="ans:st_decimal5-2"/>
        <element name="superficieCorporal" type="ans:st_decimal4-2"/>
        <element name="idade" type="ans:st_numerico3"/>
        <element name="sexo" type="ans:dm_sexo"/>
        <element name="medicoSolicitante" type="ans:ctm_anexoSolicitante"/>
        <element name="dataDiagnostico" type="ans:st_data"/>
        <element name="diagnosticoCID" type="ans:st_texto4" minOccurs="0" maxOccurs="4"/>
        <element name="estadiamento" type="ans:ctm_estadiamento"/>
        <element name="diagnosticoImagem" type="ans:dm_diagnosticoImagem"/>
        <element name="finalidade" type="ans:dm_finalidadeTratamento"/>
        <element name="diagnosticoHispatologico" type="ans:st_texto1000" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        <element name="estadiamentoEspecial" type="ans:st_texto1000"/>
        <element name="procedimentosComplementares">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="procedimentoComplementar"

```

```

type="ans:ct_procedimentosComplementares" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
</complexType>
</element>
<element name="numeroCampos" type="ans:st_numerico3"/>
<element name="doseCampo" type="ans:st_numerico4"/>
<element name="doseTotal" type="ans:st_numerico4"/>
<element name="unidadeMedida" type="ans:dm_unMedidaRadiologica"/>
<element name="nrDias" type="ans:st_numerico3"/>
<element name="dtInicioProtocolo" type="ans:st_data"/>
</sequence>
</complexType>
<!-- ***** Fim da Radioterapia ***** -->
<complexType name="ctm_anexoSolicitante">
    <sequence>
        <element name="nomeContratado" type="ans:st_texto70"/>
        <element name="telefoneCirurgiao" type="ans:st_texto15"/>
        <element name="emailCirurgiao" type="ans:st_texto40"/>
    </sequence>
</complexType>
<!-- Utilizado na resposta da operadora na autorização de solíc prorrogação de internação -->
<complexType name="ctm_autorizacaoProrrogacao">
    <sequence>
        <element name="autorizacaoDosServicos" type="ans:ctm_autorizacaoServico"/>
        <element name="dataAutorizacao" type="ans:st_data"/>
        <element name="senhaAutorizacao" type="ans:st_texto20"/>
        <element name="diariasAutorizadas" type="ans:st_numerico2" minOccurs="0"/>
        <element name="acomodacaoAutorizada" type="ans:dm_tipoAcomodacao"
minOccurs="0"/>
    </sequence>
</complexType>
<!-- Utilizado na resposta da operadora na autorização de solicitação de internação -->
<complexType name="ctm_autorizacaoInternacao">
    <sequence>
        <element name="autorizacaoDosServicos" type="ans:ctm_autorizacaoServico"/>
        <element name="dataAutorizacao" type="ans:st_data"/>
        <element name="senhaAutorizacao" type="ans:st_texto20"/>
        <element name="dataProvavelAdmissao" type="ans:st_data" minOccurs="0"/>
        <element name="qtdDiariasAutorizadas" type="ans:st_numerico3" minOccurs="0"/>
        <element name="tipoAcomodacaoAutorizada" type="ans:dm_tipoAcomodacao"
minOccurs="0"/>
    </sequence>
</complexType>
<!-- Utilizado na resposta da operadora ao recebimento dos anexo de solicitação de OPME -->
<complexType name="ctm_autorizacaoOPME">
    <sequence>
        <element name="dadosAutorizacao" type="ans:ct_autorizacaoDados"/>
        <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiarioDados"/>
        <element name="statusSolicitacao" type="ans:dm_statusSolicitacao"/>
        <element name="motivosNegativa" minOccurs="0">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="motivoNegativa" type="ans:ct_motivoGlosa"
maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
        <element name="prestadorAutorizado" type="ans:ct_contratadoDados" minOccurs="0"/>
        <element name="servicosAutorizadosOPME" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <complexType>
                <complexContent>
                    <extension base="ans:ct_procedimentoAutorizado"/>

```

```

        </complexContent>
    </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<!-- Utilizado na resposta da operadora na autorização de solic de internação e de prorrogação de internação
-->
<complexType name="ctm_autorizacaoServico">
    <sequence>
        <element name="dadosAutorizacao" type="ans:ct_autorizacaoDados"/>
        <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiarioDados"/>
        <element name="statusSolicitacao" type="ans:dm_statusSolicitacao"/>
        <element name="motivosNegativa" minOccurs="0">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="motivoNegativa" type="ans:ct_motivoGlosa"
maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
        <element name="prestadorAutorizado" type="ans:ct_contratadoDados" minOccurs="0"/>
        <element name="servicosAutorizados" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="servicoAutorizado"
type="ans:ct_procedimentoAutorizado"/>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="ctm_beneficiarioComunicacao">
    <sequence>
        <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiarioDados"/>
        <element name="dataEvento" type="ans:st_data"/>
        <element name="tipoEvento" type="ans:dm_tipoEvento"/>
        <element name="dadosInternacao">
            <complexType>
                <choice>
                    <element name="motivoSaida" type="ans:dm_motivoSaida"/>
                    <element name="tipoInternacao" type="ans:dm_tipoInternacao"/>
                </choice>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="ctm_beneficiarioComunicacaoRecibo">
    <sequence>
        <element name="statusComunicacao" type="ans:dm_statusComunicacaoBeneficiario"/>
        <element name="beneficiarioComunicacao" type="ans:ctm_beneficiarioComunicacao"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="ctm_consultaAtendimento">
    <sequence>
        <element name="dataAtendimento" type="ans:st_data"/>
        <element name="tipoConsulta" type="ans:dm_tipoConsulta"/>
        <element name="procedimento">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="codigoTabela" type="ans:dm_tabela"/>
                    <element name="codigoProcedimento" type="ans:st_texto10"/>
                    <element name="valorProcedimento" type="ans:st_decimal8-2"
minOccurs="0"/>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>

```

```

        </sequence>
      </complexType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
<!--===== GUIA DE CONSULTA =====-->
<complexType name="ctm_consultaGuia">
  <sequence>
    <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/>
    <element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_texto20"/>
    <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiarioDados"/>
    <element name="contratadoExecutante" type="ans:ct_contratadoDados"/>
    <element name="CNES" type="ans:st_texto7" minOccurs="0"/>
    <element name="profissionalExecutante" type="ans:ct_contratadoProfissionalDados"/>
    <element name="indicacaoAcidente" type="ans:dm_indicadorAcidente"/>
    <element name="dadosAtendimento" type="ans:ctm_consultaAtendimento"/>
    <element name="observacao" type="ans:st_texto500" minOccurs="0"/>
  </sequence>
</complexType>
<!-- Fim da Consulta -->
<!--===== DEMONSTRATIVO DE ANALISE DE CONTA =====-->
<complexType name="ctm_demonstrativoAnaliseConta">
  <sequence>
    <element name="cabecalhoDemonstrativo" type="ans:ct_demonstrativoCabecalho"/>
    <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratadoDados"/>
    <element name="CNES" type="ans:st_texto7" minOccurs="0"/>
    <element name="dadosConta">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="dadosProtocolo"
type="ans:ct_contaMedicaResumo" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
    <element name="valorProcessadoGeral" type="ans:st_decimal10-2"/>
    <element name="valorLiberadoGeral" type="ans:st_decimal10-2"/>
    <element name="valorGlosaGeral" type="ans:st_decimal10-2" minOccurs="0"/>
  </sequence>
</complexType>
<!--===== DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO =====-->
<complexType name="ctm_demonstrativoPagamento">
  <sequence>
    <element name="cabecalhoDemonstrativo" type="ans:ct_demonstrativoCabecalho"/>
    <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratadoDados"/>
    <element name="CNES" type="ans:st_texto7" minOccurs="0"/>
    <element name="dadosPagamento" type="ans:ct_pagamentoDados"/>
    <element name="dadosFaturas" maxOccurs="unbounded">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="dadosResumo" maxOccurs="unbounded">
            <complexType>
              <sequence>
                <element name="relacaoProtocolos"
type="ans:ct_dadosResumoDemonstrativo"/>
              </sequence>
            </complexType>
          </element>
          <element name="valorInformatoDocFiscal"
type="ans:st_decimal10-2"/>
          <element name="valorProcessadoDocFiscal"
type="ans:st_decimal10-2"/>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

```

                                <element name="valorLiberadoDocFiscal"
type="ans:st_decimal10-2"/>
                                <element name="valorGlosaDocFiscal" type="ans:st_decimal10-
2"/>
                                </sequence>
                                </complexType>
                                </element>
                                <element name="valorInformatoBruto" type="ans:st_decimal10-2"/>
                                <element name="valorProcessadoBruto" type="ans:st_decimal10-2"/>
                                <element name="valorLiberadoBruto" type="ans:st_decimal10-2"/>
                                <element name="valorGlosaBruto" type="ans:st_decimal10-2"/>
                                <element name="demaisDebitosCreditos" minOccurs="0">
                                <complexType>
                                <sequence>
                                <element name="descontos" type="ans:ct_descontos"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                                </sequence>
                                </complexType>
                                </element>
                                <element name="totalDemaisDebitos" type="ans:st_decimal10-2" minOccurs="0"/>
                                <element name="totalDemaisCreditos" type="ans:st_decimal10-2" minOccurs="0"/>
                                <element name="valorFinalReceber" type="ans:st_decimal10-2"/>
                                <element name="observacao" type="ans:st_texto500" minOccurs="0"/>
                                </sequence>
                                </complexType>
                                <!-- estrututra utilizada nos anexos de quimioterapia e radioterapia -->
                                <complexType name="ctm_estadiamento">
                                <sequence>
                                <element name="tumor" type="ans:dm_tumor"/>
                                <element name="nodulo" type="ans:dm_nodulo"/>
                                <element name="metastase" type="ans:dm_metastase"/>
                                </sequence>
                                </complexType>
                                <!-- LOTE DE GUIAS A SER ENVIADO A OPERADORA PELO PRESTADOR -->
                                <complexType name="ctm_guiaLote">
                                <sequence>
                                <element name="numeroLote" type="ans:st_texto12"/>
                                <element name="guiasTISSE">
                                <complexType>
                                <choice>
                                <element name="guiaSP-SADT" type="ans:ctm_sp-sadtGuia"
maxOccurs="100"/>
                                <element name="guiaResumoInternacao"
type="ans:ctm_internacaoResumoGuia" maxOccurs="100"/>
                                <element name="guiaHonorarioIndividual"
type="ans:ctm_honorarioIndividualGuia" maxOccurs="100"/>
                                <element name="guiaConsulta" type="ans:ctm_consultaGuia"
maxOccurs="100"/>
                                <element name="guiaOdonto" type="ans:cto_guiaOdontologia"
maxOccurs="100"/>
                                </choice>
                                </complexType>
                                </element>
                                </sequence>
                                </complexType>
                                <!--===== GUIA DE HONORARIO INDIVIDUAL
=====-->
                                <complexType name="ctm_honorarioIndividualGuia">
                                <sequence>
                                <element name="cabecalhoGuia" type="ans:ct_guiaCabecalho"/>
                                <element name="guiaSolicInternacao" type="ans:st_texto20"/>
                                <!-- dados beneficiario -->
                                <element name="numeroCarteira" type="ans:st_texto20"/>

```

```

<element name="nomeBeneficiario" type="ans:st_texto70"/>
<!-- dados do contratado - onde foi executado o procedimento -->
<element name="codigonaOperadora" type="ans:st_texto14"/>
<element name="nomeContratado" type="ans:st_texto70"/>
<element name="cnesContratado" type="ans:st_texto7"/>
<element name="dadosContratadoExecutante">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="codigonaOperadora" type="ans:st_texto14"/>
      <element name="nomeContratadoExecutante"
type="ans:st_texto70"/>
      <element name="cnesContratadoExecutante"
type="ans:st_texto7"/>
      <element name="grauParticipacao" type="ans:dm_grauPart"/>
      <element name="nomeProfissional" type="ans:st_texto70"
minOccurs="0"/>
      <element name="conselhoProfissional"
type="ans:dm_conselhoProfissional"/>
      <element name="numeroConselhoProfissional"
type="ans:st_texto15"/>
      <element name="UF" type="ans:dm_UF"/>
      <element name="CBOS" type="ans:dm_CBOS"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="procedimentosRealizados">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="procedimentoRealizado"
type="ans:ct_procedimentoExecutadoSadt" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="valorTotalHonorarios" type="ans:st_decimal10-2"/>
<element name="observacao" type="ans:st_texto500"/>
</sequence>
</complexType>
<!-- Fim de honorario individual -->
<complexType name="ctm_internacaoDados">
  <sequence>
    <element name="caraterAtendimento" type="ans:dm_caraterAtendimento"/>
    <element name="tipoFaturamento" type="ans:dm_tipoFaturamento"/>
    <element name="dataHoraInicioFaturamento" type="ans:st_dataHora"/>
    <element name="dataHoraFinalFaturamento" type="ans:st_dataHora"/>
    <element name="tipoInternacao" type="ans:dm_tipoInternacao"/>
    <element name="regimeInternacao" type="ans:dm_regimeInternacao"/>
    <element name="internacaoObstetrica" type="ans:ctm_internacaoObstetrica"
minOccurs="0"/>
    <element name="qtRNutiNeonatal" type="ans:st_numerico2" minOccurs="0"/>
    <element name="obitoMulher" type="ans:dm_obitoMulher" minOccurs="0"/>
    <element name="qtObitoNeonatalPrecoce" type="ans:st_numerico2" minOccurs="0"/>
    <element name="qtObitoNeonatalTardio" type="ans:st_numerico2" minOccurs="0"/>
    <element name="qtNascidoVivoTermo" type="ans:st_numerico2" minOccurs="0"/>
    <element name="qtNascidoMorto" type="ans:st_numerico2" minOccurs="0"/>
    <element name="qtNascidoPrematuro" type="ans:st_numerico2" minOccurs="0"/>
    <element name="declaracaoNascido" type="ans:st_texto15" minOccurs="0"
maxOccurs="8"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name="ctm_internacaoDadosSaida">
  <sequence>
    <element name="diagnostico" type="ans:st_texto4" minOccurs="0" maxOccurs="4"/>
    <element name="indicadorAcidente" type="ans:dm_indicadorAcidente"/>

```

```

        <element name="motivoSaidaInternacao" type="ans:dm_motivoSaida"/>
        <element name="diagnosticoObito" type="ans:st_texto4" minOccurs="0"/>
        <element name="declaracaoObito" type="ans:st_texto7" minOccurs="0"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="ctm_internacaoObstetrica">
    <sequence>
        <element name="emGestacao" type="ans:st_logico" minOccurs="0"/>
        <element name="transtornoMaterno" type="ans:st_logico" minOccurs="0"/>
        <element name="complicacaoPuerperio" type="ans:st_logico" minOccurs="0"/>
        <element name="atendimentoRNSalaParto" type="ans:st_logico" minOccurs="0"/>
        <element name="complicacaoNeonatal" type="ans:st_logico" minOccurs="0"/>
        <element name="baixoPeso" type="ans:st_logico" minOccurs="0"/>
        <element name="tipoParto" minOccurs="0">
            <complexType>
                <choice>
                    <element name="aborto" type="ans:st_logico" minOccurs="0"/>
                    <element name="partoCesareo" type="ans:st_logico"
minOccurs="0"/>
                    <element name="partoNormal" type="ans:st_logico"
minOccurs="0"/>
                </choice>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<!--===== GUIA DE RESUMO DE INTERNACAO
=====-->
<complexType name="ctm_internacaoResumoGuia">
    <sequence>
        <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/>
        <element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_texto20"/>
        <element name="numeroGuiaSolicitacaoInternacao" type="ans:st_texto20"
minOccurs="0"/>
        <element name="dataAutorizacao" type="ans:st_data"/>
        <element name="senhaAutorizacao" type="ans:st_texto12"/>
        <element name="validadeSenha" type="ans:st_data"/>
        <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiarioDados"/>
        <element name="contratadoExecutante" type="ans:ct_contratadoDados"/>
        <element name="CNES" type="ans:st_texto7"/>
        <element name="dadosInternacao" type="ans:ctm_internacaoDados"/>
        <element name="dadosSaidaInternacao" type="ans:ctm_internacaoDadosSaida"/>
        <element name="procedimentosExecutados" minOccurs="0">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="procedimentoExecutado"
type="ans:ct_procedimentoExecutadoInt" maxOccurs="unbounded"/>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
        <element name="valorTotal" type="ans:ct_guiaValorTotal"/>
        <element name="outrasDespesas" type="ans:ct_outrasDespesas" minOccurs="0"/>
        <element name="valorProcedimentos" type="ans:st_decimal10-2" minOccurs="0"/>
        <element name="observacao" type="ans:st_texto500" minOccurs="0"/>
    </sequence>
</complexType>
<!--===== GUIA DE SOLICITACAO DE INTERNACAO
=====-->
<complexType name="ctm_internacaoSolicitacaoGuia">
    <sequence>
        <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/>
        <element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_texto20"/>
        <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiarioDados"/>

```

```

<element name="identificacaoSolicitante" type="ans:ct_contratadoDados"/>
<element name="CNES" type="ans:st_texto7"/>
<element name="nomeProfissional" type="ans:st_texto70" minOccurs="0"/>
<element name="conselhoProfissional" type="ans:dm_conselhoProfissional"/>
<element name="numeroConselhoProfissional" type="ans:st_texto15"/>
<element name="UF" type="ans:dm_UF"/>
<element name="CBOS" type="ans:dm_CBOS"/>
<element name="dadosHospitalSolicitado">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="codigoIndicadonaOperadora"
type="ans:st_texto14" minOccurs="0"/>
      <element name="nomeContratadoIndicado" type="ans:st_texto70"
minOccurs="0"/>
      <element name="dataSugeridaInternacao" type="ans:st_data"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="dadosInternacao">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="caraterAtendimento"
type="ans:dm_caraterAtendimento"/>
      <element name="tipoInternacao" type="ans:dm_tipoInternacao"/>
      <element name="regimeInternacao"
type="ans:dm_regimeInternacao"/>
      <element name="qtDiariasSolicitadas" type="ans:st_numerico3"/>
      <element name="indicacaoClinica" type="ans:st_texto500"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="hipotesesDiagnosticas">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="diagnosticoCID" type="ans:st_texto4"
minOccurs="0" maxOccurs="4"/>
      <element name="indicadorAcidente"
type="ans:dm_indicadorAcidente"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="procedimentosSolicitados" maxOccurs="unbounded">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="procedimento"
type="ans:ct_procedimentoDados"/>
      <element name="quantidadeSolicitada"
type="ans:st_numerico3"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="observacao" type="ans:st_texto1000" minOccurs="0"/>
<element name="anexoClinico" minOccurs="0">
  <complexType>
    <choice>
      <element name="solicitacaoQuimioterapia"
type="ans:ctm_anexoSolicitacaoQuimio" minOccurs="0"/>
      <element name="solicitacaoRadioterapia"
type="ans:ctm_anexoSolicitacaoRadio" minOccurs="0"/>
      <element name="solicitacaoOPME"
type="ans:ctm_anexoSolicitacaoOPME" minOccurs="0"/>
    </choice>
  </complexType>

```

```

        </element>
    </sequence>
</complexType>
<!-- Fim da solicitação de internação -->
<!--===== GUIA DE SOLICITACAO DE PRORROGAÇÃO DE
INTERNACAO =====-->
    <complexType name="ctm_prorrogacaoSolicitacaoGuia">
        <sequence>
            <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/>
            <element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_texto20"/>
            <element name="nrGuiaReferenciada" type="ans:st_texto20"/>
            <element name="numeroCarteira" type="ans:st_texto20"/>
            <element name="nomeBeneficiario" type="ans:st_texto70"/>
            <element name="identificadorBeneficiario" type="base64Binary" minOccurs="0"/>
            <element name="dadosContratadoSolicitante" type="ans:ct_contratadoDados"/>
            <element name="dadosProfissionalSolicitante" type="ans:ct_contratadoProfissionalDados"/>
            <element name="qtDiariasAdicionais" type="ans:st_numerico2"/>
            <element name="tipoAcomodacaoSolicitada" type="ans:dm_tipoAcomodacao"/>
            <element name="indicacaoClinica" type="ans:st_texto500"/>
            <element name="procedimentosAdicionais" maxOccurs="unbounded">
                <complexType>
                    <sequence>
                        <element name="procedimento"
type="ans:ct_procedimentoDados"/>
                        <element name="quantidadeSolicitada"
type="ans:st_numerico3"/>
                    </sequence>
                </complexType>
            </element>
            <element name="observacao" type="ans:st_texto500" minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
<!-- Fim da solicitação de prorrogação de internação -->
<complexType name="ctm_sp-sadtAtendimento">
    <sequence>
        <element name="tipoAtendimento" type="ans:dm_tipoAtendimento"/>
        <element name="indicacaoAcidente" type="ans:dm_indicadorAcidente"/>
        <element name="tipoConsulta" type="ans:dm_tipoConsulta"/>
    </sequence>
</complexType>
<!-- estrutura das solicitações de autorização do prestador para a operadora de sp_sadt, internação e
prorrogação -->
    <complexType name="ctm_solicitacaoLote">
        <choice>
            <element name="solicitacaoSP-SADT" type="ans:ctm_sp-sadtSolicitacaoGuia"/>
            <element name="solicitacaoInternacao" type="ans:ctm_internacaoSolicitacaoGuia"/>
            <element name="solicitacaoProrrogacao" type="ans:ctm_prorrogacaoSolicitacaoGuia"/>
            <element name="solicitacaoOdontologia" type="ans:cto_odontoSolicitacaoGuia"/>
        </choice>
    </complexType>
<!--===== GUIA DE SOLICITACAO DE SP E SADT (execução)
=====-->
    <complexType name="ctm_sp-sadtGuia">
        <sequence>
            <element name="cabecalhoGuia" type="ans:ct_guiCabecalho"/>
            <element name="dadosAutorizacao" type="ans:ct_autorizacaoDados" minOccurs="0"/>
            <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiarioDados"/>
            <element name="contratadoSolicitante" type="ans:ct_contratadoDados"/>
            <element name="CNES" type="ans:st_texto7" minOccurs="0"/>
            <element name="profissionalSolicitante" type="ans:ct_contratadoProfissionalDados"/>
            <element name="caraterAtendimento" type="ans:dm_caraterAtendimento"/>
            <element name="indicacaoClinica" type="ans:st_texto500" minOccurs="0"/>
            <element name="procedimentosSolicitados" maxOccurs="unbounded">

```

```

<complexType>
  <sequence>
    <element name="procedimento"
type="ans:ct_procedimentoDados"/>
    <element name="quantidadeSolicitada"
type="ans:st_numerico4"/>
    <element name="quantidadeAutorizada"
type="ans:st_numerico4"/>
  </sequence>
</complexType>
</element>
<element name="codigonaOperadora" type="ans:st_texto14"/>
<element name="nomeContratado" type="ans:st_texto70"/>
<element name="CNES" type="ans:st_texto7" minOccurs="0"/>
<element name="codigoComplementarOperadora" type="ans:st_texto14" minOccurs="0"/>
<element name="profissionalExecutante" type="ans:ct_contratadoProfissionalDados"/>
<element name="grauParticipacao" type="ans:dm_grauPart"/>
<element name="dadosAtendimento" type="ans:ctm_sp-sadtAtendimento"/>
<element name="procedimentosExecutados" maxOccurs="unbounded">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="procedimentoExecutado"
type="ans:ct_procedimentoExecutadoSadt"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="opmUtilizada" type="ans:ct_opmUtilizada" minOccurs="0"/>
<element name="outrasDespesas" type="ans:ct_outrasDespesas" minOccurs="0"/>
<element name="valorProcedimentos" type="ans:st_decimal10-2"/>
<element name="valorTotal" type="ans:ct_guiaValorTotal"/>
<element name="observacao" type="ans:st_texto500"/>
</sequence>
</complexType>
<!--===== GUIA DE SOLICITACAO DE SP E SADT
=====-->
<complexType name="ctm_sp-sadtSolicitacaoGuia">
  <sequence>
    <element name="cabecalhoSolicitacao" type="ans:ct_guiaCabecalho"/>
    <element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_texto20" minOccurs="0"/>
    <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiarioDados"/>
    <element name="contratadoSolicitante" type="ans:ct_contratadoDados"/>
    <element name="CNES" type="ans:st_texto7" minOccurs="0"/>
    <element name="profissionalSolicitante" type="ans:ct_contratadoProfissionalDados"/>
    <element name="caraterAtendimento" type="ans:dm_caraterAtendimento"/>
    <element name="indicacaoClinica" type="ans:st_texto500" minOccurs="0"/>
    <element name="procedimentosSolicitados" maxOccurs="unbounded">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="procedimento"
type="ans:ct_procedimentoDados"/>
          <element name="quantidadeSolicitada"
type="ans:st_numerico4"/>
        </sequence>
      </complexType>
</element>
<element name="anexoClinico" minOccurs="0">
  <complexType>
    <choice>
      <element name="solicitacaoQuimioterapia"
type="ans:ctm_anexoSolicitacaoQuimio" minOccurs="0"/>
      <element name="solicitacaoRadioterapia"
type="ans:ctm_anexoSolicitacaoRadio" minOccurs="0"/>
      <element name="solicitacaoOPME"

```

```

type="ans:ctm_anexoSolicitacaoOPME" minOccurs="0"/>
        </choice>
    </complexType>
</element>
    <element name="observacao" type="ans:st_texto500" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
<!-- ===== RECURSO DE GLOSA ===== -->
<complexType name="ctm_recursoGlosa">
    <sequence>
        <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/>
        <element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_texto20"/>
        <element name="nomeOperadora" type="ans:st_texto70"/>
        <element name="objetoRecurso" type="ans:dm_objetoRecurso"/>
        <element name="dadosContratado">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="codigoPrestador" type="ans:st_texto14"/>
                    <element name="nomePrestador" type="ans:st_texto70"/>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
        <element name="numeroDemoAnalise" type="ans:st_texto20"/>
        <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_numerico12"/>
        <element name="opcaoRecurso">
            <complexType>
                <choice>
                    <element name="recursoProtocolo">
                        <complexType>
                            <sequence>
                                <element
name="codigoGlosaProtocolo" type="ans:dm_tipoGlosa"/>
                                <element name="justificativaProtocolo"
type="ans:st_texto150"/>
                            </sequence>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="recursoGuia" minOccurs="unbounded">
                        <complexType>
                            <sequence>
                                <element name="numeroGuiaOrigem"
type="ans:st_texto20"/>
                                <element name="senha"
type="ans:st_texto20"/>
                                <element name="dataInicio"
type="ans:st_data" minOccurs="0"/>
                                <element name="dataFim"
type="ans:st_data" minOccurs="0"/>
                                <element name="procRecurso"
type="ans:ct_procedimentoDados" minOccurs="0"/>
                                <element name="codGlosa"
type="ans:dm_tipoGlosa"/>
                                <element name="valorRecursado"
type="ans:st_decimal8-2"/>
                                <element name="justificativaGuia"
type="ans:st_texto150"/>
                            </sequence>
                        </complexType>
                    </element>
                </choice>
            </complexType>
        </element>
        <element name="dataRecurso" type="ans:st_data"/>
    </sequence>
</complexType>

```

```

        </sequence>
    </complexType>
    <!-- Utilizado na resposta da operadora na autorização de serviços da odontologia -->
    <complexType name="cto_autorizacaoServico">
        <sequence>
            <element name="dadosAutorizacao" type="ans:ct_autorizacaoDados"/>
            <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiarioDados"/>
            <element name="statusSolicitacao" type="ans:dm_statusSolicitacao"/>
            <element name="motivosNegativa" minOccurs="0">
                <complexType>
                    <sequence>
                        <element name="motivoNegativa" type="ans:ct_motivoGlosa"
maxOccurs="unbounded"/>
                    </sequence>
                </complexType>
            </element>
            <element name="prestadorAutorizado" type="ans:ct_contratadoDados" minOccurs="0"/>
            <element name="procedimentosAutorizados" maxOccurs="unbounded">
                <complexType>
                    <sequence>
                        <element name="procSolic" type="ans:ct_procedimentoDados"/>
                        <element name="denteRegiao" minOccurs="0">
                            <complexType>
                                <choice>
                                    <element name="codDente"
type="ans:dm_dente"/>
                                    <element name="codRegiao"
type="ans:dm_regiao"/>
                                </choice>
                            </complexType>
                        </element>
                        <element name="denteFace" type="ans:st_texto5"
minOccurs="0"/>
                        <element name="qtdProc" type="ans:st_numerico2"
minOccurs="0"/>
                        <element name="qtdUS" type="ans:st_decimal8-2"
minOccurs="0"/>
                        <element name="valorProc" type="ans:st_decimal8-2"
minOccurs="0"/>
                        <element name="valorFranquia" type="ans:st_decimal8-2"
minOccurs="0"/>
                        <element name="aut" type="ans:st_logico"/>
                        <element name="dataRealizacao" type="ans:st_data"
minOccurs="0"/>
                    </sequence>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<!-- ===== ANEXO ODONTOLOGIA SITUAÇÃO INICIAL
===== -->
    <complexType name="cto_anexoSituacaoInicial">
        <sequence>
            <element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_texto20"/>
            <element name="numeroCarteira" type="ans:st_texto20"/>
            <element name="plano" type="ans:st_texto20"/>
            <element name="nomeEmpresa" type="ans:st_texto40" minOccurs="0"/>
            <element name="validadeCarteira" type="ans:st_data" minOccurs="0"/>
            <element name="nomeBeneficiario" type="ans:st_texto70"/>
            <element name="numeroTelefone" type="ans:st_texto20" minOccurs="0"/>
            <element name="nomeTitular" type="ans:st_texto70" minOccurs="0"/>
            <element name="dadosContratado">
                <complexType>

```

```

        <sequence>
            <element name="codigoNaOperadora" type="ans:st_texto14"/>
            <element name="nomeContratado" type="ans:st_texto70"/>
            <element name="numCro" type="ans:st_texto20"/>
            <element name="ufSolic" type="ans:dm_UF"/>
            <element name="cnesContratado" type="ans:st_texto7"

minOccurs="0"/>

            <element name="nomeProf" type="ans:st_texto70"

minOccurs="0"/>

            <element name="numCroProf" type="ans:st_texto20"

minOccurs="0"/>

            <element name="ufProf" type="ans:dm_UF" minOccurs="0"/>
            <element name="cbosProf" type="ans:dm_CBOS"

minOccurs="0"/>

        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name="ct_situacaoInicial">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="situacaoClinica" type="ans:ct_situacaoClinica"/>
            <element name="doencaPeriodontal" type="ans:st_logico"

minOccurs="0"/>

            <element name="alteracaoTecidoMole" type="ans:st_logico"

minOccurs="0"/>

            <element name="observacao" type="ans:st_texto500"

minOccurs="0"/>

        </sequence>
    </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<!-- ===== DEMONSTRATIVO PAGAMENTO ODONTOLOGIA
=====-->
<complexType name="cto_demonstrativoOdontologia">
    <sequence>
        <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/>
        <element name="guiaOperadora" type="ans:st_texto20"/>
        <element name="nomeOperadora" type="ans:st_texto70"/>
        <element name="cnpjOper" type="ans:st_CNPJ"/>
        <element name="periodoProc">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="datainicio" type="ans:st_data"/>
                    <element name="datafim" type="ans:st_data"/>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
        <element name="dadosPrestador">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="codigoPrestador" type="ans:st_texto14"

minOccurs="0"/>

                    <element name="nomePrestador" type="ans:st_texto70"/>
                    <element name="cnpjPrestador" type="ans:st_CNPJ"/>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    <!-- FATURA =====-->
    <element name="numeroDocFiscal" type="ans:st_texto12" minOccurs="0"/>
    <!-- PROTOCOLO =====-->
    <element name="dadosPagamentoProtocolo" maxOccurs="unbounded">
        <complexType>

```

```

<sequence>
  <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_texto12"/>
  <!-- GUIA
=====
  <element name="dadosPagamentoGuia"
maxOccurs="unbounded">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="codigoBeneficiario"
type="ans:st_texto20"/>
      <element name="nomeBeneficiario"
type="ans:st_texto70"/>
      <element
name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_texto20"/>
      <!-- PROCEDIMENTOS DA
GUIA=====
      <element name="dadosPagamento"
maxOccurs="unbounded">
        <complexType>
          <sequence>
            <element
name="procSolic" type="ans:ct_procedimentoDados"/>
            <element
name="denteRegiao" minOccurs="0">
              <complexType>
                <choice>
                  <element name="codDente" type="ans:dm_dente"/>
                  <element name="codRegiao" type="ans:dm_regiao"/>
                </choice>
              </complexType>
            </element>
            <element
name="denteFace" type="ans:st_texto5" minOccurs="0"/>
            <element
name="dataRealizacao" type="ans:st_data"/>
            <element
name="qtdProc" type="ans:st_numerico2"/>
            <element
name="valorInformado" type="ans:st_decimal8-2" minOccurs="0"/>
            <element
name="valorProcessado" type="ans:st_decimal8-2"/>
            <element
name="valorGlosaEstorno" type="ans:st_decimal8-2"/>
            <element
name="valorFranquia" type="ans:st_decimal8-2"/>
            <element
name="valorLiberado" type="ans:st_decimal8-2"/>
            <element
name="codigosGlosa" type="ans:dm_tipoGlosa" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
      <element name="observacaoGuia"
type="ans:st_texto500" minOccurs="0"/>
      <element
name="valorTotalInformadoGuia" type="ans:st_decimal8-2"/>
      <element

```

```

name="valorTotalProcessadoGuia" type="ans:st_decimal8-2"/>
type="ans:st_decimal8-2"/>
name="valorTotalFranquiaGuia" type="ans:st_decimal8-2"/>
name="valorTotalLiberadoGuia" type="ans:st_decimal8-2"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="valorTotalInformadoProtocolo"
type="ans:st_decimal8-2"/>
<element name="valorTotalProcessadoProtocolo"
type="ans:st_decimal8-2"/>
<element name="valorTotalGlosaProtocolo"
type="ans:st_decimal8-2"/>
<element name="valorTotalFranquiaProtocolo"
type="ans:st_decimal8-2"/>
<element name="valorTotalLiberadoProtocolo"
type="ans:st_decimal8-2"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="valorTotalInformadoDocFiscal" type="ans:st_decimal8-2"
minOccurs="0"/>
<element name="valorTotalProcessadoDocFiscal" type="ans:st_decimal8-2"
minOccurs="0"/>
<element name="valorTotalGlosaDocFiscal" type="ans:st_decimal8-2" minOccurs="0"/>
<element name="valorTotalFranquiaDocFiscal" type="ans:st_decimal8-2" minOccurs="0"/>
<element name="valorTotalLiberadoDocFiscal" type="ans:st_decimal8-2" minOccurs="0"/>
<element name="debitosCreditosTributaveis" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="descontos" type="ans:ct_descontos"
maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="debitosCreditosNaoTributaveis" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="descontos" type="ans:ct_descontos"
maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="demaisImpostos" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="descontos" type="ans:ct_descontos"
maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="dataPagamento" type="ans:st_data" minOccurs="0"/>
<element name="valorTotalTributavel" type="ans:st_decimal8-2"/>
<element name="valorTotalImpostos" type="ans:st_decimal8-2"/>
<element name="valorTotalNaoTributavel" type="ans:st_decimal8-2"/>
<element name="valorFinalReceber" type="ans:st_decimal10-2"/>
<element name="observacao" type="ans:st_texto500" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
<!--===== GUIA DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO - COBRANÇA =====-->

```

```

<complexType name="cto_guiaOdontologia">
  <sequence>
    <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/>
    <element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_texto20"/>
    <element name="dataEmissaoGuia" type="ans:st_data" minOccurs="0"/>
    <element name="dataAutorizacao" type="ans:st_data" minOccurs="0"/>
    <element name="senhaAutorizacao" type="ans:st_texto20" minOccurs="0"/>
    <element name="validadeSenha" type="ans:st_data" minOccurs="0"/>
    <element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_texto20" minOccurs="0"/>
    <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiarioDados"/>
    <element name="nomeEmpresa" type="ans:st_texto40" minOccurs="0"/>
    <element name="numeroTelefone" type="ans:st_texto20" minOccurs="0"/>
    <element name="nomeTitular" type="ans:st_texto70" minOccurs="0"/>
    <element name="dadosProfissionaisResponsaveis">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="nomeProfSolic" type="ans:st_texto70"
minOccurs="0"/>
          <element name="croSolic" type="ans:st_texto20"
minOccurs="0"/>
          <element name="ufSolic" type="ans:dm_UF" minOccurs="0"/>
          <element name="cbosSolic" type="ans:st_texto6"
minOccurs="0"/>
          <element name="codigoProfExec" type="ans:st_texto14"/>
          <element name="nomeProfExec" type="ans:st_texto70"/>
          <element name="croExec" type="ans:st_texto20"/>
          <element name="ufExec" type="ans:dm_UF"/>
          <element name="cnesExec" type="ans:st_texto7"
minOccurs="0"/>
          <element name="nomeProfExec2" type="ans:st_texto70"
minOccurs="0"/>
          <element name="croExec2" type="ans:st_texto20"
minOccurs="0"/>
          <element name="ufExec2" type="ans:dm_UF" minOccurs="0"/>
          <element name="cbosExec2" type="ans:st_texto7"
minOccurs="0"/>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
    <element name="procedimentosExecutados" maxOccurs="unbounded">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="procSolic" type="ans:ct_procedimentoDados"/>
          <element name="denteRegiao" minOccurs="0">
            <complexType>
              <choice>
                <element name="codDente"
type="ans:dm_dente"/>
                <element name="codRegiao"
type="ans:dm_regiao"/>
              </choice>
            </complexType>
          </element>
          <element name="denteFace" type="ans:st_texto5"
minOccurs="0"/>
          <element name="qtdProc" type="ans:st_numerico2"
minOccurs="0"/>
          <element name="qtdUS" type="ans:st_decimal8-2"
minOccurs="0"/>
          <element name="valorProc" type="ans:st_decimal8-2"
minOccurs="0"/>
          <element name="valorFranquia" type="ans:st_decimal8-2"
minOccurs="0"/>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

```

<element name="aut" type="ans:st_logico" minOccurs="0"/>
<element name="dataRealizacao" type="ans:st_data"
minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="dataTerminoTrat" type="ans:st_data" minOccurs="0"/>
<element name="tipoAtendimento" type="ans:dm_tipoAtendimentoOdonto"
minOccurs="0"/>
<element name="tipoFaturamento" type="ans:dm_tipoFaturamentoOdonto"
minOccurs="0"/>
<element name="qtdTotalUS" type="ans:st_decimal8-2" minOccurs="0"/>
<element name="valorTotalProc" type="ans:st_decimal8-2" minOccurs="0"/>
<element name="valorTotalFranquia" type="ans:st_decimal8-2" minOccurs="0"/>
<element name="observacao" type="ans:st_texto500" minOccurs="0"/>
<element name="odontoInicial" type="ans:cto_anexoSituacaoInicial" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
<!--===== GUIA DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO - SOLICITAÇÃO=====-->
<complexType name="cto_odontoSolicitacaoGuia">
<sequence>
<element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/>
<element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_texto20"/>
<element name="dataEmissaoGuia" type="ans:st_data" minOccurs="0"/>
<element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_texto20" minOccurs="0"/>
<element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiarioDados"/>
<element name="nomeEmpresa" type="ans:st_texto40" minOccurs="0"/>
<element name="numeroTelefone" type="ans:st_texto20" minOccurs="0"/>
<element name="nomeTitular" type="ans:st_texto70" minOccurs="0"/>
<element name="dadosProfissionaisResponsaveis">
<complexType>
<sequence>
<element name="nomeProfSolic" type="ans:st_texto70"
minOccurs="0"/>
<element name="croSolic" type="ans:st_texto20"
minOccurs="0"/>
<element name="ufSolic" type="ans:dm_UF" minOccurs="0"/>
<element name="cbosSolic" type="ans:st_texto6"
minOccurs="0"/>
<element name="codigoProfExec" type="ans:st_texto14"/>
<element name="nomeProfExec" type="ans:st_texto70"/>
<element name="croExec" type="ans:st_texto20"/>
<element name="ufExec" type="ans:dm_UF"/>
<element name="cnesExec" type="ans:st_texto7"
minOccurs="0"/>
<element name="nomeProfExec2" type="ans:st_texto70"
minOccurs="0"/>
<element name="croExec2" type="ans:st_texto20"
minOccurs="0"/>
<element name="ufExec2" type="ans:dm_UF" minOccurs="0"/>
<element name="cbosExec2" type="ans:st_texto7"
minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="procedimentosSolicitados" maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<sequence>
<element name="procSolic" type="ans:ct_procedimentoDados"/>
<element name="denteRegiao" minOccurs="0">
<complexType>
<choice>
<element name="codDente"

```

```

type="ans:dm_dente"/>
<element name="codRegiao"
type="ans:dm_regiao"/>
</choice>
</complexType>
</element>
<element name="denteFace" type="ans:st_texto5"
minOccurs="0"/>
<element name="qtdProc" type="ans:st_numerico2"
minOccurs="0"/>
<element name="qtdUS" type="ans:st_decimal8-2"
minOccurs="0"/>
<element name="valorProc" type="ans:st_decimal8-2"
minOccurs="0"/>
<element name="valorFranquia" type="ans:st_decimal8-2"
minOccurs="0"/>
<element name="aut" type="ans:st_logico" minOccurs="0"/>
<element name="dataRealizacao" type="ans:st_data"
minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="dataTerminoTrat" type="ans:st_data" minOccurs="0"/>
<element name="tipoAtendimento" type="ans:dm_tipoAtendimentoOdonto"
minOccurs="0"/>
<element name="tipoFaturamento" type="ans:dm_tipoFaturamentoOdonto"
minOccurs="0"/>
<element name="qtdTotalUS" type="ans:st_decimal8-2" minOccurs="0"/>
<element name="valorTotalProc" type="ans:st_decimal8-2" minOccurs="0"/>
<element name="valorTotalFranquia" type="ans:st_decimal8-2" minOccurs="0"/>
<element name="observacao" type="ans:st_texto500" minOccurs="0"/>
<element name="odontoInicial" type="ans:cto_anexoSituacaoInicial" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
<!-- ===== RECURSO DE GLOSA ODONTOLOGIA
===== -->
<complexType name="cto_recursoGlosaOdonto">
<sequence>
<element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/>
<element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_texto20"/>
<element name="nomeOperadora" type="ans:st_texto70"/>
<element name="objetoRecurso" type="ans:dm_objetoRecurso"/>
<element name="dadosContratado">
<complexType>
<sequence>
<element name="codigoPrestador" type="ans:st_texto14"/>
<element name="nomePrestador" type="ans:st_texto70"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="numeroDemoPagamentoOdonto" type="ans:st_texto20"/>
<element name="numeroProtocolo" type="ans:st_numerico12"/>
<element name="opcaoRecurso">
<complexType>
<choice>
<element name="recursoProtocolo">
<complexType>
<sequence>
<element
name="codigoGlosaProtocolo" type="ans:dm_tipoGlosa"/>
<element name="justificativaProtocolo"
type="ans:st_texto150"/>
</sequence>

```

```

        </complexType>
      </element>
      <element name="recursoGuia" maxOccurs="unbounded">
        <complexType>
          <sequence>
            <element name="numeroGuiaOrigem"
              type="ans:st_texto20"/>
            <element name="senha"
              type="ans:st_texto20"/>
            <element name="nomeBeneficiario"
              type="ans:st_texto70"/>
            <element name="codGlosaGuia"
              type="ans:dm_tipoGlosa"/>
            <element name="justificativaGuia"
              type="ans:st_texto150"/>
            <element name="recursoProcedimento"
              type="ans:dm_tipoGlosa"/>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
      <sequence>
        <element
          name="dataInicio" type="ans:st_data"/>
        <element
          name="denteRegiao" type="ans:dm_dente" minOccurs="0"/>
        <element
          name="denteFace" type="ans:dm_face" minOccurs="0"/>
        <element
          name="quantidade" type="ans:st_numerico2"/>
        <element
          name="procRecurso" type="ans:ct_procedimentoDados"/>
        <element
          name="codGlosaProc" type="ans:dm_tipoGlosa"/>
        <element
          name="justificativaProc" type="ans:st_texto150"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</choice>
</complexType>
</element>
<element name="dataRecurso" type="ans:st_data"/>
</sequence>
</complexType>
</schema>

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" targetNamespace="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" elementFormDefault="qualified">

<!--**VERSÃO TISS 3.00.00 - YissSimpleTypesV3_00_00**-->

<!-- Schema com os tipos simples de dados re-utilizados na construção dos tipos complexos -->

<simpleType name="dm_caraterAtendimento">

<restriction base="string">

<enumeration value="1"/>

<enumeration value="2"/>

<!-- 1- E Eletiva -->

<!-- 2- U Urgência/Emergência -->

</restriction>

</simpleType>

<simpleType name="dm_CBOS">

<restriction base="string">

<enumeration value="201115"/>

<enumeration value="203015"/>

<enumeration value="225105"/>

<enumeration value="225110"/>

<enumeration value="225148"/>

<enumeration value="225205"/>

<enumeration value="225115"/>

<enumeration value="225120"/>

<enumeration value="225210"/>

<enumeration value="225215"/>

<enumeration value="225220"/>

<enumeration value="225225"/>

<enumeration value="225230"/>

<enumeration value="225235"/>

<enumeration value="225240"/>

<enumeration value="225305"/>

<enumeration value="225125"/>

<enumeration value="225130"/>

<enumeration value="225135"/>

<enumeration value="225140"/>

<enumeration value="225310"/>

<enumeration value="225145"/>

<enumeration value="225150"/>

<enumeration value="225315"/>

<enumeration value="225320"/>

<enumeration value="225155"/>

<enumeration value="225160"/>

<enumeration value="225245"/>

<enumeration value="225165"/>

<enumeration value="225170"/>

<enumeration value="225175"/>

<enumeration value="225180"/>

<enumeration value="225250"/>

<enumeration value="225190"/>

<enumeration value="225195"/>

<enumeration value="225103"/>

<enumeration value="225106"/>

<enumeration value="225255"/>

<enumeration value="225109"/>

<enumeration value="225260"/>

<enumeration value="225112"/>

<enumeration value="225118"/>

<enumeration value="225265"/>

<enumeration value="225121"/>

<enumeration value="225270"/>

<enumeration value="225275"/>

<enumeration value="225325"/>

<enumeration value="225124"/>
<enumeration value="225127"/>
<enumeration value="225280"/>
<enumeration value="225133"/>
<enumeration value="225330"/>
<enumeration value="225136"/>
<enumeration value="225139"/>
<enumeration value="225285"/>
<enumeration value="223204"/>
<enumeration value="223208"/>
<enumeration value="223212"/>
<enumeration value="223216"/>
<enumeration value="223220"/>
<enumeration value="223224"/>
<enumeration value="223228"/>
<enumeration value="223232"/>
<enumeration value="223236"/>
<enumeration value="223240"/>
<enumeration value="223244"/>
<enumeration value="223248"/>
<enumeration value="223252"/>
<enumeration value="223256"/>
<enumeration value="223260"/>
<enumeration value="223264"/>
<enumeration value="223268"/>
<enumeration value="223272"/>
<enumeration value="223505"/>
<enumeration value="223605"/>
<enumeration value="223910"/>
<enumeration value="223905"/>
<enumeration value="223710"/>
<enumeration value="223810"/>
<enumeration value="239425"/>
<enumeration value="251510"/>
<enumeration value="251545"/>
<enumeration value="251550"/>
<enumeration value="251605"/>
<enumeration value="322205"/>
<enumeration value="322220"/>
<enumeration value="322230"/>
<enumeration value="516210"/>
<enumeration value="999999"/>

</restriction>

<!--

201115 Geneticista
203015 Pesquisador em biologia de microorganismos e parasitas
213150 Físico médico
221105 Biólogo
225105 Médico acupunturista
225110 Médico alergista e imunologista
225148 Médico anatomopatologista
225205 Médico anesthesiologista
225115 Médico angiologista
225120 Médico cardiologista
225210 Médico cirurgião cardiovascular
225215 Médico cirurgião de cabeça e pescoço
225220 Médico cirurgião do aparelho digestivo
225225 Médico cirurgião geral
225230 Médico cirurgião pediátrico
225235 Médico cirurgião plástico
225240 Médico cirurgião torácico
225305 Médico citopatologista
225125 Médico clínico

225130 Médico de família e comunidade
225135 Médico dermatologista
225140 Médico do trabalho
225310 Médico em endoscopia
225145 Médico em medicina de trânsito
225150 Médico em medicina intensiva
225315 Médico em medicina nuclear
225320 Médico em radiologia e diagnóstico por imagem
225155 Médico endocrinologista e metabologista
225160 Médico fisiatra
225245 Médico foniatra
225165 Médico gastroenterologista
225170 Médico generalista
225175 Médico geneticista
225180 Médico geriatra
225250 Médico ginecologista e obstetra
225185 Médico Hematologista
225190 Médico Hemoterapeuta
225195 Médico Homeopata
225103 Médico infectologista
225106 Médico legista
225255 Médico Mastologista
225109 Médico Nefrologista
225260 Médico neurocirurgião
225350 Médico neurofisiologista
225112 Médico neurologista
225118 Médico nutrologista
225265 Médico oftalmologista
225121 Médico oncologista
225270 Médico ortopedista e traumatologista
225275 Médico otorrinolaringologista
225325 Médico patologista clínico
225124 Médico pediatra
225127 Médico pneumologista
225280 Médico proctologista
225133 Médico psiquiatra
225330 Médico radioterapeuta
225136 Médico reumatologista
225139 Médico sanitaria
225285 Médico urologista
223204 Cirurgião dentista - auditor
223208 Cirurgião dentista - clínico geral
223212 Cirurgião dentista - endodontista
223216 Cirurgião dentista - epidemiologista
223220 Cirurgião dentista - estomatologista
223224 Cirurgião dentista - implantodontista
223228 Cirurgião dentista - odontogeriatra
223232 Cirurgião dentista - odontologista legal
223236 Cirurgião dentista - odontopediatra
223240 Cirurgião dentista - ortopedista e ortodontista
223244 Cirurgião dentista - patologista bucal
223248 Cirurgião dentista - periodontista
223252 Cirurgião dentista - protesiólogo bucomaxilofacial
223256 Cirurgião dentista - protesista
223260 Cirurgião dentista - radiologista
223264 Cirurgião dentista - reabilitador oral
223268 Cirurgião dentista - traumatologista bucomaxilofacial
223272 Cirurgião dentista de saúde coletiva
223505 Enfermeiro
223605 Fisioterapeuta geral
223910 Ortopista
223620 Peripatologista
223905 Terapeuta ocupacional

223710 Nutricionista
 223810 Fonoaudiólogo
 239425 Psicopedagogo
 251510 Psicólogo clínico
 251545 Neuropsicólogo
 251550 Psicanalista
 251605 Assistente social
 322205 Técnico de enfermagem
 322220 Técnico de enfermagem psiquiátrica
 322230 Auxiliar de enfermagem
 516210 Cuidador de idosos
 999999 CBO-S desconhecido ou não informado pelo solicitante
 -->

```
</simpleType>
<simpleType name="dm_condicaoClinica">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="1"/>
    <enumeration value="A"/>
    <enumeration value="E"/>
    <enumeration value="H"/>
    <enumeration value="C"/>
    <enumeration value="R"/>
    <!-- A - Ausente-->
    <!-- E - Extração Indicada-->
    <!-- H - Hígido-->
    <!-- C-Cariado -->
    <!-- R - Restaurado-->
  </restriction>
```

```
</simpleType>
<simpleType name="dm_conselhoProfissional">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="2"/>
    <enumeration value="1"/>
    <enumeration value="2"/>
    <enumeration value="3"/>
    <enumeration value="4"/>
    <enumeration value="5"/>
    <enumeration value="6"/>
    <enumeration value="7"/>
    <enumeration value="8"/>
    <enumeration value="9"/>
    <enumeration value="10"/>
    <!--
  <restriction base="string">
    <enumeration value="CRAS"/>
    <enumeration value="COREN"/>
    <enumeration value="CRF"/>
    <enumeration value="CREFITO"/>
    <enumeration value="CRM"/>
    <enumeration value="CRN"/>
    <enumeration value="CRO"/>
    <enumeration value="CRP"/>
    <enumeration value="OUT"/>
    <enumeration value="CRFA"/>
```

-->

<!--	1 CRAS	Conselho Regional de Assistência Social	-->
<!--	2 COREN	Conselho Regional de Enfermagem	-->
<!--	3 CRF	Conselho Regional de Farmácia	-->
<!--	4 CRFA	Conselho Regional de Fonoaudiologia	-->
<!--	5 CREFITO	Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional	-->
<!--	6 CRM	Conselho Regional de Medicina	-->
<!--	7 CRN	Conselho Regional de Nutrição	-->
<!--	8 CRO	Conselho Regional de Odontologia	-->

<!--	9 CRP	Conselho Regional de Psicologia	-->
<!--	10 OUT	Outros Conselhos	-->

```

</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="dm_dente">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="2"/>
    <enumeration value="11"/>
    <enumeration value="12"/>
    <enumeration value="13"/>
    <enumeration value="14"/>
    <enumeration value="15"/>
    <enumeration value="16"/>
    <enumeration value="17"/>
    <enumeration value="18"/>
    <enumeration value="19"/>
    <enumeration value="21"/>
    <enumeration value="22"/>
    <enumeration value="23"/>
    <enumeration value="24"/>
    <enumeration value="25"/>
    <enumeration value="26"/>
    <enumeration value="27"/>
    <enumeration value="28"/>
    <enumeration value="29"/>
    <enumeration value="31"/>
    <enumeration value="32"/>
    <enumeration value="33"/>
    <enumeration value="34"/>
    <enumeration value="35"/>
    <enumeration value="36"/>
    <enumeration value="37"/>
    <enumeration value="38"/>
    <enumeration value="39"/>
    <enumeration value="41"/>
    <enumeration value="42"/>
    <enumeration value="43"/>
    <enumeration value="44"/>
    <enumeration value="45"/>
    <enumeration value="46"/>
    <enumeration value="47"/>
    <enumeration value="48"/>
    <enumeration value="49"/>
    <enumeration value="51"/>
    <enumeration value="52"/>
    <enumeration value="53"/>
    <enumeration value="54"/>
    <enumeration value="55"/>
    <enumeration value="59"/>
    <enumeration value="61"/>
    <enumeration value="62"/>
    <enumeration value="63"/>
    <enumeration value="64"/>
    <enumeration value="65"/>
    <enumeration value="69"/>
    <enumeration value="71"/>
    <enumeration value="72"/>
    <enumeration value="73"/>
    <enumeration value="74"/>
    <enumeration value="75"/>
    <enumeration value="79"/>
    <enumeration value="81"/>
    <enumeration value="82"/>
  
```

```

<enumeration value="83"/>
<enumeration value="84"/>
<enumeration value="85"/>
<enumeration value="89"/>
<!-- 11 Incisivo Central Superior Direito -->
<!-- 12 Incisivo Lateral Superior Direito -->
<!-- 13 Canino Superior Direito -->
<!-- 14 Primeiro Pré-molar Superior Direito -->
<!-- 15 Segundo Pré-molar Superior Direito -->
<!-- 16 Primeiro Molar Superior Direito -->
<!-- 17 Segundo Molar Superior Direito -->
<!-- 18 Terceiro Molar Superior Direito -->
<!-- 19 Dente Permanente Supranumerário em Hemi-arco Superior Direito -->
<!-- 21 Incisivo Central Superior Esquerdo -->
<!-- 22 Incisivo Lateral Superior Esquerdo -->
<!-- 23 Canino Superior Esquerdo -->
<!-- 24 Primeiro Pré-molar Superior Esquerdo -->
<!-- 25 Segundo Pré-molar Superior Esquerdo -->
<!-- 26 Primeiro Molar Superior Esquerdo -->
<!-- 27 Segundo Molar Superior Esquerdo -->
<!-- 28 Terceiro Molar Superior Esquerdo -->
<!-- 29 Dente Permanente Supranumerário em Hemi-arco Superior Esquerdo -->
<!-- 31 Incisivo Central Inferior Esquerdo -->
<!-- 32 Incisivo Lateral Inferior Esquerdo -->
<!-- 33 Canino Inferior Esquerdo -->
<!-- 34 Primeiro Pré-molar Inferior Esquerdo -->
<!-- 35 Segundo Pré-molar Inferior Esquerdo -->
<!-- 36 Primeiro Molar Inferior Esquerdo -->
<!-- 37 Segundo Molar Inferior Esquerdo -->
<!-- 38 Terceiro Molar Inferior Esquerdo -->
<!-- 39 Dente Permanente Supranumerário em Hemi-arco Inferior Esquerdo -->
<!-- 41 Incisivo Central Inferior Direito -->
<!-- 42 Incisivo Lateral Inferior Direito -->
<!-- 43 Canino Inferior Direito -->
<!-- 44 Primeiro Pré-molar Inferior Direito -->
<!-- 45 Segundo Pré-molar Inferior Direito -->
<!-- 46 Primeiro Molar Inferior Direito -->
<!-- 47 Segundo Molar Inferior Direito -->
<!-- 48 Terceiro Molar Inferior Direito -->
<!-- 49 Dente Permanente Supranumerário em Hemi-arco Inferior Direito -->
<!-- 51 Incisivo Central Decíduo Superior Direito -->
<!-- 52 Incisivo Lateral Decíduo Superior Direito -->
<!-- 53 Canino Decíduo Superior Direito -->
<!-- 54 Primeiro Molar Decíduo Superior Direito -->
<!-- 55 Segundo Molar Decíduo Superior Direito -->
<!-- 59 Dente Decíduo Supranumerário em Hemi-arco Superior Direito -->
<!-- 61 Incisivo Central Decíduo Superior Esquerdo -->
<!-- 62 Incisivo Lateral Decíduo Superior Esquerdo -->
<!-- 63 Canino Decíduo Superior Esquerdo -->
<!-- 64 Primeiro Molar Decíduo Superior Esquerdo -->
<!-- 65 Segundo Molar Decíduo Superior Esquerdo -->
<!-- 69 Dente Decíduo Supranumerário em Hemi-arco Superior Esquerdo -->
<!-- 71 Incisivo Central Decíduo Inferior Esquerdo -->
<!-- 72 Incisivo Lateral Decíduo Inferior Esquerdo -->
<!-- 73 Canino Decíduo Inferior Esquerdo -->
<!-- 74 Primeiro Molar Decíduo Inferior Esquerdo -->
<!-- 75 Segundo Molar Decíduo Inferior Esquerdo -->
<!-- 79 Dente Decíduo Supranumerário em Hemi-arco Inferior Esquerdo -->
<!-- 81 Incisivo Central Decíduo Inferior Direito -->
<!-- 82 Incisivo Lateral Decíduo Inferior Direito -->
<!-- 83 Canino Decíduo Inferior Direito -->
<!-- 84 Primeiro Molar Decíduo Inferior Direito -->
<!-- 85 Segundo molar Decíduo Inferior Direito -->

```

```

                <!-- 89 Dente Decíduo Supranumerário em Hemi-arco Inferior Direito -->
            </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="dm_debitoCreditoIndicador">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="1"/>
                <enumeration value="2"/>
            </restriction>
            <!--1-Debito-->
            <!--2-Crédito-->
        </simpleType>
        <simpleType name="dm_debitoCreditoTipo">
            <restriction base="string">
                <maxLength value="2"/>
                <enumeration value="01"/>
                <enumeration value="02"/>
                <enumeration value="03"/>
                <enumeration value="04"/>
                <enumeration value="05"/>
                <enumeration value="06"/>
                <enumeration value="07"/>
                <enumeration value="08"/>
            </restriction>
            <!--01-IRRF-->
            <!--02-ISS-->
            <!--03-INSS-->
            <!--04-PIS-->
            <!--05-COFINS-->
            <!--06-CSLL-->
            <!--07-Descontos financeiros-->
            <!--08-Ajuste de pagamento anterior-->
        </simpleType>
        <simpleType name="dm_diagnosticoImagem">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="1"/>
                <enumeration value="2"/>
                <enumeration value="3"/>
                <enumeration value="4"/>
            </restriction>
            <!--1 - Tomografia-->
            <!--2 - Ressonância Magnética-->
            <!--3 - Raio-X-->
            <!--4 - Outras-->
        </simpleType>
        <simpleType name="dm_ecog">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="0"/>
                <enumeration value="1"/>
                <enumeration value="2"/>
                <enumeration value="3"/>
                <enumeration value="4"/>
                <!--0 - Totalmente ativo-->
                <!--1 - Não exerce atividade física-->
                <!--2 - Caminha e é capaz de realizar atividade de autocuidado-->
                <!--3 - Capacidade de autocuidado limitada-->
                <!--4 - Completamente dependente-->
            </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="dm_face">
            <restriction base="string">
                <maxLength value="5"/>
            </restriction>
        <!--

```

Este campo é uma combinação livre das faces abaixo realizada pelo profissional

O Oclusal
L Lingual
M Mesial
V Vestibular
D Distal
I Incisal
P Palatina

-->

```
</simpleType>
<simpleType name="dm_finalidadeTratamento">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1"/>
    <enumeration value="2"/>
    <enumeration value="3"/>
    <enumeration value="4"/>
    <!--
```

1 - Curativa
2 - Neoadjuvante
3 - Adjuvante
4 - Paliativa

-->

```
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="dm_formaPagamento">
    <restriction base="string">
      <enumeration value="1"/>
      <enumeration value="2"/>
      <enumeration value="3"/>
      <enumeration value="4"/>
      <!--1 - Depósito/transferência bancária-->
      <!--2 - Carteira-->
      <!--3 - Boleto Bancário / DDA-->
      <!--4 - Dinheiro/cheque-->
```

```
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="dm_grauPart">
    <restriction base="string">
      <maxLength value="2"/>
      <enumeration value="00"/>
      <enumeration value="01"/>
      <enumeration value="02"/>
      <enumeration value="03"/>
      <enumeration value="04"/>
      <enumeration value="05"/>
      <enumeration value="06"/>
      <enumeration value="07"/>
      <enumeration value="08"/>
      <enumeration value="09"/>
      <enumeration value="10"/>
      <enumeration value="11"/>
      <enumeration value="12"/>
      <enumeration value="13"/>
      <!--
```

00 Cirurgião
01 Primeiro Auxiliar
02 Segundo Auxiliar
03 Terceiro Auxiliar
04 Quarto Auxiliar
05 Instrumentador
06 Anestesista
07 Auxiliar de Anestesista
08 Consultor

09 Perfusionista
10 Pediatra na sala de parto
11 Auxiliar SADT
12 Clínico
13 Intensivista
-->

```
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="dm_indicadorAcidente">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="0"/>
    <enumeration value="1"/>
    <enumeration value="2"/>
    <enumeration value="9"/>
    <!--0 - Trabalho -->
    <!--1 - Trânsito-->
    <!--2 - Outros Acidentes-->
    <!--9 - Não Acidentes-->
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="dm_metastase">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1"/>
    <enumeration value="2"/>
    <enumeration value="3"/>
  </restriction>
<!--
```

1 M1
2 M0
3 Mx
-->

```
</simpleType>
<simpleType name="dm_motivoSaida">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="11"/>
    <enumeration value="12"/>
    <enumeration value="13"/>
    <enumeration value="14"/>
    <enumeration value="15"/>
    <enumeration value="16"/>
    <enumeration value="17"/>
    <enumeration value="18"/>
    <enumeration value="21"/>
    <enumeration value="22"/>
    <enumeration value="23"/>
    <enumeration value="24"/>
    <enumeration value="25"/>
    <enumeration value="26"/>
    <enumeration value="27"/>
    <enumeration value="28"/>
    <enumeration value="31"/>
    <enumeration value="41"/>
    <enumeration value="42"/>
    <enumeration value="43"/>
    <enumeration value="51"/>
    <!-- 11 Alta Curado -->
    <!-- 12 Alta Melhorado -->
    <!-- 13 Alta da Puérpera e permanência do recém-nascido -->
    <!-- 14 Alta a pedido -->
    <!-- 15 Alta com previsão de retorno para acompanhamento do paciente -->
    <!-- 16 Alta por Evasão -->
    <!-- 17 Alta da Puérpera e recém-nascido -->
    <!-- 18 Alta por Outros motivos -->
  </restriction>
</simpleType>
```

<!-- 21 Permanencia por características próprias da doença -->
 <!-- 22 Permanencia por Intercorrência -->
 <!-- 23 Permanencia por impossibilidade sócio-familiar -->
 <!-- 24 permanencia por Processo de doação de órgãos, tecidos e células - doador vivo -->
 <!-- 25 Permanencia por Processo de doação de órgãos, tecidos e células - doador morto -->
 <!-- 26 Permanencia por mudança de procedimento -->
 <!-- 27 Permanencia por re-operação -->
 <!-- 28 Permanencia por outros motivos -->
 <!-- 31 Transferido para outro estabelecimento -->
 <!-- 41 Óbito com declaração de óbito fornecida pelo médico assistente -->
 <!-- 42 Óbito com declaração de Óbito fornecida pelo Instituto Médico Legal - IML -->
 <!-- 43 Óbito com declaração de Óbito fornecida pelo Serviço de Verificação de Óbito -

SVO. -->

<!-- 51 ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO -->

</restriction>

</simpleType>

<simpleType name="dm_nodulo">

<restriction base="string">

<enumeration value="1"/>

<enumeration value="2"/>

<enumeration value="3"/>

<enumeration value="4"/>

<enumeration value="5"/>

</restriction>

<!--

1 N1

2 N2

3 N3

4 N0

5 Nx

-->

</simpleType>

<simpleType name="dm_obitoMulher">

<restriction base="string">

<enumeration value="1"/>

<enumeration value="2"/>

<enumeration value="3"/>

<!-- 1 Grávida -->

<!-- 2 Até 42 dias após término gestação -->

<!-- 3 De 43 dias à 12 meses após término gestação -->

</restriction>

</simpleType>

<simpleType name="dm_opcaoFabricante">

<restriction base="string">

<enumeration value="1"/>

<enumeration value="2"/>

<enumeration value="3"/>

<!-- 1 Primeira opção de fabricante

2 Segunda opção de fabricante

3 Terceira opção de fabricante -->

</restriction>

</simpleType>

<simpleType name="dm_objetoRecurso">

<restriction base="string">

<enumeration value="1"/>

<enumeration value="2"/>

<!-- 1 - Recurso de protocolo-->

<!-- 2 - Recurso de guia-->

</restriction>

</simpleType>

<simpleType name="dm_outrasDespesas">

<restriction base="string">

<enumeration value="1"/>

```

        <enumeration value="2"/>
        <enumeration value="3"/>
        <enumeration value="4"/>
        <enumeration value="5"/>
        <enumeration value="6"/>
        <!-- 1 Gases Medicinais -->
        <!-- 2 Medicamentos -->
        <!-- 3 Materiais -->
        <!-- 4 Taxas Diversas -->
        <!-- 5 Diárias -->
        <!-- 6 Aluguéis -->
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="dm_posicaoProfissao">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="00"/>
        <enumeration value="01"/>
        <enumeration value="02"/>
        <enumeration value="03"/>
        <enumeration value="04"/>
        <enumeration value="05"/>
        <enumeration value="06"/>
        <enumeration value="07"/>
        <enumeration value="08"/>
        <enumeration value="09"/>
        <enumeration value="10"/>
        <enumeration value="11"/>
        <enumeration value="12"/>
        <enumeration value="13"/>
        <!-- 00 Cirurgião -->
        <!-- 01 Primeiro Auxiliar -->
        <!-- 02 Segundo Auxiliar -->
        <!-- 03 Terceiro Auxiliar -->
        <!-- 04 Quarto Auxiliar -->
        <!-- 05 Instrumentador -->
        <!-- 06 Anestesista -->
        <!-- 07 Auxiliar de Anestesista -->
        <!-- 08 Consultor -->
        <!-- 09 Perfusionista -->
        <!-- 10 Pediatra na sala de parto -->
        <!-- 11 Auxiliar SADT -->
        <!-- 12 Clínico -->
        <!-- 13 Intensivista -->
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="dm_regiao">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="4"/>
        <enumeration value="AI"/>
        <enumeration value="AS"/>
        <enumeration value="HASD"/>
        <enumeration value="HASE"/>
        <enumeration value="HAID"/>
        <enumeration value="HAIE"/>
        <enumeration value="ASAI"/>
        <enumeration value="S1"/>
        <enumeration value="S2"/>
        <enumeration value="S3"/>
        <enumeration value="S4"/>
        <enumeration value="S5"/>
        <enumeration value="S6"/>
        <enumeration value="LG"/>
        <enumeration value="CL"/>
    </restriction>
</simpleType>

```

<enumeration value="AB"/>
<enumeration value="PA"/>
<enumeration value="MJ"/>
<enumeration value="PD"/>
<enumeration value="PM"/>
<enumeration value="RM"/>
<enumeration value="MA"/>
<enumeration value="GI"/>
<enumeration value="PT"/>
<enumeration value="TP"/>
<enumeration value="RIS"/>
<enumeration value="RCSD"/>
<enumeration value="RCID"/>
<enumeration value="RMSD"/>
<enumeration value="RCSE"/>
<enumeration value="RPSE"/>
<enumeration value="RMSE"/>
<enumeration value="RII"/>
<enumeration value="RCID"/>
<enumeration value="RPID"/>
<enumeration value="RMID"/>
<enumeration value="RCIE"/>
<enumeration value="RPIE"/>
<enumeration value="RMIE"/>
<enumeration value="RMD"/>
<enumeration value="RME"/>
<enumeration value="RPD"/>
<enumeration value="RPE"/>
<enumeration value="RMPE"/>
<enumeration value="RMPD"/>
<enumeration value="SM"/>
<enumeration value="TU"/>
<enumeration value="SI"/>
<enumeration value="FLI"/>
<enumeration value="FLA"/>
<enumeration value="UV"/>
<enumeration value="PP"/>
<enumeration value="PI"/>
<enumeration value="LS"/>
<enumeration value="LI"/>
<enumeration value="RL"/>
<enumeration value="RP"/>
<enumeration value="RV"/>
<enumeration value="RSMD"/>
<enumeration value="RSME"/>
<enumeration value="RSL"/>
<!-- AS Arco Superior -->
<!-- AI Arco Inferior -->
<!-- HASD Hemi-Arco Superior Direito -->
<!-- HASE Hemi-Arco Superior Esquerdo -->
<!-- HAID Hemi-Arco Inferior Direito -->
<!-- HAIE Hemi-Arco Inferior Esquerdo -->
<!-- ASAI Arcadas Superiores e inferiores -->
<!-- S1 Sextante superior posterior direito -->
<!-- S2 Sextante superior anterior -->
<!-- S3 Sextante superior posterior esquerdo -->
<!-- S4 Sextante inferior posterior esquerdo -->
<!-- S5 Sextante inferior anterior -->
<!-- S6 Sextante inferior posterior direito -->
<!-- LG Língua -->
<!-- CL Comissura labial -->
<!-- AB Assoalho de boca -->
<!-- PA Palato -->

```

<!-- MJ Mucosa jugal -->
<!-- PD Palato duro -->
<!-- PM Palato mole -->
<!-- RM Região retromolar -->
<!-- MA Mucosa alveolar -->
<!-- GI Gengiva inserida -->
<!-- PT Parótida -->
<!-- TP Tonsilas palatinas -->
<!-- RIS Região dos Incisivos centrais superiores -->
<!-- RCSD Região do canino e lateral superior direito -->
<!-- RPSD Região dos pré-molares superiores direito -->
<!-- RMSD Região dos molares superiores direito -->
<!-- RCSE Região do canino e lateral superior esquerdo -->
<!-- RPSE Região dos pré-molares superiores esquerdo -->
<!-- RMSE Região dos molares superiores esquerdo -->
<!-- RII Região dos incisivos inferiores -->
<!-- RCID Região de canino inferior direito -->
<!-- RPID Região dos pré-molares inferiores direito -->
<!-- RMID Região dos molares inferiores direito -->
<!-- RCIE Região de canino inferior esquerdo -->
<!-- RPIE Região dos pré-molares inferiores esquerdo -->
<!-- RMIE Região dos molares inferiores esquerdo -->
<!-- RMD Região dos molares lado direito -->
<!-- RME Região dos molares lado esquerdo -->
<!-- RPD Região dos pré-molares lado direito -->
<!-- RPE Região dos pré-molares lado esquerdo -->
<!-- RMPE Região dos molares e pré-molares lado esquerdo -->
<!-- RMPD Região dos molares e pré-molares lado direito -->
<!-- SM Região do assoalho do seio maxilar -->
<!-- TU Região do Túber -->
<!-- SI Região de Sínfise -->
<!-- FLI Freio lingual -->
<!-- FLA Freios labiais -->
<!-- UV Úvula -->
<!-- PP Pregas palatinas -->
<!-- PI Papila incisiva -->
<!-- LS Lábio Superior -->
<!-- LI Lábio inferior -->
<!-- RL Região lingual -->
<!-- RP Região palatina -->
<!-- RV Região vestibular -->
<!-- RSMD Região Sub-Mandibular Direita -->
<!-- RSME Região Sub-Mandibular Esquerda -->
<!-- RSL Região Sub-Lingual -->
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="dm_regimeInternacao">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1"/>
    <enumeration value="2"/>
    <enumeration value="3"/>
    <!--1 - Hospitalar-->
    <!--2 - Hospital-Dia-->
    <!--3 - Domiciliar-->
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="dm_sexo">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="1"/>
    <enumeration value="1"/>
    <enumeration value="3"/>
    <!--1- Masculino-->
    <!--3- Feminino-->
  </restriction>
</simpleType>

```

```

        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="dm_statusCancelamento">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="1"/>
            <enumeration value="1"/>
            <enumeration value="2"/>
            <enumeration value="3"/>
            <!-- 1 - Cancelado com sucesso-->
            <!-- 2 - Não cancelado-->
            <!-- 3 - Guia inexistente-->
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="dm_statusComunicacaoBeneficiario">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="P"/>
            <enumeration value="B"/>
            <!-- P - Processado-->
            <!-- B - Beneficiário não reconhecido-->
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="dm_statusProtocolo">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1"/>
            <enumeration value="2"/>
            <enumeration value="3"/>
            <enumeration value="4"/>
            <enumeration value="5"/>
            <enumeration value="6"/>
            <enumeration value="7"/>
            <enumeration value="8"/>
            <!-- 1 - Recebido -->
            <!-- 2 - Em análise -->
            <!-- 3 - Liberado para pagamento -->
            <!-- 4 - Encerrado sem pagamento -->
            <!-- 5 - Analisado e aguardando liberação para pagamento -->
            <!-- 6 - Pagamento Efetuado -->
            <!-- 7 - Não Localizado -->
            <!-- 8 - Aguardando informação complementar -->
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="dm_statusSolicitacao">
        <restriction base="string">
            <length value="1"/>
            <enumeration value="1"/>
            <enumeration value="2"/>
            <enumeration value="3"/>
            <!-- 1 - Autorizado-->
            <!-- 2 - Em análise-->
            <!-- 3 - Negado-->
        </restriction>
    </simpleType>
    <!-- a estrutura abaixo filtra de dm_tabelaGeral, somente os códigos de tabela que serão utilizados como
campos das guias -->
    <simpleType name="dm_tabela">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="18"/>
            <enumeration value="19"/>
            <enumeration value="20"/>
            <enumeration value="22"/>
            <enumeration value="00"/>
        </restriction>
    <!-- 18 TUSS _ Taxas hospitalares, diárias e gases medicinais -->

```

```

<!-- 19 TUSS _ Materiais -->
<!-- 20 TUSS - Medicamentos -->
<!-- 22 TUSS _ Procedimentos e eventos em saúde (medicina, odonto e demais áreas de saúde) -->
<!-- 00 Tabela Própria das Operadoras -->
</simpleType>
<simpleType name="dm_tabelaGeral">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="05"/>
    <enumeration value="12"/>
    <enumeration value="18"/>
    <enumeration value="19"/>
    <enumeration value="20"/>
    <enumeration value="22"/>
    <enumeration value="23"/>
    <enumeration value="24"/>
    <enumeration value="25"/>
    <enumeration value="26"/>
    <enumeration value="27"/>
    <enumeration value="28"/>
    <enumeration value="29"/>
    <enumeration value="30"/>
    <enumeration value="31"/>
    <enumeration value="32"/>
    <enumeration value="33"/>
    <enumeration value="34"/>
    <enumeration value="35"/>
    <enumeration value="36"/>
    <enumeration value="37"/>
    <enumeration value="38"/>
    <enumeration value="39"/>
    <enumeration value="40"/>
    <enumeration value="41"/>
    <enumeration value="42"/>
    <enumeration value="43"/>
    <enumeration value="44"/>
    <enumeration value="45"/>
    <enumeration value="46"/>
    <enumeration value="47"/>
    <enumeration value="48"/>
    <enumeration value="49"/>
    <enumeration value="50"/>
    <enumeration value="51"/>
    <enumeration value="52"/>
    <enumeration value="53"/>
    <enumeration value="54"/>
    <enumeration value="55"/>
    <enumeration value="56"/>
    <enumeration value="57"/>
    <enumeration value="58"/>
    <enumeration value="59"/>
    <enumeration value="60"/>
    <enumeration value="61"/>
    <enumeration value="00"/>
  </restriction>
  <!-- 01 Lista de Procedimentos Médicos AMB 90 (Inativo)** -->
  <!-- 02 Lista de Procedimentos Médicos AMB 92 (Inativo)** -->
  <!-- 03 Lista de Procedimentos Médicos AMB 96 (Inativo)** -->
  <!-- 04 Lista de Procedimentos Médicos AMB 99 (Inativo)** -->
  <!-- 05 Tabela Brasíndice -->
  <!-- 06 Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (Inativo)** -->
  <!-- 07 Tabela CIEFAS-93 (Inativo)** -->
  <!-- 08 Tabela CIEFAS-2000 (Inativo)** -->
  <!-- 09 Rol de Procedimentos ANS (Inativo)** -->

```

```

<!-- 10 Tabela de Procedimentos Ambulatoriais SUS (Inativo)** -->
<!-- 11 Tabela de Procedimentos Hospitalares SUS (Inativo)** -->
<!-- 12 Tabela SIMPRO -->
<!-- 13 Tabela TUNEP -->
<!-- 14 Tabela VRPO (Inativo)**-->
<!-- 15 Tabela de Intercâmbio Sistema Uniodonto (Inativo)** -->
<!-- 16 TUSS _ Procedimentos Médicos(Inativo) -->
<!-- 17 TUSS _ Procedimentos Odontológicos (Inativo) -->
<!-- 18 TUSS _ Taxas hospitalares, diárias e gases medicinais -->
<!-- 19 TUSS _ Materiais -->
<!-- 20 TUSS - Medicamentos -->
<!-- 21 TUSS _ Outras áreas da saúde (Inativo) -->
<!-- 22 TUSS _ Procedimentos e eventos em saúde (medicina, odonto e demais áreas de saúde) -->
<!--23 Conselho profissional
24 Tipo de internação
25 Sexo
26 Regime de Internação
27 Tipo obstétrica
28 Tipo de consulta
29 Tipo de doença
30 Unidade de tempo de doença referida pelo paciente
31 Indicador de Acidente
32 Tipo de atendimento
33 Tipo de acomodação
34 Motivo de saída da internação
35 Óbito em mulher
36 Tipo de Faturamento
37 Via de acesso
38 Técnica utilizada
39 Grau de participação
40 Faces do dente
41 Situação Inicial do Dente
42 Regiões da Boca
43 Dentes
44 Status do protocolo
45 CBO-S (especialidade)
46 Glosas, negativas e demais mensagens
47 Unidade de Medida
48 Forma de Pagamento
49 Status do Cancelamento
50 Status da Solicitação
51 Tipo de Demonstrativo
52 Escala de Capacidade Funcional (ECOG - Escala de Zubrod)
53 Caráter do Atendimento
54 Código da Despesa
55 Finalidade do Tratamento
56 Metástases
57 Nódulo
58 Diagnóstico por imagem
59 Tipo de Quimioterapia
60 Tumor
61 Via de administração-->
<!-- 89 Tabela Própria Procedimentos não médicos -->
<!-- 90 Tabela Própria Pacote Odontológico -->
<!-- 91 Tabela provisória TUSS -->
<!-- 92 Tabela provisória TUSS - Procedimentos Odontológicos -->
<!-- 93 Tabela Provisória TUSS _ Procedimentos Médicos -->
<!-- 94 Tabela Própria Procedimentos (Inativo)** -->
<!-- 95 Tabela Própria Materiais -->
<!-- 96 Tabela Própria Medicamentos -->
<!-- 97 Tabela Própria de Taxas Hospitalares -->
<!-- 98 Tabela Própria de Pacotes -->
<!-- 99 Tabela Própria de Gases Medicinais -->

```

```

        <!-- 00 Tabela Própria das Operadoras -->
</simpleType>
<simpleType name="dm_tabelasDiagnostico">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="CID-10"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="dm_tecnicaRadiografica">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1"/>
        <enumeration value="2"/>
        <enumeration value="3"/>
        <enumeration value="4"/>
        <!--1 - Tomografia-->
        <!--2 - Ressonância Magnética-->
        <!--3 - Raio-X-->
        <!--4 - Outras-->
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="dm_tecnicaUtilizada">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1"/>
        <enumeration value="2"/>
        <enumeration value="3"/>
        <!--1 - Convencional-->
        <!--2 - Videolaparoscopia-->
        <!--3 - Robótica-->
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="dm_tipoAcomodacao">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="02"/>
        <enumeration value="04"/>
        <enumeration value="09"/>
        <enumeration value="10"/>
        <enumeration value="11"/>
        <enumeration value="12"/>
        <enumeration value="14"/>
        <enumeration value="15"/>
        <enumeration value="16"/>
        <enumeration value="17"/>
        <enumeration value="18"/>
        <enumeration value="19"/>
        <enumeration value="20"/>
        <enumeration value="21"/>
        <enumeration value="22"/>
        <enumeration value="24"/>
        <enumeration value="25"/>
        <enumeration value="26"/>
        <enumeration value="27"/>
        <enumeration value="28"/>
        <enumeration value="29"/>
        <enumeration value="30"/>
        <enumeration value="31"/>
        <enumeration value="32"/>
        <enumeration value="33"/>
        <enumeration value="36"/>
        <enumeration value="37"/>
        <enumeration value="38"/>
        <enumeration value="39"/>
        <enumeration value="40"/>
        <enumeration value="41"/>
        <enumeration value="43"/>
    </restriction>
</simpleType>

```

```

<enumeration value="44"/>
<enumeration value="45"/>
<enumeration value="46"/>
<enumeration value="47"/>
<enumeration value="48"/>
<enumeration value="49"/>
<enumeration value="50"/>
<enumeration value="51"/>
<enumeration value="52"/>
<enumeration value="53"/>
<enumeration value="56"/>
<enumeration value="57"/>
<enumeration value="58"/>
<enumeration value="59"/>
<!-- 01 Enfermaria (Inativado)-->
<!-- 02 Quarto privativo/particular -->
<!-- 03 UTI (Inativado) -->
<!-- 04 Enfermaria 2 leitos -->
<!-- 05 One Day clinic (Inativado) -->
<!-- 06 Unidade intermediaria (Inativado)-->
<!-- 07 Apartamento (Inativado)-->
<!-- 08 Ambulatório (Inativado)
09 APARTAMENTO DE LUXO DA MATERNIDADE
10 APARTAMENTO DE LUXO DE PSIQUIATRIA -->
    <!-- 11 Apartamento luxo -->
    <!-- 12 Apartamento Simples/Standard -->
    <!-- 13 Apartamento Standard (Inativado)-->
    <!-- 14 Apartamento Suíte -->
    <!-- 15 Apartamento com alojamento conjunto
16 APARTAMENTO PARA PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA
17 APARTAMENTO SIMPLES / STANDARD DA MATERNIDADE
18 APARTAMENTO SIMPLES / STANDARD DE PSIQUIATRIA
19 APARTAMENTO SUÍTE DA MATERNIDADE
20 APARTAMENTO SUÍTE DE PSIQUIATRIA -->
    <!-- 21 Berçário normal -->
    <!-- 22 Berçário patológico / prematuro -->
    <!-- 23 Berçário patológico com isolamento (Inativado)
24 ENFERMARIA DE 2 LEITOS DA MATERNIDADE
25 ENFERMARIA DE 3 LEITOS DA MATERNIDADE
26 ENFERMARIA DE 4 OU MAIS LEITOS DA MATERNIDADE
27 HOSPITAL DIA APARTAMENTO
28 HOSPITAL DIA ENFERMARIA
29 HOSPITAL DIA PSIQUIATRIA
30 QUARTO COLETIVO DE 2 LEITOS DA MATERNIDADE -->
    <!-- 31 Enfermaria (3 leitos) -->
    <!-- 32 Enfermaria (4 ou mais leitos) -->
    <!-- 33 Enfermaria com alojamento conjunto -->
    <!-- 34 Hospital Dia (Inativo) -->
    <!-- 35 Isolamento (Inativo)
36 QUARTO PRIVATIVO / PARTICULAR DA MATERNIDADE
37 QUARTO PRIVATIVO / PARTICULAR DE PSIQUIATRIA
38 SEMI UTI ADULTO GERAL
39 SEMI UTI CORONARIANA
40 SEMI UTI NEONATAL -->
    <!-- 41 Quarto Coletivo (2 leitos) -->
    <!-- 42 Quarto privativo (Inativado) -->
    <!-- 43 Quarto com alojamento conjunto
44 SEMI UTI NEUROLÓGICA
45 SEMI UTI INFANTIL/PEDIÁTRICA
46 SEMI UTI QUEIMADOS
47 UNIDADE DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
48 UNIDADE DE TRANSPLANTE EM GERAL
49 UNIDADE INTERMEDIÁRIA DE PSIQUIATRIA

```

```

50     UNIDADE INTERMEDIÁRIA GERAL    -->
        <!-- 51 UTI Adulto -->
        <!-- 52 UTI Infantil/Pediátrica -->
        <!-- 53 UTI Neo-Natal -->
        <!-- 54 TSI - Unidade de Terapia semi-Intensiva (Inativado) -->
        <!-- 55 Unidade coronariana (Inativado) -->
56     UNIDADE PARA TRATAMENTO RADIOATIVO
57     UTI CORONARIANA
58     UTI NEUROLÓGICA
59     UTI QUEIMADOS    -->
        <!-- 61 Outras diárias (Inativado) -->
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="dm_tipoAtendimento">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="01"/>
            <enumeration value="02"/>
            <enumeration value="03"/>
            <enumeration value="04"/>
            <enumeration value="05"/>
            <enumeration value="06"/>
            <enumeration value="07"/>
            <enumeration value="08"/>
            <enumeration value="09"/>
            <enumeration value="10"/>
            <enumeration value="11"/>
            <enumeration value="12"/>
            <enumeration value="13"/>
        <!--
01     Remoção
02     Pequena Cirurgia
03     Terapias
04     Consulta
05     Exames (englobando exame radiológico)
06     Atendimento Domiciliar
07     SADT Internado
08     Quimioterapia
09     Radioterapia
10     Terapia Renal Substitutiva (TRS)
11     Pronto Socorro
12     Ocupacional
13     Pequenos atendimentos

-->
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="dm_tipoAtendimentoOdonto">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1"/>
            <enumeration value="2"/>
            <enumeration value="3"/>
            <enumeration value="4"/>
            <enumeration value="5"/>
        <!--
É um subconjunto da tabela tipo de atendimento
1 Tratamento odontológico
2 Exame radiológico
3 Ortodontia
4 Urgência/emergência
5 Auditoria
-->
        </restriction>
    </simpleType>

```

```

<simpleType name="dm_tipoConsulta">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1"/>
    <enumeration value="2"/>
    <enumeration value="3"/>
    <!--1 - Primeira-->
    <!--2 - Seguimento-->
    <!--3 - Pré-Natal-->
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="dm_tipoDemonstrativo">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1"/>
    <enumeration value="2"/>
    <enumeration value="3"/>
    <!--1 - Demonstrativo de Pagamento -->
    <!--2 - Demonstrativo de análise da conta médica -->
    <!--3 - Demonstrativo de Pagamento - Odontologia -->
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="dm_tipoDoenca">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1"/>
    <enumeration value="2"/>
    <!--1 - A - Aguda-->
    <!--2 - C - Crônica-->
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="dm_tipoEvento">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="I"/>
    <enumeration value="A"/>
    <!-- Início Internação -->
    <!-- Alta -->
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="dm_tipoFaturamento">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1"/>
    <enumeration value="2"/>
    <enumeration value="3"/>
    <enumeration value="4"/>
    <!--1 - Parcial-->
    <!--2 - Final-->
    <!--3 - Complementar-->
    <!--4 - Total-->
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="dm_tipoFaturamentoOdonto">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1"/>
    <enumeration value="4"/>
    <!--1 - P - Parcial-->
    <!--4 - T - Total-->
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="dm_tipoGuia">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1"/>
    <enumeration value="2"/>
    <!--1 - Solicitação-->
    <!--2 - Faturamento-->
  </restriction>

```

```
</simpleType>
<simpleType name="dm_tipoGlosa">
  <restriction base="string">
    <maxLength value="4"/>
    <enumeration value="1001"/>
    <enumeration value="1002"/>
    <enumeration value="1003"/>
    <enumeration value="1004"/>
    <enumeration value="1005"/>
    <enumeration value="1006"/>
    <enumeration value="1007"/>
    <enumeration value="1008"/>
    <enumeration value="1009"/>
    <enumeration value="1010"/>
    <enumeration value="1011"/>
    <enumeration value="1012"/>
    <enumeration value="1013"/>
    <enumeration value="1014"/>
    <enumeration value="1015"/>
    <enumeration value="1016"/>
    <enumeration value="1017"/>
    <enumeration value="1018"/>
    <enumeration value="1019"/>
    <enumeration value="1020"/>
    <enumeration value="1021"/>
    <enumeration value="1022"/>
    <enumeration value="1023"/>
    <enumeration value="1024"/>
    <enumeration value="1101"/>
    <enumeration value="1102"/>
    <enumeration value="1103"/>
    <enumeration value="1104"/>
    <enumeration value="1201"/>
    <enumeration value="1202"/>
    <enumeration value="1203"/>
    <enumeration value="1204"/>
    <enumeration value="1205"/>
    <enumeration value="1206"/>
    <enumeration value="1207"/>
    <enumeration value="1208"/>
    <enumeration value="1209"/>
    <enumeration value="1210"/>
    <enumeration value="1211"/>
    <enumeration value="1212"/>
    <enumeration value="1213"/>
    <enumeration value="1214"/>
    <enumeration value="1215"/>
    <enumeration value="1216"/>
    <enumeration value="1217"/>
    <enumeration value="1218"/>
    <enumeration value="1301"/>
    <enumeration value="1302"/>
    <enumeration value="1303"/>
    <enumeration value="1304"/>
    <enumeration value="1305"/>
    <enumeration value="1306"/>
    <enumeration value="1307"/>
    <enumeration value="1308"/>
    <enumeration value="1309"/>
    <enumeration value="1310"/>
    <enumeration value="1311"/>
    <enumeration value="1312"/>
    <enumeration value="1313"/>
  </restriction>
</simpleType>
```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

<enumeration value="2208"/>
<enumeration value="2209"/>
<enumeration value="2210"/>
<enumeration value="2211"/>
<enumeration value="2301"/>
<enumeration value="2302"/>
<enumeration value="2303"/>
<enumeration value="2304"/>
<enumeration value="2305"/>
<enumeration value="2306"/>
<enumeration value="2307"/>
<enumeration value="2308"/>
<enumeration value="2309"/>
<enumeration value="2310"/>
<enumeration value="2401"/>
<enumeration value="2402"/>
<enumeration value="2403"/>
<enumeration value="2404"/>
<enumeration value="2405"/>
<enumeration value="2406"/>
<enumeration value="2407"/>
<enumeration value="2408"/>
<enumeration value="2409"/>
<enumeration value="2410"/>
<enumeration value="2411"/>
<enumeration value="2412"/>
<enumeration value="2413"/>
<enumeration value="2414"/>
<enumeration value="2415"/>
<enumeration value="2416"/>
<enumeration value="2417"/>
<enumeration value="2418"/>
<enumeration value="2419"/>
<enumeration value="2420"/>
<enumeration value="2421"/>
<enumeration value="2422"/>
<enumeration value="2423"/>
<enumeration value="2424"/>
<enumeration value="2501"/>
<enumeration value="2502"/>
<enumeration value="2503"/>
<enumeration value="2504"/>
<enumeration value="2505"/>
<enumeration value="2506"/>
<enumeration value="2507"/>
<enumeration value="2508"/>
<enumeration value="2509"/>
<enumeration value="2510"/>
<enumeration value="2511"/>
<enumeration value="2512"/>
<enumeration value="2513"/>
<enumeration value="2514"/>
<enumeration value="2515"/>
<enumeration value="2516"/>
<enumeration value="2601"/>
<enumeration value="2602"/>
<enumeration value="2603"/>
<enumeration value="2604"/>
<enumeration value="2605"/>
<enumeration value="2606"/>
<enumeration value="2607"/>
<enumeration value="2608"/>
<enumeration value="2609"/>

[illegible]

[illegible]

<!-- <enumeration value="2799"/>-->
<!-- <enumeration value="2899"/>-->
<!-- <enumeration value="2999"/>-->
<!-- <enumeration value="3099"/>-->
<!--
<enumeration value="9901"/>
<enumeration value="9902"/>
<enumeration value="9903"/>
<enumeration value="9904"/>
<enumeration value="9905"/>
<enumeration value="9906"/>
<enumeration value="9907"/>
<enumeration value="9908"/>
<enumeration value="9909"/>
<enumeration value="9910"/>
<enumeration value="9911"/>
<enumeration value="9912"/>
<enumeration value="9913"/>
<enumeration value="9914"/>
<enumeration value="9915"/>
<enumeration value="9916"/>
<enumeration value="9917"/>
<enumeration value="9918"/>
<enumeration value="9919"/>
<enumeration value="9920"/>
<enumeration value="9921"/>
<enumeration value="9922"/>
<enumeration value="9923"/>
<enumeration value="9924"/>
<enumeration value="9925"/>
<enumeration value="9926"/>
<enumeration value="9927"/>
<enumeration value="9928"/>
<enumeration value="9929"/>
<enumeration value="9930"/>
<enumeration value="9931"/>
<enumeration value="9932"/>
<enumeration value="9933"/>
<enumeration value="9934"/>
<enumeration value="9935"/>
<enumeration value="9936"/>
<enumeration value="9937"/>
<enumeration value="9938"/>
<enumeration value="9939"/>
<enumeration value="9940"/>
<enumeration value="9941"/>
<enumeration value="9942"/>
<enumeration value="9943"/>
<enumeration value="9944"/>
<enumeration value="9945"/>
<enumeration value="9946"/>
<enumeration value="9947"/>
<enumeration value="9948"/>
<enumeration value="9949"/>
<enumeration value="9950"/>
<enumeration value="9951"/>
<enumeration value="9952"/>
<enumeration value="9953"/>
<enumeration value="9954"/>
<enumeration value="9955"/>
<enumeration value="9956"/>
<enumeration value="9957"/>
<enumeration value="9958"/>

<enumeration value="9959"/>
<enumeration value="9960"/>
<enumeration value="9961"/>
<enumeration value="9962"/>
<enumeration value="9963"/>
<enumeration value="9964"/>
<enumeration value="9965"/>
<enumeration value="9966"/>
<enumeration value="9967"/>
<enumeration value="9968"/>
<enumeration value="9969"/>
<enumeration value="9970"/>
<enumeration value="9971"/>
<enumeration value="9972"/>
<enumeration value="9973"/>
<enumeration value="9974"/>
<enumeration value="9975"/>
<enumeration value="9976"/>
<enumeration value="9977"/>
<enumeration value="9978"/>
<enumeration value="9979"/>
<enumeration value="9980"/>
<enumeration value="9981"/>
<enumeration value="9982"/>
<enumeration value="9983"/>
<enumeration value="9984"/>
<enumeration value="9985"/>
<enumeration value="9986"/>
<enumeration value="9987"/>
<enumeration value="9988"/>
<enumeration value="9989"/>
<enumeration value="9990"/>
<enumeration value="9991"/>
<enumeration value="9992"/>
<enumeration value="9993"/>
<enumeration value="9994"/>
<enumeration value="9995"/>
<enumeration value="9996"/>
<enumeration value="9997"/>
<enumeration value="9998"/>
<enumeration value="9999"/>

-->

<!-- 1001 Número da carteira inválido -->

<!-- 1002 Número do Cartão Nacional de Saúde inválido -->

<!-- 1003 A admissão do Beneficiário no prestador ocorreu antes da inclusão do Beneficiário

na Operadora -->

<!-- 1004 Solicitação Anterior à Inclusão do Beneficiário -->

<!-- 1005 Atendimento anterior à inclusão do Beneficiário -->

<!-- 1006 Atendimento após o desligamento do Beneficiário -->

<!-- 1007 Atendimento dentro da carência do Beneficiário -->

<!-- 1008 Assinatura divergente -->

<!-- 1009 Beneficiário com pagamento em aberto -->

<!-- 1010 Assinatura do Titular / Responsável inexistente -->

<!-- 1011 Identificação do beneficiário não consistente -->

<!-- 1012 Serviço Profissional Hospitalar não é coberto pelo plano do beneficiário -->

<!-- 1013 Cadastro do beneficiário com problemas -->

<!-- 1014 Beneficiário com data de exclusão -->

<!-- 1015 Idade do Beneficiário acima idade limite -->

<!-- 1016 Beneficiário com atendimento suspenso -->

<!-- 1017 Data Validade da Carteira Vencida -->

<!-- 1018 Empresa do beneficiário suspensa / excluída -->

<!-- 1019 Família do Beneficiário com atendimento suspenso -->

<!-- 1020 Via de Cartão do Beneficiário Cancelada -->

<!-- 1021 Via de Cartão do Beneficiário não liberada -->
<!-- 1022 Via de Cartão do beneficiário não compatível -->
<!-- 1023 Nome do titular inválido -->
<!-- 1024 Plano não existente -->
<!-- 1099 Outros -->
<!-- 1101 Quantidade de Guias informadas no Protocolo diferente das cadastradas -->
<!-- 1102 Protocolo é de re-apresentação -->
<!-- 1103 Protocolo não é de reapresentação -->
<!-- 1104 Valor total do protocolo diferente do valor total das guias -->
<!-- 1199 Outros -->
<!-- 1201 Atendimento fora da vigência do contrato com o credenciado -->
<!-- 1202 Número do CNES inválido -->
<!-- 1203 Código Prestador inválido -->
<!-- 1204 Admissão anterior à inclusão do credenciado na rede -->
<!-- 1205 Admissão após o desligamento do credenciado da rede -->
<!-- 1206 CPF / CNPJ inválido -->
<!-- 1207 Credenciado não pertence à Rede Credenciada -->
<!-- 1208 Solicitação anterior à inclusão do Credenciado -->
<!-- 1209 Solicitação após o desligamento do Credenciado -->
<!-- 1210 Solicitante Credenciado não cadastrado -->
<!-- 1211 Assinatura / Carimbo do Credenciado inexistente -->
<!-- 1212 Atendimento / Referência fora da vigência do contrato do prestador -->
<!-- 1213 CBO-S (especialidade) inválido -->
<!-- 1214 Credenciado não habilitado a realizar o procedimento -->
<!-- 1215 Credenciado fora da abrangência geográfica do plano -->
<!-- 1216 Especialidade não cadastrada -->
<!-- 1217 Especialidade não cadastrada para o prestador -->
<!-- 1218 Código de prestador incompatível com procedimento / exame cobrado -->
<!-- 1299 Outros -->
<!-- 1301 Tipo Guia inválido -->
<!-- 1302 Código Tipo Guia Principal e Número Guias Incompatíveis -->
<!-- 1303 Não existe o Número Guia Principal informado -->
<!-- 1304 Cobrança em guia indevida -->
<!-- 1305 Item pago em outra Guia -->
<!-- 1306 Não existe Número Guia Principal e/ou Código Guia Principal -->
<!-- 1307 Número da guia inválido -->
<!-- 1308 Guia já apresentada -->
<!-- 1309 Procedimento contratado não está de acordo com o tipo de guia utilizado -->
<!-- 1310 Serviço do tipo cirúrgico e invasivo. Equipe médica não informada na guia -->
<!-- 1311 Prestador executante não informado -->
<!-- 1312 Prestador contratado não informado -->
<!-- 1313 Guia com rasura -->
<!-- 1314 Guia sem assinatura e/ou carimbo do credenciado. -->
<!-- 1315 Guia sem data do ato cirúrgico. -->
<!-- 1316 Guia com local de atendimento preenchido incorretamente. -->
<!-- 1317 Guia sem data do atendimento -->
<!-- 1318 Guia com código de serviço preenchido incorretamente. -->
<!-- 1319 Guia sem assinatura do assistido. -->
<!-- 1320 Identificação do assistido incompleta -->
<!-- 1321 Validade da guia expirada -->
<!-- 1399 Outros -->
<!-- 1401 Acomodação não autorizada -->
<!-- 1402 Procedimento não autorizado -->
<!-- 1403 Não existe informação sobre a senha de autorização do procedimento -->
<!-- 1404 Não existe guia de autorização relacionada -->
<!-- 1405 Data de Validade da Senha é anterior a Data do Atendimento -->
<!-- 1406 Número da Senha informado diferente do liberado -->
<!-- 1407 Serviço solicitado não possui cobertura -->
<!-- 1408 Quantidade Serviço Solicitada acima da Autorizada -->
<!-- 1409 Quantidade Serviço solicitada acima coberta -->
<!-- 1410 Serviço solicitado em Carência -->
<!-- 1411 Solicitante não Informado -->
<!-- 1412 Problemas no sistema autorizador -->

<!-- 1413 Acomodação não possui cobertura -->
 <!-- 1414 Data de validade da senha expirada -->
 <!-- 1415 Procedimento não autorizado para o Beneficiário -->
 <!-- 1416 Solicitante não Cadastrado -->
 <!-- 1417 Solicitante não habilitado -->
 <!-- 1418 Solicitante suspenso -->
 <!-- 1419 Serviço solicitado já autorizado -->
 <!-- 1420 Serviço solicitado fora da cobertura -->
 <!-- 1421 Serviço solicitado é de pré-existência -->
 <!-- 1422 Especialidade não cadastrada para o Solicitante -->
 <!-- 1423 Quantidade solicitada acima da quantidade permitida -->
 <!-- 1424 Quantidade autorizada acima da quantidade permitida -->
 <!-- 1425 Necessita pré-autorização da empresa -->
 <!-- 1426 Não autorizado pela auditoria médica -->
 <!-- 1427 Necessidade de auditoria médica -->
 <!-- 1428 Falta de autorização da empresa de conectividade -->
 <!-- 1429 CBO-S (especialidade) não autorizado a realizar o serviço -->
 <!-- 1430 Procedimento odontológico não autorizado -->
 <!-- 1431 Procedimento não autorizado na face solicitada -->
 <!-- 1432 Procedimento não autorizado para dente/região solicitada -->
 <!-- 1433 Procedimento não autorizado, dente ausente -->
 <!--

| | | |
|------|--|------|
| 1434 | Cobrança de conta de CTI neonatal na senha do parto | |
| 1435 | Vigência do acordo posterior à data de realização do procedimento | |
| 1436 | Cancelamento do Acordo anterior à data de realização do procedimento | Novo |

-->

<!-- 1499 Outros -->
 <!-- 1501 Tempo de Evolução da doença Inválido -->
 <!-- 1502 Tipo de Doença inválido -->
 <!-- 1503 Indicador de Acidente Inválido -->
 <!-- 1504 Caráter de Internação Inválido -->
 <!-- 1505 Regime da internação inválido -->
 <!-- 1506 Tipo de Internação Inválido -->
 <!-- 1507 Urgência não aplicável -->
 <!-- 1508 Código CID não Informado -->
 <!-- 1509 Código CID inválido -->
 <!-- 1599 Outros -->
 <!-- 1601 Reincidência no atendimento -->
 <!-- 1602 Tipo de atendimento inválido ou não informado -->
 <!-- 1603 Tipo de consulta inválido -->
 <!-- 1604 Tipo de saída inválido -->
 <!-- 1605 Intervenção anterior a Admissão -->
 <!-- 1606 Final da Intervenção anterior ao Início da Intervenção -->
 <!-- 1607 Alta Hospitalar anterior ao Final da Intervenção -->
 <!-- 1608 Alta anterior à data de internação -->
 <!-- 1609 Motivo Saída Inválido -->
 <!-- 1610 Óbito Mulher Inválido -->
 <!-- 1611 Intervenção anterior a Internação -->
 <!-- 1612 Serviço não pode ser realizado no local especificado -->
 <!-- 1613 Consulta não autorizada -->
 <!-- 1614 Serviço ambulatorial não autorizado -->
 <!-- 1615 Internação não autorizada -->
 <!-- 1699 Outros -->
 <!-- 1701 Cobrança fora do prazo de validade -->
 <!-- 1702 Cobrança de procedimento em duplicidade -->
 <!-- 1703 Horário do atendimento não está na faixa de urgência/emergência -->
 <!-- 1704 Valor cobrado superior ao acordado em pacote -->
 <!-- 1705 Valor apresentado a maior -->
 <!-- 1706 Valor apresentado a menor -->
 <!-- 1707 Não existe informação sobre a tabela que será utilizada na Valoração. Verifique o Contrato do Prestador -->
 <!-- 1708 Não existe valor para o procedimento realizado -->
 <!-- 1709 Falta prescrição médica -->

<!-- 1710 Falta visto da Enfermagem -->
 <!-- 1711 Procedimento pertence a um pacote acordado e já cobrado -->
 <!-- 1712 Assinatura do Médico responsável pelo exame inexistente -->
 <!-- 1713 Faturamento Inválido -->
 <!-- 1714 Valor do serviço superior ao valor de tabela -->
 <!-- 1715 Valor do serviço inferior ao valor de tabela -->
 <!-- 1716 Percentual de redução/acréscimo fora dos valores definidos em tabela -->
 <!--
 Regra de Valorização 1717 Pago conforme relatório de auditoria externa - conta inicial
 Regra de Valorização 1718 Reanálise Negada, pago conforme relatório auditoria
 Regra de Valorização 1719 Reanálise negada, análise conforme tabela acordada
 Regra de Valorização 1720 Liberados 150% de vídeo, sem cobertura para adicional de acomodação
 Regra de Valorização 1721 Código cobrado substituído pelo código pago
 Regra de Valorização 1722 Pago conforme negociação
 Regra de Valorização 1723 Adicional de urgência não previsto para atendimento clínico
 Regra de Valorização 1724 Visita médica cobrada pela equipe cirúrgica incluída no período de 10 dias após
 realização do procedimento cirúrgico
 Regra de Valorização 1725 Valor pago a maior referente à taxa administrativa
 Regra de Valorização 1726 Valor apresentado a maior - Plano Individual
 Regra de Valorização 1727 Pago valor compatível com o procedimento
 Regra de Valorização 1728 Cobrança de material incluso no procedimento / exame realizado
 Regra de Valorização 1729 Cobrança de material com valor acima do permitido para procedimento/exame
 realizado
 Regra de Valorização 1730 filme incluso no exame realizado
 Regra de Valorização 1731 taxa incompatível para atendimento ambulatorial
 Regra de Valorização 1732 QT com data de evento divergente da liberada
 Regra de Valorização 1733 Recuperação de valores por pagamento indevido
 -->
 <!-- 1799 Outros -->
 <!-- 1801 Procedimento inválido -->
 <!-- 1802 Procedimento incompatível com o sexo do Beneficiário -->
 <!-- 1803 Idade do Beneficiário incompatível com o Procedimento -->
 <!-- 1804 Número de dias liberados / sessões autorizadas não informadas -->
 <!-- 1805 Valor total do procedimento diferente do Valor Processado -->
 <!-- 1806 Quantidade de procedimento deve ser maior que zero -->
 <!-- 1807 Procedimentos médicos duplicados -->
 <!-- 1808 Procedimento não conforme com CID -->
 <!-- 1809 Cobrança de procedimento não executado -->
 <!-- 1810 Cobrança de procedimento não solicitado pelo médico -->
 <!-- 1811 Procedimento sem registro de execução -->
 <!-- 1812 Cobrança de procedimento não correlacionado ao relatório específico -->
 <!-- 1813 Cobrança de procedimento sem justificativa para realização ou com justificativa
 insuficiente. -->
 <!-- 1814 Cobrança de procedimento com data de autorização posterior à do atendimento. -->
 <!-- 1815 Procedimento não autorizado -->
 <!-- 1816 Cobrança de procedimento em quantidade incompatível com o
 procedimento/evolução clínica -->
 <!-- 1817 Cobrança de procedimento incluso no procedimento principal -->
 <!-- 1818 Cobrança de procedimento que exige autorização prévia -->
 <!-- 1819 Cobrança de procedimento com história clínica/hipótese diagnóstica não
 compatível -->
 <!-- 1820 Cobrança de procedimento em quantidade acima da máxima permitida/autorizada
 -->
 <!-- 1821 Cobrança de procedimento não compatível com a idade. -->
 <!-- 1822 Cobrança de procedimento com ausência de resultado ou laudo técnico. -->
 <!-- 1823 Procedimento realizado pelo mesmo profissional, na mesma especialidade, no
 prazo inferior ao estipulado sem justificativa adequada. -->
 <!-- 1824 Procedimento cobrado não corresponde ao exame executado -->
 <!-- 1825 Cobrança de procedimento ambulatorial com data de autorização posterior à do
 atendimento. -->
 <!--
 Procedimento 1826 Vias de acesso dos procedimentos cobrados não estão previstas na listagem de procedimentos
 múltiplos. Novo

| | | | |
|--------------|------|--|------|
| Procedimento | 1827 | Cobrança de outro procedimento em outra guia, na mesma data, pelo mesmo profissional com mesmo grau de participação - liberado valor referente à via de acesso do procedimento secundário. | Novo |
| Procedimento | 1828 | Adicional de urgência não previsto para procedimento cirúrgico eletivo. | Novo |
| Procedimento | 1829 | Adicional de vídeo não previsto para o procedimento. | Novo |
| Procedimento | 1830 | Cobrança de Procedimento sem informação das datas de atendimento-visita, plantão, intensivista, avaliação enteral/parenteral | Novo |
| Procedimento | 1831 | Laudo do exame enviado não justifica a cobrança do procedimento | Novo |
| Procedimento | 1832 | Procedimento não permite cobrança de auxiliar de anestesista | Novo |
| Procedimento | 1833 | Procedimento cobrado não permite acréscimo de acomodação | Novo |
| Procedimento | 1834 | Porte anestésico cobrado incompatível com o porte do procedimento realizado | Novo |
| Procedimento | 1835 | "Analgesia por dia subsequente" não justificada em relatório médico, para o procedimento realizado e/ou data do atendimento | Novo |
| Procedimento | 1836 | "Analgesia por dia subsequente" incompatível com a via de administração do medicamento - VO ou IV periférica - sendo liberada visita hospitalar | Novo |
| Procedimento | 1837 | Não cabe pagamento do honorário integral por ser via de acesso cirúrgico diferente | Novo |

-->

```

<!-- 1899 Outros -->
<!-- 1901 Acomodação inválida -->
<!-- 1902 Acomodação informada não está de acordo com acomodação contratada -->
<!-- 1903 Permanência hospitalar incompatível com a evolução clínica -->
<!-- 1904 Permanência hospitalar incompatível com o procedimento autorizado -->
<!-- 1905 Quantidade de diárias deve ser maior que zero -->
<!-- 1906 Acomodação não informada -->
<!-- 1907 Quantidade UTI não prevista para procedimento -->
<!-- 1908 Usuário não possui cobertura de UTI -->
<!-- 1909 Acomodação não autorizada -->
<!-- 1910 Cobrança de diárias em locais de acomodações diferentes, no mesmo dia. -->
<!-- 1911 Permanência hospitalar para investigação injustificada. -->
<!-- 1912 Evolução clínica não compatível com a permanência em UTI. -->
<!-- 1913 Código de diária incompatível com o local de atendimento. -->
<!-- 1914 Cobrança de diária em quantidade incompatível com a permanência hospitalar. -->
<!-- 1915 Mudança de acomodação sem comunicação ao paciente, familiar ou

```

acompanhante, ou sem solicitação destes. -->

```

<!-- 1916 Cobrança de diárias de UTI incompatível com diagnóstico e evolução clínica. -->
<!-- 1999 Outros -->
<!-- 2001 Material inválido -->
<!-- 2002 Material sem cobertura para atendimento ambulatorial -->
<!-- 2003 Material não especificado -->
<!-- 2004 Material sem nota fiscal do fornecedor -->
<!-- 2005 Quantidade de material deve ser maior que zero -->
<!-- 2006 Material informado não coberto -->
<!-- 2007 Cobrança de material em quantidade incompatível com a permanência. -->
<!-- 2008 Cobrança de material em quantidades incompatíveis com o procedimento

```

realizado. -->

```

<!-- 2009 Quantidade de material superior a quantidade coberta -->
<!-- 2010 Cobrança de materiais inclusos nas taxas -->
<!-- 2011 Cobrança de material incluso no pacote negociado. -->
<!-- 2012 Cobrança de material incompatível com o relatório técnico. -->
<!-- 2013 Cobrança de material em permanência hospitalar não autorizada. -->
<!-- 2014 Cobrança de material não utilizado -->
<!-- 2099 Outros -->
<!-- 2101 Medicamento inválido -->
<!-- 2102 Medicamento sem cobertura para atendimento ambulatorial -->
<!-- 2103 Medicamento não especificado -->
<!-- 2104 Medicamento sem nota fiscal do fornecedor -->
<!-- 2105 Quantidade de medicamentos deve ser maior que zero -->
<!-- 2106 Medicamento informado não coberto -->
<!-- 2107 Cobrança de medicamento em quantidade incompatível com a permanência. -->
<!-- 2108 Cobrança de medicamento em quantidades incompatíveis com o procedimento

```

realizado. -->

```

<!-- 2109 Quantidade de medicamento superior a quantidade coberta -->
<!-- 2110 Cobrança de medicamento inclusos nas taxas -->

```

<!-- 2111 Cobrança de medicamento incluso no pacote negociado. -->
 <!-- 2112 Cobrança de medicamento incompatível com o relatório técnico. -->
 <!-- 2113 Cobrança de medicamento em permanência hospitalar não autorizada. -->
 <!-- 2114 Cobrança de medicamento não utilizado -->
 <!-- 2199 Outros -->
 <!-- 2201 OPM inválido -->
 <!-- 2202 OPM sem cobertura para atendimento ambulatorial -->
 <!-- 2203 OPM sem nota fiscal do fornecedor -->
 <!-- 2204 Quantidade de OPM deve ser maior que zero -->
 <!-- 2205 OPM informado não coberto -->
 <!-- 2206 OPM informado não autorizado -->
 <!-- 2207 Cobrança de OPM não utilizado -->
 <!-- 2208 Cobrança de OPM no item material e medicamentos. -->
 <!-- 2209 Cobrança de OPM em desacordo com relatório técnico -->
 <!-- 2210 Cobrança de OPM em quantidade incompatível com o procedimento realizado -->
 <!-- 2211 Cobrança de OPM inclusa no pacote -->
 <!-- 2299 Outros -->
 <!-- 2301 Gases Medicinais inválidos -->
 <!-- 2302 Cobrança de oxigenoterapia sem prescrição médica. -->
 <!-- 2303 Cobrança de oxigenoterapia com quantitativo de uso em divergência/pago valor
 corrigido. -->
 <!-- 2304 Cobrança de oxigênio incluso na taxa de nebulização especificada. -->
 <!-- 2305 Cobrança de oxigenoterapia em uso prolongado sem justificativa de uso. -->
 <!-- 2306 Cobrança de oxigenoterapia sem registro de controle de uso (entrada e saída). -->
 <!-- 2307 Cobrança de gases em quantidade superior ao período de permanência -->
 <!-- 2308 Cobrança de CO2 nas cirurgias videolaparoscópicas durante toda a realização do
 procedimento (início ao fim). -->
 <!-- 2309 Cobrança de ar comprimido sem registro no Boletim Anestésico e duração de uso.
 -->
 <!-- 2310 Cobrança de gases incompatível com o utilizado/ prescrito. -->
 <!-- 2399 Outros -->
 <!-- 2401 Taxa / Aluguel inválido -->
 <!-- 2402 Cobrança de taxa por uso de equipamento incompatível com o procedimento
 realizado/uso previsto no procedimento. -->
 <!-- 2403 Cobrança de taxa de uso de bomba de infusão em paciente internado na UTI -->
 <!-- 2404 Cobrança de outras taxas associadas/inclusas na cobrança da taxa de sala prevista.
 -->
 <!-- 2405 Cobrança de mais de uma taxa de sala de cirurgia, por conta do número de
 procedimentos realizados no mesmo tempo cirúrgico. -->
 <!-- 2406 Cobrança indevida de taxa de sala por administração de medicamentos. -->
 <!-- 2407 Cobrança de taxas, de serviços realizados em ambientes incompatíveis com o uso
 de equipamentos. -->
 <!-- 2408 Cobrança de taxas em quantidade superior ao tempo de permanência hospitalar -->
 <!-- 2409 Cobrança de taxa de observação em pronto socorro com permanência menor que o
 período estipulado -->
 <!-- 2410 Cobrança de taxa de observação em pronto socorro sem o registro da permanência.
 -->
 <!-- 2411 Cobrança de taxa de sala de pronto socorro, para aplicação de medicamentos. -->
 <!-- 2412 Cobrança de taxa de recuperação anestésica não justificada para o procedimento.
 -->
 <!-- 2413 Cobrança de taxa inclusa no pacote negociado. -->
 <!-- 2414 Cobrança de taxa de equipamento em concomitância com a cobrança de taxa para o
 procedimento. -->
 <!-- 2415 Taxa exige informação do valor na Guia. -->
 <!-- 2416 Cobrança de taxa de recuperação anestésica para pacientes com pós-operatório
 imediato realizado na UTI/CTI. -->
 <!-- 2417 Cobrança de taxa de recuperação anestésica sem a presença do anestesista. -->
 <!-- 2418 Cobrança de taxa de sala incompatível com o procedimento. -->
 <!-- 2419 Cobrança de taxa de observação para atendimento que gerou uma internação. -->
 <!-- 2420 Cobrança de taxa de sala cirúrgica com porte anestésico diferente do procedimento
 autorizado/realizado. -->
 <!-- 2421 Cobrança de taxa em quantidade incorreta. -->
 <!-- 2422 Cobrança de taxa por uso de equipamento de uso obrigatório na sala de cirurgia,

cuja taxa de sala cirúrgica já inclui seu uso. -->

<!-- 2423 Cobrança de taxa de equipamentos de uso obrigatório no local de atendimento. -->

<!-- 2424 Cobrança de taxa de observação para atendimento que gerou uma internação. -->

<!-- 2499 Outros -->

<!-- 2501 Procedimento em série inválido -->

<!-- 2502 Cobrança de duas avaliações fisioterápicas -->

<!-- 2503 Cobrança de psicoterapia individual, quando o aplicado é a cobrança de psicoterapia em grupo -->

<!-- 2504 Quantidade de sessões cobradas não condizem com as assinaturas no controle de tratamento seriado -->

<!-- 2505 O código cobrado é diferente do código autorizado -->

<!-- 2506 A quantidade de sessões cobradas é diferente da quantidade autorizada -->

<!-- 2507 O código autorizado está incompatível com a prescrição médica solicitada -->

<!-- 2508 Cobrança de sessões sem o devido plano de tratamento e, ou, com o prazo de pagamento expirado -->

<!-- 2509 Cobrança do procedimento seriado incompatível com o quadro clínico -->

<!-- 2510 Cobrança do procedimento seriado em número de sessões acima da quantidade estabelecida -->

<!-- 2511 Ausência de evolução no prontuário médico do tratamento seriado realizado. -->

<!-- 2512 Cobrança de sessões de fisioterapia em desacordo com as evoluções do prontuário médico -->

<!-- 2513 Cobrança de tratamento seriado sem justificativa clínica/técnica -->

<!-- 2514 Serviço não contratado para o prestador -->

<!-- 2515 Local de atendimento inadequado -->

<!-- 2516 Quantidade cobrada diferente da realizada -->

<!-- 2599 Outros -->

<!-- 2601 Codificação incorreta/inadequada do procedimento. -->

<!-- 2602 Cobrança de honorário incluso no procedimento principal -->

<!-- 2603 Cobrança de honorário sem registro da efetiva participação do profissional -->

<!-- 2604 Procedimento principal não requer equipe médica -->

<!-- 2605 Não cabe pagamento do honorário integral por ser a mesma via de acesso cirúrgico. -->

<!-- 2606 Cobrança do honorário em local de atendimento incorreto (inexistente). -->

<!-- 2607 Cobrança de Honorários em duplicidade. -->

<!-- 2608 Cobrança de consulta indevida, quando o procedimento principal já está sendo remunerado. -->

<!-- 2609 Local de atendimento não informado. -->

<!--

| | | | |
|------------|------|--|------|
| Honorários | 2610 | grau de participação de auxiliar incompatível com procedimento cobrado | Novo |
| Honorários | 2611 | Cobrança de Especialista não justificada no evento | Novo |
| Honorários | 2612 | Cobrança indevida de equipe "stand-by", já que angioplastia seguida de cirurgia cardíaca | |
| | | Novo | |
| Honorários | 2613 | Honorário Médico do Anestesiologista já liberado no procedimento cirúrgico, pois "Analgesia por dia subsequente" cobrada na mesma data do evento cirúrgico | Novo |
| Honorários | 2614 | Cobrança de cada participante da equipe deve ser feita em guias diferentes | Novo |

-->

<!-- 2699 Outros -->

<!-- 2701 Procedimento inválido -->

<!-- 2702 Cobrança de exame não solicitado pelo médico -->

<!-- 2703 Exame sem registro de execução -->

<!-- 2704 Cobrança de exame não correlacionado ao relatório específico -->

<!-- 2705 Cobrança de procedimento/exame sem justificativa para realização ou com justificativa insuficiente. -->

<!-- 2706 Cobrança de procedimento/exame com data de autorização posterior à do atendimento. -->

<!-- 2707 Exame não autorizado -->

<!-- 2708 Cobrança de exame em quantidade incompatível com o procedimento/evolução clínica -->

<!-- 2709 Cobrança de procedimento incluso no procedimento principal -->

<!-- 2710 Cobrança de exame que exige autorização prévia -->

<!-- 2711 Cobrança de exame com história clínica/hipótese diagnóstica não compatível -->

<!-- 2712 Cobrança de exame em quantidade acima da máxima permitida/autorizada -->

<!-- 2713 Cobrança de exame não compatível com a idade. -->

<!-- 2714 Cobrança de exame com ausência de resultado ou laudo técnico. -->
 <!-- 2715 Exame realizado pelo mesmo profissional, na mesma especialidade, no prazo inferior ao estipulado sem justificativa adequada. -->
 <!-- 2716 Exame cobrado não corresponde ao exame executado -->
 <!-- 2717 Cobrança de exame ambulatorial com data de autorização posterior à do atendimento. -->
 <!-- 2718 Exames não justificam caráter de urgência -->
 <!-- 2799 Outros -->
 <!-- 2801 Pacote inválido -->
 <!-- 2802 Pacote incompatível com o sexo do Beneficiário -->
 <!-- 2803 Idade do Beneficiário incompatível com o Pacote -->
 <!-- 2804 Valor total do pacote diferente do Valor Processado -->
 <!-- 2805 Valor do pacote superior ao valor dos itens -->
 <!-- 2806 Cobrança de pacote não executado -->
 <!-- 2807 Cobrança de pacote não solicitado pelo médico -->
 <!-- 2808 Pacote sem registro de execução -->
 <!-- 2809 Cobrança de pacote não correlacionado ao relatório específico -->
 <!-- 2810 Cobrança de pacote sem justificativa para realização ou com justificativa insuficiente. -->
 <!-- 2811 Cobrança de pacote com data de autorização posterior à do atendimento. -->
 <!-- 2812 Pacote não autorizado -->
 <!-- 2813 Cobrança de pacote em quantidade incompatível com o procedimento/evolução clínica -->
 <!-- 2814 Itens de composição do pacote não realizados -->
 <!-- 2815 Cobrança do pacote exige autorização prévia -->
 <!-- 2816 Cobrança de pacote com história clínica/hipótese diagnóstica não compatível -->
 <!-- 2817 Cobrança de pacote em quantidade acima da máxima permitida/autorizada -->
 <!-- 2818 Cobrança de pacote não compatível com a idade. -->
 <!-- 2819 Cobrança de pacote com ausência de resultado ou laudo técnico. -->
 <!-- 2820 Pacote realizado pelo mesmo profissional, na mesma especialidade, no prazo inferior ao estipulado sem justificativa adequada. -->
 <!-- 2821 Pacote cobrado não corresponde ao exame executado -->
 <!-- 2822 Cobrança de pacote ambulatorial com data de autorização posterior à do atendimento. -->
 <!-- 2899 Outros -->
 <!-- 2901 Revisão de glosa inválida -->
 <!-- 2902 Glosa mantida -->
 <!-- 2903 Pedido de revisão sem justificativa -->
 <!-- 2904 Mais de um recurso de glosa para a mesma guia/protocolo -->
 <!-- 2905 A guia não é de revisão -->
 <!-- 2906 Número da guia inválido -->
 <!--
 Revisão de glosa 2907 Prazo de 180 dias ultrapassado para solicitação de reanálise
 Revisão de glosa 2908 solicitação de reanálise efetuada de forma incorreta
 -->
 <!-- 2999 Outros -->
 <!-- 3001 Procedimento odontológico inválido -->
 <!-- 3002 Cobrança de procedimento odontológico que exige autorização prévia -->
 <!-- 3003 Idade do Beneficiário incompatível com o Procedimento odontológico -->
 <!-- 3004 Cobrança de procedimento odontológico em quantidade acima da máxima permitida/autorizada -->
 <!-- 3005 Valor total do procedimento diferente do Valor Processado -->
 <!-- 3006 Quantidade de procedimento deve ser maior que zero -->
 <!-- 3007 Procedimentos odontológicos duplicados -->
 <!-- 3008 Cobrança de procedimento odontológico incluso no procedimento principal -->
 <!-- 3009 Cobrança de procedimento odontológico não executado -->
 <!-- 3010 Cobrança de procedimento não solicitado pelo cirurgião-dentista -->
 <!-- 3011 Procedimento odontológico sem registro de execução -->
 <!-- 3012 Cobrança de procedimento odontológico não correlacionado ao relatório específico -->
 <!-- 3013 Cobrança de procedimento odontológico sem justificativa para realização ou com justificativa insuficiente. -->
 <!-- 3014 Cobrança de procedimento odontológico com data de autorização posterior à do

atendimento. -->

técnico. -->

especialidade, no prazo inferior ao estipulado sem justificativa adequada. -->

pagamento -->

-->

máximo permitido. -->

tendo a apresentação da descrição obrigatória -->

```

<!-- 3015 Cobrança de procedimento odontológico com ausência de resultado ou laudo
<!-- 3016 Procedimento odontológico realizado pelo mesmo profissional, na mesma
<!-- 3017 Procedimento cobrado não corresponde a perícia (especificar). -->
<!-- 3018 Evento glosado por auditoria (especificar) -->
<!-- 3019 Evento sob análise técnica, aguardando liberação de confirmação para posterior
<!-- 3020 Conforme documentação radiográfica enviada, evento realizado inadequadamente
<!-- 3021 Falha em informação de dados de arcadas/hemi-arcos -->
<!-- 3022 Falha em informação de dados de dente inicial e/ou final -->
<!-- 3023 Falha em informação de dados de faces dos dentes -->
<!-- 3024 Evento só possível em dentes decíduos -->
<!-- 3025 Evento só possível em dentes permanentes -->
<!-- 3026 Erro nas informações de ordem dos dentes inicial e final -->
<!-- 3027 Desacordo entre o tipo de dente e o número de canais solicitados -->
<!-- 3028 Evento restrito à especialistas -->
<!-- 3029 Evento não indicado pela Auditoria Inicial -->
<!-- 3030 Auditoria final consta que a restauração foi realizada em outro material -->
<!-- 3031 RX fora dos padrões técnicos -->
<!-- 3032 Intervalo da última MPP inferior a três meses -->
<!-- 3033 Intervalo da última MPP inferior a quatro meses -->
<!-- 3034 Justificativa tecnicamente não satisfatória -->
<!-- 3035 Paciente em tratamento com o mesmo profissional -->
<!-- 3036 Paciente em tratamento com outro profissional -->
<!-- 3037 Procedimento cobrado não é igual ao executado -->
<!-- 3038 RX inicial incongruente com o RX final -->
<!-- 3039 RX não corresponde ao procedimento cobrado -->
<!-- 3040 Glosa técnica (especificar detalhadamente) -->
<!-- 3099 Outros -->
<!-- 5001 Mensagem eletrônica fora do padrão TISS -->
<!-- 5002 Não foi possível validar o arquivo XML -->
<!-- 5003 Endereço do Remetente inválido -->
<!-- 5004 Endereço do destinatário inválido -->
<!-- 5005 Remetente não identificado -->
<!-- 5006 Destinatário não identificado -->
<!-- 5007 Mensagem inconsistente ou incompleta -->
<!-- 5008 Espaço reservado para a caixa de saída insuficiente -->
<!-- 5009 Espaço reservado para a caixa de entrada insuficiente -->
<!-- 5010 Envio de mensagem não foi terminado -->
<!-- 5011 Envio de mensagem finalizada -->
<!-- 5012 Recebimento de mensagem não finalizado -->
<!-- 5013 Recebimento de mensagem finalizada -->
<!-- 5014 Código Hash inválido. Mensagem pode estar corrompida. -->
<!-- 5015 Número de guias/demonstrativos dentro da mensagem superior ao tamanho
<!-- 5099 Erro não identificado -->
<!-- 9901 a 9999 Intervalo de códigos destinados as mensagens particulares de cada entidade
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="dm_tipoInternacao">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="1"/>
    <enumeration value="2"/>
    <enumeration value="3"/>
    <enumeration value="4"/>
    <enumeration value="5"/>
    <!-- 1 Clínica -->
    <!-- 2 Cirúrgica -->
    <!-- 3 Obstétrica -->

```

```

                <!-- 4 Pediátrica -->
                <!-- 5 Psiquiátrica -->
            </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="dm_tipoLancamento">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="D"/>
                <enumeration value="C"/>
                <!--D - Débito-->
                <!--C - Crédito-->
            </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="dm_tipoQuimioterapia">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="1"/>
                <enumeration value="2"/>
                <enumeration value="3"/>
                <enumeration value="4"/>
                <!--1 - 1ª linha-->
                <!--2 - 2ª linha-->
                <!--3 - 3ª linha-->
                <!--4 - Outras Linhas-->
            </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="dm_tipoSaidaGuiaConsulta">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="1"/>
                <enumeration value="2"/>
                <enumeration value="3"/>
                <enumeration value="4"/>
                <enumeration value="5"/>
                <!-- 1 Retorno -->
                <!-- 2 Retorno SADT -->
                <!-- 3 Referência -->
                <!-- 4 Internação -->
                <!-- 5 Alta -->
            </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="dm_tipoSaidaGuiaSADT">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="1"/>
                <enumeration value="2"/>
                <enumeration value="3"/>
                <enumeration value="4"/>
                <enumeration value="5"/>
                <enumeration value="6"/>
                <!-- 1 Retorno -->
                <!-- 2 Retorno SADT -->
                <!-- 3 Referência -->
                <!-- 4 Internação -->
                <!-- 5 Alta -->
                <!-- 6 Óbito -->
            </restriction>
        </simpleType>
        <simpleType name="dm_tipoTransacao">
            <restriction base="string">
                <enumeration value="ENVIO_LOTE_GUIAS"/>
                <enumeration value="SOLIC_DEMONSTRATIVO_RETORNO"/>
                <enumeration value="SOLIC_STATUS_PROTOCOLO"/>
                <enumeration value="SOLICITACAO_PROCEDIMENTOS"/>
                <enumeration value="PROTOCOLO_RECEBIMENTO"/>
                <enumeration value="SITUACAO_PROTOCOLO"/>
                <enumeration value="RESPOSTA_SOLICITACAO"/>
            </restriction>
        </simpleType>
    </restriction>
</simpleContent>
</complexType>

```

```

        <enumeration value="DEMONSTRATIVO_PAGAMENTO"/>
        <enumeration value="DEMONSTRATIVO_ANALISE_CONTA"/>
        <enumeration value="DEMONSTRATIVO_ODONTOLOGIA"/>
        <enumeration value="CANCELAMENTO_GUIA_RECIBO"/>
        <enumeration value="RE_APRESENTACAO_GUIA"/>
        <enumeration value="CANCELA_GUIA"/>
        <enumeration value="VERIFICA_ELEGIBILIDADE"/>
        <enumeration value="SITUACAO_ELEGIBILIDADE"/>
        <enumeration value="AUTORIZACAO_ODONTOLOGIA"/>
        <enumeration value="SOLICITA_STATUS_AUTORIZACAO"/>
        <enumeration value="STATUS_AUTORIZACAO"/>
        <enumeration value="ENVIO_ANEXO"/>
        <enumeration value="PROTOCOLO_RECEBIMENTO_ANEXO"/>
        <enumeration value="COMUNICACAO_BENEFICIARIO"/>
        <enumeration value="RECIBO_COMUNICACAO"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="dm_tumor">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="1"/>
        <enumeration value="2"/>
        <enumeration value="3"/>
        <enumeration value="4"/>
        <enumeration value="5"/>
        <enumeration value="6"/>
        <enumeration value="7"/>
    </restriction>
    <!--
1      T1
2      T2
3      T3
4      T4
5      T0
6      Tis
7      Tx
-->
</simpleType>
<simpleType name="dm_UF">
    <restriction base="string">
        <length value="2"/>
        <enumeration value="RS"/>
        <enumeration value="SC"/>
        <enumeration value="PR"/>
        <enumeration value="SP"/>
        <enumeration value="MG"/>
        <enumeration value="RJ"/>
        <enumeration value="ES"/>
        <enumeration value="MS"/>
        <enumeration value="MT"/>
        <enumeration value="GO"/>
        <enumeration value="TO"/>
        <enumeration value="DF"/>
        <enumeration value="PA"/>
        <enumeration value="AM"/>
        <enumeration value="RO"/>
        <enumeration value="RR"/>
        <enumeration value="AC"/>
        <enumeration value="AP"/>
        <enumeration value="BA"/>
        <enumeration value="SE"/>
        <enumeration value="CE"/>
        <enumeration value="PI"/>
        <enumeration value="PB"/>

```

```

        <enumeration value="RN"/>
        <enumeration value="AL"/>
        <enumeration value="MA"/>
        <enumeration value="PE"/>
        <!-- RS Rio Grande do Sul -->
        <!-- SC Santa Catarina-->
        <!-- PR Paraná -->
        <!-- SP São Paulo -->
        <!-- MG Minas Gerais -->
        <!-- RJ Rio de Janeiro -->
        <!-- ES Espírito Santo -->
        <!-- MS Mato Grosso do Sul-->
        <!-- MT Mato Grosso-->
        <!-- GO Goiás -->
        <!-- TO Tocantins-->
        <!-- DF Distrito Federal -->
        <!-- PA Pará-->
        <!-- AM Amazonas -->
        <!-- RO Rondônia -->
        <!-- RR Roraima -->
        <!-- AC Acre -->
        <!-- AP Amapá -->
        <!-- BA Bahia -->
        <!-- SE Sergipe -->
        <!-- CE Ceará -->
        <!-- PI Piauí -->
        <!-- PB Paraíba -->
        <!-- RN Rio Grande do Norte -->
        <!-- AL Alagoas -->
        <!-- MA Maranhão -->
        <!-- PE Pernambuco -->
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="dm_unidadeMedida">
    <restriction base="string">
        <length value="3"/>
        <enumeration value="001"/>
        <enumeration value="002"/>
        <enumeration value="003"/>
        <enumeration value="004"/>
        <enumeration value="005"/>
        <enumeration value="006"/>
        <enumeration value="007"/>
        <enumeration value="008"/>
        <enumeration value="009"/>
        <enumeration value="010"/>
        <enumeration value="011"/>
        <enumeration value="012"/>
        <enumeration value="013"/>
        <enumeration value="014"/>
        <enumeration value="015"/>
        <enumeration value="016"/>
        <enumeration value="017"/>
        <enumeration value="018"/>
        <enumeration value="026"/>
        <enumeration value="019"/>
        <enumeration value="020"/>
        <enumeration value="021"/>
        <enumeration value="022"/>
        <enumeration value="023"/>
        <enumeration value="024"/>
        <enumeration value="025"/>
        <enumeration value="027"/>
    
```

<enumeration value="028"/>
<enumeration value="029"/>
<enumeration value="030"/>
<enumeration value="031"/>
<enumeration value="032"/>
<enumeration value="033"/>
<enumeration value="034"/>
<enumeration value="035"/>
<enumeration value="036"/>
<enumeration value="037"/>
<enumeration value="038"/>
<enumeration value="039"/>
<enumeration value="040"/>
<enumeration value="041"/>
<enumeration value="042"/>
<enumeration value="043"/>
<enumeration value="044"/>
<enumeration value="045"/>
<!--001 - Ampola - AMP-->
<!--002 - Bilhões de Unidades Internacionais - BUI-->
<!--003 - Bisnaga - BG-->
<!--004 - Bolsa - BOLS-->
<!--005 - Caixa - CX-->
<!--006 - Cápsula - CAP-->
<!--007 - Carpule - CARP-->
<!--008 - Comprimido - COM-->
<!--009 - Dose - DOSE-->
<!--010 - Drágea - DRG-->
<!--011 - Envelope - ENV-->
<!--012 - Flaconete - FLAC-->
<!--013 - Frasco - FR-->
<!--014 - Frasco Ampola - FA-->
<!--015 - Galão - GAL-->
<!--016 - Glóbulo - GLOB-->
<!--017 - Gotas - GTS-->
<!--018 - Grama - G-->
<!--026 - Lata - LT-->
<!--019 - Litro - L-->
<!--020 - Microgramas - MCG-->
<!--021 - Milhões de Unidades Internacionais - MUI-->
<!--022 - Miligrama - MG-->
<!--023 - Milímetro - ML-->
<!--024 - Óvulo - OVL -->
<!--025 - Pastilha - PAS-->
<!--027 - Pérola - PER-->
<!--028 - Pílula - PIL-->
<!--029 - Pote - PT-->
<!--030 - Quilograma - KG-->
<!--031 - Seringa - SER-->
<!--032 - Supositório - SUP-->
<!--033 - Tablete - TABLE-->
<!--034 - Tubete - TUB-->
<!--035 - Tubo - TB-->
<!--036 - Unidade - UN-->
<!--037 - Unidade Internacional - UI-->
<!--038 - Centímetro - CM-->
<!--039 - Conjunto - CONJ-->
<!--040 - Kit - KIT-->
<!--041 - Maço - MÇ-->
<!--042 - Metro - M-->
<!--043 - Pacote - PC-->
<!--044 - Peça - PÇ-->
<!--045 - Rolo - RL-->

```

        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="dm_unMedidaRadiologica">
        <restriction base="string">
            <length value="3"/>
            <enumeration value="046"/>
            <enumeration value="047"/>
        </restriction>
        <!-- G - Gy -->
        <!-- C - Cgy -->
    </simpleType>
    <simpleType name="dm_unidadeTempo">
        <restriction base="string">
            <length value="1"/>
            <enumeration value="1"/>
            <enumeration value="2"/>
            <enumeration value="3"/>
            <enumeration value="4"/>
            <!-- 1-Hora -->
            <!-- 2-Dia -->
            <!-- 3-Mês -->
            <!-- 4-Ano -->
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="dm_unidadeTempoOPME">
        <restriction base="string">
            <length value="1"/>
            <enumeration value="2"/>
            <enumeration value="3"/>
            <enumeration value="4"/>
            <!-- 2-Dia -->
            <!-- 3-Mês -->
            <!-- 4-Ano -->
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="dm_unidadeTempoCiclo">
        <restriction base="string">
            <length value="1"/>
            <enumeration value="1"/>
            <enumeration value="2"/>
            <enumeration value="3"/>
            <!-- 1- hora -->
            <!-- 2 - dia -->
            <!-- 3 - mes -->
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="dm_versao">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="3.00.00"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="dm_viaDeAcesso">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="1"/>
            <enumeration value="1"/>
            <enumeration value="2"/>
            <enumeration value="3"/>
            <!-- 1- Única -->
            <!-- 2- Mesma Via -->
            <!-- 3- Diferentes vias -->
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="dm_viaAdministracao">

```

```

        <restriction base="string">
            <maxLength value="2"/>
            <enumeration value="1"/>
            <enumeration value="2"/>
            <enumeration value="3"/>
            <enumeration value="4"/>
            <enumeration value="5"/>
            <enumeration value="6"/>
            <enumeration value="7"/>
            <enumeration value="8"/>
            <enumeration value="9"/>
            <enumeration value="10"/>
            <enumeration value="11"/>
            <enumeration value="12"/>
            <!--1    Oral
2    Intramuscular
3    Endovenosa
4    Intratecal
5    Intra-arterial
6    Intrapleural
7    Intravesical
8    Intraperionial
9    Subcutânea
10   Intralesional
11   Tópica
12   Outras-->
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="st_CNPJ">
        <restriction base="string">
            <pattern value="[0-9]{14}"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="st_CPF">
        <restriction base="string">
            <pattern value="[0-9]{11}"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="st_data">
        <restriction base="string">
            <pattern value="[0-9]{2}/[0-9]{2}/[0-9]{4}"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="st_dataHora">
        <restriction base="string">
            <pattern value="[0-9]{2}/[0-9]{2}/[0-9]{4}H[0-9]{2}:[0-9]{2}"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="st_decimal4-2">
        <restriction base="decimal">
            <totalDigits value="4"/>
            <fractionDigits value="2"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="st_decimal5-2">
        <restriction base="decimal">
            <totalDigits value="5"/>
            <fractionDigits value="2"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="st_decimal8-2">
        <restriction base="decimal">
            <totalDigits value="8"/>

```

```

        <fractionDigits value="2"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_decimal8-4">
    <restriction base="decimal">
        <totalDigits value="8"/>
        <fractionDigits value="4"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_decimal10-2">
    <restriction base="decimal">
        <fractionDigits value="2"/>
        <totalDigits value="10"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_decimal12-2">
    <restriction base="decimal">
        <totalDigits value="12"/>
        <fractionDigits value="2"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_decimal12-4">
    <restriction base="decimal">
        <totalDigits value="12"/>
        <fractionDigits value="4"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_hora">
    <restriction base="string">
        <pattern value="[0-9]{2}:[0-9]{2}"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_logico">
    <restriction base="boolean"/>
</simpleType>
<simpleType name="st_numerico2">
    <restriction base="integer">
        <totalDigits value="2"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_numerico3">
    <restriction base="integer">
        <totalDigits value="3"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_numerico4">
    <restriction base="integer">
        <totalDigits value="4"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_numerico12">
    <restriction base="integer">
        <totalDigits value="12"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_registroANS">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="6"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_texto4">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="4"/>
    </restriction>
</simpleType>

```

```
        </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_texto5">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="5"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_texto6">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="6"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_texto7">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="7"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_texto8">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="8"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_texto10">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="10"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_texto12">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="12"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_texto14">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="14"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_texto15">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="15"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_texto20">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="20"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_texto40">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="40"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_texto60">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="60"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_texto70">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="70"/>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="st_texto100">
```

```
        <restriction base="string">
            <maxLength value="100"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="st_texto150">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="150"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="st_texto500">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="500"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="st_texto1000">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="1000"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="st_tissFault">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="DestinatarioInvalido"/>
            <enumeration value="RemetenteInvalido"/>
            <enumeration value="VersaoInvalida"/>
            <enumeration value="HashInvalido"/>
            <enumeration value="SchemaInvalido"/>
            <enumeration value="ErroInesperadoServidor"/>
        </restriction>
    </simpleType>
</schema>
```

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- TISS versão 3.00.00 - Mensagens utilizadas nos Web Services -->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas"
targetNamespace="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" elementFormDefault="qualified">
    <include schemaLocation="tissComplexTypesV3_00_00.xsd"/>
    <include schemaLocation="tissGuiasV3_00_00.xsd"/>
    <include schemaLocation="tissSimpleTypesV3_00_00.xsd"/>
    <include schemaLocation="tissV3_00_00.xsd"/>
    <element name="cancelaGuiaWS">
        <annotation>
            <documentation> Prestador solicita cancelamento de guia</documentation>
        </annotation>
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
                <element name="cancelaGuia" type="ans:ct_guiaCancelamento"/>
                <element name="hash" type="string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <element name="reciboCancelaGuiaWS">
        <annotation>
            <documentation>Operadora responde a solicitação de cancelamento de
guia</documentation>
        </annotation>
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
                <element name="reciboCancelaGuia" type="ans:ct_reciboCancelaGuia"/>
                <element name="hash" type="string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <element name="comunicacaoBeneficiarioWS">
        <annotation>
            <documentation>Prestador envia informação sobre internação/alta de
beneficiário</documentation>
        </annotation>
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
                <element name="comunicacaoBeneficiario"
type="ans:ctm_beneficiarioComunicacao"/>
                <element name="hash" type="string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <element name="reciboComunicacaoWS">
        <annotation>
            <documentation>Operadora responde a informação de internação/alta de
beneficiário</documentation>
        </annotation>
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
                <element name="reciboComunicacao" type="ans:ct_reciboComunicacao"/>
                <element name="hash" type="string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <element name="loteGuiasWS">
        <annotation>
            <documentation>Prestador envia lote de guias a operadora</documentation>
        </annotation>
    </element>

```

```

        </annotation>
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
                <element name="loteGuias" type="ans:ctm_guiaLote"/>
                <element name="hash" type="string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <element name="protocoloRecebimentoWS">
        <annotation>
            <documentation>Operadora envia protocolo de recebimento das guias</documentation>
        </annotation>
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
                <element name="recebimentoLote" type="ans:ct_recebimentoLote"/>
                <element name="hash" type="string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <element name="loteRecursoGlosaWS">
        <annotation>
            <documentation>Prestador envia lote com recurso de glosa</documentation>
        </annotation>
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
                <element name="loteRecurso" type="ans:ct_respostaGlosa"/>
                <element name="hash" type="string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <element name="protocoloRecebimentoRecursoWS">
        <annotation>
            <documentation>Operadora envia protocolo de recebimento de recurso de
glosa</documentation>
        </annotation>
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
                <element name="recebimentoRecurso" type="ans:ct_recebimentoRecurso"/>
                <element name="hash" type="string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <element name="solicitacaoDemonstrativoRetornoWS">
        <annotation>
            <documentation>Prestador solicita demonstrativo de retorno de
pagamentos</documentation>
        </annotation>
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
                <element name="solicitacaoDemonstrativoRetorno"
type="ans:ct_demonstrativoSolicitacao"/>
                <element name="hash" type="string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <element name="demonstrativoRetornoWS">
        <annotation>
            <documentation>Operadora envia demonstrativos de pagamento (até 30)</documentation>

```

```

        </annotation>
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
                <element name="demonstrativoRetorno" type="ans:ct_demonstrativoRetorno"/>
                <element name="hash" type="string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <element name="solicitacaoProcedimentoWS">
        <annotation>
            <documentation>Prestador solicita autorização de procedimento (SpSADT, Internação ou
prorrogação de internação)</documentation>
        </annotation>
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
                <element name="solicitacaoProcedimento"
type="ans:ct_solicitacaoProcedimento"/>
                <element name="hash" type="string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <element name="autorizacaoProcedimentoWS">
        <annotation>
            <documentation>Operadora responde a autorização de procedimento(SpSadT, internação ou
prorrogação)</documentation>
        </annotation>
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
                <element name="autorizacaoProcedimento" type="ans:ct_situacaoAutorizacao"/>
                <element name="hash" type="string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <element name="solicitacaoStatusAutorizacaoWS">
        <annotation>
            <documentation>Prestador solicita status de pedido de autorização</documentation>
        </annotation>
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
                <element name="solicitacaoStatusAutorizacao"
type="ans:ct_autorizacaoSolicitaStatus"/>
                <element name="hash" type="string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <element name="situacaoAutorizacaoWS">
        <annotation>
            <documentation>Operadora responde status de autorização</documentation>
        </annotation>
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
                <element name="situacaoAutorizacao" type="ans:ct_situacaoAutorizacao"/>
                <element name="hash" type="string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <element name="solicitacaoStatusProtocoloWS">
        <annotation>

```

```

        <documentation>Prestador solicita status de protocolo(s)</documentation>
    </annotation>
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
            <element name="solicitacaoStatusProtocolo"
type="ans:ct_protocoloSolicitacaoStatus"/>
            <element name="hash" type="string"/>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name="situacaoProtocoloWS">
    <annotation>
        <documentation>Operadora responde situação do(s) protocolo(s)</documentation>
    </annotation>
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
            <element name="situacaoProtocolo" type="ans:ct_situacaoProtocolo"/>
            <element name="hash" type="string"/>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name="pedidoElegibilidadeWS">
    <annotation>
        <documentation>Prestador solicita elegibilidade do paciente</documentation>
    </annotation>
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
            <element name="pedidoElegibilidade" type="ans:ct_elegibilidadeVerifica"/>
            <element name="hash" type="string"/>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name="respostaElegibilidadeWS">
    <annotation>
        <documentation>Operadora responde sobre a elegibilidade do paciente</documentation>
    </annotation>
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
            <element name="respostaElegibilidade" type="ans:ct_respostaElegibilidade"/>
            <element name="hash" type="string"/>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name="loteAnexoWS">
    <annotation>
        <documentation>Prestador envia solicitação de quimio, radio e opme</documentation>
    </annotation>
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
            <element name="loteAnexo" type="ans:ctm_anexoLote"/>
            <element name="hash" type="string"/>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name="protocoloRecebimentoAnexoWS">
    <annotation>
        <documentation>Operadora envia protocolo de recebimento dos anexos de quimio, radio e
opme</documentation>

```

```

        </annotation>
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
                <element name="loteAnexo" type="ans:ct_protocoloRecebimentoAnexo"/>
                <element name="hash" type="string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <!-- Mensagem identificando o tipo de transação a ser efetuada - Retirada na versão 3.00.00-->
    <!-- <element name="mensagemTISSStringWS">
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="tipoMensagem" type="ans:dm_tipoTransacao"/>
                <element name="mensagemTISSString" type="string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <element name="respostaTISSStringWS">
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="respostaTISSString" type="string"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <element name="mensagemTISSZipWS">
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="tipoMensagem" type="ans:dm_tipoTransacao"/>
                <element name="mensagemTISSZip" type="base64Binary"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <element name="respostaTISSZipWS">
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="respostaTISSZip" type="base64Binary"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
-->
    <element name="tissFaultWS">
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="tissFault" type="ans:st_tissFault"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
</schema>

```

CANCELAMENTO DE GUIA – Versão 3.00

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<definitions xmlns:tns="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tisscancelaguia/v30000"
xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wSDL="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="tissCancelaGuia"
targetNamespace="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tisscancelaguia/v30000">
  <types>
    <schema xmlns:soap11-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wSDL="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <import namespace="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas"
schemaLocation="tissWebServicesV3_00_00.xsd"/>
    </schema>
  </types>
  <message name="tissCancelaGuia_Request">
    <part name="cancelaGuia" element="ans:cancelaGuiaWS"/>
  </message>
  <message name="tissCancelaGuia_Response">
    <part name="reciboCancelaGuia" element="ans:reciboCancelaGuiaWS"/>
  </message>
  <message name="tissFault">
    <part name="tissFault" element="ans:tissFaultWS"/>
  </message>
  <portType name="tissCancelaGuia_PortType">
    <operation name="tissCancelaGuia_Operation">
      <input message="tns:tissCancelaGuia_Request"/>
      <output message="tns:tissCancelaGuia_Response"/>
      <fault name="TissFault" message="tns:tissFault"/>
    </operation>
  </portType>
  <binding name="tissCancelaGuia_Binding" type="tns:tissCancelaGuia_PortType">
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="tissCancelaGuia_Operation">
      <soap:operation soapAction=""/>
      <input>
        <soap:body use="literal"/>
      </input>
      <output>
        <soap:body use="literal"/>
      </output>
      <fault name="TissFault">
        <soap:fault name="TissFault" use="literal"/>
      </fault>
    </operation>
  </binding>
  <service name="tissCancelaGuia">
    <port name="tissCancelaGuia_Port" binding="tns:tissCancelaGuia_Binding">
      <soap:address/>
    </port>
  </service>
</definitions>
```

COMUNICAÇÃO DE INTERNAÇÃO/ALTA DE BENEFICIÁRIO – versão 3.00

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<definitions xmlns:tns="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tisscomunicacaobeneficiario/v30000"
xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="tissComunicacaoBeneficiario"
targetNamespace="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tisscomunicacaobeneficiario/v30000">
    <types>
        <schema xmlns:soap11-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
            <import namespace="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas"
schemaLocation="tissWebServicesV3_00_00.xsd"/>
        </schema>
    </types>
    <message name="tissComunicacaoBeneficiario_Request">
        <part name="comunicacaoBeneficiario" element="ans:comunicacaoBeneficiarioWS"/>
    </message>
    <message name="tissComunicacaoBeneficiario_Response">
        <part name="reciboComunicacao" element="ans:reciboComunicacaoWS"/>
    </message>
    <message name="tissFault">
        <part name="tissFault" element="ans:tissFaultWS"/>
    </message>
    <portType name="tissComunicacaoBeneficiario_PortType">
        <operation name="tissComunicacaoBeneficiario_Operation">
            <input message="tns:tissComunicacaoBeneficiario_Request"/>
            <output message="tns:tissComunicacaoBeneficiario_Response"/>
            <fault name="TissFault" message="tns:tissFault"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="tissComunicacaoBeneficiario_Binding" type="tns:tissComunicacaoBeneficiario_PortType">
        <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <operation name="tissComunicacaoBeneficiario_Operation">
            <soap:operation soapAction=""/>
            <input>
                <soap:body use="literal"/>
            </input>
            <output>
                <soap:body use="literal"/>
            </output>
            <fault name="TissFault">
                <soap:fault name="TissFault" use="literal"/>
            </fault>
        </operation>
    </binding>
    <service name="tissComunicacaoBeneficiario">
        <port name="tissComunicacaoBeneficiario_Port"
binding="tns:tissComunicacaoBeneficiario_Binding">
            <soap:address/>
        </port>
    </service>
</definitions>
```

Envia lote de anexos – versão 3.00

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<definitions xmlns:tns="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tissloteanexo/v30000"
xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="tissLoteAnexo"
targetNamespace="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tissloteanexo/v30000">
  <types>
    <schema xmlns:soap11-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <import namespace="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas"
schemaLocation="tissWebServicesV3_00_00.xsd"/>
    </schema>
  </types>
  <message name="tissLoteAnexo_Request">
    <part name="loteAnexo" element="ans:loteAnexoWS"/>
  </message>
  <message name="tissLoteAnexo_Response">
    <part name="protocoloRecebimentoAnexo" element="ans:protocoloRecebimentoAnexoWS"/>
  </message>
  <message name="tissFault">
    <part name="tissFault" element="ans:tissFaultWS"/>
  </message>
  <portType name="tissLoteAnexo_PortType">
    <operation name="tissLoteAnexo_Operation">
      <input message="tns:tissLoteAnexo_Request"/>
      <output message="tns:tissLoteAnexo_Response"/>
      <fault name="TissFault" message="tns:tissFault"/>
    </operation>
  </portType>
  <binding name="tissLoteAnexo_Binding" type="tns:tissLoteAnexo_PortType">
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="tissLoteAnexo_Operation">
      <soap:operation soapAction=""/>
      <input>
        <soap:body use="literal"/>
      </input>
      <output>
        <soap:body use="literal"/>
      </output>
      <fault name="TissFault">
        <soap:fault name="TissFault" use="literal"/>
      </fault>
    </operation>
  </binding>
  <service name="tissLoteAnexo">
    <port name="tissLoteAnexo_Port" binding="tns:tissLoteAnexo_Binding">
      <soap:address/>
    </port>
  </service>
</definitions>
```

Envio de lote de guias – versão 3.00

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<definitions xmlns:tns="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tissloteguias/v30000"
xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="tissLoteGuias"
targetNamespace="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tissloteguias/v30000">
  <types>
    <schema xmlns:soap11-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <import namespace="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas"
schemaLocation="tissWebServicesV3_00_00.xsd"/>
    </schema>
  </types>
  <message name="tissLoteGuias_Request">
    <part name="loteGuias" element="ans:loteGuiasWS"/>
  </message>
  <message name="tissLoteGuias_Response">
    <part name="protocoloRecebimento" element="ans:protocoloRecebimentoWS"/>
  </message>
  <message name="tissFault">
    <part name="tissFault" element="ans:tissFaultWS"/>
  </message>
  <portType name="tissLoteGuias_PortType">
    <operation name="tissLoteGuias_Operation">
      <input message="tns:tissLoteGuias_Request"/>
      <output message="tns:tissLoteGuias_Response"/>
      <fault name="TissFault" message="tns:tissFault"/>
    </operation>
  </portType>
  <binding name="tissLoteGuias_Binding" type="tns:tissLoteGuias_PortType">
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="tissLoteGuias_Operation">
      <soap:operation soapAction=""/>
      <input>
        <soap:body use="literal"/>
      </input>
      <output>
        <soap:body use="literal"/>
      </output>
      <fault name="TissFault">
        <soap:fault name="TissFault" use="literal"/>
      </fault>
    </operation>
  </binding>
  <service name="tissLoteGuias">
    <port name="tissLoteGuias_Port" binding="tns:tissLoteGuias_Binding">
      <soap:address/>
    </port>
  </service>
</definitions>
```

RECURSO DE GLOSA – Versão 3.00

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<definitions xmlns:tns="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tissrecursoglosa/v30000"
xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="tissRecursoGlosa"
targetNamespace="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tissrecursoglosa/v30000">
    <types>
        <schema xmlns:soap11-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
            <import namespace="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas"
schemaLocation="tissWebServicesV3_00_00.xsd"/>
        </schema>
    </types>
    <message name="tissRecursoGlosa_Request">
        <part name="recursoGlosa" element="ans:loteRecursoGlosaWS"/>
    </message>
    <message name="tissRecursoGlosa_Response">
        <part name="reciboRecursoGlosa" element="ans:protocoloRecebimentoRecursoWS"/>
    </message>
    <message name="tissFault">
        <part name="tissFault" element="ans:tissFaultWS"/>
    </message>
    <portType name="tissRecursoGlosa_PortType">
        <operation name="tissRecursoGlosa_Operation">
            <input message="tns:tissRecursoGlosa_Request"/>
            <output message="tns:tissRecursoGlosa_Response"/>
            <fault name="TissFault" message="tns:tissFault"/>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="tissRecursoGlosa_Binding" type="tns:tissRecursoGlosa_PortType">
        <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <operation name="tissRecursoGlosa_Operation">
            <soap:operation soapAction=""/>
            <input>
                <soap:body use="literal"/>
            </input>
            <output>
                <soap:body use="literal"/>
            </output>
            <fault name="TissFault">
                <soap:fault name="TissFault" use="literal"/>
            </fault>
        </operation>
    </binding>
    <service name="tissRecursoGlosa">
        <port name="tissRecursoGlosa_Port" binding="tns:tissRecursoGlosa_Binding">
            <soap:address/>
        </port>
    </service>
</definitions>
```

Solicita Demonstrativo de Retorno – versão 3.0.0

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<definitions xmlns:tns="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tissolicitacaodemonstrativoretorno/v30000"
xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno"
targetNamespace="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tissolicitacaodemonstrativoretorno/v30000">
  <types>
    <schema xmlns:soap11-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <import namespace="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas"
schemaLocation="tissWebServicesV3_00_00.xsd"/>
    </schema>
  </types>
  <message name="tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Request">
    <part name="solicitacaoDemonstrativoRetorno"
element="ans:solicitacaoDemonstrativoRetornoWS"/>
  </message>
  <message name="tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Response">
    <part name="demonstrativoRetorno" element="ans:demonstrativoRetornoWS"/>
  </message>
  <message name="tissFault">
    <part name="tissFault" element="ans:tissFaultWS"/>
  </message>
  <portType name="tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_PortType">
    <operation name="tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Operation">
      <input message="tns:tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Request"/>
      <output message="tns:tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Response"/>
      <fault name="TissFault" message="tns:tissFault"/>
    </operation>
  </portType>
  <binding name="tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Binding"
type="tns:tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_PortType">
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Operation">
      <soap:operation soapAction=""/>
      <input>
        <soap:body use="literal"/>
      </input>
      <output>
        <soap:body use="literal"/>
      </output>
      <fault name="TissFault">
        <soap:fault name="TissFault" use="literal"/>
      </fault>
    </operation>
  </binding>
  <service name="tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno">
    <port name="tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Port"
binding="tns:tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Binding">
      <soap:address/>
    </port>
  </service>
</definitions>
```

Solicita Procedimento – versão 3.0.0

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<definitions xmlns:tns="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tissSolicitacaoProcedimento/v30000"
xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="tissSolicitacaoProcedimento"
targetNamespace="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tissSolicitacaoProcedimento/v30000">
  <types>
    <schema xmlns:soap11-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <import namespace="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas"
schemaLocation="tissWebServicesV3_00_00.xsd"/>
    </schema>
  </types>
  <message name="tissSolicitacaoProcedimento_Request">
    <part name="solicitacaoProcedimento" element="ans:solicitacaoProcedimentoWS"/>
  </message>
  <message name="tissSolicitacaoProcedimento_Response">
    <part name="autorizacaoProcedimento" element="ans:autorizacaoProcedimentoWS"/>
  </message>
  <message name="tissFault">
    <part name="tissFault" element="ans:tissFaultWS"/>
  </message>
  <portType name="tissSolicitacaoProcedimento_PortType">
    <operation name="tissSolicitacaoProcedimento_Operation">
      <input message="tns:tissSolicitacaoProcedimento_Request"/>
      <output message="tns:tissSolicitacaoProcedimento_Response"/>
      <fault name="TissFault" message="tns:tissFault"/>
    </operation>
  </portType>
  <binding name="tissSolicitacaoProcedimento_Binding" type="tns:tissSolicitacaoProcedimento_PortType">
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="tissSolicitacaoProcedimento_Operation">
      <soap:operation soapAction=""/>
      <input>
        <soap:body use="literal"/>
      </input>
      <output>
        <soap:body use="literal"/>
      </output>
      <fault name="TissFault">
        <soap:fault name="TissFault" use="literal"/>
      </fault>
    </operation>
  </binding>
  <service name="tissSolicitacaoProcedimento">
    <port name="tissSolicitacaoProcedimento_Port"
binding="tns:tissSolicitacaoProcedimento_Binding">
      <soap:address/>
    </port>
  </service>
</definitions>
```

Solicita Status Autorização – versão 3.0.0

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<definitions xmlns:tns="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tissolicitacaostatusautorizacao/v30000"
xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="tissSolicitacaoStatusAutorizacao"
targetNamespace="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tissolicitacaostatusautorizacao/v30000">
  <types>
    <schema xmlns:soap11-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <import namespace="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas"
schemaLocation="tissWebServicesV3_00_00.xsd"/>
    </schema>
  </types>
  <message name="tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Request">
    <part name="solicitacaoStatusAutorizacao" element="ans:solicitacaoStatusAutorizacaoWS"/>
  </message>
  <message name="tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Response">
    <part name="situacaoAutorizacao" element="ans:situacaoAutorizacaoWS"/>
  </message>
  <message name="tissFault">
    <part name="tissFault" element="ans:tissFaultWS"/>
  </message>
  <portType name="tissSolicitacaoStatusAutorizacao_PortType">
    <operation name="tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Operation">
      <input message="tns:tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Request"/>
      <output message="tns:tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Response"/>
      <fault name="TissFault" message="tns:tissFault"/>
    </operation>
  </portType>
  <binding name="tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Binding"
type="tns:tissSolicitacaoStatusAutorizacao_PortType">
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Operation">
      <soap:operation soapAction=""/>
      <input>
        <soap:body use="literal"/>
      </input>
      <output>
        <soap:body use="literal"/>
      </output>
      <fault name="TissFault">
        <soap:fault name="TissFault" use="literal"/>
      </fault>
    </operation>
  </binding>
  <service name="tissSolicitacaoStatusAutorizacao">
    <port name="tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Port"
binding="tns:tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Binding">
      <soap:address/>
    </port>
  </service>
</definitions>
```

SOLICITAÇÃO DE STATUS DE PROTOCOLO – Versão 3.00

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<definitions xmlns:tns="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tissolicitacaostatusprotocolo/v30000"
xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="tissSolicitacaoStatusProtocolo"
targetNamespace="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tissolicitacaostatusprotocolo/v30000">
  <types>
    <schema xmlns:soap11-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <import namespace="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas"
schemaLocation="tissWebServicesV3_00_00.xsd"/>
    </schema>
  </types>
  <message name="tissSolicitacaoStatusProtocolo_Request">
    <part name="solicitacaoStatusProtocolo" element="ans:solicitacaoStatusProtocoloWS"/>
  </message>
  <message name="tissSolicitacaoStatusProtocolo_Response">
    <part name="situacaoProtocolo" element="ans:situacaoProtocoloWS"/>
  </message>
  <message name="tissFault">
    <part name="tissFault" element="ans:tissFaultWS"/>
  </message>
  <portType name="tissSolicitacaoStatusProtocolo_PortType">
    <operation name="tissSolicitacaoStatusProtocolo_Operation">
      <input message="tns:tissSolicitacaoStatusProtocolo_Request"/>
      <output message="tns:tissSolicitacaoStatusProtocolo_Response"/>
      <fault name="TissFault" message="tns:tissFault"/>
    </operation>
  </portType>
  <binding name="tissSolicitacaoStatusProtocolo_Binding"
type="tns:tissSolicitacaoStatusProtocolo_PortType">
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="tissSolicitacaoStatusProtocolo_Operation">
      <soap:operation soapAction=""/>
      <input>
        <soap:body use="literal"/>
      </input>
      <output>
        <soap:body use="literal"/>
      </output>
      <fault name="TissFault">
        <soap:fault name="TissFault" use="literal"/>
      </fault>
    </operation>
  </binding>
  <service name="tissSolicitacaoStatusProtocolo">
    <port name="tissSolicitacaoStatusProtocolo_Port"
binding="tns:tissSolicitacaoStatusProtocolo_Binding">
      <soap:address/>
    </port>
  </service>
</definitions>
```

Verificação de Elegibilidade – versão 3.0.0

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<definitions xmlns:tns="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tissverifcaelegibilidade/v30000"
xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="tissVerificaElegibilidade"
targetNamespace="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tissverifcaelegibilidade/v30000">
  <types>
    <schema xmlns:soap11-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <import namespace="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas"
schemaLocation="tissWebServicesV3_00_00.xsd"/>
    </schema>
  </types>
  <message name="tissVerificaElegibilidade_Request">
    <part name="pedidoElegibilidade" element="ans:pedidoElegibilidadeWS"/>
  </message>
  <message name="tissVerificaElegibilidade_Response">
    <part name="respostaElegibilidade" element="ans:respostaElegibilidadeWS"/>
  </message>
  <message name="tissFault">
    <part name="tissFault" element="ans:tissFaultWS"/>
  </message>
  <portType name="tissVerificaElegibilidade_PortType">
    <operation name="tissVerificaElegibilidade_Operation">
      <input message="tns:tissVerificaElegibilidade_Request"/>
      <output message="tns:tissVerificaElegibilidade_Response"/>
      <fault name="TissFault" message="tns:tissFault"/>
    </operation>
  </portType>
  <binding name="tissVerificaElegibilidade_Binding" type="tns:tissVerificaElegibilidade_PortType">
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="tissVerificaElegibilidade_Operation">
      <soap:operation soapAction=""/>
      <input>
        <soap:body use="literal"/>
      </input>
      <output>
        <soap:body use="literal"/>
      </output>
      <fault name="TissFault">
        <soap:fault name="TissFault" use="literal"/>
      </fault>
    </operation>
  </binding>
  <service name="tissVerificaElegibilidade">
    <port name="tissVerificaElegibilidade_Port" binding="tns:tissVerificaElegibilidade_Binding">
      <soap:address/>
    </port>
  </service>
</definitions>
```