

À

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ

Coordenadoria de Compras - CCO

Cotação Eletrônica Nº 021/2020

A/C Sra. Clarissa Abreu Cruz (27) 3203-8161

PROPOSTA COMERCIAL**DADOS DA PROPONENTE**

Razão Social:	FELIPE BRUNELLI ROSA – 049.733.619-76
CNPJ:	28.047.867/0001-11
Inscrição Estadual:	Isento
Inscrição Municipal:	51914
Endereço:	Rua Caboclinho do Norte, 525 – Jd. Paraná – Arapongas, PR
E-mail:	premiumlicit@gmail.com / felipebrunellirosa@gmail.com
Telefone:	(43) 9.8813-7707 – 9.8800-7518 (WhatsApp)
Dados Bancários:	Banco Inter (077) – Agência: 0001-9 – C/C: 2447163-1

VENDEDOR

Nome:	<u>Felipe Brunelli Rosa</u>
CPF:	049.733.619-76
RG:	9.096.356-2 SSP/PR
Endereço:	Rua Caboclinho do Norte, 525 – Jd. Paraná – Arapongas, PR

DESCRIPTIVO E VALORES OFERTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TERMINAL INTELIGENTE TI 5000 INTELBRAS	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00
VALOR TOTAL				R\$ 840,00

Valor Total: R\$ 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais)**ESPECIFICAÇÕES E IMAGEM DO PRODUTO OFERTADO**➤ **Link do Fabricante contendo catálogo:**<https://www.intelbras.com/pt-br/terminal-inteligente-ti-5000>➤ **Imagem do Produto:**



CONDIÇÕES COMERCIAIS

1. **VALIDADE DA PROPOSTA:** 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação;
2. **LOCAL DE ENTREGA:** SEPN - Comércio Residencial Norte, Quadra 514, CEP 70.760-545 - Asa Norte - BRASÍLIA - DF.
3. **PRAZO DE ENTREGA:** 15 (quinze) dias contados do recebimento do empenho.

Arapongas, 10 de Março de 2020.



Felipe Brunelli Rosa – Proprietário

RG Nº 9.096.356-2 SSP/PR – CPF nº 049.733.619-76



Terminal digital e
Módulo de teclas

TI 5000 e
MOD 115



MAIOR QUALIDADE
DE ÁUDIO



HEADSET RJ9



VIVA-VOZ

O **TI 5000** é ideal para profissionais que necessitam de agilidade na comunicação e facilidade na utilização dos recursos de sua central telefônica Impacta. Possui design ergonômico, novas funcionalidades, melhor desempenho, display gráfico, gancho óptico e muitos outros benefícios. Além disso, o TI 5000 simplifica as operações do usuário por meio de teclas com funções dedicadas e programáveis.

O **módulo 115** foi especialmente desenvolvido para ser utilizado com o TI 5000. Ele possui 15 teclas físicas programáveis com LEDs de indicação do status e utilização das facilidades do PABX.



L	A	P
277 mm	145 mm	164 mm



888 g

Características


- » Troca de mensagens de texto entre o terminal e o celular mediante o uso da placa tronco GSM
- » Display gráfico de 128 x 64 pixels com backlight e ajuste de contraste
- » Gancho óptico com sensor infravermelho
- » Teclas softkeys
- » Viva-voz e acesso rápido à ramais
- » Headset com conexão dedicada (RJ9)
- » Teclas para ajustes do volume de áudio
- » Teclas para navegação no display
- » 10 teclas programáveis com sinalização através de LEDs
- » Tecla com sinalização (LED) para headset, viva-voz, correio de voz, sigilo e rechamada
- » Tecla Flash e Rediscar
- » Tecla Capturar chamada programável
- » Ajuste digital de volume do viva-voz, headset e campainha
- » Trava de teclado para limpeza do terminal
- » Avisos sonoros (bips) de alerta
- » Agenda para até 100 números
- » Registro e consulta de chamadas atendidas, não atendidas e originadas
- » Lembrete
- » Atualização de software através do programador da central telefônica
- » Módulo de 15 teclas com sinalização para ramais e linhas ou utilização das facilidades do PABX (capacidade para até dois módulos por terminal)
- » Compatível com centrais Impacta e UnniTI

Especificações técnicas

Modelo	TI 5000	MOD 115
Sinalização	Digital, proprietária do fabricante, tipo 2B+D	
Alimentação	-24 Vdc a -36 Vdc (+ 7%)	5 Vdc (± 5%)
Potência máxima	1,75 W	0,7 W
Dimensões (L x A x P)	210 x 145 x 164 mm	67 x 125 x 164 mm
Peso	730 g	158 g
Display	Gráfico monocromático 128 x 64 pixels com backlight	–
Temperatura de operação	0 °C a 37 °C	
Capacidade de instalação	–	Dois módulos por terminal ¹
Compatibilidade	Centrais Impacta e UnniTI	Acessório para os modelos de terminais: TI 5000 e TIP 425

¹ A quantidade de módulos por terminal depende do modelo do PABX e das quantidades de terminais e módulos instalados, verificar manual do PABX.

Soluções integradas



Conheça também

