



Data revisão: 18/08/2026
Rev.01.

Versão	Data	Atualizações
versão 1.2	18.08.2026	○ Aba Relatório: - correção de bug (inconsistência) que afetava a montagem da tabela de Residentes e Transeuntes no Relatório. A ocorrência era restrita quando durante a entrada de dados eram utilizados (selecionados) os equipamentos manuais costais, estacionários e semi-estacionários com a direção do jato selecionada como "ambas" ou "cima" e; ocorrendo somente nos casos <u>em que os volumes máximos e mínimos de calda eram diferentes</u>, fazendo com que os dados do cenário de volume de calda máximo fossem preenchidos nos campos do volume de calda mínimo.
versão 1.1	21.05.2026	○ Aba Instruções Gerais: - atualização das instruções para desbloquear a planilha. ○ Aba Entrada de Dados: - Campo Marca Comercial/Código do produto: exclusão de 'campo opcional', e inclusão de validação ao clicar em CONFIRMAR DADOS para solicitar a inclusão de nome neste campo, caso esteja em branco. - Habilitado uso de caractere especial no campo Marca Comercial/Código do produto. - Inclusão de nota sobre obrigatoriedade de preenchimento de valores de absorção dérmica - AD mesmo quando não há avaliação para o tipo de aplicação indicado. - Inclusão de função (botão) IMPORTAR DADOS. Ao clicar no botão IMPORTAR DADOS, selecione o arquivo de exportação válido (.xlsx). O sistema validará a autenticidade do arquivo e, em caso de sucesso, exibirá a mensagem "Dados importados com sucesso!", confirmando que todos os campos foram preenchidos. <u>Nota:</u> Após a importação, é obrigatório clicar em CONFIRMAR DADOS para que os campos sejam validados e os novos dados processados pelo sistema. - Atualização dos valores padrão de absorção cutânea (dérmica), conforme os novos parâmetros técnicos (Ref. <i>Sarti, et. al, 2025</i>) recomendados na 2ª versão GUIA 84/2025. ○ Aba Operador: - Ajuste para 3 casas decimais na coluna de Taxa Máxima de Aplicação. ○ Aba Residentes e Transeuntes: - Habilitado colorir células e texto. - Correção de bug (inconsistência) no preenchimento do valor da Taxa Máxima de Aplicação dependendo da combinação de culturas em avaliação. ○ Aba Relatório: - Inclusão de resultados referente a cultura/cultivo Solo Nu no Relatório Gerado. - Alteração da descrição da funcionalidade Exportar para EXPORTAR RELATORIO. - Inclusão de função (botão) EXPORTAR DADOS. A utilização dessa função se aplica somente após ter concluído a avaliação, gerado e exportado o relatório em PDF. Ao clicar no botão EXPORTAR DADOS o sistema gerará uma nova planilha (.xlsx) na mesma pasta da calculadora. <u>Nota1:</u> O botão EXPORTAR DADOS deve ser a última ação da avaliação, para não ocorrer nenhuma discrepância entre o relatório gerado e os dados exportados. <u>Nota 2:</u> Ao lado do botão, o sistema exibe a data e hora da exportação, auxiliando na identificação da versão mais recente. Caso o botão LIMPAR DADOS seja acionado, a data e hora serão apagadas. - Correção de bug (inconsistência) identificado de exibição de resultado relacionado ao nível de EPI, na tabela do operador. - Inclusão de um traço em todos os campos da tabela de trabalhador de reentrada relacionados a estufa para avaliações em que houve a seleção "Não" em todos os cenários. - Inclusão da descrição da concentração do i.a no cabeçalho descritivo no início do relatório (linha 11).