

DADOS CADASTRAIS				
<b>1 Razão Social</b> Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica			<b>2 Sigla (se houver)</b>	
<b>3 CNPJ</b> 67.185.108/0001-77		<b>4 Inscrição Estadual</b> Isento		<b>5 Licença de Funcionamento da VISA</b> Doc. do Portal da Prefeitura da Cidade de São Paulo – “CMVS Substitui a licença sanitária”
<b>6 Endereço</b> Rua Comendador Elias Assi, 645				
<b>7 Município</b> São Paulo		<b>8 U.F.</b> SP	<b>9 CEP</b> 05.516-000	
<b>10 Telefone(s)</b> (11) 3721-7760		<b>11 Fax</b> (11) 3721-0919	<b>12 E-mail</b> <a href="mailto:controlbio@controlbio.com.br">controlbio@controlbio.com.br</a>	
<b>13 Página na Internet (se houver)</b> <a href="http://www.controlbio.com.br">www.controlbio.com.br</a>				
<b>14 Tipo de Organização</b> ( ) Pública (X) Privada ( ) Mista				
<b>15 Código(s) de identificação da acreditação / reconhecimento Inmetro</b> CRL 0545				
<b>16 DIRETOR</b> Maria José Silveira				
<b>17 Telefone(s)</b> (11) 3721-7760		<b>18 E-mail</b> <a href="mailto:mjose@controlbio.com.br">mjose@controlbio.com.br</a>		
<b>19 RESPONSÁVEL TÉCNICO</b> Maria José Silveira				
<b>20 Telefone(s)</b> (11) 3721-7760		<b>21 E-mail</b> <a href="mailto:mjose@controlbio.com.br">mjose@controlbio.com.br</a>		
<b>22 Área de Formação</b> Bióloga		<b>23 Inscrição em Conselho de Classe</b> 18098/01 - D		
<b>24 GERENTE DA QUALIDADE</b> Juliano Ciasca Giareta				
<b>25 Telefone(s)</b> (11) 3721-7760		<b>26 E-mail</b> <a href="mailto:juliano@controlbio.com.br">juliano@controlbio.com.br</a>		
<b>27 Área de Formação</b> Biólogo, Especialista em Saúde Pública		<b>28 Inscrição em Conselho de Classe</b>		
<b>29 GERENTE DA QUALIDADE SUBSTITUTO</b> Paula de Maio Trezza				
<b>30 Área de Formação</b> Bióloga		<b>31 Inscrição em Conselho de Classe</b> 43933-01 D		
<b>32 DIRETOR DE ESTUDOS - BPL</b>				
<b>33 Área de Formação</b>		<b>34 Inscrição em Conselho de Classe</b>		
<b>35 PESQUISADOR PRINCIPAL</b>				
<b>36 Área de Formação</b>		<b>37 Inscrição em Conselho de Classe</b>		

ACREDITAÇÃO/RECONHECIMENTO JUNTO AO INMETRO				
<b>(X) ISO/IEC 17025</b>		<b>( ) BPL</b>	<b>( ) Provedor de ensaio de Proficiência</b>	
<b>Número(s) Acreditação/Reconhecimento - INMETRO</b>		CRL 0545		

PRESTA SERVIÇOS PARA:				
<b>( )</b>	<b>A própria empresa</b>	<b>(X)</b>	<b>Outras empresas</b>	

ÁREAS DE ATUAÇÃO:				
<b>(X) Água de Consumo</b>		<b>( ) Medicamentos</b>		
<b>(X) Água Hemodiálise</b>		<b>(X) Saneantes</b>		
<b>( ) Agrotóxicos</b>		<b>( ) Sangue e Hemoderivados</b>		
<b>(X) Alimentos</b>		<b>(X) Outros: Embalagens</b>		
<b>(X) Cosméticos</b>				
<b>(X) Produtos para a Saúde</b>				