



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

Área de Atividade/ Produto	Classe de Ensaio/ Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Salmonella</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-001 ISO 19250:2010.
	Coliformes Totais, Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 1,8 NMP/100 mL	NT-026 APHA. SMWW. Methods 9221B; 9221E; 9221F. 23rd ed. 2017.
	Heterotróficos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL	NT-027 ISO 6222:1999 APHA. SMWW. Method 9215. 23rd ed. 2017.
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 1,8 NMP/100mL	NT-036 APHA. SMWW. Method 9213F. 23rd ed. 2017.
	Enterococos – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 1,8 NMP/100 mL	NT-038 APHA. SMWW. Method 9230B. 23rd ed. 2017.
	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-047 APHA. SMWW. Methods 9221D; 9221E e 9221F. 23rd ed. 2017.
	<i>Legionella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-062 ISO 11731:2017. APHA. SMWW. Method 9260J. 23rd ed. 2017.
	<i>Legionella</i> spp. – Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante LQ: 1 UFC/1.000mL	NT-062 ISO 11731:2017. APHA. SMWW. Method 9260J. 23rd ed. 2017.
	<i>Clostridium perfringens</i> – Determinação qualitativa pela técnica de membrana filtrante Presença/Ausência	NT-063 Anexo III e Nota 2 da Directiva 98/83/CE. 1998.
	<i>Clostridium perfringens</i> – Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante LQ: 1 UFC/100mL	NT-063 Anexo III e Nota 2 da Directiva 98/83/CE. 1998.
	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> - Determinação qualitativa pela técnica de membrana filtrante Presença/Ausência	NT-069 ISO 9308-1:2014. APHA. SMWW. Method 9222B. 23rd ed. 2017.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante LQ: 1 UFC/100mL	NT-069 ISO 9308-1:2014. APHA. SMWW. Method 9222B. 23rd ed. 2017.
	Enterococos intestinais – Determinação qualitativa pela técnica de membrana filtrante Presença/Ausência	NT-073 ISO 7899-2:2000.
	Enterococos intestinais – Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante LQ: 1 UFC/100mL	NT-073 ISO 7899-2:2000.
MEIO AMBIENTE ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Pseudomonas aeruginosa</i> – Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante LQ: 1 UFC/100 mL	NT-075 APHA. SMWW. Method 9213E. 23rd ed. 2017.
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> – Determinação qualitativa pela técnica de membrana filtrante Presença/Ausência	NT-075 APHA. SMWW. Method 9213E. 23rd ed. 2017.
	<i>Clostridium</i> Sulfito Redutor - Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 1,8 NMP/100mL	NT-082 ISO 6461-1. 1986.
	Determinação de Matéria Macroscópica	NS-040
		NT-001 ISO 6579-1. 2017.
ALIMENTOS E BEBIDAS AMOSTRAS AMBIENTAIS SWAB DE EQUIPAMENTOS SWAB DE SUPERFÍCIE DE CARCAÇAS BOVINAS	Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica destrutiva LQ: 0,10 log UFC/cm ²	NT-002 FDA. BAM. Ch 3. 2001. ISO 4833-1. 2013.
	Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica não destrutiva LQ: 0,10 log UFC/cm ²	NT-002 FDA. BAM. Ch 3. 2001. ISO 4833-1. 2013.
	Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/swab	NT-002 FDA. BAM. Ch 3. 2001.
	Bactérias termófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/swab	NT-003



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Bactérias psicrotróficas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/swab	NT-004 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 13.
	Micro-organismos Anaeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/swab	NT-005 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 06 e 24.
	Micro-organismos Anaeróbios Termófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/swab	NT-006 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 06 e 24.
	Bolores e Leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/swab	NT-013 ISO 21527-1. 2008. FDA. BAM. Ch 18. 2001.
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência	NT-014 ISO 11290-1.2017.
ALIMENTOS E BEBIDAS AMOSTRAS AMBIENTAIS SWAB DE EQUIPAMENTOS SWAB DE SUPERFÍCIE DE CARCAÇAS BOVINAS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/swab	NT-014 ISO 11290-2. 2017.
	Clostrídios Sulfito Redutores e Esporos Sulfito Redutores – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/swab	NT-017 ISO 15213. 2003.
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/swab	NT-021 ISO 21528-2. 2017 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica destrutiva LQ: 0,10 UFC/cm ²	NT-021 ISO 21528-2. 2017.
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica não destrutiva LQ: 0,10 UFC/cm ²	NT-021 ISO 21528-2. 2017.
	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-022 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5 th ed. 2015. Ch 39.
	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/swab	NT-023 ISO 6888-1. 1999. Amd 1. 2003. AOAC 2001.05.2004 AOAC 2003.07.2006
	<i>S. aureus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/swab	NT-023 FDA. BAM. Ch 12. 2001.
	Enterobactérias – Identificação pelo Teste API 20 E Presença/Ausência	NT-025
	Coliformes Totais, Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/swab	NT-031 ISO 4832. 2006. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5 th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002.
	<i>Clostridium perfringens</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/swab	NT-032 ISO 7937. 2004.
	<i>Escherichia coli</i> – Identificação pelo Teste IMViC Presença/Ausência	NT-040 FDA. BAM. Ch 4. 2002. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5 th ed. 2015. Ch 9.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS AMOSTRAS AMBIENTAIS SWAB DE EQUIPAMENTOS SWAB DE SUPERFÍCIE DE CARCAÇAS BOVINAS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Enterococos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/swab	NT-048 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 10.
	Bactérias Láticas e Lactobacilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/swab	NT-049 ISO 15214. 1998. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 19 e 47.
	<i>Escherichia coli</i> O 157 (e O157:H7) – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-064 ISO 16654. 2001. Amd. 1. 2017.
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-065 USDA. MLG 8.10. 2017.
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-066 USDA. MLG 4.09. 2017.
	<i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície (Petrifilm) LQ: 0,083 UFC/cm ²	NT-067 AOAC 998.08.2002 AOAC 991.14.1994
	Bactérias Acidófilas Termófilas (TAB) LQ: 10 UFC/swab	NT-068
	<i>Yersinia enterocolitica</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT 072 FDA. BAM. Ch 8. 2001.
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (PCR) Presença/Ausência	NT-074 USDA. MLG 4C.07. 2017 USDA. MLG 4.09. 2017. AOAC 2013.02. 2016.
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-076 AOAC 2011.03.2011 AOAC 996.08.2002



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-077 AOAC 2004.02.2008 AOAC 2004.06.2008
	<i>Campylobacter</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-079 ISO 10272-1. 2017.
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (PCR) Presença/Ausência	NT-080 USDA. MLG 8A.06. 2017.
	<i>Campylobacter</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-084 BioMérieux. VIDAS® Campylobacter (CAM).
ALIMENTOS E BEBIDAS CARNES PRODUTOS CÁRNEOS PESCADOS E PRODUTOS DA PESCA	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-001 ISO 6579-1. 2017.
ALIMENTOS E BEBIDAS CARNES PRODUTOS CÁRNEOS PESCADOS E PRODUTOS DA PESCA (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-002 ISO 4833-1. 2013 FDA. BAM. Ch 3. 2001. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 8.
	Bactérias Termófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-003
	Bactérias psicrotróficas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/ g	NT-004 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 13.
	Micro-organismos Anaeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/ g	NT-005 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 24.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Micro-organismos Anaeróbios Termófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/ g	NT-006 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 6 e 24.
	Esporos Anaeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g	NT-009 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 24.
	Esporos Anaeróbios Termófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g	NT-010 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 24 e 27.
	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-012 ISO 4831. 2006. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002.
	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g	NT-012 ISO 4831. 2006. ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002.
ALIMENTOS E BEBIDAS CARNES PRODUTOS CÁRNEOS PESCADOS E PRODUTOS DA PESCA (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g	NT-012 ISO 4831. 2006. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Bolores e Leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-013 ISO 21527-1. 2008. FDA. BAM. Ch 18. 2001. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 21.
	Bolores e Leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-013 ISO 21257-2. 2008.
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-014 ISO 11290-1. 2017.
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-014 ISO 11290-2. 2017.
	<i>Bacillus cereus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-015 ISO 7932. 2004. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 31.
	Bactérias Ácido Produtoras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-016 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 19.
	Clostrídios Sulfito Redutores e Esporos Sulfito Redutores – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-017 ISO 15213. 2003.
	Micro-organismos Halófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-018 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 17.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Micro-organismos Lipolíticos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-019 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 15.
ALIMENTOS E BEBIDAS CARNES PRODUTOS CÁRNEOS PESCADOS E PRODUTOS DA PESCA (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Micro-organismos Proteolíticos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-020 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 16.
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-021 ISO 21528-2. 2017. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	<i>Estafilococos Coagulase Positiva</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-022 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 39.
	<i>Estafilococos Coagulase Positiva</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-023 ISO 6888-1. 1999. Amd 1. 2003. AOAC 2001.05.2004 AOAC 2003.07.2006
	<i>S. aureus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 1 UFC/mL ou 10 UFC/g (Cárneos) LQ 10 UFC/g ou mL (Pescados)	NT-023 FDA. BAM. Ch 12. 2001.
	Enterobactérias – Identificação pelo Teste API 20 E Presença/Ausência	NT-025
	Esporos Aeróbios Termófilos tipo <i>Flat Sour</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g ou mL	NT-028 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 25 e 26.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Esporos Aeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g ou mL	NT-029 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 23.
	Esporos Aeróbios Termófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g ou mL	NT-030 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 25 e 26.
	Coliformes Totais, Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-031 ISO 4832. 2006. ISO 16649-2. 2001. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002.
ALIMENTOS E BEBIDAS CARNES PRODUTOS CÁRNEOS PESCADOS E PRODUTOS DA PESCA (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Clostridium perfringens</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-032 ISO 7937. 2004.
	Esterilidade Comercial de Baixa Acidez – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-033 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 61 e 62. Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018.
	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g	NT-034 ISO 6888-3. 2004.
	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g	NT-034 APHA. 5th ed. 2015. Ch 39.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	<i>S. aureus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g	NT-034 FDA. BAM. Ch 12. 2001. ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013.
	<i>S. aureus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g	NT-034 FDA. BAM. Ch 12. 2001.
	<i>Vibrio parahaemolyticus</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-035 ISO/TS 21872-1. 2017.
	<i>Vibrio parahaemolyticus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g	NT-035 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 40. ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013.
	<i>Vibrio parahaemolyticus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g	NT-035 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 40.
	<i>Vibrio cholerae</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-037 ISO/TS 21872-1. 2017. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 40.
	Micro-organismos Sal Tolerantes – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-039 APHA. 5th ed. 2015. Ch 17.
ALIMENTOS E BEBIDAS CARNES PRODUTOS CÁRNEOS PESCADOS E PRODUTOS DA PESCA (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Escherichia coli</i> – Identificação pelo Teste IMViC Presença/Ausência	NT-040 FDA. BAM. Ch 4. 2002. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Enterococos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-048 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 10.
	Bactérias Láticas e Lactobacilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-049 ISO 15214. 1998. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 19 e 47.
	<i>Escherichia coli</i> O 157 (e O157:H7) – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-064 ISO 16654. 2001. Amd 1. 2017.
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-065 USDA. MLG 8.10. 2017.
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-066 USDA. MLG 4.09. 2017.
	<i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície (Petrifilm) LQ: 10 UFC/g	NT-067 AOAC 998.08.2002 AOAC 991.14.1994
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g	NT-071 ISO 21528-1. 2017. ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g	NT-071 ISO 21528-1. 2017. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-071 ISO 21528-1. 2017. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
ALIMENTOS E BEBIDAS CARNES PRODUTOS CÁRNEOS PESCADOS E PRODUTOS DA PESCA (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Yersinia enterocolitica</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT 072 FDA. BAM. Ch 8. 2001.
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (PCR) Presença/Ausência	NT-074 USDA. MLG 4C.07. 2017. USDA. MLG 4.09. 2017. AOAC 2013.02. 2016
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-076 AOAC 2011.03.2011 AOAC 996.08.2002
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-077 AOAC 2004.02.2008 AOAC 2004.06.2008
	<i>Campylobacter</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-079 ISO 10272-1. 2017
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (PCR) Presença/Ausência	NT-080 USDA. MLG 8A.06. 2017.
	<i>Campylobacter</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-084 BioMérieux. VIDAS® <i>Campylobacter</i> (CAM).
	Determinação de Matéria Macroscópica	NS-040
	Pesquisa e Identificação de Elementos Histológicos por Microscopia Presença / Ausência	NS-050



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS PEIXES E PRODUTOS A BASE DE PEIXE	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-058 AOAC Official Methods. Method 972.38. 20th ed. 2016.
ALIMENTOS E BEBIDAS OVOS E DERIVADOS PRODUTOS DA COLMÉIA ALIMENTOS PARA ANIMAIS	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-001 ISO 6579-1. 2017.
	Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-002 ISO 4833-1. 2013. FDA. BAM. Ch 3. 2001 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 8. AOAC 990.12.1994
	Bactérias termófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-003
	Bactérias psicrotróficas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-004 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 13.
ALIMENTOS E BEBIDAS OVOS E DERIVADOS PRODUTOS DA COLMÉIA ALIMENTOS PARA ANIMAIS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Micro-organismos Anaeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-005 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 06 e 24.
	Micro-organismos Anaeróbios Termófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-006 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 06 e 24.
	Esporos Anaeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g ou mL	NT-009 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 24.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Esporos Anaeróbios Termófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g ou mL	NT-010 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 24 e 27.
	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-012 ISO 4831. 2006. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002.
	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g ou mL	NT-012 ISO 4831. 2006. ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002.
	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g ou mL	NT-012 ISO 4831. 2006. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002.
	Bolores e Leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-013 ISO 21527-1. 2008. FDA. BAM. Ch 18. 2001. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 21.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS OVOS E DERIVADOS PRODUTOS DA COLMÉIA ALIMENTOS PARA ANIMAIS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Bolores e Leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-013 ISO 21527-2. 2008.
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-014 ISO 11290-1. 2017.
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-014 ISO 11290-2. 2017.
	<i>Bacillus cereus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-015 ISO 7932. 2004. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 31.
	Bactérias Ácido Produtoras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-016 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 19.
	Clostrídios Sulfito Redutores e Esporos Sulfito Redutores – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-017 ISO 15213. 2003.
	Micro-organismos Halófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-018 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 17.
	Micro-organismos Lipolíticos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-019 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 15.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Micro-organismos Proteolíticos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-020 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 16.
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-021 ISO 21528-2. 2017. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-022 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 39.
ALIMENTOS E BEBIDAS OVOS E DERIVADOS PRODUTOS DA COLMÉIA ALIMENTOS PARA ANIMAIS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-023 ISO 6888-1. 1st ed. 1999. Amd 1. 2003. AOAC 2001.05.2004 AOAC 2003.07.2006
	<i>S. aureus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ 10 UFC/g ou mL	NT-023 FDA. BAM. Ch 12. 2001.
	Enterobactérias – Identificação pelo Teste API 20 E Presença/Ausência	NT-025
	Esporos Aeróbios Termófilos tipo <i>Flat Sour</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g ou mL	NT-028 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 25 e 26.
	Esporos Aeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g ou mL	NT-029 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 23.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Esporos Aeróbios Termófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g ou mL	NT-030 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 25 e 26.
	Coliformes Totais, Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-031 ISO 4832. 2006. ISO 16649-2. 2001. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002
	<i>Clostridium perfringens</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-032 ISO 7937. 2004.
	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g ou mL	NT-034 ISO 6888-3. 1st ed. 2004.
	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g ou mL	NT-034 APHA. 5th ed. 2015. Ch 39.
	<i>S. aureus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g ou mL	NT-034 FDA. BAM. Ch 12. 2001. ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013.
	<i>S. aureus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g ou mL	NT-034 FDA. BAM. Ch 12. 2001.
ALIMENTOS E BEBIDAS OVOS E DERIVADOS PRODUTOS DA COLMÉIA ALIMENTOS PARA ANIMAIS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Micro-organismos Sal Tolerantes – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-039 APHA. 5th ed. 2015. Ch 17.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	<i>Escherichia coli</i> – Identificação pelo Teste IMViC Presença/Ausência	NT-040 FDA. BAM. Ch 4. 2002. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	Enterococos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-048 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 10.
	Bactérias Lácticas e Lactobacilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-049 ISO 15214. 1998. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 19 e 47.
	<i>Escherichia coli</i> O 157 (e O 157:H7) – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-064 ISO 16654. 2001. Amd 1. 2017.
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-065 USDA. MLG 8.10. 2017
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-066 USDA. MLG 4.09. 2017
	<i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície (Petrifilm) LQ: 10 UFC/g	NT-067 AOAC 991.14.1994
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g	NT-071 ISO 21528-1. 2017. ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g	NT-071 ISO 21528-1. 2017. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
ALIMENTOS E BEBIDAS OVOS E DERIVADOS PRODUTOS DA COLMÉIA ALIMENTOS PARA ANIMAIS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-071 ISO 21528-1. 2017. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	<i>Yersinia enterocolitica</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT 072 FDA. BAM. Ch 8. 2001.
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (PCR) Presença/Ausência	NT-074 USDA. MLG 4C.07. 2017 USDA. MLG 4.09. 2017 AOAC 2013.02. 2016
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-076 AOAC 2011.03.2011 AOAC 996.08.2002
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-077 AOAC 2004.02.2008 AOAC 2004.06.2008
	<i>Campylobacter</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-079 ISO 10272-1. 2017
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (PCR) Presença/Ausência	NT-080 USDA. MLG 8A.06. 2017
	<i>Campylobacter</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-084 BioMérieux. VIDAS® Campylobacter (CAM).
	Determinação de Matéria Macroscópica	NS-040



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS OVOS E DERIVADOS PRODUTOS DA COLMÉIA	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Vibrio parahaemolyticus</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-035 ISO/TS 21872-1. 2017.
	<i>Vibrio parahaemolyticus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g	NT-035 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 40. ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013.
	<i>Vibrio parahaemolyticus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g	NT-035 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 40.
	<i>Vibrio cholerae</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-037 ISO/TS 21872-1. 2017. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 40.
ALIMENTOS E BEBIDAS PRODUTOS DA COLMÉIA	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Paenibacillus larvae</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-042 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. Parte II. Cap. 9.
	Pesquisa e Identificação de Elementos Histológicos por Microscopia Presença / Ausência	NS-050
ALIMENTOS E BEBIDAS MEL, MELAÇO e XAROPE	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-036 AOAC 945.79
ALIMENTOS E BEBIDAS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	ENSAIOS BIOLÓGICOS Esterilidade Comercial de Baixa Acidez – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-033 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 61 e 62.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Esterilidade Comercial de Alta Acidez – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-050 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 61 e 62.
	Bactérias Acidófilas Termófilas (TAB) LQ: 10 UFC/g	NT-068
	<i>Enterobacter sakazakii</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-070 ISO/TS 22964. 2017
	Deteção e Contagem de Bolores Termorresistentes LQ: 1 UFC/100g	NT-078
	Deteção de Subprodutos de Origem Animal por Microscopia LD: 0,05g /100g para osso não calcinado, farinha de peixe e sangue.	NS-047
ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE PRODUTOS LÁCTEOS	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-001 ISO 6579-1. 2017.
	Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL e 10 UFC/g	NT-002 ISO 4833-1. 2013 FDA. BAM. Ch 3. 2001 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 8. AOAC 990.12.1994 AOAC 989.10.1991
	Bactérias termófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL e 10 UFC/g	NT-003
	Bactérias psicrotróficas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 1 UFC/mL e 10 UFC/g	NT-004 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 13. APHA. SMEDP. 17th ed. 2004. Item 8.010.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE PRODUTOS LÁCTEOS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Micro-organismos Anaeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL e 10 UFC/g	NT-005 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 06 e 24
	Micro-organismos Anaeróbios Termófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL e 10 UFC/g	NT-006 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 06 e 24
	Esporos Anaeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL e 10 UFC/g	NT-009 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 24
	Esporos Anaeróbios Termófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL e 10 UFC/g	NT-010 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 24 e 27
	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-012 ISO 4831. 2006 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002
	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g ou mL	NT-012 ISO 4831. 2006 ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g ou mL	NT-012 ISO 4831. 2006 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002
	Bolores e Leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 1 UFC/mL e 10 UFC/g	NT-013 ISO 21527-1. 2008 FDA. BAM. Ch 18. 2001 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 21.
ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE PRODUTOS LÁCTEOS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Bolores e Leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL e 10 UFC/g	NT-013 ISO 21527-2. 2008 ISO 6611. 2004
	<i>Listeria</i> spp.e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-014 ISO 11290-1. 2017
	<i>Listeria</i> spp.e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-014 ISO 11290-2. 2017
	<i>Bacillus cereus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-015 ISO 7932. 2004 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 31
	Bactérias Ácido Produtoras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL e 10 UFC/g	NT-016 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 19.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Clostrídios Sulfito Redutores e Esporos Sulfito Redutores – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL e 10 UFC/g	NT-017 ISO 15213. 2003
	Micro-organismos Halófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-018 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 17.
	Micro-organismos Lipolíticos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-019 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 15.
	Micro-organismos Proteolíticos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-020 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 16.
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL e 10 UFC/g	NT-021 ISO 21528-2. 2017 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-022 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 39.
ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE PRODUTOS LÁCTEOS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 1 UFC/mL e 10 UFC/g	NT-023 ISO 6888-1. 1st ed. 1999. Amd 1. 2003. AOAC 2001.05.2004 AOAC 2003.07.2006
	<i>S. aureus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 1 UFC/mL e 10 UFC/g	NT-023 FDA. BAM. Ch 12. 2001.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Enterobactérias – Identificação pelo Teste API 20 E Presença/Ausência	NT-025
	Esporos Aeróbios Termófilos do tipo <i>Flat Sour</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g ou mL	NT-028 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 25 e 26
	Esporos Aeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g ou mL	NT-029 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 23. APHA. SMEDP. 17th ed. 2004. Item 8.090.
	Esporos Aeróbios Termófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g ou mL	NT-030 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 25 e 26.
	Coliformes Totais, Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-031 ISO 4832. 2006 ISO 16649-2. 2001 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002
	<i>Clostridium perfringens</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL LQ: 10 UFC/g	NT-032 ISO 7937. 2004
	Esterilidade Comercial de Baixa Acidez – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-033 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 61 e 62. Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g ou mL	NT-034 ISO 6888-3. 1st ed. 2004.
ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE PRODUTOS LÁCTEOS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g ou mL	NT-034 APHA. 5th ed. 2015. Ch 39.
	<i>S. aureus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g ou mL	NT-034 FDA. BAM. Ch 12. 2001. ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013.
	<i>S. aureus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g ou mL	NT-034 FDA. BAM. Ch 12. 2001.
	Micro-organismos Sal Tolerantes – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-039 APHA. 5th ed. 2015. Ch 17.
	<i>Escherichia coli</i> – Identificação pelo Teste IMViC Presença/Ausência	NT-040 FDA. BAM. Ch 4. 2002 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	Esterilidade Comercial em Produtos Lácteos UHT – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL	NT-043 ISO 4833-1. 2013
	Enterococos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou 1 UFC/mL	NT-048 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 10.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Bactérias Lácticas e Lactobacilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g e 1 UFC/mL	NT-049 ISO 7889. 2003 ISO 9232. 2003 ISO 15214. 1998 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 19 e 47 APHA. SMEDP. 17th ed. 2004. Item 9.080
	<i>Escherichia coli</i> O 157 (e O 157:H7) – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-064 ISO 16654. 2001. Amd 1. 2017
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-065 USDA. MLG 8.10. 2017
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-066 USDA. MLG 4.09. 2017
	<i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície (Petrifilm) LQ: 10 UFC/g ou 1 UFC/mL	NT-067 AOAC 991.14
ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE PRODUTOS LÁCTEOS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Enterobacter sakazakii</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-070 ISO/TS 22964. 2017
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g ou mL	NT-071 ISO 21528-1. 2017 ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g ou mL	NT-071 ISO 21528-1. 2017 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-071 ISO 21528-1. 2017 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	<i>Yersinia enterocolitica</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT 072 FDA. BAM. Ch 8. 2001
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (PCR) Presença/Ausência	NT-074 AOAC 2013.02. 2016
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-076 AOAC 2011.03. 2011 AOAC 996.08. 2002
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-077 AOAC 2004.02. 2008 AOAC 2004.06. 2008
	<i>Campylobacter</i> spp.- Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-079 ISO 10272-1. 2017
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (PCR) Presença/Ausência	NT-080 USDA. MLG 8A.06. 2017
	<i>Campylobacter</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-084 BioMérieux. VIDAS® Campylobacter (CAM).
	Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-031 AOAC 960.49A
	Determinação de Matéria Macroscópica	NS-040



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Pesquisa e Identificação de Elementos Histológicos por Microscopia Presença / Ausência	NS-050
ALIMENTOS E BEBIDAS MANTEIGA, GORDURAS e ÓLEOS	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-032 AOAC 960.49B
ALIMENTOS E BEBIDAS QUEIJOS	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-046 AOAC 960.49D
ALIMENTOS E BEBIDAS VEGETAIS IN NATURA ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS FARINHAS E FARELOS	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-001 ISO 6579-1. 2017
	Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-002 ISO 4833-1. 2013 FDA. BAM. Ch 3. 2001 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 8. AOAC 990.12.1994
	Bactérias termófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-003
	Bactérias psicrotróficas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-004 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 13.
	Micro-organismos Anaeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-005 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 06 e 24
	Micro-organismos Anaeróbios Termófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-006 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 24.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Esporos Anaeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g	NT-009 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 24.
	Esporos Anaeróbios Termófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g	NT-010 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 24 e 27.
	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-012 ISO 4831. 2006 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002
ALIMENTOS E BEBIDAS VEGETAIS IN NATURA ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS FARINHAS E FARELOS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g	NT-012 ISO 4831. 2006 ISO 7218.2007.Amd1.2013 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002
	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g	NT-012 ISO 4831. 2006 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002
	Bolores e Leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-013 ISO 21527-1. 2008 FDA. BAM. Ch 18. 2001 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 21.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Bolores e Leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-013 ISO 21527-2. 2008
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-014 ISO 11290-1. 2017
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-014 ISO 11290-2. 2017
	<i>Bacillus cereus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-015 ISO 7932. 2004 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 31.
	Bactérias Ácido Produtoras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-016 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 19.
	Clostrídios Sulfito Redutores e Esporos Sulfito Redutores – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-017 ISO 15213. 2003
	Micro-organismos Halófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-018 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 17.
ALIMENTOS E BEBIDAS VEGETAIS IN NATURA ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS FARINHAS E FARELOS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Micro-organismos Lipolíticos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-019 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 15.
	Micro-organismos Proteolíticos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-020 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 16.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-021 ISO 21528-2. 2017 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-022 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 39
	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-023 ISO 6888-1. 1st ed. 1999. Amd 1. 2003. AOAC 2001.05.2004 AOAC 2003.07.2006
	<i>S. aureus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-023 FDA. BAM. Ch 12. 2001.
	Enterobactérias – Identificação pelo Teste API 20 E Presença/Ausência	NT-025
	Esporos Aeróbios Termófilos do tipo <i>Flat Sour</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g	NT-028 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 25 e 26
	Esporos Aeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g	NT-029 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 23
	Esporos Aeróbios Termófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g	NT-030 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 25 e 26



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-031 ISO 4832. 2006 ISO 16649-2. 2001 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002
ALIMENTOS E BEBIDAS VEGETAIS IN NATURA ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS FARINHAS E FARELOS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Clostridium perfringens</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-032 ISO 7937. 2004
	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g ou mL	NT-034 ISO 6888-3. 1st ed. 2004.
	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g ou mL	NT-034 APHA. 5th ed. 2015. Ch 39.
	<i>S. aureus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g ou mL	NT-034 FDA. BAM. Ch 12. 2001. ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013.
	<i>S. aureus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g ou mL	NT-034 FDA. BAM. Ch 12. 2001.
	Micro-organismos Sal Tolerantes – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-039 APHA. 5th ed. 2015. Ch 17.
	<i>Escherichia coli</i> – Identificação pelo Teste IMViC Presença/Ausência	NT-040 FDA. BAM. Ch 4. 2002 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Enterococos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-048 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 10.
	Bactérias Lácticas e Lactobacilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-049 ISO 15214. 1998. APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 19 e 47
	<i>Escherichia coli</i> O 157 (e O 157:H7) – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-064 ISO 16654. 2001. Amd 1. 2017
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-065 USDA. MLG 8.10. 2017
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-066 USDA. MLG 4.09. 2017
ALIMENTOS E BEBIDAS VEGETAIS IN NATURA ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS FARINHAS E FARELOS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície (Petrifilm) LQ: 10 UFC/g	NT-067 AOAC 991.14. 1994
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g ou mL	NT-071 ISO 21528-1. 2017 ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g ou mL	NT-071 ISO 21528-1. 2017 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação qualitativa	NT-071



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	ISO 21528-1. 2017 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	<i>Yersinia enterocolitica</i> - Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT 072 FDA. BAM. Ch 8. 2001
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (PCR) Presença/Ausência	NT-074 AOAC 2013.02. 2016
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-076 AOAC 2011.03. 2011 AOAC 996.08. 2002
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-077 AOAC 2004.02. 2008 AOAC 2004.06. 2008
	<i>Campylobacter</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-079 ISO 10272-1. 2017
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-080 USDA. MLG 8A.06. 2017
	Determinação de Matéria Macroscópica	NS-040
ALIMENTOS E BEBIDAS VEGETAIS IN NATURA ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS	Pesquisa e Identificação de Elementos Histológicos por Microscopia Presença / Ausência	NS-050
	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Vibrio parahaemolyticus</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-035 ISO/TS 21872-1. 2017



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	<i>Vibrio parahaemolyticus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g	NT-035 ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 40.
	<i>Vibrio parahaemolyticus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g	NT-035 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 40.
	Esterilidade Comercial de Alta Acidez – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-050 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 61 e 62
	Bactérias Acidófilas Termófilas (TAB) LQ: 10 UFC/g ou 1 UFC/mL	NT-068
	Deteção e Contagem de Bolores Termorresistentes LQ: 1 UFC/100g	NT-078
	<i>Campylobacter</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-084 BioMérieux. VIDAS® Campylobacter (CAM)
ALIMENTOS E BEBIDAS ESPECIARIAS, CONDIMENTOS, CHÁS e VEGETAIS DESIDRATADOS	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-001 AOAC 975.48a
	Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-005 AOAC 975.48ab
	Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-006 AOAC 975.49 AaBa
	Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-007 AOAC 975.49 AaBb
	Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-008 AOAC 975.49 AbBa
	Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-009 AOAC 965.40
	Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-017 AOAC 977.24



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-043 AOAC 975.49 AbBb
ALIMENTOS E BEBIDAS PIMENTA PRETA MOÍDA e PIMENTA BRANCA MOÍDA	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-002 AOAC 972.40B
ALIMENTOS E BEBIDAS CEBOLA EM PÓ e ALHO EM PÓ	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-003 AOAC 975.50a
ALIMENTOS E BEBIDAS CANELA EM PÓ	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-004 AOAC 968.38a
ALIMENTOS E BEBIDAS PIMENTA PRETA MOÍDA	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-010 AOAC 972.40A
ALIMENTOS E BEBIDAS PIMENTA BRANCA MOÍDA	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-011 AOAC 977.24
ALIMENTOS E BEBIDAS ORÉGANO EM FOLHAS	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-012 AOAC 969.44
ALIMENTOS E BEBIDAS GENGIBRE MOÍDO	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-013 AOAC 977.24
ALIMENTOS E BEBIDAS CEBOLA E ALHO EM PÓ	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-014 AOAC 975.50ab
ALIMENTOS E BEBIDAS CANELA MOÍDA	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-015 AOAC 968.38b
ALIMENTOS E BEBIDAS CANELA INTEIRA OU QUEBRADA	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-016 AOAC 969.43
ALIMENTOS E BEBIDAS NOS MOSCADA MOÍDA	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-018 AOAC 979.26



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS CHÁ PRETO, CHÁ VERDE e MATE	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-019 AOAC 981.18
ALIMENTOS E BEBIDAS PIMENTA VERMELHA MOÍDA	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-020 AOAC 978.22
ALIMENTOS E BEBIDAS FARINHA DE TRIGO	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-021 AOAC 972.32
ALIMENTOS E BEBIDAS FARINHA DE MILHO	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-022 AOAC 965.39B
ALIMENTOS E BEBIDAS FARINHA DE SOJA	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-023 AOAC 972.33
ALIMENTOS E BEBIDAS AMIDOS E FÉCULAS PRODUTOS A BASE DE AMIDOS E FÉCULAS	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-024 AOAC 972.35
ALIMENTOS E BEBIDAS GRÃOS E SEMENTES	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-029 AOAC 950.86
ALIMENTOS E BEBIDAS PÁPRICA MOÍDA	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-042 AOAC 977.25
ALIMENTOS E BEBIDAS FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-044 AOAC 993.26
ALIMENTOS E BEBIDAS CÓCO	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-045 AOAC 978.19
ALIMENTOS E BEBIDAS VEGETAIS FOLHOSOS	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-048 AOAC 974.33
ALIMENTOS E BEBIDAS FARINHA DE ARROZ	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-052 AOAC 982.32AaBa



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS CEREAIS DE ARROZ CEREAIS DE MILHO	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-054 AOAC 970.71
ALIMENTOS E BEBIDAS UVA PASSA	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-056 AOAC 969.42
ALIMENTOS E BEBIDAS GELÉIAS	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-033 AOAC 950.89
ALIMENTOS E BEBIDAS DOCES DE FRUTAS	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-034 AOAC 964.23Aa
ALIMENTOS E BEBIDAS FRUTAS DESIDRATADAS	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-057 AOAC 945.77
ALIMENTOS E BEBIDAS ALIMENTOS PROCESSADOS	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-001 ISO 6579-1. 2017
	Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-002 ISO 4833-1. 2013 FDA. BAM. Ch 3. 2001
	Bactérias termófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-003
	Bactérias psicrotróficas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-004 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 13. APHA. SMEDP. 17th ed. 2004. Item 8.010
	Micro-organismos Anaeróbios Termófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-006 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 24.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Esporos Anaeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g	NT-009 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 24.
	Esporos Anaeróbios Termófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g	NT-010 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 24 e 27.
ALIMENTOS E BEBIDAS ALIMENTOS PROCESSADOS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-012 ISO 4831. 2006 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002
	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g	NT-012 ISO 4831. 2006 ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002
	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g	NT-012 ISO 4831. 2006 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Bolores e Leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-013 ISO 21527-1. 2008 FDA. BAM. Ch 18. 2001 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 21
	Bolores e Leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-013 ISO 21527-2. 2008
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-014 ISO 11290-1. 2017
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-014 ISO 11290-2. 2017
	<i>Bacillus cereus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-015 ISO 7932. 2004 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 31.
	Bactérias Ácido Produtoras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-016 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 19.
ALIMENTOS E BEBIDAS ALIMENTOS PROCESSADOS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Clostrídios Sulfito Redutores e Esporos Sulfito Redutores – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-017 ISO 15213. 2003
	Micro-organismos Halófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-018 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 17.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Micro-organismos Lipolíticos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-019 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 15.
	Micro-organismos Proteolíticos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-020 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 16.
	<i>Enterobacteriaceae</i> - Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-021 ISO 21528-2. 2017 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-022 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 39.
	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-023 ISO 6888-1. 1st ed. 1999. Amd 1. 2003. AOAC 2001.05.2004 AOAC 2003.07.2006
	<i>S. aureus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g	NT-023 FDA. BAM. Ch 12. 2001.
	Enterobactérias – Identificação pelo Teste API 20 E Presença/Ausência	NT-025
	Esporos Aeróbios Termófilos do tipo <i>Flat Sour</i> - Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g	NT-028 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 25 e 26.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Esporos Aeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g	NT-029 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 23. APHA. SMEDP. 17th ed. 2004. Item 8.090
ALIMENTOS E BEBIDAS ALIMENTOS PROCESSADOS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Esporos Aeróbios Termófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/g	NT-030 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 25 e 26.
	Coliformes Totais, Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-031 ISO 4832. 2006 ISO 16649-2. 2001 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002
	<i>Clostridium perfringens</i> - Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-032 ISO 7937. 2004
	Esterilidade Comercial de Baixa Acidez – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-033 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 61 e 62.
	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g	NT-034 ISO 6888-3. 1st ed. 2004.
	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g	NT-034 APHA. 5th ed. 2015. Ch. 39.
	<i>S. aureus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g	NT-034 FDA. BAM. Ch 12. 2001. ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	<i>S. aureus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g	NT-034 FDA. BAM. Ch 12. 2001.
	<i>Vibrio parahaemolyticus</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-035 ISO/TS 21872-1. 2017
	<i>Vibrio parahaemolyticus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g	NT-035 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 40. ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013
	<i>Vibrio parahaemolyticus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g	NT-035 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 40.
ALIMENTOS E BEBIDAS ALIMENTOS PROCESSADOS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Micro-organismos Sal Tolerantes – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-039 APHA. 5th ed. 2015. Ch 17.
	<i>Escherichia coli</i> – Identificação pelo Teste IMViC Presença/Ausência	NT-040 FDA. BAM. Ch 4. 2002 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	Enterococos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-048 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 10.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

Bactérias Lácticas e Lactobacilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g	NT-049 ISO 15214. 1998 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 19 e 47.
Esterilidade Comercial de Alta Acidez – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-050 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 61 e 62.
<i>Escherichia coli</i> O 157 (e O 157:H7) – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-064 ISO 16654. 2001. Amd 1. 2017
<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-065 USDA. MLG 8.10. 2017
<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-066 USDA. MLG 4.09. 2017
<i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície (Petrifilm) LQ: 10 UFC/g	NT-067 AOAC 998.08. 2002 AOAC 991.14. 1994
Bactérias Acidófilas Termófilas (TAB) LQ: 10 UFC/g ou 1 UFC/mL	NT-068
<i>Enterobacter sakazakii</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-070 ISO/TS 22964. 2017
<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/g	NT-071 ISO 21528-1. 2017 ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS ALIMENTOS PROCESSADOS (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/g	NT-071 ISO 21528-1. 2017 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-071 ISO 21528-1. 2017 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9
	<i>Yersinia enterocolitica</i> - Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT 072 FDA. BAM. Ch 8. 2001
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (PCR) Presença/Ausência	NT-074 USDA. MLG 4C.07. 2017 USDA. MLG 4.09. 2017 AOAC 2013.02. 2016
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-076 AOAC 2011.03. 2011 AOAC 996.08. 2002
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-077 AOAC 2004.02. 2008 AOAC 2004.06. 2008
	Deteção e Contagem de Bolors Termorresistentes LQ: 1 UFC/g	NT-078
	<i>Campylobacter</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-079 ISO 10272-1. 2017
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (PCR) Presença/Ausência	NT-080 USDA. MLG 8A.06. 2017



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	<i>Campylobacter</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-084 BioMérieux. VIDAS®. Campylobacter (CAM).
	Determinação de Matéria Macroscópica	NS-040
	Pesquisa e Identificação de Elementos Histológicos por Microscopia Presença / Ausência	NS-050
ALIMENTOS E BEBIDAS AÇÚCARES	ENSAIOS BIOLÓGICOS Bolores e Leveduras – Determinação qualitativa pela técnica de membrana filtrante LQ: 1 UFC/10g	NT-083 Método GS2/3-47. ICUMSA. 2015.
	Esporos termófilos – Determinação qualitativa pela técnica de membrana filtrante LQ: 1 UFC/10g	NT-085 Método GS2/3-49. ICUMSA. 1998.
	Bactérias Mesófilas – Determinação qualitativa pela técnica de membrana filtrante LQ: 1 UFC/10g	NT-086 Método GS2/3-41. ICUMSA. 2011.
	Bactérias acidófilas termófilas (TAB) e produtoras de Guaiacol – Determinação qualitativa pela técnica de membrana filtrante LQ: 1 UFC/g ou mL	NT-087 Método GS2/3-50. ICUMSA. 1. 2013.
ALIMENTOS E BEBIDAS PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO COM ALTO TEOR DE FIBRAS	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-025 AOAC 972.36
ALIMENTOS E BEBIDAS PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO COM ALTO TEOR DE GORDURA	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-026 AOAC 970.70
ALIMENTOS E BEBIDAS MASSAS ALIMENTÍCIAS COM RECHEIOS e PRODUTOS DE CONFEITARIA COM RECHEIOS, FRUTAS E NOZES	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-027 AOAC 972.37



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS MASSAS ALIMENTÍCIAS SEM RECHEIOS	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-028 AOAC 969.41
ALIMENTOS E BEBIDAS CACAU e PRODUTOS A BASE DE CACAU	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-030 AOAC 965.38
ALIMENTOS E BEBIDAS MEL, MELAÇO e XAROPE	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-036 AOAC 945.79
ALIMENTOS E BEBIDAS AÇÚCARES e SAIS, ADITIVOS E COADJUVANTES, PÓS E DESIDRATADOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-037 AOAC 945.80
ALIMENTOS E BEBIDAS PRODUTOS A BASE DE TOMATE	ENSAIOS BIOLÓGICOS Contagem de Fungos pelo Método de Howard por Microscopia	NS-038 AOAC 965.41
ALIMENTOS E BEBIDAS CAFÉ TORRADO E MOÍDO	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Fraude e Impurezas por Microscopia	NS-039
ALIMENTOS E BEBIDAS CAFÉ MOÍDO	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-041 AOAC 988.16
ALIMENTOS E BEBIDAS ALIMENTOS INFANTIS	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-051 AOAC 970.73
ALIMENTOS E BEBIDAS CEVADA, AVEIA e MISTURAS DE CEREAIS DESIDRATADOS PARA ALIMENTO INFANTIL	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-053 AOAC 980.27



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS MOLHO DE TOMATE, EXTRATO DE TOMATE, PURÊ DE TOMATE e PRODUTOS A BASE DE TOMATE	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-055 AOAC 955.46
ALIMENTOS E BEBIDAS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS ÁGUA MINERAL	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Salmonella</i> spp. em água – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-001 ISO 19250. 2010
ALIMENTOS E BEBIDAS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS ÁGUA MINERAL (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Coliformes Totais, Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 1,8 NMP/100 mL	NT-026 APHA. SMWW. Method 9221. 23rd ed. 2017 FDA. BAM. Ch 4. 2002
	Heterotróficos em Água – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL	NT-027 ISO 6222. 1999 APHA. SMWW. Method 9215. 23rd ed. 2017
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> em Água – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 1,8 NMP/100mL	NT-036 APHA. SMWW. Method 9213F. 23rd ed. 2017
	Enterococos em Água – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 1,8 NMP/100 mL	NT-038 APHA. SMWW. Method 9230B. 23rd ed. 2017
	Coliformes Totais, Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> em Água – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-047 APHA. SMWW. Methods 9221D, 9221E e 9221F. 23rd ed. 2017
	<i>Legionella</i> spp. em água – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-062 ISO 11731. 2017 APHA. SMWW. Method 9260J. 23rd ed. 2017
	<i>Clostridium perfringens</i> em Água – Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante LQ: 1 UFC/100 mL	NT-063 Anexo III e Nota 2 da Directiva 98/83/CE. 1998



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	<i>Clostridium perfringens</i> em Água – Determinação qualitativa pela técnica de membrana filtrante Presença/Ausência	NT-063 Anexo III e Nota 2 da Directiva 98/83/CE. 1998
	Clostrídio Sulfito Redutor em Água – Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante LQ: 1 UFC/100 mL	NT-063 ISO 6461-2. 1986
	Clostrídio Sulfito Redutor em Água – Determinação qualitativa pela técnica de membrana filtrante Presença/Ausência	NT-063 ISO 6461-2. 1986
	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação qualitativa pela técnica de membrana filtrante Presença/Ausência	NT-069 ISO 9308-1. 2014
	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante LQ: 1 UFC/100 mL	NT-069 ISO 9308-1. 2014 APHA. SMWW. Method 9222B. 23rd ed. 2017
	Enterococos intestinais – Determinação qualitativa pela técnica de membrana filtrante Presença/Ausência	NT-073 ISO 7899-2. 2000
	Enterococos intestinais – Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante LQ: 1 UFC/100mL	NT-073 ISO 7899-2. 2000
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> em água – Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante LQ: 1 UFC/100 mL	NT-075 APHA. SMWW. Method 9213E. 23rd ed. 2017
ALIMENTOS E BEBIDAS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS ÁGUA MINERAL (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Pseudomonas aeruginosa</i> em água – Determinação qualitativa pela técnica de membrana filtrante Presença/Ausência	NT-075 APHA. SMWW. Method 9213E. 23rd ed. 2017
	<i>Clostridium</i> Sulfito Redutor – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos em água (NMP) LQ: 1,8 NMP/100mL	NT-082 ISO 6461-1. 1986.
	Determinação de Matéria Macroscópica	NS-040



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS POLPAS DE FRUTAS SUCOS DE FRUTAS SUCOS DESIDRATADOS XAROPES PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCOS PÓ PARA O PREPARO DE REFRESCOS REFRIGERANTES REFRESCOS NÉCTARES	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-001 ISO 6579-1. 2017
	Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL	NT-002 ISO 4833-1. 2013 FDA. BAM. Ch 3. 2001 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 8. AOAC 990.12.1994
	Bactérias termófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL	NT-003
	Bactérias psicrotróficas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/mL	NT-004 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 13.
	Micro-organismos Anaeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/mL	NT-005 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 06 e 24
	Micro-organismos Anaeróbios Termófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/mL	NT-006 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 24.
	Esporos Anaeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL	NT-009 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 24.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Esporos Anaeróbios Termófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL	NT-010 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 24 e 27.
ALIMENTOS E BEBIDAS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS POLPAS DE FRUTAS SUCOS DE FRUTAS SUCOS DESIDRATADOS XAROPES PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCOS PÓ PARA O PREPARO DE REFRESCOS REFRIGERANTES REFRESCOS NÉCTARES (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-012 ISO 4831. 2006 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002
	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/mL	NT-012 ISO 4831. 2006 ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002
	Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/mL	NT-012 ISO 4831. 2006 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002
	Bolores e Leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL	NT-013 ISO 21527-2. 2008



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Bolores e Leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/mL	NT-013 ISO 21527-1. 2008 FDA. BAM. Ch 18. 2001 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 21.
	<i>Listeria</i> spp.e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-014 ISO 11290-1. 2017
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/mL	NT-014 ISO 11290-2. 2017
	<i>Bacillus cereus</i> - Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/mL	NT-015 ISO 7932. 2004 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 31.
	Bactérias Ácido Produtoras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL	NT-016 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 19.
ALIMENTOS E BEBIDAS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS POLPAS DE FRUTAS SUCOS DE FRUTAS SUCOS DESIDRATADOS XAROPES PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCOS PÓ PARA O PREPARO DE REFRESCOS REFRIGERANTES	ENSAIOS BIOLÓGICOS Clostrídios Sulfito Redutores e Esporos Sulfito Redutores – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL	NT-017 ISO 15213. 2003
	Micro-organismos Halófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/mL	NT-018 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 17.
	Micro-organismos Lipolíticos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície	NT-019 APHA. Compendium of Methods for the



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

REFRESCOS NÉCTARES (continuação)	LQ: 10 UFC/mL	Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 15.
	Micro-organismos Proteolíticos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/mL	NT-020 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 16.
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/mL	NT-021 ISO 21528-2. 2017 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-022 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 39.
	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/mL	NT-023 ISO 6888-1. 1st ed. 1999. Amd 1. 2003. AOAC 2001.05.2004 AOAC 2003.07.2006
	<i>S. aureus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 1 UFC/mL	NT-023 FDA. BAM. Ch 12. 2001.
	Enterobactérias – Identificação pelo Teste API 20 E Presença/Ausência	NT-025
	Coliformes Totais, Termotolerantes e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/mL	NT-031 ISO 4832. 2006 ISO 16649-2. 2001 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9. FDA. BAM. Ch 4. 2002



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	<i>Clostridium perfringens</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/mL	NT-032 ISO 7937. 2004
ALIMENTOS E BEBIDAS BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS POLPAS DE FRUTAS SUCOS DE FRUTAS SUCOS DESIDRATADOS XAROPES PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCOS PÓ PARA O PREPARO DE REFRESCOS REFRIGERANTES REFRESCOS NÉCTARES (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/mL	NT-034 ISO 6888-3. 1st ed. 2004.
	Estafilococos Coagulase Positiva – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/mL	NT-034 APHA. 5th ed. 2015. Ch 39.
	<i>S. aureus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/mL	NT-034 FDA. BAM. Ch 12. 2001. ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013.
	<i>S. aureus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/mL	NT-034 FDA. BAM. Ch 12. 2001.
	Micro-organismos Sal Tolerantes – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL	NT-039 APHA. 5th ed. 2015. Ch 17
	<i>Escherichia coli</i> – Identificação pelo Teste IMViC Presença/Ausência	NT-040 FDA. BAM. Ch 4. 2002 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	Enterococos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/mL	NT-048 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 10.
	Bactérias Lácticas e Lactobacilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 1 UFC/mL	NT-049 ISO 15214. 1998 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 19 e 47



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Esterilidade Comercial de Alta Acidez – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-050 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 61 e 62.
	<i>Escherichia coli</i> O 157 (e O 157:H7) – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-064 ISO 16654. 2001. Amd 1. 2017
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-065 USDA. MLG 8.10. 2017
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-066 USDA. MLG 4.09. 2017
	<i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície (Petrifilm) LQ: 1 UFC/mL	NT-067 AOAC 991.14. 1994
ALIMENTOS E BEBIDAS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS POLPAS DE FRUTAS SUCOS DE FRUTAS SUCOS DESIDRATADOS XAROPES PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCOS PÓ PARA O PREPARO DE REFRESCOS REFRIGERANTES REFRESCOS NÉCTARES (continuação)	ENSAIOS BIOLÓGICOS Bactérias Acidófilas Termófilas (TAB) LQ: 1 UFC/mL	NT-068
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 0 NMP/mL	NT-071 ISO 21528-1. 2017 ISO 7218. 2007. Amd 1. 2013 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 3 NMP/mL	NT-071 ISO 21528-1. 2017 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-071 ISO 21528-1. 2017 APHA. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 5th ed. 2015. Ch 9.
	<i>Yersinia enterocolitica</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT 072 FDA. BAM. Ch 8. 2001
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (PCR) Presença/Ausência	NT-074 AOAC 2013.02. 2016
	<i>Salmonella</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-076 AOAC 2011.03. 2011 AOAC 996.08. 2002
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência	NT-077 AOAC 2004.02. 2008 AOAC 2004.06. 2008
	Deteção e Contagem de Bolors Termorresistentes LQ: 1 UFC/ 100mL	NT-078
	<i>Campylobacter</i> spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-079 ISO 10272-1. 2017
	<i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência (PCR) Presença/Ausência	NT-080 USDA. MLG 8A.06. 2017
	Determinação de Matéria Macroscópica	NS-040
ALIMENTOS E BEBIDAS POLPAS e SUCOS DE FRUTAS	Pesquisa e Identificação de Elementos Histológicos por Microscopia Presença / Ausência	NS-050
	ENSAIOS BIOLÓGICOS Determinação de Matérias Estranhas por Microscopia	NS-035 AOAC 970.72



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

MEIO AMBIENTE ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de pH pelo método eletrométrico Faixa: 2 a 12	NF-003
	Determinação de Nitrogênio Amoniacal e Amônia pelo método de Nessler LQ: 0,1 mg NH ₃ -N/L	NF-004 (Método A)
	Determinação de Nitrogênio Amoniacal e Amônia pelo método do eletrodo amônia seletivo LQ: 1,0 mg NH ₃ /L	NF-004 (Método B)
	Determinação de Alcalinidade: Total, de Hidróxidos, de Carbonatos e de Bicarbonatos pelo método Titulométrico LQ: 20 mg CaCO ₃ /L	NF-005
	Determinação de Dióxido de Carbono Livre pelo método Titulométrico LQ: 2,0 mg CO ₂ /L	NF-006
	Determinação de Nitrato pelo método Espectrofotométrico LQ: 0,02 mg NO ₃ -N/L	NF-007
	Determinação de Nitrito pelo método Espectrofotométrico LQ: 0,02 mg NO ₂ -N/L	NF-008
	Determinação de Ferro Total pelo método Espectrofotométrico LQ: 0,1 mg Fe/L	NF-009
	Determinação de Dureza pelo método Titulométrico LQ: 2,0 mg CaCO ₃ /L	NF-010
	Determinação de Cálcio pelo método Titulométrico LQ: 2,0 mg Ca/L	NF-011
	Determinação de Magnésio por Cálculo LQ: 2,0 mg Mg/L	NF-012
	Determinação de Matéria Orgânica – Oxigênio Consumido por Matéria Redutora de Permanganato pelo método Titulométrico LQ: 0,2 mg O ₂ /L	NF-013
	Determinação de Cloretos LQ: 2,5 mg Cl/L (método Espectrofotométrico)	NF-014
	Determinação de Alumínio pelo método Espectrofotométrico LQ: 0,10 mg Al/L	NF-015



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação de Condutividade eletrolítica Faixa: 0,1 µs/cm a 1413 µs/cm	NF-016
	Determinação de Turbidez pelo método nefelométrico Faixa: 0 a 1000 NTU	NF-017
	Determinação de Sólidos Totais e Sólidos Dissolvidos Totais pelo método gravimétrico LQ: 100 mg/L (Sólidos Totais) LQ: 100 mg/L (Sólidos Dissolvidos Totais)	NF-018
	Determinação de Cor aparente (comparação visual) LQ: 5 uH	NF-019
MEIO AMBIENTE ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (continuação)	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de metais por espectrometria de emissão de plasma indutivamente acoplado Alumínio - LQ: 20,0 µg/L Antimônio - LQ: 2,0 µg/L Bário - LQ: 50,0 µg/L Cádmio - LQ: 0,50 µg/L Cálcio - LQ: 800 µg/L Chumbo - LQ: 4,0 µg/L Cobre - LQ: 200 µg/L Cromo - LQ: 5,0 µg/L Ferro - LQ: 30,0 µg/L Magnésio - LQ: 4.000 µg/L Manganês - LQ: 10,0 µg/L Níquel - LQ: 7,0 µg/L Selênio - LQ: 5,0 µg/L Sódio - LQ: 1.000 µg/L Zinco - LQ: 500 µg/L	NF-024 EPA método 6010C. 2000. EPA método 3010A. 1992.
	Determinação de Arsênio Total por Espectrofotometria de Absorção Atômica – Geração de Hidretos LQ: 0,002 mg/L	NQ-139
	Determinação de Mercúrio por Espectrofotometria de Absorção Atômica com Vapor Frio LQ: 0,0005 mg/L	NQ-140



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação de Metais por Espectroscopia de Absorção Atômica com Chama (FAAS) Sódio - LQ: 1,2 mg/L Potássio - LQ: 0,3 mg/L Cálcio - LQ: 1,0 mg/L Magnésio - LQ: 0,3 mg/L Ferro - LQ: 0,1 mg/L Zinco - LQ: 0,1 mg/L Cobre - LQ: 1,5 mg/L	NQ-141
ALIMENTOS E BEBIDAS CARNES PRODUTOS CÁRNEOS PESCADOS E PRODUTOS DA PESCA	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Característica Organoléptica: aspecto, cor, odor	NQ-001
	Determinação de pH pelo método eletrométrico Faixa: 2 a 12	NQ-003 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018 ISO 2917:1999.
	Determinação Qualitativa de Amônia Negativo / Positivo	NQ-004
	Determinação Qualitativa de Amido Positivo / Negativo	NQ-006 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018
	Determinação Quantitativa de Amido e Carboidratos por Espectrofotometria UV-Vis LQ: 0,5 g/100g	NQ-007 (Método A) Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018.
ALIMENTOS E BEBIDAS CARNES PRODUTOS CÁRNEOS PESCADOS E PRODUTOS DA PESCA (continuação)	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Açúcares Redutores, Não Redutores, Amido e Carboidratos Método B – Lane Eynon LQ: 0,5 g/100g (açúcares redutores expressos em lactose) LQ: 0,5 g/100g (açúcares redutores expressos em glicose) LQ: 0,5 g/100g (açúcares não redutores	NQ-007 (Método B)



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	expressos em sacarose) LQ: 0,5 g/100g (açúcares totais expressos em glicose) LQ: 0,5 g/100g (amido) LQ: 0,5 g/100g (carboidratos totais)	
	Determinação de Carboidratos por diferença e Valor Calórico (por cálculo) LQ: não se aplica	NQ-007 Ministério da Saúde ANVISA Resolução RDC nº360 de 26/12/2003.
	Determinação de Nitritos por Espectrofotometria no UV/VIS LQ: 3 mg/kg	NQ-010 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018 ISO 2918:1975
	Avaliação da Embalagem (análise visual)	NQ-011
	Determinação de Umidade e Voláteis por Gravimetria LQ: 0,1 g/100g	NQ-012 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018 ISO 1442:1997
	Determinação de Resíduo Mineral Fixo – Cinzas (Totais, Insolúveis, Solúveis, Fixas) por Gravimetria LQ: 0,1 g/100g (cinzas) LQ: 0,1 g/100g (cinzas insolúveis)	NQ-013 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. ISO 936:1998
	Determinação de Proteína pelo Método Kjeldahl por Volumetria LQ: 0,2 g/100g	NQ-014 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. ISO 1871:2009
	Determinação da Relação Umidade / Proteína por cálculo	NQ-014
	Determinação de Gordura pelo Método Soxhlet LQ: 0,1 g/100g	NQ-015 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. ISO 1443: 1973



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação de Cloretos por Volumetria LQ: 0,2 g/100g	NQ-020 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018 Codex Stan 167: 1989
ALIMENTOS E BEBIDAS CARNES PRODUTOS CÁRNEOS PESCADOS E PRODUTOS DA PESCA (continuação)	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Cloretos por Volumetria LQ: 1,0 g/100g	NQ-020 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018 ISO 1841-1:1996
	Determinação Qualitativa de Formaldeído por Colorimetria Positivo / Negativo	NQ-028 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. AOAC Method 931.08.
	Determinação de Nitratos por Espectrofotometria no UV/VIS LQ: 10 mg/kg	NQ-117 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. ISO 3091:1975
	Determinação de Fibra Alimentar Total, Solúvel e Insolúvel por Digestão Enzimática e Gravimetria LQ: 0,5 g/100g (total) LQ: 0,5 g/100g (solúvel) LQ: 0,5 g/100g (insolúvel)	NQ-120
	Determinação de Fósforo por Espectrofotometria UV/VIS LQ: 5,0 mg/100g	NQ-128 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. ISO 13730:1996
	Determinação de Índice de Peróxidos por Volumetria LQ: 0,1 meq/kg	NQ-132 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. ISO 3960:2017



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação de Arsênio Total por Espectrofotometria de Absorção Atômica – Geração de Hidretos LQ: 0,040 mg/kg	NQ-139
	Determinação de Mercúrio por Espectrofotometria de Absorção Atômica com Vapor Frio LQ: 0,050 mg/kg (pescados) LQ: 0,015 mg/kg (cárneos)	NQ-140
	Determinação de Metais por Espectroscopia de Absorção Atômica com Chama (FAAS) Sódio - LQ: 5,0 mg/100g Potássio - LQ: 0,5 mg/100g Cálcio - LQ: 2,0 mg/100g Magnésio - LQ: 1,0 mg/100g Ferro - LQ: 0,25 mg/100g Zinco - LQ: 0,20 mg/100g Cobre - LQ: 3,0 mg/kg	NQ-141 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. AOAC 969.23 NMKL 153:1996
	Determinação qualitativa de Gás Sulfídrico Positivo / Negativo LD: 0,014 mg H ₂ S/20g	NQ-143
	Determinação de Corantes Artificiais por Cromatografia em Papel ou Camada Delgada LQ: não se aplica	NQ-144
	ALIMENTOS E BEBIDAS CARNES PRODUTOS CÁRNEOS PESCADOS E PRODUTOS DA PESCA (continuação)	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Atividade de Água por Ponto de Orvalho LQ: 0,030 a _w
	Determinação de Colesterol por Cromatografia Gasosa com Detector de Ionização de Chama LQ: 2,0 mg/100g	NI-001
	Determinação da Composição de Ácidos Graxos saturados totais, insaturados totais, monoinsaturados, polinsaturados e trans por Cromatografia Gasosa com Detector de Ionização de Chama C 4:0 – ac. Butírico – LQ: 0,1 g/100g C 6:0 – ac. Capríico – LQ: 0,1 g/100g C 8:0 – ac. Caprílico – LQ: 0,1 g/100g C 10:0 – ac. Cáprico – LQ: 0,1 g/100g C 11:0 – ac. Undecanóico – LQ: 0,1 g/100g C 12:0 – ac. Láurico – LQ: 0,1 g/100g C 14:0 – ac. Mirístico – LQ: 0,1 g/100g C 14:1 – ac. Miristoleico – LQ: 0,1 g/100g C 15:0 – ac. Pentadecanóico – LQ: 0,1 g/100g	NI-002



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

C 15:1 – ac. Pentadecenoico – LQ: 0,1 g/100g C 16:0 – ac. Palmítico – LQ: 0,1 g/100g C 16:1 – ac. Palmitoleico – LQ: 0,1 g/100g C 17:0 – ac. Margárico – LQ: 0,1 g/100g C 17:1 – ac. Heptadecenoico cis – LQ: 0,1 g/100g C 18:0 – ac. Esteárico – LQ: 0,1 g/100g C 18:1cis – ac. Oléico (ômega-9) – LQ: 0,1 g/100g C 18:1trans – ac. Elaídico – LQ: 0,1 g/100g C 18:2cis – ac. Linoleico – LQ: 0,1 g/100g C 18:2trans – ac. Linolelaídico – LQ: 0,1 g/100g C 18:3cis – ac. Linolênico – LQ: 0,1 g/100g C 18:3 – ac. Linolênico gama – LQ: 0,1 g/100g C 20:0 – ac. Araquídico – LQ: 0,1 g/100g C 20:1 – ac. Gadoleico – LQ: 0,1 g/100g C 20:2 – ac.eicosadienoico cis – LQ: 0,1 g/100g C 20:3n3 – ac. Eicosatrienoico n3 – LQ: 0,1 g/100g C 20:3n6 – ac. Eicosatrienoico n6 – LQ: 0,1 g/100g C 20:4 – ac. Araquidônico – LQ: 0,1 g/100g C 20:5 – ac. Eicosapentanoico cis (EPA) – LQ: 0,1 g/100g C 21:0 – ac.heneicosanoico – LQ: 0,1 g/100g C 22:0 – ac. Behênico – LQ: 0,1 g/100g C 22:1 – ac.erúxico – LQ: 0,1 g/100g C 22:2 – ac. Docosadienoico cis – LQ: 0,1 g/100g C 22:6 – ac. Docosahexaenoico cis – LQ: 0,1 g/100g C 24:0 – ac. Lignocérico – LQ: 0,1 g/100g C 24:1 – ac. nervônico – LQ: 0,1 g/100g Ácidos graxos ômega 3 – LQ: 0,1 g/100g Ácidos graxos ômega 6 – LQ: 0,1 g/100g	
Determinação de Ácido Sórbito e ou sorbatos e seus sais por cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 1,0 mg/kg	NI-007 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. NMKL 124: 1997
Determinação de Ácido Benzoico e ou Benzoatos e Seus Sais por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 1,0 mg/kg	NI-007 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. NMKL 124: 1997



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS CARNES PRODUTOS CÁRNEOS PESCADOS E PRODUTOS DA PESCA (continuação)	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Vitamina C (ácido ascórbico) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/VIS) LQ: 0,8 mg/100g	NI-008
	Determinação de Vitamina A (Retinol) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/VIS) LQ: 8 µg/100g	NI-009
	Determinação de Vitamina D ₃ (Colecalciferol) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/VIS) LQ: 1,0 µg/100g	NI-010
	Determinação de Vitamina E (α Tocoferol) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,15 mg/100g	NI-013
	Determinação de Vitamina B1 (Tiamina) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,2 mg/100g	NI-014
	Determinação de Vitamina B2 (Riboflavina) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,2 mg/100g	NI-015
	Determinação de Vitamina B3 / PP (Niacina e Niacinamida ou Ácido Nicotínico e Nicotinamida) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 1,5 mg/100g	NI-016
	Determinação de Vitamina B6 total (Piridoxina, Piridoxamina e Piridoxal) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,2 mg/100g	NI-017
ALIMENTOS E BEBIDAS CARNES PRODUTOS CÁRNEOS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação Qualitativa pela Prova de Coccão	NQ-002
	Determinação qualitativa de Anidrido Sulfuroso e Sulfitos Positivo / Negativo	NQ-046



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS PESCADOS E PRODUTOS DA PESCA	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Acidez por Titulometria SAN – LQ: 2 mL/100g	NQ-036 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. ISO 660:2009.
	Determinação de Bases Voláteis Totais por Destilação e Titulometria LQ: 5,0 mg N/100g	NQ-045 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018
	Determinação do Percentual de Glaciamento LQ: 1%	NQ-146 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018
ALIMENTOS E BEBIDAS CARCAÇAS DE AVES CONGELADAS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Dripping Test: Teor de Líquido Perdido por Degelo de Aves por Gravimetria	NQ-122 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018.
ALIMENTOS E BEBIDAS AVES	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação da Relação Umidade / Proteína LQ: Não se aplica	NQ-014 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018.
ALIMENTOS E BEBIDAS BANHA E PRODUTOS SIMILARES GORDURA DE PESCADO E SIMILARES	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação do Ponto de Fusão por Termometria Faixa: 20 a 80°C	NQ-134
	Determinação de Índice de Peróxidos por Volumetria LQ: 0,1 meq/kg	NQ-132 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018.
ALIMENTOS E BEBIDAS OVOS E DERIVADOS PRODUTOS DE COLMÉIA	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Característica Organoléptica: aspecto, cor, odor	NQ-001
	Determinação de pH pelo método eletrométrico Faixa: 2 a 12	NQ-003 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação de Açúcares Redutores, Não Redutores, Amido e Carboidratos Método B – Lane Eynon LQ: 0,5 g/100g (açúcares redutores expressos em lactose) LQ: 0,5 g/100g (açúcares redutores expressos em glicose) LQ: 0,5 g/100g (açúcares não redutores expressos em sacarose) LQ: 0,5 g/100g (açúcares totais expressos em glicose) LQ: 0,5 g/100g (amido) LQ: 0,5 g/100g (carboidratos totais)	NQ-007 (Método B)
	Avaliação da Embalagem (análise visual)	NQ-011
	Determinação de Umidade e Voláteis por Gravimetria LQ: 0,1 g/100g	NQ-012 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018 AOAC 925.30 – Ovos
	Determinação de Resíduo Mineral Fixo – Cinzas (Totais, Insolúveis, Solúveis, Fixas) por Gravimetria LQ: 0,1 g/100g (cinzas) LQ: 0,1 g/100g (cinzas insolúveis)	NQ-013 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. NBR 15714-3:2009 – Mel
	Determinação de Proteína pelo Método Kjeldahl por Volumetria LQ: 0,2 g/100g	NQ-014 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. ISO 1871:2009
	Determinação da Relação Umidade / Proteína por cálculo LQ: Não se aplica	NQ-014
ALIMENTOS E BEBIDAS OVOS E DERIVADOS PRODUTOS DE COLMÉIA (continuação)	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Acidez por Titulometria SAN – LQ: 2 mL/100g	NQ-036 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. AOAC 962.19 – Mel



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação de Fósforo por Espectrofotometria UV/VIS LQ: 5,0 mg/100g	NQ-128 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018.
	Determinação de Arsênio Total por Espectrofotometria de Absorção Atômica – Geração de Hidretos LQ: 0,040 mg/kg	NQ-139
	Determinação de Mercúrio por Espectrofotometria de Absorção Atômica com Vapor Frio LQ: 0,050 mg/kg	NQ-140
	Determinação de Metais por Espectroscopia de Absorção Atômica com Chama (FAAS) Sódio - LQ: 5,0 mg/100g Potássio - LQ: 0,5 mg/100g Cálcio - LQ: 2,0 mg/100g Magnésio - LQ: 1,0 mg/100g Ferro - LQ: 0,25 mg/100g Zinco - LQ: 0,20 mg/100g Cobre - LQ: 3,0 mg/kg	NQ-141
	Determinação de Atividade de Água por Ponto de Orvalho LQ: 0,030 aw	NQ-157
	Determinação de Atividade de Água por Ponto de Orvalho LQ: 0,030 aw	NQ-157
ALIMENTOS E BEBIDAS OVOS E DERIVADOS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação Qualitativa de Amido Positivo / Negativo	NQ-006
	Determinação de Gordura pelo Método Soxhlet LQ: 0,1 g/100g	NQ-015
	Determinação de Cloretos por Volumetria LQ: 0,2 g/100g	NQ-020
	Determinação de Gordura pelo Método Mojonnier LQ: 0,1 g/100g	NQ-069 AOAC 925.32
	Determinação de Colesterol por Cromatografia Gasosa com Detector de Ionização de Chama LQ: 2,0 mg/100g	NI-001



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação da Composição de Ácidos Graxos saturados totais, insaturados totais, monoinsaturados, polinsaturados e trans por Cromatografia Gasosa com Detector de Ionização de Chama C 4:0 – ac. Butírico – LQ: 0,1 g/100g C 6:0 – ac. Capróico – LQ: 0,1 g/100g C 8:0 – ac. Caprílico – LQ: 0,1 g/100g C 10:0 – ac. Cáprico – LQ: 0,1 g/100g C 11:0 – ac. Undecanóico – LQ: 0,1 g/100g C 12:0 – ac. Láurico – LQ: 0,1 g/100g C 14:0 – ac. Mirístico – LQ: 0,1 g/100g C 14:1 – ac. Miristoleico – LQ: 0,1 g/100g C 15:0 – ac. Pentadecanóico – LQ: 0,1 g/100g C 15:1 – ac. Pentadecenóico – LQ: 0,1 g/100g C 16:0 – ac. Palmítico – LQ: 0,1 g/100g C 16:1 – ac. Palmitoleico – LQ: 0,1 g/100g	NI-002
ALIMENTOS E BEBIDAS OVOS E DERIVADOS (continuação)	C 17:0 – ac. Margárico – LQ: 0,1 g/100g C 17:1 – ac. Heptadecenóico cis – LQ: 0,1 g/100g C 18:0 – ac. Esteárico – LQ: 0,1 g/100g C 18:1cis – ac. Oléico (ômega-9) – LQ: 0,1 g/100g C 18:1trans – ac. Elaídico – LQ: 0,1 g/100g C 18:2cis – ac. Linoleico – LQ: 0,1 g/100g C 18:2trans – ac. Linolelaídico – LQ: 0,1 g/100g C 18:3cis – ac. Linolênico – LQ: 0,1 g/100g C 18:3 – ac. Linolênico gama – LQ: 0,1 g/100g C 20:0 – ac. Araquídico – LQ: 0,1 g/100g C 20:1 – ac. Gadoleico – LQ: 0,1 g/100g C 20:2 – ac.eicosadienóico cis – LQ: 0,1 g/100g C 20:3n3 – ac. Eicosatrienóico n3 – LQ: 0,1 g/100g C 20:3n6 – ac. Eicosatrienóico n6 – LQ: 0,1 g/100g C 20:4 – ac. Araquidônico – LQ: 0,1 g/100g C 20:5 – ac. Eicosapentanóico cis (EPA) - LQ: 0,1 g/100g C 21:0 – ac.heneicosanóico – LQ: 0,1 g/100g C 22:0 – ac. Behênico – LQ: 0,1 g/100g C 22:1 – ac.erúcico – LQ: 0,1 g/100g C 22:2 – ac. Docosadienóico cis – LQ: 0,1 g/100g C 22:6 – ac. Docosaheptaenóico cis – LQ: 0,1 g/100g C 24:0 – ac. Lignocérico – LQ: 0,1 g/100g C 24:1 – ac. nervônico – LQ: 0,1 g/100g Ácidos graxos ômega 3 – LQ: 0,1 g/100g	NI-002 (continuação)



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Ácidos graxos ômega 6 – LQ: 0,1 g/100g	
	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Vitamina A (Retinol) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 8 µg/100g	NI-009
	Determinação de Vitamina D ₃ (Colecalciferol) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 1,0 µg/100g	NI-010
	Determinação de Vitamina E (α Tocoferol) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,15 mg/100g	NI-013
ALIMENTOS E BEBIDAS PRODUTOS DE COLMÉIA	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Umidade por Refratometria Faixa: 13,0 a 25,0 g/100g	NQ-114
	Determinação Qualitativa de Hidroximetilfurfural pela Prova de Fiehe Positivo / Negativo	NQ-116
	Determinação de Hidroximetilfurfural (HMF) por Espectrofotometria UV/Vis LQ: 3 mg HMF/kg	NQ-129 AOAC 980.23
	Determinação de Insolúveis por Gravimetria LQ: 0,05 g/100g	NQ-135
	Determinação Qualitativa pela Prova de Lund por Precipitação: negativo ou positivo LQ: 0,1 mL	NQ-136
	Determinação de Açúcares por Cromatografia Lactose: LQ: 0,1 g/100g ou mL Sacarose: LQ: 0,1 g/100g ou mL Frutose: LQ: 0,1 g/100g ou mL Galactose: LQ: 0,1 g/100g ou mL Maltose: LQ: 0,1 g/100g ou mL Glicose: LQ: 0,1 g/100g ou mL	NI-029 NMKL 148.1993.
ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE PRODUTOS LÁCTEOS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Característica Organoléptica: aspecto, cor, odor	NQ-001
	Determinação de pH pelo método eletrométrico Faixa: 2 a 12	NQ-003 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação Qualitativa de Amido Positivo / Negativo	NQ-006 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018.
	Determinação de Açúcares Redutores, Não Redutores, Amido e Carboidratos Método B – Lane Eynon LQ: 0,5 g/100g (açúcares redutores expressos em lactose) LQ: 0,5 g/100g (açúcares redutores expressos em glicose) LQ: 0,5 g/100g (açúcares não redutores expressos em sacarose) LQ: 0,5 g/100g (açúcares totais expressos em glicose) LQ: 0,5 g/100g (amido) LQ: 0,5 g/100g (carboidratos totais)	NQ-007 (Método B)
	Determinação de Carboidratos por diferença e Valor Calórico (por cálculo) LQ: não se aplica	NQ-007 Ministério da Saúde ANVISA Resolução RDC nº360 de 26/12/2003.
	Determinação de Nitritos por Espectrofotometria no UV/VIS LQ: 3 mg/kg	NQ-010 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018 ISO 14673. 2004.
	Avaliação da Embalagem (análise visual)	NQ-011
	Determinação de Umidade e Voláteis por Gravimetria LQ: 0,1 g/100g	NQ-012 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018 ISO 3727 (IDF 80-1). ISO 5534 (IDF 4) ISO 5550 (IDF 78):2006. ISO 6734 (IDF 15):2010. IDF 26A:1993
	Determinação de Resíduo Mineral Fixo – Cinzas (Totais, Insolúveis, Solúveis, Fixas) por Gravimetria LQ: 0,1 g/100g LQ: 0,015 Na ₂ CO ₃ g/100g (alcalinidade das	NQ-013 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	cinzas)	ISO 5544 (IDF 89) ISO 5545:1998 (IDF 90) AOAC 930.30. AOAC 945.46.
ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE PRODUTOS LÁCTEOS (continuação)	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Proteína, Caseína e Nitrogênio Total pelo Método Kjeldahl por Volumetria LQ: 0,2 g/100g (produtos em geral) LQ: 0,05 g/100g (baixo teor de proteína)	NQ-014 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. ISO 8968-1:2014(IDF 20-1)
	Determinação da Relação Umidade / Proteína por cálculo LQ: Não se aplica	NQ-014
	Determinação de Gordura pelo Método Soxhlet LQ: 0,1 g/100g ou 0,1 g/100mL	NQ-015
	Determinação de Cloreto de Sódio por Volumetria LQ: 0,2 g/100g	NQ-020 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018
	Determinação Qualitativa de Formaldeído por Colorimetria Positivo / Negativo	NQ-028 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. AOAC Method 931.08.
	Determinação de Dióxido de Enxofre (anidrido sulfuroso e sulfitos) por Volumetria LQ: 10 mg/kg	NQ-030
	Determinação de Acidez por Titulometria Dornic – LQ: 2,0ºD SNG – LQ: 0,4 mL/10g SNG Ácido Láctico – LQ: 0,04 g/100g ou 0,01 g/100mL	NQ-036 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. ISO 1740:2004 (IDF 6) ISO/TS 11869:2012 (IDF/RM 150) ISO 5547:2008 (IDF 91) ISO 6091:2010 (IDF 86) ISO 660:2009 AOAC 947.05



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação de Extrato Seco Total e desengordurado (sólidos não gordurosos) por Gravimetria LQ: 0,1 g/100g	NQ-056 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018 ISO 5534:2004 (IDF4) ISO 6731:2010 (IDF 21) ISO 6734:2010 (IDF 15) IAL método 429/IV e 430/IV
	Gordura - Método Mojonnier LQ: 0,1 g/100g ou mL	NQ-069 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018 ISO 1211: 2010 (IDF 1) ISO 2450: 2008 (IDF 16) ISO 1736: 2008 (IDF 9) ISO 1737:2008 (IDF 13) ISO 5543:2004 (IDF 127) ISO 7328:2008 (IDF 116)
ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE PRODUTOS LÁCTEOS (continuação)	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Nitratos por Espectrofotometria no UV/VIS LQ: 10 mg/kg	NQ-117 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018 ISO 14673. 2004.
	Determinação de Fibra Alimentar Total, Solúvel e Insolúvel por Digestão Enzimática e Gravimetria LQ: 0,5 g/100g (total) LQ: 0,5 g/100g (solúvel) LQ: 0,5 g/100g (insolúvel)	NQ-120
	Determinação de Fósforo por Espectrofotometria UV/Vis LQ: 5 mg/100g (expresso como P ₂ O ₅)	NQ-128
	Determinação de Arsênio Total por Espectrofotometria de Absorção Atômica – Geração de Hidretos LQ: 0,004 mg/L e 0,040 mg/kg	NQ-139



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação de Mercúrio por Espectrofotometria de Absorção Atômica com Vapor Frio LQ: 0,025 mg/L e 0,050 mg/kg	NQ-140
	Determinação de Metais por Espectroscopia de Absorção Atômica com Chama (FAAS) Sódio - LQ: 5,0 mg/100g ou mL Potássio - LQ: 0,5 mg/100g ou mL Cálcio - LQ: 2,0 mg/100g ou mL Magnésio - LQ: 1,0 mg/100g ou mL Ferro - LQ: 0,25 mg/100g ou mL Zinco - LQ: 0,20 mg/100g ou mL Cobre - LQ: 3,0 mg/kg ou L	NQ-141
	Determinação de Corantes Artificiais por Cromatografia em Papel ou Camada Delgada LQ: não se aplica	NQ-144
	Determinação de Atividade de Água por Ponto de Orvalho LQ: 0,030 a _w	NQ-157
	Determinação de Colesterol por Cromatografia Gasosa com Detector de Ionização de Chama LQ: 2,0 mg/100g	NI-001
	Determinação da Composição de Ácidos Graxos saturados totais, insaturados totais, monoinsaturados, polinsaturados e trans por Cromatografia Gasosa com Detector de Ionização de Chama C 4:0 – ac. Butírico – LQ: 0,1 g/100g C 6:0 – ac. Capróico – LQ: 0,1 g/100g C 8:0 – ac. Caprílico – LQ: 0,1 g/100g C 10:0 – ac. Cáprico – LQ: 0,1 g/100g C 11:0 – ac. Undecanóico – LQ: 0,1 g/100g C 12:0 – ac. Láurico – LQ: 0,1 g/100g C 14:0 – ac. Mirístico – LQ: 0,1 g/100g C 14:1 – ac. Miristoleico – LQ: 0,1 g/100g C 15:0 – ac. Pentadecanóico – LQ: 0,1 g/100g C 15:1 – ac. Pentadecenóico – LQ: 0,1 g/100g C 16:0 – ac. Palmítico – LQ: 0,1 g/100g C 16:1 – ac. Palmitoleico – LQ: 0,1 g/100g C 17:0 – ac. Margárico – LQ: 0,1 g/100g C 17:1 – ac. Heptadecenóico cis – LQ: 0,1 g/100g C 18:0 – ac. Esteárico – LQ: 0,1 g/100g	NI-002



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE PRODUTOS LÁCTEOS (continuação)	C 18:1cis – ac. Oléico (ômega-9) – LQ: 0,1 g/100g C 18:1trans – ac. Elaídico – LQ: 0,1 g/100g C 18:2cis – ac. Linoleico – LQ: 0,1 g/100g C 18:2trans – ac. Linolelaídico – LQ: 0,1 g/100g C 18:3cis – ac. Linolênico – LQ: 0,1 g/100g C 18:3 – ac. Linolênico gama – LQ: 0,1 g/100g C 20:0 – ac. Araquídico – LQ: 0,1 g/100g C 20:1 – ac. Gadoleico – LQ: 0,1 g/100g C 20:2 – ac.eicosadienóico cis – LQ: 0,1 g/100g C 20:3n3 – ac. Eicosatrienóico n3 – LQ: 0,1 g/100g C 20:3n6 – ac. Eicosatrienóico n6 – LQ: 0,1 g/100g C 20:4 – ac. Araquidônico – LQ: 0,1 g/100g C 20:5 – ac. Eicosapentanóico cis (EPA) – LQ: 0,1 g/100g C 21:0 – ac.heneicosanóico – LQ: 0,1 g/100g C 22:0 – ac. Behênico – LQ: 0,1 g/100g C 22:1 – ac.erúcico – LQ: 0,1 g/100g C 22:2 – ac. Docosadienóico cis – LQ: 0,1 g/100g C 22:6 – ac. Docosahexaenóico cis – LQ: 0,1 g/100g C 24:0 – ac. Lignocérico – LQ: 0,1 g/100g C 24:1 – ac. nervônico – LQ: 0,1 g/100g Ácidos graxos ômega 3 – LQ: 0,1 g/100g Ácidos graxos ômega 6 – LQ: 0,1 g/100g	NI-002 (continuação)
	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Aflatoxina M1 por Cromatografia em Camada Delgada LQ: 1,0 µg/kg (leite em pó) 0,1 µg/kg (leite fluido)	NI-006
	Determinação de Ácido Sórbico e ou sorbatos e seus sais por cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 5,0 mg/kg	NI-007 ISO 9231:2008 (IDF 139)
	Determinação de Ácido Benzoico e ou Benzoatos e Seus Sais por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 5,0 mg/kg	NI-007 ISO 9231:2008 (IDF 139)
	Determinação de Vitamina C (ácido ascórbico) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/VIS) LQ: 0,8 mg/100g	NI-008



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação de Vitamina A (Retinol) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 8 µg/100g	NI-009
	Determinação de Vitamina D ₃ (Colecalciferol) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 1,0 µg/100g	NI-010
	Determinação de Vitamina E (α Tocoferol) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,15 mg/100g 0,05 mg/100g ou mL (produtos líquidos)	NI-013
	Determinação de Vitamina B1 (Tiamina) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,2 mg/100g	NI-014
ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE PRODUTOS LÁCTEOS (continuação)	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Vitamina B2 (Riboflavina) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,2 mg/100g	NI-015
	Determinação de Vitamina B3 / PP (Niacina e Niacinamida ou Ácido Nicotínico e Nicotinamida) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 1,5 mg/100g	NI-016
	Determinação de Vitamina B6 total (Piridoxina, Piridoxamina e Piridoxal) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,2 mg/100g	NI-017
	Determinação de Aflatoxina M1 por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência Leite em pó - LQ: 0,5 µg/kg Leite fluido - LQ: 0,05 µg/L	NI-023
	Determinação de Açúcares por Cromatografia Lactose: LQ: 0,1 g/100g ou mL Sacarose: LQ: 0,1 g/100g ou mL Frutose: LQ: 0,1 g/100g ou mL Galactose: LQ: 0,1 g/100g ou mL Maltose: LQ: 0,1 g/100g ou mL Glicose: LQ: 0,1 g/100g ou mL	NI-029 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. NMKL 148. 1993.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE FLUIDO	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação do Índice Crioscópico por Crioscopia Faixa: - 0,422 a - 0,621°H - 0,407 a - 0,600°C	NQ-058 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018 ISO 5764:2008 (IDF 108)
	Pesquisa de Água Oxigenada (peróxido de hidrogênio) por Reação de Cor Positivo / Negativo LD: 3 mg/100mL	NQ-059 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018
	Pesquisa de Cloro e Hipocloritos por Reação de Cor Positivo / Negativo	NQ-060 IAL Método 449/IV
	Determinação Qualitativa de Peroxidase por Reação de Cor (guaiacol) Positivo / Negativo	NQ-065 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018
	Determinação Qualitativa de Fosfatase por Reação de Cor Positivo / Negativo	NQ-066 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018
	Determinação da Estabilidade ao Álcool / Alizarol Estável / Instável	NQ-142
	Determinação Qualitativa de Cloretos por Argentometria Positivo / Negativo Cloreto (Cl) – LD: 0,09 g/100mL Cloretos (NaCl) – LD: 0,15 g/100mL	NQ-118 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018.
ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE FLUIDO (continuação)	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Substâncias Redutoras Voláteis (álcool etílico) Positivo / Negativo	NQ-162 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018.
ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE RECONSTITUÍDO	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Cloreto de Sódio por Volumetria LQ: 0,05 g/100mL	NQ-020 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE FLUIDO LEITE EM PÓ LEITE CONDENSADO	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação do Índice de CMP (Caseínomacropeptídeo) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 15 mg/L	NI-018 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018
ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE FLUIDO LEITE EM PÓ	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação Qualitativa de Sacarose por Colorimetria LQ: 0,025 g/100mL	NQ-063
ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE FLUIDO BEBIDAS LÁCTEAS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Densidade por Densímetro Digital Faixa de medição: 0,000 a 3,000 g/cm³	NQ-054 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018
ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE EM PÓ	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Umectabilidade por Cronometria	NQ-158
	Determinação de Dispersibilidade por Gravimetria	NQ-158
ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE FLUIDO QUEIJO, REQUEIJÃO RICOTA	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Gordura pelo Método Butirômetro LQ: 0,1 g/100g	NQ-070 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018
ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE EM PÓ CASEÍNAS CASEINATOS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Partículas Queimadas – Método Visual cartão comparador Disco A – LQ: 7,5 mg; Disco B – LQ: 15 mg; Disco C – LQ: 22,5 mg; Disco D – LQ: 32,5 mg;	NQ-137 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018. ADPI BULLETIN 916 ISO 5739:2003 (IDF 107)
ALIMENTOS E BEBIDAS LEITE EM PÓ SORO DE LEITE SORO DE QUEIJO EM PÓ LEITELHO EM PÓ BUTTERMILK EM PÓ FÓRMULAS INFANTIS A BASE DE LEITE PRODUTOS LÁCTEOS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Índice de Insolubilidade / solubilidade por Volumetria LQ: 0,5 mL/24°C	NQ-072 ISO 8156:2005 (IDF 129)



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

DESIDRATADOS		
ALIMENTOS E BEBIDAS MANTEIGA MARGARINA	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Cloreto de Sódio por Volumetria LQ: 0,1 g/100g	NQ-020 Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018 ISO 1738:2004 (IDF 12)
ALIMENTOS E BEBIDAS MANTEIGA MARGARINA (continuação)	Determinação de Índice de Saponificação por Volumetria LQ: 14 mg KOH/g	NQ-133
	Determinação do Ponto de Fusão por Termometria Faixa de operação: 20 a 80°C	NQ-134
ALIMENTOS E BEBIDAS MANTEIGA MARGARINA GORDURA ANIDRA DE LEITE	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Índice de Peróxidos por Volumetria LQ: 0,1 meq/kg	NQ-132
	Determinação de Gordura e Insolúveis Totais em Éter (Sólidos não gordurosos e extrato seco desengordurado) por gravimetria LQ: 0,1 g/100g	NQ-101 ISO 3727-2: 2001 (IDF 80-2) ISO 8851-2:2004 (IDF 191-2) ISO 17189:2003 (IDF 194)
ALIMENTOS E BEBIDAS GORDURA ANIDRA DE LEITE (BUTTER OIL)	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação do Teor de Água pelo método Karl Fisher LQ: 1,0 g/100g	NQ-163 ISO 5536:2009
ALIMENTOS E BEBIDAS VEGETAIS IN NATURA ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS FARINHAS E FARELOS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Característica Organoléptica: aspecto, cor, odor	NQ-001
	Determinação de pH pelo método eletrométrico Faixa: 2 a 12	NQ-003
	Determinação Qualitativa de Amido Positivo / Negativo	NQ-006
	Determinação de Açúcares Redutores, Não Redutores, Amido e Carboidratos por Titulometria – Método B – Lane Eynon LQ: 0,5 g/100g	NQ-007 (Método B)
	Avaliação da Embalagem (análise visual)	NQ-011
	Determinação de Umidade e Voláteis por Gravimetria LQ: 0,1 g/100g	NQ-012



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação de Resíduo Mineral Fixo – Cinzas (Totais, Insolúveis, Solúveis, Fixas) por Gravimetria LQ: 0,1 g/100g	NQ-013 AOAC 941.12B – especiarias
	Determinação de Proteína pelo Método Kjeldahl por Volumetria LQ: 0,2 g/100g	NQ-014
	Determinação de Gordura pelo Método Soxhlet LQ: 0,1 g/100g	NQ-015
	Determinação de Cloreto de Sódio por Volumetria LQ: 0,2 g/100g	NQ-020
	Determinação de Dióxido de Enxofre (anidrido sulfuroso e sulfitos) por Volumetria LQ: 10 mg/kg	NQ-030
	Determinação de Acidez por Titulometria LQ: 0,05 g/100mL – acidez SAN	NQ-036
	Determinação de Extrato Seco Total e Desengordurado (sólidos não gordurosos) por Gravimetria LQ: 0,1 g/100g	NQ-056
ALIMENTOS E BEBIDAS VEGETAIS IN NATURA ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS FARINHAS E FARELOS (continuação)	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Fibra Alimentar Total, Solúvel e Insolúvel por Digestão Enzimática e Gravimetria LQ: 0,5 g/100g (total) LQ: 0,5 g/100g (solúvel) LQ: 0,5 g/100g (insolúvel)	NQ-120
	Determinação de Fósforo por Espectrofotometria UV/Vis LQ: 5 mg/100g (expresso como P ₂ O ₅)	NQ-128
	Determinação de Arsênio Total por Espectrofotometria de Absorção Atômica – Geração de Hidretos LQ: 0,004 mg/L e 0,040 mg/kg	NQ-139
	Determinação de Mercúrio por Espectrofotometria de Absorção Atômica com Vapor Frio LQ: 0,050 mg/kg	NQ-140
	Determinação de Metais por Espectroscopia de Absorção Atômica com Chama (FAAS) Sódio - LQ: 5,0 mg/100g Potássio - LQ: 0,5 mg/100g Cálcio - LQ: 2,0 mg/100g	NQ-141



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Magnésio - LQ: 1,0 mg/100g Ferro - LQ: 0,25 mg/100g Zinco - LQ: 0,20 mg/100g Cobre - LQ: 3,0 mg/kg	
	Determinação de Aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 por Cromatografia em Camada Delgada LQ: B1 – 1,5 µg/kg B2 – 1,0 µg/kg G1 – 1,5 µg/kg G2 – 1,0 µg/kg	NI-005
	Determinação de Aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência B1 – LQ: 0,4 µg/kg B2 – LQ: 0,4 µg/kg G1 – LQ: 0,4 µg/kg G2 – LQ: 0,4 µg/kg	NI-022
ALIMENTOS E BEBIDAS VEGETAIS DESIDRATADOS ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Nitritos por Espectrofotometria no UV/VIS LQ: 3 mg/kg	NQ-010
	Determinação de Nitratos por Espectrofotometria no UV/VIS LQ: 10 mg/kg	NQ-117
ALIMENTOS E BEBIDAS VEGETAIS IN NATURA FARINHAS E FARELOS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Colesterol por Cromatografia Gasosa com Detector de Ionização de Chama LQ: 2,0 mg/100g	NI-001
	Determinação de Ácido Sórico e ou sorbatos e seus sais por cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 1,0 mg/kg	NI-007
	Determinação de Ácido Benzoico e ou Benzoatos e Seus Sais por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 1,0 mg/kg	NI-007
ALIMENTOS E BEBIDAS VEGETAIS IN NATURA FARINHAS E FARELOS (continuação)	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação da Composição de Ácidos Graxos saturados totais, insaturados totais, monoinsaturados, polinsaturados e trans por Cromatografia Gasosa com Detector de Ionização de Chama C 4:0 – ac. Butírico – LQ: 0,1 g/100g	NI-002



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	C 6:0 – ac. Capróico – LQ: 0,1 g/100g C 8:0 – ac. Caprílico – LQ: 0,1 g/100g C 10:0 – ac. Cáprico – LQ: 0,1 g/100g C 11:0 – ac. Undecanóico – LQ: 0,1 g/100g C 12:0 – ac. Láurico – LQ: 0,1 g/100g C 14:0 – ac. Mirístico – LQ: 0,1 g/100g C 14:1 – ac. Miristoleico – LQ: 0,1 g/100g C 15:0 – ac. Pentadecanóico – LQ: 0,1 g/100g C 15:1 – ac. Pentadecenóico – LQ: 0,1 g/100g C 16:0 – ac. Palmítico – LQ: 0,1 g/100g C 16:1 – ac. Palmitoleico – LQ: 0,1 g/100g C 17:0 – ac. Margárico – LQ: 0,1 g/100g C 17:1 – ac. Heptadecenóico cis – LQ: 0,1 g/100g C 18:0 – ac. Esteárico – LQ: 0,1 g/100g C 18:1cis – ac. Oléico (ômega-9) – LQ: 0,1 g/100g C 18:1trans – ac. Elaídico – LQ: 0,1 g/100g C 18:2cis – ac. Linoleico – LQ: 0,1 g/100g C 18:2trans – ac. Linolelaídico – LQ: 0,1 g/100g C 18:3cis – ac. Linolênico – LQ: 0,1 g/100g C 18:3 – ac. Linolênico gama – LQ: 0,1 g/100g C 20:0 – ac. Araquídico – LQ: 0,1 g/100g C 20:1 – ac. Gadoleico – LQ: 0,1 g/100g C 20:2 – ac.eicosadienóico cis – LQ: 0,1 g/100g C 20:3n3 – ac. Eicosatrienóico n3 – LQ: 0,1 g/100g C 20:3n6 – ac. Eicosatrienóico n6 – LQ: 0,1 g/100g C 20:4 – ac. Araquidônico – LQ: 0,1 g/100g C 20:5 – ac. Eicosapentanóico cis (EPA) - LQ: 0,1 g/100g C 21:0 – ac.heneicosanóico – LQ: 0,1 g/100g C 22:0 – ac. Behênico – LQ: 0,1 g/100g C 22:1 – ac.erúcico – LQ: 0,1 g/100g C 22:2 – ac. Docosadienóico cis – LQ: 0,1 g/100g C 22:6 – ac. Docosahexaenóico cis – LQ: 0,1 g/100g C 24:0 – ac. Lignocérico – LQ: 0,1 g/100g C 24:1 – ac. nervônico – LQ: 0,1 g/100g Ácidos graxos ômega 3 – LQ: 0,1 g/100g Ácidos graxos ômega 6 – LQ: 0,1 g/100g	
	Determinação de Vitamina C (ácido ascórbico) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 0,8 mg/100g	NI-008



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação de Vitamina A (Retinol) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 8 µg/100g	NI-009
	Determinação de Vitamina D ₃ (Colecalciferol) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 1,0 µg/100g	NI-010
	Determinação de Vitamina E (α Tocoferol) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,15 mg/100g	NI-013
ALIMENTOS E BEBIDAS VEGETAIS IN NATURA FARINHAS E FARELOS (continuação)	Determinação de Vitamina B1 (Tiamina) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,2 mg/100g	NI-014
	Determinação de Vitamina B2 (Riboflavina) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,2 mg/100g	NI-015
	Determinação de Vitamina B3 / PP (Niacina e Niacinamida ou Ácido Nicotínico e Nicotinamida) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 1,5 mg/100g	NI-016
	Determinação de Vitamina B6 total (Piridoxina, Piridoxamina e Piridoxal) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,2 mg/100g	NI-017
ALIMENTOS E BEBIDAS FARINHAS E FARELOS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Vitamina B9 (Ácido Fólico) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 40 µg/100g	NI-019
ALIMENTOS E BEBIDAS FARINHAS FARELOS PRODUTOS CEREAIS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Desoxinivalenol (DON) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 100 µg/kg	NI-020



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS FARINHAS E FARELOS ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS FRUTAS E CEREAIS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Atividade de Água por Ponto de Orvalho LQ: 0,030 aw	NQ-157
ALIMENTOS E BEBIDAS VEGETAIS FRUTAS ESPECIARIAS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Cafeína por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 0,5 mg/100g	NI-021
ALIMENTOS E BEBIDAS FRUTAS CEREAIS ESPECIARIAS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Ocratoxina A por cromatografia líquida de alta eficiência com detector de fluorescência LQ: 1,00 µg/kg	NI-024
ALIMENTOS E BEBIDAS VEGETAIS E PRODUTOS SIMILARES FRUTAS E PRODUTOS SIMILARES	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Sólidos solúveis (°Brix) por Refratometria Faixa de medição: 0,00 a 95,00° Brix	NB-009
	Determinação de Sólidos solúveis (°Brix) por Densimetria Faixa: 0,00 a 80,00° Brix	NB-009
	Determinação de Óleo Essencial por Destilação LQ: 0,1 mL/100g ou mL	NB-013
ALIMENTOS E BEBIDAS ALIMENTOS PROCESSADOS SAL	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Característica Organoléptica: aspecto, cor, odor	NQ-001
	Determinação de pH pelo método eletrométrico Faixa: 2 a 12	NQ-003
	Avaliação da Embalagem (análise visual)	NQ-011
ALIMENTOS E BEBIDAS ALIMENTOS PROCESSADOS SAL (continuação)	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Umidade e Voláteis por Gravimetria LQ: 0,1 g/100g	NQ-012
	Determinação de Resíduo Mineral Fixo – Cinzas (Totais, Insolúveis, Solúveis, Fixas) por Gravimetria LQ: 0,1 g/100g	NQ-013
	Determinação de Cloreto de Sódio por Volumetria LQ: 0,2 g/100g	NQ-020



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação de Arsênio Total por Espectrofotometria de Absorção Atômica – Geração de Hidretos LQ: 0,040 mg/kg	NQ-139
	Determinação de Mercúrio por Espectrofotometria de Absorção Atômica com Vapor Frio LQ: 0,050 mg/kg	NQ-140
	Determinação de Metais por Espectroscopia de Absorção Atômica com Chama (FAAS) Sódio - LQ: 5,0 mg/100g Potássio - LQ: 0,5 mg/100g Cálcio - LQ: 2,0 mg/100g Magnésio - LQ: 1,0 mg/100g Ferro - LQ: 0,25 mg/100g Zinco - LQ: 0,20 mg/100g Cobre - LQ: 3,0 mg/kg	NQ-141
	Determinação de Atividade de Água por Ponto de Orvalho LQ: 0,030 aw	NQ-157
	ALIMENTOS E BEBIDAS ALIMENTOS PROCESSADOS	
	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Característica Organoléptica: aspecto, cor, odor	NQ-001
	Determinação de pH pelo método eletrométrico Faixa: 2 a 12	NQ-003
	Avaliação da Embalagem (análise visual)	NQ-011
	Determinação de Umidade e Voláteis por Gravimetria LQ: 0,1 g/100g	NQ-012
	Determinação de Resíduo Mineral Fixo – Cinzas (Totais, Insolúveis, Solúveis, Fixas) por Gravimetria LQ: 0,1 g/100g	NQ-013
	Determinação de Proteína pelo Método Kjeldahl por Volumetria LQ: 0,2 g/100g	NQ-014
	Determinação de Gordura pelo Método Soxhlet LQ: 0,1 g/100g	NQ-015
	Determinação de Cloreto de Sódio por Volumetria LQ: 0,2 g/100g	NQ-020
	Determinação de Acidez por Titulometria LQ: 0,05 g/100mL – acidez SAN	NQ-036



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS ALIMENTOS PROCESSADOS (continuação)	Determinação de Fósforo por Espectrofotometria UV/Vis LQ: 5 mg/100g (expresso como P ₂ O ₅)	NQ-128
	Determinação de Arsênio Total por Espectrofotometria de Absorção Atômica – Geração de Hidretos LQ: 0,004 mg/L e 0,040 mg/kg	NQ-139
	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Mercúrio por Espectrofotometria de Absorção Atômica com Vapor Frio LQ: 0,025 mg/L e 0,050 mg/kg	NQ-140
	Determinação de Metais por Espectroscopia de Absorção Atômica com Chama (FAAS) Sódio - LQ: 5,0 mg/100g Potássio - LQ: 0,5 mg/100g Cálcio - LQ: 2,0 mg/100g Magnésio - LQ: 1,0 mg/100g Ferro - LQ: 0,25 mg/100g Zinco - LQ: 0,20 mg/100g Cobre - LQ: 3,0 mg/kg	NQ-141
	Determinação de Açúcares por Cromatografia Lactose: LQ: 0,1 g/100g ou mL Sacarose: LQ: 0,1 g/100g ou mL Frutose: LQ: 0,1 g/100g ou mL Galactose: LQ: 0,1 g/100g ou mL Maltose: LQ: 0,1 g/100g ou mL Glicose: LQ: 0,1 g/100g ou mL	NI-029 NMKL 148. 1993.
ALIMENTOS E BEBIDAS ALIMENTOS PROCESSADOS ALIMENTO INFANTIL ACHOCOLATADOS E PRODUTOS DE CACAU BALAS E CONFEITOS AÇÚCARES, BISCOITOS, MASSAS MOLHOS, PRODUTOS DIETÉTICOS, PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ÓLEOS E GORDURAS GELADOS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Colesterol por Cromatografia Gasosa com Detector de Ionização de Chama LQ: 2,0 mg/100g	NI-001
	Determinação da Composição de Ácidos Graxos saturados totais, insaturados totais, monoinsaturados, poliinsaturados e trans por Cromatografia Gasosa com Detector de Ionização de Chama C 4:0 – ac. Butírico – LQ: 0,1 g/100g C 6:0 – ac. Capríico – LQ: 0,1 g/100g C 8:0 – ac. Caprílico – LQ: 0,1 g/100g C 10:0 – ac. Cáprico – LQ: 0,1 g/100g C 11:0 – ac. Undecanóico – LQ: 0,1 g/100g C 12:0 – ac. Láurico – LQ: 0,1 g/100g C 14:0 – ac. Mirístico – LQ: 0,1 g/100g C 14:1 – ac. Miristoleico – LQ: 0,1 g/100g C 15:0 – ac. Pentadecanóico – LQ: 0,1 g/100g	NI-002



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

COMESTÍVEIS ALIMENTOS SEMI- PRONTOS E PRONTOS, PÓS DESIDRATADOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS	C 15:1 – ac. Pentadecenoico – LQ: 0,1 g/100g C 16:0 – ac. Palmítico – LQ: 0,1 g/100g C 16:1 – ac. Palmitoleico – LQ: 0,1 g/100g C 17:0 – ac. Margárico – LQ: 0,1 g/100g C 17:1 – ac. Heptadecenoico cis – LQ: 0,1 g/100g C 18:0 – ac. Esteárico – LQ: 0,1 g/100g C 18:1cis – ac. Oléico (ômega-9) – LQ: 0,1 g/100g C 18:1trans – ac. Elaídico – LQ: 0,1 g/100g C 18:2cis – ac. Linoleico – LQ: 0,1 g/100g C 18:2trans – ac. Linolelaídico – LQ: 0,1 g/100g C 18:3cis – ac. Linolênico – LQ: 0,1 g/100g C 18:3 – ac. Linolênico gama – LQ: 0,1 g/100g C 20:0 – ac. Araquídico – LQ: 0,1 g/100g C 20:1 – ac. Gadoleico – LQ: 0,1 g/100g C 20:2 – ac.eicosadienoico cis – LQ: 0,1 g/100g C 20:3n3 – ac. Eicosatrienoico n3 – LQ: 0,1 g/100g C 20:3n6 – ac. Eicosatrienoico n6 – LQ: 0,1 g/100g C 20:4 – ac. Araquidônico – LQ: 0,1 g/100g C 20:5 – ac. Eicosapentanoico cis (EPA) – LQ: 0,1 g/100g C 21:0 – ac.heneicosanoico – LQ: 0,1 g/100g C 22:0 – ac. Behênico – LQ: 0,1 g/100g C 22:1 – ac.erúcico – LQ: 0,1 g/100g C 22:2 – ac. Docosadienoico cis – LQ: 0,1 g/100g C 22:6 – ac. Docosahexaenoico cis – LQ: 0,1 g/100g C 24:0 – ac. Lignocérico – LQ: 0,1 g/100g C 24:1 – ac. nervônico – LQ: 0,1 g/100g Ácidos graxos ômega 3 – LQ: 0,1 g/100g Ácidos graxos ômega 6 – LQ: 0,1 g/100g	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	NQ-006
ALIMENTOS	Determinação Qualitativa de Amido Positivo / Negativo	
PROCESSADOS	Determinação de Açúcares Redutores, Não Redutores, Amido e Carboidratos por Titulometria – Método B – Lane Eynon LQ: 0,5 g/100g	NQ-007 (Método B)
ALIMENTO INFANTIL		
ACHOCOLATADOS E PRODUTOS DE CACAU	Determinação de Ácido Sórbito e ou sorbatos e seus sais por cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 1,0 mg/kg	NI-007
BALAS E CONFEITOS		
AÇÚCARES, BISCOITOS		
MASSAS, MOLHOS,		



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

PRODUTOS DIETÉTICOS, PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, GELADOS COMESTÍVEIS, ALIMENTOS SEMI-PRONTOS E PRONTOS, PÓS DESIDRATADOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS, ADITIVOS INTENCIONAIS E COADJUVANTES	Determinação de Ácido Benzoico e ou Benzoatos e Seus Sais por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 1,0 mg/kg	NI-007
	Determinação de Cafeína por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 0,5 mg/100g	NI-021
ALIMENTOS E BEBIDAS ALIMENTOS PROCESSADOS ALIMENTO INFANTIL, ACHOCOLATADOS E PRODUTOS DE CACAU, BALAS E CONFEITOS, BISCOITOS, MASSAS, MOLHOS, PRODUTOS DIETÉTICOS, PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, GELADOS COMESTÍVEIS. ALIMENTOS SEMI-PRONTOS E PRONTOS, PÓS DESIDRATADOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Fibra Alimentar Total, Solúvel e Insolúvel por Digestão Enzimática e Gravimetria LQ: 0,5 g/100g (total) LQ: 0,5 g/100g (solúvel) LQ: 0,5 g/100g (insolúvel)	NQ-120
	Determinação de Aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 por Cromatografia em Camada Delgada LQ: B1 – 1,5 µg/kg B2 – 1,0 µg/kg G1 – 1,5 µg/kg G2 – 1,0 µg/kg	NI-005
	Determinação de Vitamina C (ácido ascórbico) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 0,8 mg/100g	NI-008
	Determinação de Vitamina B1 (Tiamina) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,2 mg/100g	NI-014
	Determinação de Vitamina B2 (Riboflavina) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,2 mg/100g	NI-015
	Determinação de Vitamina B3 / PP (Niacina e Niacinamida ou Ácido Nicotínico e Nicotinamida) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 1,5 mg/100g	NI-016



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS ALIMENTOS PROCESSADOS ALIMENTO INFANTIL, ACHOCOLATADOS E PRODUTOS DE CACAU, BALAS E CONFEITOS, BISCOITOS, MASSAS, MOLHOS, PRODUTOS DIETÉTICOS, PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, GELADOS COMESTÍVEIS. ALIMENTOS SEMI-PRONTOS E PRONTOS, PÓS DESIDRATADOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS (continuação)	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Vitamina B6 total (Piridoxina, Piridoxamina e Piridoxal) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,2 mg/100g	NI-017
	Determinação de Vitamina B9 (Ácido Fólico) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 40 µg/100g	NI-019
	Determinação de Desoxinivalenol (DON) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 100 µg/kg	NI-020
	Determinação de Aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência B1 – LQ: 0,4 µg/kg B2 – LQ: 0,4 µg/kg G1 – LQ: 0,4 µg/kg G2 – LQ: 0,4 µg/kg	NI-022
ALIMENTOS E BEBIDAS ALIMENTOS PROCESSADOS ALIMENTO INFANTIL, ACHOCOLATADOS E PRODUTOS DE CACAU, BALAS E CONFEITOS, BISCOITOS, MASSAS, MOLHOS, PRODUTOS DIETÉTICOS, PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, ÓLEOS E GORDURAS, GELADOS COMESTÍVEIS, ALIMENTOS SEMI-PRONTOS E PRONTOS, PÓS DESIDRATADOS PARA PREPARO DE	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Vitamina A (Retinol) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 8 µg/100g	NI-009
	Determinação de Vitamina D3 (Colecalciferol) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 1,0 µg/100g	NI-010
	Determinação de Vitamina E (α Tocoferol) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,15 mg/100g LQ: 0,05 mg/100g ou mL (produtos líquidos)	NI-013



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS		
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u> <u>ALIMENTOS PROCESSADOS</u> ALIMENTO INFANTIL, BALAS E CONFEITOS, BISCOITOS, MOLHOS, PRODUTOS DIETÉTICOS, PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, GELADOS COMESTÍVEIS, ALIMENTOS SEMI-PRONTOS E PRONTOS	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u> Determinação de Corantes Artificiais por Cromatografia em Papel ou Camada Delgada LQ: não se aplica	NQ-144
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u> <u>ALIMENTOS PROCESSADOS</u> ALIMENTO INFANTIL, BALAS E CONFEITOS, BISCOITOS, MOLHOS, PRODUTOS DIETÉTICOS, GELADOS COMESTÍVEIS, ALIMENTOS SEMI-PRONTOS E PRONTOS	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u> Determinação de Dióxido de Enxofre (anidrido sulfuroso e sulfitos) por Volumetria LQ: 10 mg/kg	NQ-030
	Determinação de Gordura pelo Método Mojonnier LQ: 0,1 g/100g	NQ-069
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u> <u>ALIMENTOS PROCESSADOS</u> ACHOCOLATADOS E PRODUTOS DE CACAU, CAFÉ	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u> Determinação de Ocratoxina A por cromatografia líquida de alta eficiência com detector de fluorescência LQ: 1,00 µg/kg	NI-024



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS <u>ALIMENTOS</u> <u>PROCESSADOS</u> PÓS E DESIDRATADOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Atividade de Água por Ponto de Orvalho LQ: 0,030 aw	NQ-157
ALIMENTOS E BEBIDAS <u>ALIMENTOS</u> <u>PROCESSADOS</u> ACHOCOLATADOS E PRODUTOS DE CACAU, CAFÉ, ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS E ANIMAIS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Atividade de Água por Ponto de Orvalho LQ: 0,030 aw	NQ-157
	Determinação do Teor de Água pelo método Karl Fisher LQ: 1,0 g/100g	NQ-163
ALIMENTOS E BEBIDAS <u>ALIMENTOS</u> <u>PROCESSADOS</u> AÇÚCARES	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Sólidos solúveis (°Brix) por Refratometria Faixa de medição: 0,00 a 95,00° Brix	NB-009
	Determinação de Sólidos solúveis (°Brix) por Densimetria Faixa: 0,00 a 80,00° Brix	NB-009
ALIMENTOS E BEBIDAS <u>ALIMENTOS</u> <u>PROCESSADOS</u> ÓLEOS E GORDURAS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Gordura e Insolúveis Totais em Éter LQ: 0,1 g/100g	NQ-101
	Determinação de Índice de Peróxidos por Volumetria LQ: 0,1 meq/kg	NQ-132 Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. MAPA. 2018.
	Determinação de Índice de Saponificação por Volumetria LQ: 14 mg KOH/g	NQ-133
	Determinação do Ponto de Fusão por Termometria Faixa de operação: 20 a 80°C	NQ-134
	Determinação de Extinção Específica por Espectrofotometria K-270 - LQ: 0,10 K-232 - LQ: 0,50 ΔK - LQ: 0,01	NQ-145



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

ALIMENTOS E BEBIDAS BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS ÁGUA MINERAL, ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Cloro Residual Total, Cloro Residual Livre e Cloro Residual Combinado pelo método Espectrofotométrico LQ: 0,1 mg Cl ₂ /L	NF-002
	Determinação de pH pelo método eletrométrico Faixa: 2 a 12	NF-003
	Determinação de Nitrogênio Amoniacal e Amônia pelo método de Nessler LQ: 0,1 mg NH ₃ /L	NF-004 (Método A)
	Determinação de Nitrogênio Amoniacal e Amônia pelo método do eletrodo amônia seletivo LQ: 1,0 mg NH ₃ /L	NF-004 (Método B)
	Determinação de Alcalinidade: Total, de Hidróxidos, de Carbonatos e de Bicarbonatos pelo método Titulométrico LQ: 20 mg CaCO ₃ /L	NF-005
	Determinação de Dióxido de Carbono Livre pelo método Titulométrico LQ: 2,0 mg CO ₂ /L	NF-006
	Determinação de Nitrato pelo método Espectrofotométrico LQ: 0,02 mg NO ₃ -N/L	NF-007
	Determinação de Nitrito pelo método Espectrofotométrico LQ: 0,02 mg NO ₂ -N/L	NF-008
	Determinação de Ferro Total pelo método Espectrofotométrico LQ: 0,1 mg Fe/L	NF-009
	Determinação de Dureza pelo método Titulométrico LQ: 2,0 mg CaCO ₃ /L	NF-010
	Determinação de Cálcio pelo método Titulométrico LQ: 2 mg Ca/L	NF-011
	Determinação de Magnésio por Cálculo LQ: 2,0 mg Mg/L	NF-012
	Determinação de Matéria Orgânica – Oxigênio Consumido por Matéria Redutora de Permanganato pelo método Titulométrico LQ: 0,2 mg O ₂ /L	NF-013



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação de Cloretos LQ: 1,0 mg Cl/L (método Titulométrico) LQ: 2,5 mg Cl/L (método Espectrofotométrico)	NF-014
	Determinação de Alumínio pelo método Espectrofotométrico LQ: 0,10 mg Al/L	NF-015
	Determinação de Condutividade eletrolítica Faixa: 0,1 µs/cm a 1413 µs/cm	NF-016
	Determinação de Turbidez pelo método nefelométrico Faixa: 0 a 1000 NTU	NF-017
	Determinação de Sólidos Totais e Sólidos Dissolvidos Totais pelo método gravimétrico LQ: 100 mg/L (Sólidos Totais) LQ: 100 mg/L (Sólidos Dissolvidos Totais)	NF-018
	Determinação de Cor aparente (comparação visual) LQ: 5 uH	NF-019
ALIMENTOS E BEBIDAS BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS ÁGUA MINERAL, ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (continuação)	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de metais por espectrometria de emissão de plasma indutivamente acoplado Alumínio - LQ: 20,0 µg/L Antimônio - LQ: 2,0 µg/L Bário - LQ: 50,0 µg/L Cádmio - LQ: 0,50 µg/L Cálcio - LQ: 800 µg/L Chumbo - LQ: 4,0 µg/L Cobre - LQ: 200 µg/L Cromo - LQ: 5,0 µg/L Ferro - LQ: 30,0 µg/L Magnésio - LQ: 4.000 µg/L Manganês - LQ: 10,0 µg/L Níquel - LQ: 7,0 µg/L Selênio - LQ: 5,0 µg/L Sódio - LQ: 1.000 µg/L Zinco - LQ: 500 µg/L	NF-024 EPA método 6010C. 2000. EPA método 3010A. 1992.
	Determinação de Arsênio Total por Espectrofotometria de Absorção Atômica – Geração de Hidretos LQ: 0,002 mg/L	NQ-139
	Determinação de Mercúrio por Espectrofotometria de Absorção Atômica com Vapor Frio LQ: 0,0005 mg/L	NQ-140



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação de Metais por Espectroscopia de Absorção Atômica com Chama (FAAS) Sódio - LQ: 1,2 mg/L Potássio - LQ: 0,3 mg/L Cálcio - LQ: 1,0 mg/L Magnésio - LQ: 0,3 mg/L Ferro - LQ: 0,1 mg/L Zinco - LQ: 0,1 mg/L Cobre - LQ: 1,5 mg/L	NQ-141
ALIMENTOS E BEBIDAS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS POLPAS DE FRUTAS, SUCOS DE FRUTAS, SUCOS DESIDRATADOS, XAROPES, PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCOS, PÓ PARA O PREPARO DE REFRESCOS, REFRIGERANTES, REFERESCOS, NÉCTARES	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Característica Organoléptica: aspecto, cor, odor	NQ-001
	Determinação de pH pelo método eletrométrico Faixa: 2 a 12	NQ-003
	Determinação Qualitativa de Amido Positivo / Negativo	NQ-006
	Determinação de Açúcares Redutores, Não Redutores, Amido e Carboidratos por Titulometria – Método B – Lane Eynon LQ: 0,5 g/100g ou mL	NQ-007 (Método B)
	Avaliação da Embalagem (análise visual)	NQ-011
	Determinação de Umidade e Voláteis por Gravimetria LQ: 0,1 g/100g ou mL	NQ-012
	Determinação de Resíduo Mineral Fixo – Cinzas (Totais, Insolúveis, Solúveis, Fixas) por Gravimetria LQ: 0,4 g/L	NQ-013
	Determinação de Proteína pelo Método Kjeldahl por Volumetria LQ: 0,05 g/100mL e 0,2 g/100g	NQ-014
	Determinação de Gordura pelo Método Soxhlet LQ: 0,1 g/100g ou mL	NQ-015
	Determinação de Cloretos por Volumetria LQ: 0,2 g/100g ou mL	NQ-020
ALIMENTOS E BEBIDAS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS POLPAS DE FRUTAS, SUCOS DE FRUTAS, SUCOS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Dióxido de Enxofre (anidrido sulfuroso e sulfitos) por Volumetria LQ: 10 mg/kg	NQ-030
	Determinação de Acidez por Titulometria LQ: 0,42 mL/100g – acidez SAN	NQ-036



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

DESIDRATADOS,
XAROPES,
PREPARADO LÍQUIDO
PARA REFRESCOS,
PÓ PARA O PREPARO
DE REFRESCOS,
REFRIGERANTES,
REFERESCOS,
NÉCTARES
(continuação)



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação de Extrato Seco Total e Desengordurado (sólidos não gordurosos) por Gravimetria LQ: 0,1 g/100g ou mL	NQ-056
	Determinação de Fibra Alimentar Total, Solúvel e Insolúvel por Digestão Enzimática e Gravimetria LQ: 0,5 g/100g ou mL	NQ-120
	Determinação de Fósforo por Espectrofotometria UV/Vis LQ: 5 mg/100g (expresso como P ₂ O ₅)	NQ-128
	Determinação de Arsênio Total por Espectrofotometria de Absorção Atômica – Geração de Hidretos LQ: 0,004 mg/L e 0,040 mg/kg	NQ-139
	Determinação de Mercúrio por Espectrofotometria de Absorção Atômica com Vapor Frio LQ: 0,025 mg/L e 0,050 mg/kg	NQ-140
	Determinação de Metais por Espectroscopia de Absorção Atômica com Chama (FAAS) Sódio - LQ: 5,0 mg/100g ou mL Potássio - LQ: 0,5 mg/100g ou mL Cálcio - LQ: 2,0 mg/100g ou mL Magnésio - LQ: 1,0 mg/100g ou mL Ferro - LQ: 0,25 mg/100g ou mL Zinco - LQ: 0,20 mg/100g ou mL Cobre - LQ: 3,0 mg/kg ou L	NQ-141
	Determinação de Corantes Artificiais por Cromatografia em Papel ou Camada Delgada LQ: não se aplica	NQ-144
	Determinação de Ácido Sórbico e ou sorbatos e seus sais por cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 1,0 mg/kg	NI-007
	Determinação de Ácido Benzoico e ou Benzoatos e Seus Sais por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 1,0 mg/kg	NI-007



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação de Vitamina C (ácido ascórbico) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 0,8 mg/100g	NI-008
	Determinação de Vitamina A (Retinol) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 8 µg/100g ou mL	NI-009
	Determinação de Vitamina D ₃ (Colecalciferol) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 1,0 µg/100g ou mL	NI-010
ALIMENTOS E BEBIDAS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS POLPAS DE FRUTAS, SUCOS DE FRUTAS, SUCOS DESIDRATADOS, XAROPES, PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCOS, PÓ PARA O PREPARO DE REFRESCOS, REFRIGERANTES, REFERESCOS, NÉCTARES (continuação)	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Vitamina E (α Tocoferol) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,15 mg/100g LQ: 0,05 mg/100g ou mL (produtos líquidos)	NI-013
	Determinação de Vitamina B1 (Tiamina) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,1 mg/100g ou mL	NI-014
	Determinação de Vitamina B2 (Riboflavina) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,1 mg/100g ou mL	NI-015
	Determinação de Vitamina B3 / PP (Niacina e Niacinamida ou Ácido Nicotínico e Nicotinamida) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 1,5 mg/100g ou mL	NI-016
	Determinação de Vitamina B6 total (Piridoxina, Piridoxamina e Piridoxal) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência LQ: 0,2 mg/100g ou mL	NI-017
	Determinação de Cafeína por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Espectrofotométrico (UV/Vis) LQ: 0,5 mg/100g	NI-021
	Determinação do Número de Formol por Titulometria LQ: 5,0 mL NaOH 0,1N/100mL	NB-008



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Determinação de Sólidos solúveis (°Brix) por Refratometria Faixa de medição: 0,00 a 95,00° Brix	NB-009
	Determinação de Sólidos solúveis (°Brix) por Densimetria Faixa: 0,00 a 80,00° Brix	NB-009
	Determinação de Densidade Relativa a 20°C / 20°C por Densimetria Faixa de medição: 0 a 3 g/cm³	NB-010
	Determinação da Relação Brix-Acidez Total por cálculo LQ: não se aplica	NB-011
	Determinação de Óleo Essencial por Destilação LQ: 0,1 mL/100g ou mL	NB-013
	Determinação de Extrato Seco Total ou Sólidos Totais por Gravimetria LQ: 0,1 g/100g ou mL	NB-015
	Determinação de Tanino por Espectrofotometria LQ: 1,0 mg/100mL	NB-016
	Determinação de Açúcares Redutores, Não Redutores e Totais por Titulometria LQ: 0,2 g/100g ou mL	NB-018
	Determinação de Ciclamato por Gravimetria LQ: 0,01 g/100mL	NB-019
	Determinação de Sacarina por Cromatografia Líquida LQ: 5 mg/100mL	NB-021
ALIMENTOS E BEBIDAS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS POLPAS DE FRUTAS, SUCOS DE FRUTAS, SUCOS DESIDRATADOS, XAROPES, PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCOS, PÓ PARA O PREPARO DE REFRESCOS, REFRIGERANTES,	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação do Teor de Gás Carbônico por Manometria Faixa de medição: 0 a 6,8 atm/20°C	NB-022
	Determinação Qualitativa de Edulcorantes Sintéticos Detectado / Não Detectado	NB-023
	Determinação de Atividade de Água por Ponto de Orvalho LQ: 0,030 a _w	NQ-157
	Determinação de Açúcares por Cromatografia Lactose: LQ: 0,1 g/100g ou mL Sacarose: LQ: 0,1 g/100g ou mL Frutose: LQ: 0,1 g/100g ou mL	NI-029 NMKL 148. 1993.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

REFERESCOS, NÉCTARES (continuação)	Galactose: LQ: 0,1 g/100g ou mL Maltose: LQ: 0,1 g/100g ou mL Glicose: LQ: 0,1 g/100g ou mL	
PRODUTOS QUÍMICOS PRODUTOS DE HIGIENE E COSMÉTICOS MATÉRIAS-PRIMAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E COSMÉTICOS	ENSAIOS BIOLÓGICOS Micro-organismos Aeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-051 ISO 21149:2017
	Micro-organismos Aeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-051 ISO 21149:2017
	Micro-organismos Aeróbios Mesófilos – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-051 ISO 21149:2017
	Micro-organismos Anaeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-052
	Micro-organismos Anaeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-052
	Bolores e Leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-053 ISO 16212:2017
	Bolores e Leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-053 ISO 16212:2017
	Coliformes Totais, Fecais e <i>Escherichia coli</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-054 ISO 21150:2015
	<i>Staphylococcus aureus</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-055 ISO 22718:2015
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-056 ISO 22717:2015



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

PRODUTOS QUÍMICOS PRODUTOS DE HIGIENE E COSMÉTICOS MATÉRIAS-PRIMAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E COSMÉTICOS (continuação)	Bactérias Gram Negativas Bile Tolerantes e <i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-057
	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Salmonella</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-058
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-059
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-059
	<i>Clostrídios</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-060
	<i>Challenge Test</i> – Avaliação da Eficiência do Sistema Conservante – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-061 ISO 11930:2012
	<i>Challenge Test</i> – Avaliação da Eficiência do Sistema Conservante – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-061 ISO 11930:2012
	Atividade Bacteriostática e fungistática Método da placa com Orifício – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-088 INCQS / FIOCRUZ
	Atividade Bacteriostática e fungistática – Caldo de Inativação Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-089 ISO 21149:2017 ISO 21150:2015 ISO 16212:2017 ISO 22717:2015 ISO 22718:2015 ISO 18416:2015



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Atividade Bacteriostática e fungistática – Caldo de Inativação Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-089 ISO 21149:2017 ISO 21150:2015 ISO 16212:2017 ISO 22717:2015 ISO 22718:2015 ISO 18416:2015
	Atividade Bacteriostática e fungistática – Caldo de Inativação Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-089 ISO 21149:2017 ISO 21150:2015 ISO 16212:2017 ISO 22717:2015 ISO 22718:2015 ISO 18416:2015
PRODUTOS QUÍMICOS PRODUTOS DE HIGIENE E COSMÉTICOS MATÉRIAS-PRIMAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E COSMÉTICOS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Densidade LQ: não se aplica	NQ-147
	Determinação do aspecto e estado físico visual – Centrifugação LQ: não se aplica	NQ-148 ANVISA. Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos. 2004.
	Verificação das características Organolépticas – Cor LQ: não se aplica	NQ-149 ANVISA. Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos. 2004.
PRODUTOS QUÍMICOS PRODUTOS DE HIGIENE E COSMÉTICOS MATÉRIAS-PRIMAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E COSMÉTICOS (continuação)	ENSAIOS QUÍMICOS Verificação das características Organolépticas – Odor LQ: não se aplica	NQ-150 ANVISA. Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos. 2004.
	Verificação das características Organolépticas – Aspecto LQ: não se aplica	NQ-151 ANVISA. Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos. 2004.
	Verificação das características Organolépticas – Aplicação LQ: não se aplica	NQ-152 ANVISA. Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos. 2004.
	Verificação da Interação da Embalagem com o Produto – Método Visual LQ: não se aplica	NQ-153 ANVISA. Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos. 2004.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Verificação das características Organolépticas – Sabor LQ: não se aplica	NQ-154 ANVISA. Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos. 2004.
	Determinação da viscosidade pelo método viscosímetro rotacional Faixa: 300 – 3.000.000	NQ-155
	Determinação do pH pelo método eletrométrico Faixa: 2 a 12	NQ-156
	Determinação de Atividade de Água por Ponto de Orvalho LQ: 0,030 aw	NQ-157
PRODUTOS QUÍMICOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS MATÉRIAS-PRIMAS PARA USO FARMACÊUTICO	ENSAIOS BIOLÓGICOS Micro-organismos Aeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-051 USP 40 / NF 35
	Micro-organismos Aeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-051 USP 40 / NF 35
	Micro-organismos Aeróbios Mesófilos – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-051 USP 40 / NF 35
	Micro-organismos Anaeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-052
	Micro-organismos Anaeróbios Mesófilos – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-052
	Bolores e Leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-053 USP 40 / NF 35
	Bolores e Leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-053 USP 40 / NF 35



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

PRODUTOS QUÍMICOS <u>PRODUTOS</u> <u>FARMACÊUTICOS</u> MATÉRIAS-PRIMAS PARA USO FARMACÊUTICO (continuação)	Coliformes Totais, Fecais e <i>Escherichia coli</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-054 USP 40 / NF 35
	ENSAIOS BIOLÓGICOS <i>Staphylococcus aureus</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-055 USP 40 / NF 35
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-056 USP 40 / NF 35
	Bactérias Gram Negativas Bile Tolerantes e <i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-057 USP 40 / NF 35
	<i>Salmonella</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença / Ausência	NT-058 USP 40 / NF 35
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-059 USP 40 / NF 35
	<i>Enterobacteriaceae</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-059 USP 40 / NF 35
	<i>Clostrídios</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-060 USP 40 / NF 35
	<i>Challenge Test</i> – Avaliação da Eficiência do Sistema Conservante – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-061 USP 40 / NF 35
	<i>Challenge Test</i> – Avaliação da Eficiência do Sistema Conservante – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-061 USP 40 / NF 35



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Atividade Bacteriostática e fungistática Método da placa com Orifício – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-088 INCQS / FIOCRUZ
	Atividade Bacteriostática e fungistática – Caldo de Inativação Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-089 USP 40 / NF 35
	Atividade Bacteriostática e fungistática – Caldo de Inativação Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g ou mL	NT-089 USP 40 / NF 35
	Atividade Bacteriostática e fungistática – Caldo de Inativação Determinação qualitativa pela técnica de Presença / Ausência Presença/Ausência	NT-089 USP 40 / NF 35
PRODUTOS QUÍMICOS <u>PRODUTOS FARMACÊUTICOS</u> MATÉRIAS-PRIMAS LÍQUIDAS, MATÉRIAS-PRIMAS SEMI-SÓLIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS Determinação de Densidade LQ: não se aplica	NQ-147 USP 40 / NF 35
	Determinação do aspecto e estado físico visual – Centrifugação LQ: não se aplica	NQ-148
	Verificação das características Organolépticas – Cor LQ: não se aplica	NQ-149
PRODUTOS QUÍMICOS <u>PRODUTOS FARMACÊUTICOS</u> MATÉRIAS-PRIMAS LÍQUIDAS, MATÉRIAS-PRIMAS SEMI-SÓLIDAS (continuação)	ENSAIOS QUÍMICOS Verificação das características Organolépticas – Odor LQ: não se aplica	NQ-150 ANVISA. Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos. 2004.
	Verificação das características Organolépticas – Aspecto LQ: não se aplica	NQ-151 ANVISA. Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos. 2004.
	Verificação das características Organolépticas – Aplicação LQ: não se aplica	NQ-152 ANVISA. Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos. 2004.
	Verificação da Interação da Embalagem com o Produto – Método Visual LQ: não se aplica	NQ-153 ANVISA. Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos. 2004.



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireli	REBLAS 68	55.953.079/0001-67
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Avenida Aratãs, nº 754 – Indianópolis – 04081-004	São Paulo/ SP	14/01/2022

	Verificação das características Organolépticas – Sabor LQ: não se aplica	NQ-154 ANVISA. Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos. 2004.
	Determinação da viscosidade pelo método viscosímetro rotacional Faixa: 300 – 3.000.000	NQ-155 USP 40 – NF 35
	Determinação do pH pelo método eletrométrico Faixa: 2 a 12	NQ-156 USP 40 – NF 35
-XXX-	-XXX-	-XXX-