



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Acidez pelo método titulométrico LQ: 10 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 2310 B
	Determinação de Alcalinidade Total, Bicarbonato, Hidróxido pelo método titulométrico LQ: 5,0 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 2320 B
	Determinação de nitrogênio amoniacal (amônia) pelo método colorimétrico com fenato como amônia LQ: 0,06 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500-NH3 F
	Determinação de nitrogênio amoniacal (amônia) pelo método titulométrico como amônia LQ: 0,5 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500-NH3 C
	Determinação de Aspecto pelo método visual LQ: N.A	SMWW, 22ª Edição, Método 2110
	Determinação de Carbono Orgânico Total pelo método de combustão a alta temperatura LQ: 10,0 mg/L	POP 089 Rev. 15
	Determinação de Carbono Orgânico Total por oxidação fotocatalítica e detecção condutimétrica LQ: 0,2 mg/L	Farmacopéia Brasileira, 5ª Edição, Método 5.2.30, 2010
	Determinação de Carbono Orgânico, nitrogênio e Fósforo (CNP totais) pelo método do cálculo LQ: 0,01%	POP 089 Rev. 15
	Determinação de Cianeto Livre e Total pelo método Colorimétrico após destilação alcalina LQ: 0,05 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500CN- E
	Determinação de Cloraminas pelo método colorimétrico LQ: 0,1 mg/L	HACH 10171 11ª Edição
	Determinação de Cloreto pelo método argentométrico LQ: 5,0 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500Cl- B



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Determinação de Cloro Total pelo método colorimétrico LQ: 0,05 mg/L	HACH – 8167 9ª Edição
	Determinação de cloro residual combinado por cálculo LQ: 0,10 mg/L	POP 091 – Rev. 9
	Determinação da condutividade LQ: 1,5 µS/cm	SMWW, 22ª Edição, Método 2510 - B
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Cor Aparente pelo método espectrofotométrico - comprimento de onda único LQ: 5 mg PtCo/L	HACH – 8025 10ª Edição
	Determinação de Cor Verdadeira (Real) pelo método espectrofotométrico - comprimento de onda único LQ: 5 mg PtCo/L	HACH – 8025 10ª Edição
	Determinação de Corantes por colorimetria	POP 146 – Rev. 7
	Determinação de Cromo III (Cr^{3+}) (Cromo Trivalente) por meio de cálculo LQ: 0,050 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 3500 Cr - A
	Determinação de Cromo Hexavalente pelo método colorimétrico LQ: 0,025 mg/L	HACH – 8023 9ª Edição
	Determinação da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) através do ensaio em 05 dias LQ: 2 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 5210B
	Determinação de DBO Total e Filtrado pelo método Eletrométrico LQ: 2 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 5210 B
	Determinação da demanda química de oxigênio (DQO) pelo método do refluxo fechado seguido de espectrofotometria LQ: 5 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 5220D



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Determinação de DQO Total e Filtrado pelo método de Refluxo e método Colorimétrico LQ: 5 mg/L	SMWW, 22 ^a Edição, Método 5220 D
	Determinação de Dureza (Total / aos Carbamatos / não Carbamatos / Cálcio/ Magnésio) pelo método titulométrico por EDTA LQ: 5,0 mg/L	SMWW, 22 ^a Edição, Método 2340C
	Determinação de Dureza de Cálcio por meio de cálculo LQ: 0,062 mg/L	SMWW, 22 ^a Edição, Método 2340B
	Determinação de Dureza de Magnésio por meio de cálculo LQ: 0,103 mg/L	SMWW, 22 ^a Edição, Método 2340B
	Determinação de Dureza Total por meio de cálculo LQ: 0,165 mg/L	SMWW, 22 ^a Edição, Método 2340B
	Determinação de Fenol pelo método colorimétrico LQ: 0,03 mg/L	HACH – 8047 8 ^a Edição
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Fósforo Inorgânico (condensado) pelo método colorimétrico LQ: 0,1 mg/L	SMWW, 22 ^a Edição, Método 4500-P, B e E
	Determinação de Fósforo Orgânico pelo método colorimétrico LQ: 0,1 mg/L	SMWW, 22 ^a Edição, Método 4500-P, B e E
	Determinação de Fluoreto (Fluor) pelo método colorimétrico LQ: 0,1 mg/L	HACH 8029, 9 ^a Edição
	Determinação de Fluoreto (Fluor) pelo método do eletrodo de íon-seletivo LQ: 0,1 mg/L	POP 067 – Rev. 16
	Determinação de Fósforo (Total/Solúvel), Orto-fósforo e Polifósforo, pelo método colorimétrico LQ: 0,1 mg/L	SMWW, 22 ^a Edição, Método 4500-P



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Determinação de Fosfato pelo método colorimétrico com ácido ascórbico LQ: 0,015 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500-P E
	Determinação Sólidos Sedimentáveis (Material Sedimentável) LQ: 0,1 cm³/L	SMWW, 22ª Edição, Método 2540 F
	Determinação de Monocloramina pelo método espectrofotométrico UV/Vis LQ: 0,1 mg/L	HACH – 10171 11ª Edição
	Determinação de Nitrato pelo método de redução com cádmio LQ: 4,30 mg/L	HACH 8039 9ª Edição
	Determinação de Nitrito pelo método colorimétrico LQ: 0,330 mg/L	HACH 8507 10ª Edição
	Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato LQ: 0,05 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500-NH3 F
	Determinação de Nitrogênio Inorgânico pelo método titulométrico LQ: 2 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500N
	Determinação de Nitrogênio pelo método semimicro Kjeldahl LQ: 2,0 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500 - Norg – C
	Determinação de nitrogênio pelo método de digestão em bloco LQ: 2,0 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500 - Norg – D
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de nitrato pelo método de redução com cádmio como nitrogênio nitrato LQ: 1 mg/L	HACH 8039 9ª Edição
	Determinação de Nitrito pelo método colorimétrico como nitrogênio nitrito LQ: 0,1 mg/L	HACH 8507 10ª Edição
	Determinação de Nitrogênio Orgânico (Albuminóide) por meio de cálculo LQ: 0,5 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500NorgC



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Determinação de Nitrogênio total por meio de Cálculo LQ: 2 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500N
	Determinação do perfil do sabor (gosto) / odor Método Sensorial	SMWW, 22ª Edição, 2012 Método 2170B
	Determinação de hidrocarbonetos (Óleos Minerais) pelo método com sílica gel após a quantificação de óleos e graxas LQ: 5,0 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 5520 F
	Determinação de Oxigênio Consumido / Matéria Orgânica pelo método titulométrico LQ: 1 mg/L	ABNT NBR 10739 - 1989
	Determinação de pH pelo método eletrométrico Faixa: 1,00 à 13,0	ABNT NBR 9251 - 1986
	Determinação Resistividade pelo Método Potenciométrico LQ: 1,5 µs/cm	POP 034 Rev 9
	Determinação da Salinidade pelo método da condutividade eletrolítica LQ: 0,01%	SMWW, 22ª Edição, Método 2520 B
	Determinação de Sílica por meio de cálculo LQ: 0,0535 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500 SiO ₂ A
	Determinação de Sílica pelo método colorimétrico LQ: 0,5 mg/L	HACH – 8186 9ª Edição
	Determinação de Sílica Coloidal por colorimetria LQ: 0,5 mg/L	HACH 8186 9ª Edição
	Determinação de Sólidos fixos e voláteis por ignição a 550°C LQ: 30,0 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 2540E



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Sólidos suspensos totais por secagem a 103-105°C LQ: 30,0 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 2540D
	Determinação de Sólidos Totais por secagem a 103-105°C LQ: 20,0 mg/L	SMEWW, 22ª Edição, Método 2540 B
	Determinação de Sólidos totais dissolvidos por secagem a 180°C LQ: 20,0 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 2540C
	Determinação de Sólidos Totais Dissolvidos pelo método eletrométrico LQ: 20 mg/L	HACH – 8160 8ª Edição
	Determinação de Sulfato pelo método espectrofotométrico UV/Vis LQ: 10,0 mg/L	HACH – 8051 8ª Edição
	Determinação de Sulfeto e Sulfeto H ₂ S não Dissociável pelo método colorimétrico LQ: 0,002 mg/L	HACH –8131, 10ª Edição
	Determinação de Sulfeto e Sulfeto H ₂ S não Dissociável pelo método do eletrodo íon seletivo LQ: 0,1 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500S2 G
	Determinação de surfactantes aniônicos pelo método colorimétrico para substâncias ativas ao azul de metileno (MBAS) LQ: 0,1 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 5540 C
	Determinação de Turbidez pelo método nefelométrico LQ: 1 NTU	SMWW, 22ª Edição, Método 2130 B



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Determinação da Eficiência Global da ETE por cálculo através do DBO LQ: 0%	SMWW, 22ª Edição, Método 5210 B
	Determinação de ânions por cromatografia de íons com supressão química da condutividade do eluente Bromato LQ: 0,010 mg/L Brometo LQ: 0,500 mg/L Clorato LQ: 0,150 mg/L Cloretos LQ: 0,500 mg/L Clorito LQ: 0,050 mg/L Fluoretos LQ: 0,100 mg/L Fosfatos LQ: 1,000 mg/L Nitratos LQ: 0,500 mg/L Nitritos LQ: 0,500 mg/L Nitrogênio Nitrato LQ 0,022 mg/L Nitrogênio Nitrito LQ 0,152 mg/L Sulfatos LQ: 0,500 mg/L	EPA SW 846 – 300.1 - 1999
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Glifosato por cromatografia de íons com supressão química da condutividade do efluente LQ: 0,060 mg/L	EPA SW-846 – 300.1 - 1999
	Determinação de Metais Totais e Solúveis por espectrometria de emissão de plasma: método de plasma indutivamente acoplado (ICP/OES)	SMWW, 22ª Edição, Método 3120B , EPA SW-846 - 6010 D - 2014 SMWW, 22ª Edição, Método 3030
	Alumínio(Al) LQ: 0,025 mg/L	
	Antimônio (Sb) LQ: 0,005 mg/L	
	Arsênio(As) LQ: 0,005 mg/L	
	Bário(Ba) LQ: 0,005 mg/L	
	Berílio(Be) LQ: 0,001 mg/L	
	Bismuto(Bi) LQ: 0,025 mg/L	
	Boro(B) LQ: 0,025 mg/L	
	Cádmio(Cd) LQ: 0,001 mg/L	
	Cálcio(Ca) LQ: 0,100 mg/L	
	Chumbo(Pb) LQ: 0,005 mg/L	
	Cobalto(Co) LQ: 0,005 mg/L	
	Cobre(Cu) LQ: 0,005 mg/L	
	Cromo(Cr) LQ: 0,025 mg/L	
	Enxofre(S) LQ: 0,025 mg/L	
	Estanho(Sn) LQ: 0,025 mg/L	
	Estrôncio(Sr) LQ: 0,025 mg/L	



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Ferro(Fe) LQ: 0,025 mg/L	
	Fósforo(P) LQ: 0,005 mg/L	
	Lítio(Li) LQ: 0,025 mg/L	
	Magnésio(Mg) LQ: 0,025 mg/L	
	Manganês(Mn) LQ: 0,025 mg/L	
	Mercúrio(Hg) LQ: 0,0001 mg/L (água)	
	Mercúrio(Hg) LQ: 0,005 mg/L (residual)	
	Molibdênio(Mo) LQ: 0,025 mg/L	
	Níquel(Ni) LQ: 0,005 mg/L	
	Paládio(Pd) LQ: 0,025 mg/L	
	Platina(Pt) LQ: 0,025 mg/L	
	Potássio(K) LQ: 0,025 mg/L	
	Prata(Ag) LQ: 0,005 mg/L	
	Ródio(Rh) LQ: 0,025 mg/L	
	Selênio(Se) LQ: 0,005 mg/L	
	Silício(Si) LQ: 0,025 mg/L	
	Sódio(Na) LQ: 0,025 mg/L	
	Tálio(Tl) LQ: 0,005 mg/L	
	Telúrio(Te) LQ: 0,025 mg/L	
	Titânio(Ti) LQ: 0,025 mg/L	
	Urânio(U) LQ: 0,001 mg/L	
	Vanádio(V) LQ: 0,025 mg/L	
	Zinco(Zn) LQ: 0,025 mg/L	
	Determinação da somatória de metais pelo método de cálculo LQ: 0,025 mg/L	SWMM, 22 Edição, Método 3120 B EPA SW-846 -6010 D - 2014

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Acrilamida por cromatografia gasosa LQ: 0,2 µg/L	EPA SW-846 – 8032 A - 1996
	Determinação de Bifenilas Policloradas (PCBs) por cromatografia gasosa por extração líquido-líquido - ECD	EPA SW-846 – 8082 A -2007 EPA SW-846 – 3510 C –1996
	2-Clorobifenil (PCB-1) LQ: 0,0005 µg/L	
	4-clorobifenil (PCB-3) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,2-Diclorobifenil (PCB-4) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,3-Diclorobifenil(PCB-5) LQ: 0,0005 µg/L	
	4,4-Diclorobifenil (PCB-15) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,2,5-Triclorobifenil (PCB-18) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,2,6-Triclorobifenil (PCB-19) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,3,5-Triclorobifenil (PCB-23) LQ: 0,0005 µg/L	



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	2,4,4-Triclorobifenil (PCB-28) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,4,5-Triclorobifenil (PCB-31) LQ: 0,0005 µg/L	
	2',3,5-Triclorobifenil (PCB-34) LQ: 0,0005 µg/L	
	3,3,4-Triclorobifenil (PCB-35) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,2,3,5-Tetraclorobifenil (PCB-44) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,2,5,5-Tetraclorobifenil (PCB-52) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,2,6,6-Tetraclorobifenil (PCB-54) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,3,4,4-Tetraclorobifenil (PCB-66) LQ: 0,0005 µg/L	
	3,4,4,5-Tetraclorobifenil (PCB-81) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,2,3,4,5-Pentaclorobifenil (PCB-87) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,2,4,5,5-Pentaclorobifenil (PCB-101) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,2,4,6,6-Pentaclorobifenil (PCB-104) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,3,3,4,4-Tetraclorobifenil (PCB-105) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,3,4,4',5-Pentaclorobifenil (PCB-106) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,3',4',4,5-Pentaclorobifenil (PCB-107) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,3,3,4,6-Pentaclorobifenil (PCB-110) LQ: 0,0005 µg/L	
	2',3',4,4',5-Pentaclorobifenil (PCB-114) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,3',4,4',5'-Pentaclorobifenil (PCB-118) LQ: 0,0005 µg/L	
	3,3',4,4',5-Pentaclorobifenil (PCB-126) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,2,3,4,4,5-Hexaclorobifenil (PCB-137) LQ: 0,0005 µg/L	
	2,2',3,4,4',5'-Hexaclorobifenil (PCB-138) LQ: 0,0005 µg/L	



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	2,2,3,4,5,5-Hexaclorobifenil LQ: 0,0005 µg/L (PCB-141)	
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Bifenilas Policloradas (PCBs) por cromatografia gasosa por extração líquido- líquido - ECD	EPA SW-846 – 8082 A -2007 EPA SW-846 – 3510 C –1996
	2,2,3,5,5,6-Hexaclorobifenil LQ: 0,0005 µg/L (PCB-151)	
	2,2,4,4,5,5-Hexaclorobifenil LQ: 0,0005 µg/L (PCB-153)	
	2,2'4,4'6,6'-Hexaclorobifenil LQ: 0,0005 µg/L (PCB-155)	
	2,3,3'4,4',5-Hexaclorobifenil LQ: 0,0005 µg/L (PCB-156)	
	2,3,3'4,4',5-Hexaclorobifenil LQ: 0,0005 µg/L (PCB-157)	
	2,3'4,4,5,5'-Hexaclorobifenil LQ: 0,0005 µg/L (PCB-167)	
	3,3'4,4'5,5'-Hexaclorobifenil LQ: 0,0005 µg/L (PCB-169)	
	2,2,3,3,4,4,5-Heptaclorobifenil LQ: 0,0005 µg/L (PCB-170)	
	2,2,3,4,4,5,5-Heptaclorobifenil LQ: 0,0005 µg/L (PCB-180)	
	2,2'3,4,4'5,6'-Heptaclorobifenil LQ: 0,0005 µg/L (PCB-182)	
	2,2,3,4,4,5,6-Heptaclorobifenil LQ: 0,0005 µg/L (PCB-183)	
	2,2'3,4'5,6,6'-Heptaclorobifenil LQ: 0,0005 µg/L (PCB-184)	
	2,2,3,4,5,5,6-Heptaclorobifenil LQ: 0,0005 µg/L (PCB-187)	
	2,2',3,3'5,5'6,6'-Octaclorobifenil LQ: 0,0005 µg/L (PCB-202)	
	2,3,3'4,4'5,5',6-Octaclorobifenil LQ: 0,0005 µg/L (PCB-205)	
	2,2,3,3,4,4,5,5,6-Nonaclorobifenil LQ: 0,0005 µg/L (PCB-206)	



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonaclorobifenil LQ: 0,0005 µg/L (PCB-207)	
	2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decaclorobifenil LQ: 0,0005 µg/L (PB-209)	
	Aroclor 1016 LQ: 0,0005 µg/L	
	Aroclor 1260 LQ: 0,0005 µg/L	
	Determinação de Pesticidas Orgânicos Clorados por cromatografia gasosa por extração líquido-líquido	EPA SW-846 – 8081 B -2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	1,2,3,4-Tetraclorobenzeno LQ: 0,00025 µg/L	
	1,2,3,5-Tetraclorobenzeno LQ: 0,00025 µg/L	
	1,2,4,5-Tetraclorobenzeno LQ: 0,00025 µg/L	
	Alaclor LQ: 0,00025 µg/L	
	Aldrin LQ: 0,00025 µg/L	
	BHC-alfa LQ: 0,00025 µg/L	
	BHC-beta LQ: 0,00025 µg/L	
	BHC-gama (Lindano) LQ: 0,00025 µg/L	
	BHC-delta LQ: 0,00025 µg/L	
	Clordano-alfa (Clordano-cis) LQ: 0,00025 µg/L	
	Clordano-gama (Clordano -trans) LQ: 0,00025 µg/L	
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Pesticidas Orgânicos Clorados por cromatografia gasosa por extração líquido-líquido	EPA SW-846 – 8081 B -2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	DDD (4,4 – DDD) LQ: 0,00025 µg/L	
	DDE (4,4 – DDE) LQ: 0,00025 µg/L	
	DDT (4,4 – DDT) LQ: 0,00025 µg/L	
	Dieldrin LQ: 0,00025 µg/L	
	Dodecacloro Pentaciclodecano LQ: 0,00025 µg/L (Mirex)	



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Endossulfan µg/L	LQ: 0,00025	
	Endossulfan II µg/L	LQ: 0,00025	
	Endossulfan sulfato µg/L	LQ: 0,00025	
	Endrin cetona µg/L	LQ: 0,00025	
	Endrin µg/L	LQ: 0,00025	
	Endrin aldeído µg/L	LQ: 0,00025	
	Heptacloro µg/L	LQ: 0,00025	
	Heptacloro epóxido µg/L	LQ: 0,00025	
	Hexaclorobenzeno µg/L	LQ: 0,00025	
	Hexacloroetano µg/L	LQ: 0,00025	
	Metolacloro µg/L	LQ: 0,00025	
	Metoxicloro µg/L	LQ: 0,00025	
	Permetrina(cis,trans) µg/L	LQ: 0,00025	
	Trifluralina µg/L	LQ: 0,00025	
	Determinação de Toxafeno por cromatografia gasosa LQ: 0,0005 µg/L		EPA SW-846 – 8081 B -2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	Determinação de Hidrocarbonetos de Petróleo (TPH- Finger Print) por cromatografia gasosa por extração líquido-líquido		EPA SW-846 - 8015 D - 2003 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	Fitano LQ: 2 µg/L		
	n-Decano LQ: 2 µg/L		
	n-Docosano LQ: 2 µg/L		
	n-Dodecano LQ: 2 µg/L		
	n-Dotriacontano LQ: 2 µg/L		
	n-Eicosano LQ: 2 µg/L		
	n-Heneicosano LQ: 2 µg/L		
	n-Hentriacontano LQ: 2 µg/L		
	n-Heptacosano LQ: 2 µg/L		
	n-Heptadecano LQ: 2 µg/L		
	n-Heptatriacontano LQ: 2 µg/L		
	n-Hexacosano LQ: 2 µg/L		



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	n-Hexadecano	LQ: 2 µg/L	
	n-Hexatriacontano	LQ: 2 µg/L	
	n-Nonacosano	LQ: 2 µg/L	
	n-Nonadecano	LQ: 2 µg/L	
	n-Nonano	LQ: 2 µg/L	
	n-Nonatriacontano	LQ: 2 µg/L	
	n-Octacosano	LQ: 2 µg/L	
	n-Octadecano	LQ: 2 µg/L	
	n-Octano	LQ: 2 µg/L	
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio		Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS		
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Hidrocarbonetos de Petróleo (TPH- Finger Print) por cromatografia gasosa por extração líquido-líquido		EPA SW-846 - 8015 D - 2003 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	n-Octatriacontano	LQ: 2 µg/L	
	n-Pentacosano	LQ: 2 µg/L	
	n-Pentadecano	LQ: 2 µg/L	
	n-Pentriacontano	LQ: 2 µg/L	
	n-Tetracontano	LQ: 2 µg/L	
	n-Tetracosano	LQ: 2 µg/L	
	n-Tetradecano	LQ: 2 µg/L	
	n-Tettriacontano	LQ: 2 µg/L	
	n-Triacontano	LQ: 2 µg/L	
	n-Tricosano	LQ: 2 µg/L	
	n-Tridecano	LQ: 2 µg/L	
	n-Tritriacontano	LQ: 2 µg/L	
	n-Undecano	LQ: 2 µg/L	
	Pristano	LQ: 2 µg/L	
	Determinação de Hidrocarbonetos Totais de Petróleo TPH-GRO (faixa da gasolina) por cromatografia gasosa LQ: 35 µg/L		EPA SW-846 – 8015 D - 2003 EPA SW-846 – 5021 A - 1996
	Determinação de TPH-DRO (TPH - HRP) por cromatografia gasosa Faixa C-12 a C-28 (Diesel) LQ: 38 µg/L		EPA SW-846 – 8015 D - 2003 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	Determinação de TPH Fracionado por cromatografia gasosa		EPA SW-846 – 8015 D - 2003 EPA SW-846 – 3510 C – 1996



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	ALIFÁTICOS	
	C-05 a C-06 LQ: 1,5 µg/L	
	C-06 a C-08 LQ: 1,5 µg/L	
	C-08 a C-10 LQ: 1,5 µg/L	
	C-10 a C-12 LQ: 1,5 µg/L	
	C-12 a C-16 LQ: 2,5 µg/L	
	C-16 a C-21 LQ: 4,0 µg/L	
	C-21 a C-34 LQ: 7,0 µg/L	
	AROMÁTICOS	
	C-06 a C-07 LQ: 15 µg/L	
	C-07 a C-08 LQ: 15 µg/L	
	C-08 a C-10 LQ: 15 µg/L	
	C-10 a C-12 LQ: 124 µg/L	
	C-12 a C-16 LQ: 166 µg/L	
	C-16 a C-21 LQ: 152 µg/L	
	C-21 a C-35 LQ: 345 µg/L	
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Ácidos Haloacéticos por espectrometria de massa acoplado à cromatografia Gasosa por extração líquido-líquido	EPA SW-846 – 8151 A - 1996 EPA SW-846 – 3510 C - 1996
	Ácido Bromoacético LQ: 0,050 µg/L (MBAA)	
	Ácido Bromocloro Acético LQ: 0,050 µg/L (BCAA)	
	Ácido bromodicloro Acético LQ: 0,050 µg/L (BDCAA)	
	Ácido Cloro Acético LQ: 0,050 µg/L (MCAA)	
	Ácido Clorodibromo Acético LQ: 0,050 µg/L (CDBAA)	
	Ácido Dicloro Acético LQ: 0,050 µg/L (DCAA)	
	Ácido Tribromo Acético LQ: 0,050 µg/L (TBAA)	



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Acido Tricloro Acetico LQ: 0,050 µg/L (TCAA)	
	Acidos Haloaceticos Totais LQ: 0,050 µg/L	
	Determinação de bifenila policlorada (PCB) por espectrometria de massa acoplado à cromatografia Gasosa – MS	EPA SW-846 – 8270 D - 2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	2-Clorobifenil (PCB-1) LQ: 0,010 µg/L	
	4-clorobifenil (PCB-3) LQ: 0,010 µg/L	
	2,2-Diclorobifenil (PCB-4) LQ: 0,010 µg/L	
	2,3-Diclorobifenil (PCB-5) LQ: 0,010 µg/L	
	4,4-Diclorobifenil (PCB-15) LQ: 0,010 µg/L	
	2,2,5-Triclorobifenil (PCB-18) LQ: 0,010 µg/L	
	2,2,6-Triclorobifenil (PCB-19) LQ: 0,010 µg/L	
	2,3,5-Triclorobifenil (PCB-23) LQ: 0,010 µg/L	
	2,4,4-Triclorobifenil (PCB-28) LQ: 0,010 µg/L	
	2,4,5-Triclorobifenil (PCB-31) LQ: 0,010 µg/L	
	2',3,5-Triclorobifenil (PCB-34) LQ: 0,010 µg/L	
	3,3,4-Triclorobifenil (PCB-35) LQ: 0,010 µg/L	
	2,2,3,5-Tetraclorobifenil (PCB-44) LQ: 0,010 µg/L	
	2,2,5,5-Tetraclorobifenil (PCB-52) LQ: 0,010 µg/L	
	2,2,6,6-Tetraclorobifenil (PCB-54) LQ: 0,010 µg/L	
	2,3,4,4-Tetraclorobifenil (PCB-66) LQ: 0,010 µg/L	
	3,4,4,5-Tetraclorobifenil (PCB-81) LQ: 0,010 µg/L	
	2,2,3,4,5-Pentaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L (PCB-87)	
	2,2,4,5,5-Pentaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L (PCB-101)	
	2,2,4,6,6-Pentaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L (PCB-104)	
	2,3,3,4,4-Tetraclorobifenil LQ: 0,010 µg/L (PCB-105)	



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	2,3,4,4',5-Pentaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L (PCB-106)	
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de bifenila policlorada (PCB) por espectrometria de massa acoplado à cromatografia Gasosa - MS	EPA SW-846 – 8270 D - 2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	2,3',4',4,5-Pentaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L (PCB-107)	
	2,3,3,4,6-Pentaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L (PCB-110)	
	2',3',4,4',5-Pentaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L (PCB-114)	
	2,3',4,4',5'-Pentaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L (PCB-118)	
3,3',4,4',5-Pentaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L	3,3',4,4',5-Pentaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L	3,3',4,4',5-Pentaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L
	2,2,3,4,4,5-Hexaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L (PCB-137)	
	2,2',3,4,4',5'-Hexaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L (PCB-138)	
	2,2,3,4,5,5-Hexaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L (PCB-141)	
	2,2,3,5,5,6-Hexaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L (PCB-151)	
	2,2,4,4,5,5-Hexaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L (PCB-153)	
	2,2',4,4',6,6'-Hexaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L (PCB-155)	
	2,3,3',4,4',5-Hexaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L (PCB-156)	
	2,3,3',4,4',5-Hexaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L (PCB-157)	
	2,3',4,4,5,5'-Hexaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L (PCB-167)	
	3,3',4,4',5,5'-Hexaclorobifenil LQ: 0,010 µg/L (PCB-169)	



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	2,2,3,3,4,4,5-Heptaclorobifenil (PCB-170)	LQ: 0,010 µg/L	
	2,2,3,4,4,5,5-Heptaclorobifenil (PCB-180)	LQ: 0,010 µg/L	
	2,2',3,4,4',5,6'-Heptaclorobifenil (PCB-182)	LQ: 0,010 µg/L	
	2,2,3,4,4,5,6-Heptaclorobifenil (PCB-183)	LQ: 0,010 µg/L	
	2,2',3,4',5,6,6'-Heptaclorobifenil (PCB-184)	LQ: 0,010 µg/L	
	2,2,3,4,5,5,6-Heptaclorobifenil (PCB-187)	LQ: 0,010 µg/L	
	2,2',3,3',5,5',6,6'-Octaclorobifenil (PCB-202)	LQ: 0,010 µg/L	
	2,3,3',4,4',5,5',6-Octaclorobifenil (PCB-205)	LQ: 0,010 µg/L	
	2,2,3,3,4,4,5,5,6-Nonaclorobifenil (PCB-206)	LQ: 0,010 µg/L	
	2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonaclorobifenil (PCB-207)	LQ: 0,010 µg/L	
	2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decaclorobifenil (PB-209)	LQ: 0,010 µg/L	
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio		Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS		
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de compostos orgânicos semi-voláteis pelo método da Espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa por extração líquido-líquido		EPA SW-846 – 8270 D - 2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	2-Clorofenol	LQ: 0,02 µg/L	
	2-Cloronaftaleno	LQ: 0,02 µg/L	
	3,3-Diclorobenzidina	LQ: 0,02 µg/L	
	Alaclor	LQ: 0,02 µg/L	
	Aldrin	LQ: 0,02 µg/L	
	Alfa-BHC	LQ: 0,02 µg/L	
	Alfa-clordano (Cis – Clordano)	LQ: 0,02 µg/L	
	Ametrina	LQ: 0,02 µg/L	
	Atrazina	LQ: 0,02 µg/L	
	Azobenzeno	LQ: 0,02 µg/L	
	Beta-BHC	LQ: 0,02 µg/L	
	Beta-Clordano (Trans-Clordano)	LQ: 0,02 µg/L	
	Benzilbutilftalato	LQ: 0,02 µg/L	
	Bolstar	LQ: 0,02 µg/L	
	Carbaril	LQ: 0,02 µg/L	
	Carbazole	LQ: 0,02 µg/L	
	Clorotalonil	LQ: 0,02 µg/L	
	Clorpirifos	LQ: 0,02 µg/L	



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Clorpirifos oxon	LQ: 0,02 µg/L	
	Coumafos	LQ: 0,02 µg/L	
	Cyhalotrin	LQ: 0,02 µg/L	
	DDD (4,4 – DDD)	LQ: 0,02 µg/L	
	DDE (4,4 – DDE)	LQ: 0,02 µg/L	
	DDT (4,4 – DDT)	LQ: 0,02 µg/L	
	Delta-BHC	LQ: 0,02 µg/L	
	Demeton-o	LQ: 0,02 µg/L	
	Demeton-s	LQ: 0,02 µg/L	
	Diazinon	LQ: 0,02 µg/L	
	Dibenzofurano	LQ: 0,02 µg/L	
	Dibutilftalato	LQ: 0,02 µg/L	
	Diclorfos	LQ: 0,02 µg/L	
	Dieldrin	LQ: 0,02 µg/L	
	Dietilftalato	LQ: 0,02 µg/L	
	Dimetilftalato	LQ: 0,02 µg/L	
	Di-n-octil-ftalato	LQ: 0,02 µg/L	
	Dissulfoton	LQ: 0,02 µg/L	
	Endossulfan-II	LQ: 0,02 µg/L	
	Endossulfan Sulfato	LQ: 0,02 µg/L	
	Endossulfan	LQ: 0,02 µg/L	
	Endrin Aldeído	LQ: 0,02 µg/L	
	Endrin Cetona	LQ: 0,02 µg/L	
	Endrin	LQ: 0,02 µg/L	
	Etazina	LQ: 0,02 µg/L	
	Etil Paration	LQ: 0,02 µg/L	
	Ethoprop	LQ: 0,02 µg/L	
	Fenclorfos	LQ: 0,02 µg/L	
	Fenol	LQ: 0,02 µg/L	
	Fensultion	LQ: 0,02 µg/L	

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
<u>MEIO AMBIENTE</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de compostos orgânicos semi-voláteis pelo método da Espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa por extração líquido-líquido	EPA SW-846 – 8270 D - 2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	Fention	LQ: 0,02 µg/L
	Forato	LQ: 0,02 µg/L
	Gama-BHC	LQ: 0,02 µg/L
	Heptacloro Hepoxido	LQ: 0,02 µg/L
	Heptacloro	LQ: 0,02 µg/L
	Hexacloropentadieno	LQ: 0,02 µg/L
	Hexaclorobenzeno	LQ: 0,02 µg/L
	Hexaclorociclopentadieno	LQ: 0,02 µg/L
	Isoforona	LQ: 0,02 µg/L



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Merfos	LQ: 0,02 µg/L	
	Mervinfos	LQ: 0,02 µg/L	
	Metamidofos	LQ: 0,02 µg/L	
	Metil Paration	LQ: 0,02 µg/L	
	Metoxicloro	LQ: 0,02 µg/L	
	Molinato	LQ: 0,02 µg/L	
	Naled	LQ: 0,02 µg/L	
	Nitrobenzeno	LQ: 0,02 µg/L	
	Pendimentalina	LQ: 0,02 µg/L	
	Permetrina	LQ: 0,02 µg/L	
	Prometon	LQ: 0,02 µg/L	
	Prometrina	LQ: 0,02 µg/L	
	Propanil	LQ: 0,02 µg/L	
	Propazina	LQ: 0,02 µg/L	
	Simazina	LQ: 0,02 µg/L	
	Simetrina	LQ: 0,02 µg/L	
	Terbutilazina	LQ: 0,02 µg/L	
	Terbutrina	LQ: 0,02 µg/L	
	Tetraclorvinfos	LQ: 0,02 µg/L	
	Tokution	LQ: 0,02 µg/L	
	Tricloronato	LQ: 0,02 µg/L	
	Trifluralina	LQ: 0,02 µg/L	
	2-nitroanilina	LQ: 0,1 µg/L	
	2-nitrofenol	LQ: 0,1 µg/L	
	3-nitroanilina	LQ: 0,1 µg/L	
	4-Bromofenil fenil-éter	LQ: 0,1 µg/L	
	4-cloro-3-metilfenol	LQ: 0,1 µg/L	
	4-cloroanilina	LQ: 0,1 µg/L	
	4-clorofenil-fenil-éter	LQ: 0,1 µg/L	
	4-nitroanilina	LQ: 0,1 µg/L	
	4-nitrofenol	LQ: 0,1 µg/L	
	2,4,5-Triclorofenol	LQ: 0,1 µg/L	
	2,3,4,5-Tetraclorofenol	LQ: 0,1 µg/L	
	2,4,6-Triclorofenol	LQ: 0,1 µg/L	
	2,3,4,6-Tetraclorofenol	LQ: 0,1 µg/L	
	2,3,5,6-Tetraclorofenol	LQ: 0,1 µg/L	
	2,4-Diclorofenol	LQ: 0,1 µg/L	
	2,4-Dimetilfenol	LQ: 0,1 µg/L	
	2,4-Dinitrofenol	LQ: 0,1 µg/L	



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de compostos orgânicos semi-voláteis pelo método da Espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa por extração líquido-líquido	EPA SW-846 – 8270 D - 2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	2,4-Dinitrotolueno LQ: 0,1 µg/L	
	3,4-Diclorofenol LQ: 0,1 µg/L	
	2,6-Diclorofenol LQ: 0,1 µg/L	
	2,6-Dinitrofenol LQ: 0,1 µg/L	
	2,6-Dinitrotolueno LQ: 0,1 µg/L	
	2-Ciclohexil-4,6-dinitrofenol LQ: 0,1 µg/L	
	2-Metil-4,6-dinitrofenol LQ: 0,1 µg/L	
	Acido Benzoico LQ: 0,1 µg/L	
	Alcool Benzílico LQ: 0,1 µg/L	
	Bis(2-cloroetil)-éter LQ: 0,1 µg/L	
	Bis(2-cloroetoxi)-metano LQ: 0,1 µg/L	
	Bis(2-cloroisopropil)éter LQ: 0,1 µg/L	
	m-Cresol LQ: 0,1 µg/L	
	N-Nitrosodimetilamina LQ: 0,1 µg/L	
	N-Nitrosodi-N-propilamina LQ: 0,1 µg/L	
	o-Cresol LQ: 0,1 µg/L	
	p-Cresol LQ: 0,1 µg/L	
	Pentaclorofenol LQ: 0,1 µg/L	
	Diuron LQ: 0,500 µg/L	
	Profenofos LQ: 0,500 µg/L	
	Tebuconazol LQ: 0,500 µg/L	
	Terbufos LQ: 0,500 µg/L	
	Pentaclorobenzeno LQ: 0,100 µg/L	
	Tetranitrometano LQ: 0,100 µg/L	
	Anilina LQ: 0,020 µg/L	
	Bisfenol A LQ: 0,020 µg/L	
	Carbofurano LQ: 0,020 µg/L	



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Cafeína µg/L	LQ: 0,020	
	Etil Metanosulfonato µg/L	LQ: 0,020	
	Indeno µg/L	LQ: 0,020	
	Metil Metanosulfonato µg/L	LQ: 0,020	
	Pentacloronitrobenzeno µg/L	LQ: 0,020	
	Determinação de compostos orgânicos voláteis pelo método da Espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa		EPA SW-846 - 8260 C - 2006 EPA SW-846 – 5021 A - 1996
	1,1,1,2-Tetracloroetano	LQ: 1,0 µg/L	
	1,1,2,2-Tetracloroetano	LQ: 1,0 µg/L	
	1,1,1-Tricloroetano	LQ: 1,0 µg/L	
	1,1,2-Tricloroetano	LQ: 1,0 µg/L	
	1,1-Dicloroetano	LQ: 1,0 µg/L	
	1,1-Dicloroetano	LQ: 1,0 µg/L	
	1,1-Dicloropropeno	LQ: 1,0 µg/L	
	1,2,3-Triclorobenzeno	LQ: 1,0 µg/L	
	1,2,3-Tricloropropano	LQ: 1,0 µg/L	
	1,2,4-Triclorobenzeno	LQ: 1,0 µg/L	
	1,2,4-Trimetilbenzeno	LQ: 1,0 µg/L	
	1,2-Dibromo-3-Cloropropano µg/L	LQ: 1,0	
	1,2-Dibromometano	LQ: 1,0 µg/L	
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio		Norma e/ou Procedimento
<u>MEIO AMBIENTE</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>		
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de compostos orgânicos voláteis pelo método da Espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa		EPA SW-846 - 8260 C - 2006 EPA SW-846 – 5021 A - 1996
	1,2-Dicloroetano	LQ: 1,0 µg/L	
	1,2-Dicloropropano	LQ: 1,0 µg/L	
	1,2-Diclorobenzeno µg/L	LQ: 1,0	
	1,3,5-Triclorobenzeno µg/L	LQ: 1,0	
	1,3,5-Trimetilbenzeno	LQ: 1,0 µg/L	
	1,3-Diclorobenzeno µg/L	LQ: 1,0	



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	1,3-Dicloropropano	LQ: 1,0 µg/L	
	1,4-Diclorobenzeno	LQ: 1,0 µg/L	
	2,2-Dicloropropano	LQ: 1,0 µg/L	
	2-Clorotolueno	LQ: 1,0 µg/L	
	4-Clorotolueno	LQ: 1,0 µg/L	
	Benzeno	LQ: 1,0 µg/L	
	Bromobenzeno	LQ: 1,0 µg/L	
	Bromoclorometano	LQ: 1,0 µg/L	
	Bromodiclorometano	LQ: 1,0 µg/L	
	Bromoformio	LQ: 1,0 µg/L	
	Bromometano	LQ: 1,0 µg/L	
	Ciclohexano	LQ: 1,0 µg/L	
	Cis-1,2-Dicloroeteno	LQ: 1,0 µg/L	
	Cis-1,3-Diclorobenzeno	LQ: 1,0 µg/L	
	Cis-1,3-Dicloropropeno	LQ: 1,0 µg/L	
	Cloroetano	LQ: 1,0 µg/L	
	Clorofórmio	LQ: 1,0 µg/L	
	Clorometano	LQ: 1,0 µg/L	
	Dibromoclorometano	LQ: 1,0 µg/L	
	Dibromometano	LQ: 1,0 µg/L	
	Diclorodifluormetano	LQ: 1,0 µg/L	
	Diclorometano (Cloreto de Metileno)	LQ: 1,0 µg/L	
	Dissulfeto de Carbono	LQ: 1,0 µg/L	
	Estireno	LQ: 1,0 µg/L	
	Etilbenzeno	LQ: 1,0 µg/L	
	Hexaclorobutadieno	LQ: 1,0 µg/L	
	Isopropilbenzeno (Cumeno)	LQ: 1,0 µg/L	
	Monoclorobenzeno (Clorobenzeno)	LQ: 1,0 µg/L	
	MTBE (Tert Butil Metil Eter)	LQ: 1,0 µg/L	
	n-Butilbenzeno	LQ: 1,0 µg/L	
	n-Propilbenzeno	LQ: 1,0 µg/L	
	p-Isopropiltolueno (4-Isopropiltolueno)	LQ: 1,0 µg/L	
	Sec-butilbenzeno	LQ: 1,0 µg/L	



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Tert-Butilbenzeno µg/L	LQ: 1,0	
	Tetracloroeto de Carbono (Tetraclorometano)	LQ: 1,0 µg/L	
	Tetracloroeteno µg/L	LQ: 1,0	
	Tolueno µg/L	LQ: 1,0	
	Trans-1,2-Dicloroeteno µg/L	LQ: 1,0 µg/L	
	Trans-1,3-Dicloropropeno µg/L	LQ: 1,0	
	Tricloroeteno µg/L	LQ: 1,0	
	Triclorofluormetano µg/L	LQ: 1,0	
	Xilenos;(o/p/m) µg/L	LQ: 1,0	
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio		Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS		
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de compostos orgânicos voláteis pelo método da Espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa		EPA SW-846 - 8260 C - 2006 EPA SW-846 – 5021 A - 1996
	Cloreto de Vinila µg/L	LQ: 0,500	
	Metil Etil Cetona (MEK)	LQ: 30,0 µg/L	
	Piridina	LQ: 30,0 µg/L	
	1-Butanol µg/L	LQ: 5000	
	1- Propanol µg/L	LQ: 5000	
	Etanol (Álcool Etílico) µg/L	LQ: 5000	
	Isobutanol µg/L	LQ: 5000	
	Isopropanol µg/L	LQ: 5000	
	Acetona µg/L	LQ: 30,00	
	Chumbo Tetra Etila µg/L	LQ: 30,00	
	MBK (2-Hexanona) µg/L	LQ: 30,00	
	MIBK (Metil Isobutil Cetona) µg/L	LQ: 30,00	



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	N-Hexano µg/L	LQ: 30,00	
	Acetato de Etila µg/L	LQ: 1000	
	Epicloridrina µg/L	LQ: 5000	
	Cis-1,4-Dicloro-2-Buteno µg/L	LQ: 40,0 µg/L	
	Trans-1,4-Dicloro-2-Buteno µg/L	LQ: 40,0 µg/L	
	Determinação de Compostos Orgânicos Fosforados pelo método da Espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa		EPA SW-846 – 8270 D - 2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	Bolstar µg/L	LQ: 0,020	
	Clorpirifos µg/L	LQ: 0,020	
	Clorpirifos oxon µg/L	LQ: 0,020	
	Coumafos µg/L	LQ: 0,020	
	Cyhalotrin µg/L	LQ: 0,020	
	Demeton(o,s) µg/L	LQ: 0,020 µg/L	
	Diazinon µg/L	LQ: 0,020	
	Diclorfos µg/L	LQ: 0,020	
	Etazina µg/L	LQ: 0,020	
	Ethoprop µg/L	LQ: 0,020 µg/L	
	Etil Paration µg/L	LQ: 0,020 µg/L	
	Fenclorfos (Ronnel) µg/L	LQ: 0,020 µg/L	
	Fensulfention µg/L	LQ: 0,020 µg/L	
	Fention µg/L	LQ: 0,020	
	Forato µg/L	LQ: 0,020	
	Malation µg/L	LQ: 0,020	
	Merfos µg/L	LQ: 0,020	
	Mervinfos µg/L	LQ: 0,020	
	Metamidofos µg/L	LQ: 0,020	
	Metil parathion µg/L	LQ: 0,020	



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Molinato µg/L	LQ: 0,020	
	Naled µg/L	LQ: 0,020	
	Simetrina µg/L	LQ: 0,020	
	Terbutilazina	LQ: 0,020 µg/L	
	Tetraclorvinfos	LQ: 0,020 µg/L	
	Tokution	LQ: 0,020 µg/L	
	Tricloronato µg/L	LQ: 0,020	
	Tributilestanho µg/L	LQ: 0,0010	
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio		Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS		
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Ftalatos pelo método da Espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa		EPA SW-846 – 8270 D - 2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	Benzil-Butil-Ftalato µg/L	LQ: 0,02	
	Bis(2-etilhexil)ftalato (Di(2-etilhexil)ftalato) LQ:0,02µg/L		
	Dibutilftalato µg/L	LQ: 0,02	
	Dietilftalato µg/L	LQ: 0,02	
	Dimetilftalato µg/L	LQ: 0,02	
	Di-n-octilftalato µg/L	LQ: 0,02	
	Determinação de Herbicidas pelo método da espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa		EPA SW-846 - 8151 A - 1996 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	2,4,5-T µg/L	LQ: 0,1	
	2,4,5-TP µg/L	LQ: 0,1	
	2,4-D µg/L	LQ: 0,1	
	2,4-DB µg/L	LQ: 0,1	
	Bentazona µg/L	LQ: 0,1	



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Cloroben µg/L	LQ: 0,1	
	Dicamba µg/L	LQ: 0,1	
	Dicloroprop µg/L	LQ: 0,1	
	Dinoseb µg/L	LQ: 0,1	
	MCPA µg/L	LQ: 0,1	
	MCPP µg/L	LQ: 0,1	
	Picloran µg/L	LQ: 0,1	
	Determinação de Hidrocarbonetos Aromáticos (BTEX) pelo método da espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa		EPA SW-846 – 8260 C - 2006 EPA SW-846 – 5021 A - 1996
	Benzeno µg/L	LQ: 1,0	
	Etilbenzeno µg/L	LQ: 1,0	
	Estireno µg/L	LQ: 1,0	
	Tolueno µg/L	LQ: 1,0	
	Xilenos µg/L	LQ: 1,0	
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio		Norma e/ou Procedimento
<u>MEIO AMBIENTE</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>		
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (PAHs) pelo método da espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa		EPA SW-846 – 8270 D - 2007 EPA SW-846 – 3510 C - 1996
	Naftaleno µg/L	LQ: 0,010	
	Pireno µg/L	LQ: 0,010	



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Determinação de Trihalometanos pelo método da espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa	EPA SW-846 – 8260 C - 2006 EPA SW-846 – 5021 A - 1996
	Bromodiclorometano LQ: 1,0 µg/L	
	Bromoformio LQ: 1,0 µg/L	
	Clorofórmio LQ: 1,0 µg/L	
	Dibromoclorometano LQ: 1,0 µg/L	
	Determinação de Carbamatos pelo método HPLC com derivatização pós coluna Sistema Pickering.	EPA SW-846 - 8318 A - 2007
	1-Naftol LQ: 5,00 µg/L	
	3-Hidroxí Carbofurano LQ: 5,00 µg/L	
	Aldicarb LQ: 5,00 µg/L	
	Aldicarb Sulfona LQ: 5,00 µg/L	
	Aldicarb Sulfoxido LQ: 5,00 µg/L	
	Carbaril LQ: 5,00 µg/L	
	Carbofurano LQ: 5,00 µg/L	
	Metiocarbe LQ: 5,00 µg/L	
	Metomil LQ: 5,00 µg/L	
	Oxamil LQ: 5,00 µg/L	
	Propoxur LQ: 5,00 µg/L	
	Mancozeb LQ: 100 µg/L	
	Determinação de Carbendazina e Benomil pelo método HPLC-DAD.	EPA SW-846 - 8318 A - 2007
	Benomil LQ: 50,0 µg/L	
	Carbendazina LQ: 50,0 µg/L	
	Determinação de Glifosato e AMPA pelo método HPLC com derivatização pós coluna Sistema Pickering.	EPA SW-846 547 - 1990
	AMPA LQ: 5,0 µg/L	
	Glifosato LQ: 5,0 µg/L	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	Determinação de Radioatividade Alfa total por Cintilância Líquida LQ: 0,1 Bq/L	ISO 11704:2010
	Determinação de Radioatividade Beta total por Cintilância Líquida LQ: 0,3 Bq/L	ISO 11704:2010



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS BIOLÓGICOS	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Bactérias Heterotróficas – Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade (Pour Plate) LQ: 1 UFC/mL	SWMM, 22ª Edição, Método 9215 B
	Bolores e Leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade. LQ: 10 ² UFC/ml	POP 167 Rev. 5
	Coliformes Termotolerantes (Fecais) - Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP). LQ: 1,1 NMP/100mL	SMWW, 22ª Edição, Método 9221 A, C e E2.
	Coliformes Totais e Escherichia coli - Determinação pela técnica de Presença/Ausência (Substrato Enzimático) Presença/Ausência	SMWW, 22ª Edição, Método 9223 A e B
	Coliformes Totais e Escherichia coli - Determinação quantitativa pela técnica de cartelas / tubos múltiplos(NMP) LQ: 1,0 NMP/100mL	SMWW, 22ª Edição, Método 9223 A e Ba. b.
	Coliformes Totais, Termotolerantes (Fecais) e Escherichia coli - Determinação quantitativa pela Técnica de Membrana Filtrante LQ: 1 UFC/mL	SMWW, 22ª Edição, Método 9222 B e D EPA SW- 1603 - 2009
	Coliformes Totais, Termotolerantes (Fecais) e Escherichia coli – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 1,1 NMP/100mL	SMWW, 22ª Edição, Método 9221A, B, C, E e F
	Clorofila-a - Determinação quantitativa pela técnica de Espectrofotometria UV/Vis LQ: 1,0 µg/L	CETESB L5.306 - 2014
	Clostridium Sulfito Redutores (Clostridium perfringens) - Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante. (U.F.C) LQ: 1 UFC/100mL	CETESB L5.403 – 2004



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Clostridium Sulfito Redutores (Clostridium perfringens) - Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 1,1 NMP/100mL	POP 159 Rev 4
	Feofetina-a - Determinação quantitativa pela técnica de EspectrofotometriaUV/Vis LQ: 1,0 µg/L	CETESB L.5.306 – 2014
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS BIOLÓGICOS	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA/SALOBRA	Pseudomonas aeruginosa.- Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante LQ: 1 UFC/mL	SMWW, 22ª Edição, Método 9213 E
	Pseudomonas aeruginosa - Determinação quantitativa pela Técnica de Tubos Múltiplos (N.M.P) LQ: 1,1 NMP/100mL	SMWW, 22ª Edição, Método 9213 F
	Salmonella sp – Determinação pela técnica de Presença/Ausência	POP 154 Rev.5
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	Cilindrospermopsina - Determinação quantitativa pela técnica de Elisa placa LQ: 0,1 µg/L	POP 054 Rev.17
	Microscistina - Determinação quantitativa pela técnica de Elisa Placa LQ: 0,1 µg/L	POP 054 Rev.17
	Saxitoxina - Determinação quantitativa pela técnica de Elisa Placa LQ: 0,08 µg eq. STX/L	POP 054 Rev.17
	Daphnia similis - Ensaio de toxicidade aguda LQ: Tóxico/Não Tóxico	ABNT NBR 12713:2016
	Ceriodaphnia dubia - Ensaio de toxicidade crônica LQ: Tóxico/Não Tóxico	ABNT NBR 13373:2017



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA RESIDUAL	Cianobactérias – Identificação e quantificação de células LQ: 1 cel/mL	CETESB L5.303 – 2012
	Fitoplâncton - Identificação e quantificação de organismos LQ: 1 org/mL	CETESB L5.303 – 2012
	Macroinvertebrados de Água Doce - Identificação e Quantificação de organismos LQ: 1 ind/m ²	CETESB L5.309 – 2003
	Zooplâncton de Água Doce - Identificação e Quantificação de organismos LQ: 1 org/m ³	CETESB L5.304 – 2012
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA RESIDUAL SALINA/SALOBRA	<i>Giardia</i> e <i>Cryptosporidium</i> – Determinação pela técnica de filtração, separação imunomagnética e microscopia de imunofluorescência LQ: 1 oocisto/cisto/L	EPA 1623.1:2012
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS BIOLÓGICOS	
ÁGUA SALINA/SALOBRA	Macroinvertebrados de água marinha - Identificação e Quantificação de organismos LQ: 1 org/m ²	SMWW, 22 ^a Edição, Método 10500 A a D
	Zooplâncton de Água Marinha - Identificação e Quantificação de organismos LQ: 1 org/m ³	CETESB L5.301 – 2000
ÁGUA RESIDUAL	<i>Daphnia similis</i> - Ensaio de toxicidade aguda LQ: 0-100% CE(I)50 LQ: 0-100% FT	ABNT NBR 12713:2016
	<i>Ceriodaphnia dubia</i> ensaio de toxicidade crônica LQ: 0 – 100% VC LQ: 0 – 100% CENO LQ: 0 – 100% CEO	ABNT NBR 13373:2017
	Enterococos – Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante. LQ: 1 UFC/mL	EPA SW 821-R-02-022-1600-2009



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Helmintos - Determinação de ovos viáveis pela técnica de centrífugo-flotação LQ: 1 ovo/L	EPA 625 / R-92/013, 2003
SAUDE HUMANA	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA DE HEMODIÁLISE; DIALISATO	Determinação de Carbono Orgânico Total por oxidação fotocatalítica e detecção condutimétrica LQ: 0,2 mg/L	Farmacopéia Brasileira, 5ª Edição, Método 5.2.30, 2010
	Determinação de Cloramina pelo método colorimétrico UV/Vis LQ: 0,1 mg/L	HACH 10171 – 11ª Edição
	Determinação de Fluoreto pelo método do eletrodo de íon-seletivo LQ: 0,1 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500F C
	Determinação de Nitrato pelo método de redução com cádmio LQ: 4,3 mg/L	HACH 8039 – 9ª Edição
	Determinação de Nitrito pelo método colorimétrico LQ: 0,33 mg/L	HACH 8507 – 10ª Edição
	Determinação de Sulfato pelo método colorimétrico UV/Vis LQ: 10 mg/L	HACH 8051 – 8ª Edição
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
SAUDE HUMANA	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA DE HEMODIÁLISE; DIALISATO	Determinação de Ânions por cromatografia de íons com supressão química da condutividade do eluente	EPA SW 846 – 300.1 - 1999
	Bromato LQ: 0,010 mg/L	
	Brometo LQ: 0,500 mg/L	
	Clorato LQ: 0,150 mg/L	
	Cloreto LQ: 0,500 mg/L	
	Clorito LQ: 0,050 mg/L	
	Fluoreto LQ: 0,100 mg/L	
	Fosfato LQ: 1,000 mg/L	
	Nitrato LQ: 0,500 mg/L	
	Nitrito LQ: 0,500 mg/L	
	Nitrogênio Nitrato LQ: 0,022 mg/L	
	Nitrogênio Nitrito LQ: 0,152 mg/L	
	Sulfato LQ: 0,500 mg/L	



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Determinação de Metais Totais e Solúveis por espectrometria de emissão de plasma: método de plasma indutivamente acoplado(ICP/OES)	SMWW, 22ª Edição, Método 3120B , EPA SW-846 - 6010 D – 2014 SMWW, 22ª Edição, Método 3030
	Alumínio(Al) LQ: 0,005 mg/L	
	Antimônio(Sb) LQ: 0,001 mg/L	
	Arsênio(As) LQ: 0,001 mg/L	
	Bário(Ba) LQ: 0,001 mg/L	
	Berílio(Be) LQ: 0,0002 mg/L	
	Bismuto(Bi) LQ: 0,005 mg/L	
	Boro(B) LQ: 0,005 mg/L	
	Cádmio(Cd) LQ: 0,0002 mg/L	
	Cálcio(Ca) LQ: 0,020 mg/L	
	Chumbo(Pb) LQ: 0,001 mg/L	
	Cobalto(Co) LQ: 0,001 mg/L	
	Cobre(Cu) LQ: 0,001 mg/L	
	Cromo(Cr) LQ: 0,005 mg/L	
	Estanho(Sn) LQ: 0,005 mg/L	
	Estrôncio(Sr) LQ: 0,005 mg/L	
	Ferro(Fe) LQ: 0,005 mg/L	
	Lítio(Li) LQ: 0,005 mg/L	
	Magnésio(Mg) LQ: 0,005 mg/L	
	Manganês(Mn) LQ: 0,005 mg/L	
	Mercurio(Hg) LQ: 0,00002 mg/L (água)	
	Molibdênio(Mo) LQ: 0,005 mg/L	
	Níquel(Ni) LQ: 0,001 mg/L	
	Paládio(Pd) LQ: 0,005 mg/L	
	Platina(Pt) LQ: 0,005 mg/L	
	Potássio(K) LQ: 0,005 mg/L	
	Prata(Ag) LQ: 0,001 mg/L	
	Ródio(Rh) LQ: 0,005 mg/L	
	Selênio(Se) LQ: 0,001 mg/L	
	Silício(Si) LQ: 0,005 mg/L	
	Sódio(Na) LQ: 0,005 mg/L	
	Tálio(Tl) LQ: 0,001 mg/L	
	Telúrio(Te) LQ: 0,005 mg/L	
	Titânio(Ti) LQ: 0,005 mg/L	



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
SAUDE HUMANA	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA DE HEMODIÁLISE; DIALISATO	Determinação de Metais Totais e Solúveis por espectrometria de emissão de plasma: método de plasma indutivamente acoplado(ICP/OES)	SMWW, 22ª Edição, Método 3120B , EPA SW-846 - 6010 D – 2014 SMWW, 22ª Edição, Método 3030
	Urânio(U) LQ: 0,0002 mg/L	
	Vanádio(V) LQ: 0,005 mg/L	
	Zinco(Zn) LQ: 0,005 mg/L	
SAUDE HUMANA	ENSAIOS BIOLÓGICOS	
ÁGUA DE HEMODIÁLISE; DIALISATO	Bactérias Heterotróficas - Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade "Pour Plate" LQ: 1 UFC/mL	SWMM, 22ª Edição, Método 9215 B
	Coliformes Totais e <i>Escherichia coli</i> - Determinação pela técnica de Presença / Ausência(substrato enzimático). Presença/Ausência	SMWW, 22ª Edição, Método 9223A e B
ÁGUA DE HEMODIÁLISE;	Endotoxinas - Determinação pelo teste de LAL LQ: 0,25 UE/mL	POP 165 - Rev.6
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA / SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Cloro Livre, Total e Residual pelo método colorimétrico DPD LQ: 0,2 mg/L	HACH 8167 - 9ª Edição HACH 8021 - 9ª Edição
	Determinação de Condutividade Elétrica pelo método eletrométrico LQ: 1,5 µs/cm	SMWW, 22ª Edição, Método 2510- B
	Determinação de Materiais Flutuantes Presença/ Ausência	SMWW, 22ª Edição, Método 2530
	Determinação de pH pelo método potenciométrico Faixa: 2,00 à 12,0	ABNT NBR 9251:1986



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Determinação de Oxigênio Dissolvido pelo método eletrométrico LQ: 0,1 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500 - O G
	Determinação do Potencial Redox (ORP) pelo método potenciométrico Faixa (±) 1999 mV	SMWW, 22ª Edição, Método 2580 B
	Determinação de Temperatura pelo método de termométrico Faixa: 0 a 100°C	SMWW, 22ª Edição, Método 2550 B
	Determinação de Turbidez pelo método turbimétrico LQ: 0,1 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 2130 B
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
<u>MEIO AMBIENTE</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA SALINA / SALOBRA ÁGUA RESIDUAL	Teste de Aparência (Aspectos, corantes artificiais, transparência, materiais flutuantes, resíduos sólidos objetáveis, nível d'água e óleos e graxas), pelo método visual	SMWW, 22ª Edição, Método 2110
<u>MEIO AMBIENTE</u>	<u>AMOSTRAGEM</u>	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA RESIDUAL	Amostragem em Estação de Tratamento de Água (ETA), sistema de preservação, redes de distribuição, sistemas alternativos de abastecimento público	Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – São Paulo: CETESB: Brasília: Ana 2011 POP 237 - Rev. 4 SMWW, 22ª Edição, Método 1060 / 9060



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Amostragem em Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), esgoto sanitário, caixas coletoras, separador água – óleo (sao) e pontos de descartes.	Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – São Paulo: CETESB: Brasília: Ana 2011 ABNT NBR9898:1987 POP 234 - Rev. 2 SMWW, 22ª Edição, Método 1060 / 9060
	Amostragem em poços de monitoramento de aquíferos por baixa vazão (Low Flow e bailer)	ISO 5667 - 11:2009 ABNT NBR 15847:2010 POP 229 - Rev. 4
	Amostragem em rios, lagos, represas, sistemas alternativos de abastecimento público, poços freáticos e profundos, nascentes, minas e balneabilidade de praias	Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – São Paulo: CETESB: Brasília: Ana 2011 ABNT NBR 9898:1987 ABNT NBR 15495-1:2007 SMWW, 22ª Edição, Método 1060 / 9060
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	AMOSTRAGEM	
ÁGUA BRUTA ÁGUA TRATADA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ÁGUA RESIDUAL	Amostragem para Cianobactérias – Determinação Qualitativo e Quantitativo (água doce)	Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – São Paulo: CETESB: Brasília: Ana 2011



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Amostragem para Fitoplâncton – Determinação Qualitativo e Quantitativo (água doce)	Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – São Paulo: CETESB: Brasília: Ana 2011
	Amostragem para Macroinvertebrados (Sedimento de Água Doce) – Determinação Qualitativo e Quantitativo	Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – São Paulo: CETESB: Brasília: Ana 2011
	Amostragem para Zooplâncton - Determinação Qualitativo e Quantitativo (água doce)	Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – São Paulo: CETESB: Brasília: Ana 2011
	Amostragem para Macroinvertebrados (Sedimento de Água Doce/Salobra/Marinha) – Determinação Qualitativo e Quantitativo	Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – São Paulo: CETESB: Brasília: Ana 2011



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
MEIO AMBIENTE	AMOSTRAGEM	
ÁGUA SALINA/SALOBRA	Amostragem para Zooplâncton - Determinação Qualitativo e Quantitativo (água marinha)	Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – São Paulo: CETESB: Brasília: Ana 2011
SAUDE HUMANA	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA DE HEMODIÁLISE; DIALISATO	Determinação de pH pelo método potenciométrico Faixa: 2,00 à 12,0	SMWW, 22ª Edição, Método 4500-H+ ASTM D 838:2011
	Determinação da Temperatura pelo método termometria de contato Faixa: 0 à 100°C	SMWW, 22ª Edição, Método 2550B
SAUDE HUMANA	AMOSTRAGEM	
ÁGUA DE HEMODIÁLISE	Amostragem de água de hemodiálise em água pré-osmose, pós-osmose, loop, máquinas de Hemodiálise, reuso.	POP 235 - Rev. 2
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO PERMANENTE		
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Corantes por colorimetria	POP 146 Rev. 6
	Determinação de Cromo III (Cr3+) (Cromo Trivalente) por meio de cálculo LQ: 0,050 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 3500 Cr - A
	Determinação de Cromo Hexavalente pelo método colorimétrico LQ: 0,025 mg/L	HACH – 8023 9ª Edição
	Determinação da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) através do ensaio em 05 dias LQ: 2 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 5210B



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Determinação da demanda química de oxigênio (DQO) pelo método do refluxo fechado seguido de espectrofotometria LQ: 10 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 5220D
	Determinação de Dureza (Total / aos Carbamatos / não Carbamatos / Cálcio / Magnésio) pelo método titulométrico LQ: 5,0 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 2340C
	Determinação de Dureza de Cálcio por meio de cálculo LQ: 0,062 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 2340B
	Determinação de Dureza de Magnésio por meio de cálculo LQ: 0,103 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 2340B
	Determinação de Dureza Total por meio de cálculo LQ: 0,165 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 2340B
	Determinação de Fenol pelo método colorimétrico LQ: 0,03 mg/L	HACH – 8047 8ª Edição
	Determinação de Fosfato Total, Orto-fosfato e Polifosfato pelo método colorimétrico LQ: 0,1 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500-P
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO PERMANENTE		
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Fósforo pelo método espectrofotométrico LQ: 0,015 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500-P C
	Determinação de Fluor (Fluoreto) pelo método colorimétrico LQ: 0,1 mg/L	HACH 8029, 9ª Edição
	Determinação de Fluor (Fluoreto) pelo método do eletrodo de íon-seletivo LQ: 0,1 mg/L	POP 067 – Rev. 13



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Determinação Material Sedimentável (Sólidos Sedimentáveis) pelo método Cone Inhoff LQ: 0,1 cm ³ /L	SMWW, 22ª Edição, Método 2540 F
	Determinação de Monocloramina pelo método espectrofotométrico UV/Vis LQ: 0,1 mg/L	HACH – 10171 10ª Edição
	Determinação de Nitrato pelo método colorimétrico LQ: 4,30 mg/L	HACH 8039 9ª Edição
	Determinação de Nitrito pelo método colorimétrico LQ: 0,330 mg/L	HACH 8507 10ª Edição
	Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método colorimétrico com fenato LQ: 0,05 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500-NH3 F
	Determinação de Nitrogênio Inorgânico pelo método titulométrico LQ: 2 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500N
	Determinação de Nitrogênio Kjeldahl Total pelo método titulométrico LQ: 2,0 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500 - Norg – C e D
	Determinação de Nitrogênio Nitrato pelo método colorimétrico LQ: 1 mg/L	HACH 8039 9ª Edição
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento

INSTALAÇÃO PERMANENTE

MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Nitrogênio Nitrito pelo método colorimétrico LQ: 0,1 mg/L	HACH 8507 10ª Edição
	Determinação de Nitrogênio Orgânico (Albuminóide) por meio de cálculo LQ: 0,5 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500Norg C
	Determinação de Nitrogênio total por meio de Cálculo LQ: 2 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500N



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Determinação do perfil do sabor (gosto) / odor Método Sensorial	SMWW, 22ª Edição, 2012 Método 2170B
	Determinação de Óleos e Graxas, Óleos Minerais, Vegetais e Gorduras Animais pelo método gravimétrico LQ: 10,0 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 5520B, D, E e F
	Determinação de Oxigênio Consumido / Matéria Orgânica pelo método titulométrico LQ: 1 mg/L	CETESB L 5.143, Jan/1993
	Determinação Resistividade pelo método potenciométrico LQ: 2 ohms/cm	ABNT NBR 14340:1999
	Determinação da Salinidade pelo método da condutividade eletrolítica LQ: 0,01%	SMWW, 22ª Edição, Método 2520 B
	Determinação de Sílica por meio de cálculo LQ: 0,0535 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500 SiO ₂ A
	Determinação de Sílica pelo método colorimétrico LQ: 0,5 mg/L	HACH – 8186 9ª Edição
	Determinação de Sólidos fixos e voláteis por ignição a 550°C LQ: 30,0 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 2540E
	Determinação de Sólidos suspensos totais por secagem a 103-105°C LQ: 30,0 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 2540D
	Determinação de Sólidos totais dissolvidos por secagem a 180°C LQ: 20,0 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 2540C
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO PERMANENTE		
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Sólidos Totais Dissolvidos pelo método eletrométrico LQ: 20 mg/L	HACH – 8160 8ª Edição
	Determinação de Sólidos totais por secagem a 103- 105°C LQ: 30,0 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 2540B
	Determinação de Sulfato pelo método espectrofotométrico UV/Vis LQ: 10,0 mg/L	HACH – 8051 8ª Edição



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021
	Determinação de Sulfeto e Sulfeto H ₂ S não Dissociável pelo método colorimétrico LQ: 0,002 mg/L	HACH – Sulfide, Méthod 8131, 9ª Edição
	Determinação de Sulfeto e Sulfeto H ₂ S não Dissociável pelo eletrodo de íon-seletivo LQ: 0,1mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500S2 G
	Determinação de surfactantes aniônicos pelo método colorimétrico para substâncias ativas ao azul de metileno (MBAS) LQ: 0,1 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 5540 C
	Determinação de Turbidez pelo método nefolométrico LQ: 1 NTU	SMWW, 22ª Edição, Método 2130 B
	Determinação de Ânions por cromatografia de íons com supressão química da condutividade do eluente Bromato LQ: 0,015 mg/L Brometo LQ: 0,500 mg/L Clorato LQ: 0,150 mg/L Cloretos LQ: 0,500 mg/L Clorito LQ: 0,050 mg/L Fluoretos LQ: 0,100 mg/L Fosfatos LQ: 1,000 mg/L Nitratos LQ: 0,500 mg/L Nitritos LQ: 0,500 mg/L Sulfatos LQ: 0,500 mg/L	EPA SW 846 – 300.1 - 1999
	Determinação de Glifosato por cromatografia de íons com supressão química da condutividade do efluente LQ: 0,060 mg/L	EPA SW-846 – 300.1 - 1999



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO PERMANENTE		
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Metais Totais e Solúveis por espectrometria de emissão de plasma: método de plasma indutivamente acoplado (ICP/OES) Alumínio (Al) LQ: 0,025 mg/L Antimônio (Sb) LQ: 0,005 mg/L Arsênio (As) LQ: 0,005 mg/L Bário (Ba) LQ: 0,005 mg/L Berílio (Be) LQ: 0,001 mg/L Bismuto (Bi) LQ: 0,025 mg/L Boro (B) LQ: 0,025 mg/L Cádmio (Cd) LQ: 0,001 mg/L Cálcio (Ca) LQ: 0,100 mg/L Chumbo (Pb) LQ: 0,005 mg/L Cobalto (Co) LQ: 0,005 mg/L Cobre (Cu) LQ: 0,005 mg/L Cromo (Cr) LQ: 0,025 mg/L Enxofre (S) LQ: 0,025 mg/L Estanho (Sn) LQ: 0,025 mg/L Estrôncio (Sr) LQ: 0,025 mg/L Ferro (Fe) LQ: 0,025 mg/L Fósforo (P) LQ: 0,005 mg/L Lítio (Li) LQ: 0,025 mg/L Magnésio (Mg) LQ: 0,025 mg/L Manganês (Mn) LQ: 0,025 mg/L Mercúrio (Hg) LQ: 0,0001 mg/L (água) Mercúrio (Hg) LQ: 0,005 mg/L (residual) Molibdênio (Mo) LQ: 0,025 mg/L Níquel (Ni) LQ: 0,005 mg/L Paládio (Pd) LQ: 0,025 mg/L Platina (Pt) LQ: 0,025 mg/L Potássio (K) LQ: 0,025 mg/L Prata (Ag) LQ: 0,005 mg/L Ródio (Rh) LQ: 0,025 mg/L Selênio (Se) LQ: 0,005 mg/L Silício (Si) LQ: 0,025 mg/L Sódio (Na) LQ: 0,025 mg/L Tálio (Tl) LQ: 0,005 mg/L Telúrio (Te) LQ: 0,025 mg/L Titânio (Ti) LQ: 0,025 mg/L Urânio (U) LQ: 0,001 mg/L Vanádio (V) LQ: 0,025 mg/L Zinco (Zn) LQ: 0,025 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 3120B EPA SW-846 - 6010 C - 2007 SMWW, 22ª Edição, Método 3030



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO PERMANENTE		
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Acrilamida por cromatografia gasosa LQ: 0,2 µg/L	EPA SW-846 – 8032 A - 1996
	Determinação de Bifenilas Policloradas (PCBs) por cromatografia gasosa 2-Clorobifenil (PCB-1); 2,3-Diclorobifenil (PCB-5); LQ: 0,0005 µg/L	EPA SW-846 – 8082 A - 2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	Determinação de Bifenilas Policloradas (PCBs) por cromatografia gasosa 2,2,5-Triclorobifenil (PCB-18); 2,4,4-Triclorobifenil (PCB-28); 2,4,5-Triclorobifenil (PCB-31); 2,2,3,5-Tetraclorobifenil (PCB-44); 2,2,5,5-Tetraclorobifenil (PCB-52); 2,3,4,4-Tetraclorobifenil (PCB-66); 2,2,3,4,5-Pentaclorobifenil (PCB-87); 2,2,4,5,5-Pentaclorobifenil (PCB-101); 2,3,3,4,6-Pentaclorobifenil (PCB-110); 2,2,3,4,4,5-Hexaclorobifenil (PCB-137); 2,2,3,4,5,5-Hexaclorobifenil (PCB-141); 2,2,3,5,5,6-Hexaclorobifenil (PCB-151); 2,2,4,4,5,5-Hexaclorobifenil (PCB-153); 2,2,3,3,4,4,5-Heptaclorobifenil (PCB-170); 2,2,3,4,4,5,5-Heptaclorobifenil (PCB-180); 2,2,3,4,4,5,6-Heptaclorobifenil (PCB-183); 2,2,3,4,5,5,6-Heptaclorobifenil (PCB-187); 2,2,3,3,4,4,5,5,6-Nonaclorobifenil (PCB-206); Aroclor 1016; Aroclor 1260 LQ: 0,0005 µg/L	EPA SW-846 – 8082 A - 2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO PERMANENTE		
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Pesticidas Orgânicos Clorados por cromatografia gasosa 1,2,3,4-Tetraclorobenzeno; 1,2,3,5-Tetraclorobenzeno; 1,2,4,5-Tetraclorobenzeno; Alaclor; Aldrin; BHC-alfa; BHC-beta; BHC-gama (Lindano); BHC-delta; Clordano-alfa (Clordano-cis); Clordano-gama (Clordano-trans); DDD (4,4 – DDD); DDE (4,4 – DDE); DDT (4,4 – DDT); Dieldrin; Dodecacloro Pentaciclodecano (Mirex); Endossulfan; Endossulfan II; Endossulfan sulfato; Endrin cetona; Endrin; Endrin aldeído; Heptacloro; Heptacloro epóxido; Hexaclorobenzeno; Hexacloroetano; Metolacloro; Metoxicloro; Permetrina(cis,trans); Trifluralina LQ: 0,00025 µg/L	EPA SW-846 – 8081 B - 2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	Determinação de Toxafeno por cromatografia gasosa LQ: 0,0005 µg/L	EPA SW-846 – 8081 B - 2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	Determinação de Hidrocarbonetos de Petróleo (TPH- Finger Print) por cromatografia gasosa Fitano; n-Decano; n-Docosano; n-Dodecano; n-Dotriacontano; n-Eicosano; n-Heneicosano; n-Hentriacontano; n-Heptacosano; n-Heptadecano; n-Heptatriacontano; n-Hexacosano; n-Hexadecano; n-Hexatriacontano; n-Nonacosano; n-Nonadecano; n-Nonano; n-Nonatriacontano; n-Octacosano; n-Octadecano; n-Octano; n-Octatriacontano; n-Pentacosano; n-Pentadecano; n-Pentriacontano; n-Tetracontano; n-Tetracosano; n-Tetradecano; n-Tetratriacontano; n-Triacontano; n-Tricosano; n-Tridecano; n-Tritriacontano; n-Undecano; Pristano; LQ: 2 µg/L	EPA SW-846 - 8015 D - 2003 EPA SW-846 – 3510 C – 1996



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO PERMANENTE		
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Hidrocarbonetos Totais de Petróleo TPH-GRO (faixa da gasolina) por cromatografia gasosa LQ: 35 µg/L	EPA SW-846 – 8015 D - 2003 EPA SW-846 – 5021 A - 1996
	Determinação de TPH-DRO (TPH - HRP) por cromatografia gasosa Faixa C-12 a C-28 (Diesel) LQ: 38 µg/L	EPA SW-846 – 8015 D - 2003 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	Determinação de TPH Fracionado por cromatografia gasosa ALIFÁTICOS C-05 a C-06 LQ: 1,5 µg/L C-06 a C-08 LQ: 1,5 µg/L C-8 a C-10 LQ: 1,5 µg/L C-10 a C-12 LQ: 1,5 µg/L C-12 a C-16 LQ: 2,5 µg/L C-16 a C-21 LQ: 4,0 µg/L C-21 a C-34 LQ: 7,0 µg/L	EPA SW-846 – 8015 D - 2003 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	Determinação de TPH Fracionado por cromatografia gasosa AROMÁTICOS C-06 a C-07 LQ: 15 µg/L C-07 a C-08 LQ: 15 µg/L C-8 a C-10 LQ: 15 µg/L C-10 a C-12 LQ: 124 µg/L C-12 a C-16 LQ: 166 µg/L C-16 a C-21 LQ: 152 µg/L C-21 a C-35 LQ: 345 µg/L	EPA SW-846 – 8015 D - 2003 EPA SW-846 – 3510 C – 1996



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO PERMANENTE		
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Ácidos Haloacéticos por espectrometria de massa acoplado à cromatografia Gasosa Ácido Bromoacético (MBAA) Ácido Bromocloro Acético (BCAA) Ácido bromodicloro Acético (BDCAA) Ácido Cloro Acético (MCAA) Ácido Clorodibromo Acético (CDBAA) Ácido Dicloro Acético (DCAA) Ácido Tribromo Acético (TBAA) Ácido Tricloro Acético (TCAA) Ácidos Haloacéticos Totais LQ: 0,050 µg/L	EPA SW-846 – 8151 A - 1996 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	Determinação de bifenila policlorada (PCB) por espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa 2-Clorobifenil (PCB-1); 2,3-Diclorobifenil (PCB-5); 2,2,5-Triclorobifenil (PCB-18); 2,4,4-Triclorobifenil (PCB-28); 2,4,5-Triclorobifenil (PCB-31); 2,2,3,5-Tetraclorobifenil (PCB-44); 2,2,5,5-Tetraclorobifenil (PCB-52); 2,3,4,4-Tetraclorobifenil (PCB-66); 2,2,3,4,5-Pentaclorobifenil (PCB-87); 2,2,4,5,5-Pentaclorobifenil (PCB-101); 2,3,3,4,6-Pentaclorobifenil (PCB-110); 2,2,3,4,4,5-Hexaclorobifenil (PCB-137); 2,2,3,4,5,5-Hexaclorobifenil (PCB-141); 2,2,3,5,5,6-Hexaclorobifenil (PCB-151); 2,2,4,4,5,5-Hexaclorobifenil (PCB-153); 2,2,3,3,4,4,5-Heptaclorobifenil (PCB-170); 2,2,3,4,4,5,5-Heptaclorobifenil (PCB-180); 2,2,3,4,4,5,6-Heptaclorobifenil (PCB-183); 2,2,3,4,5,5,6-Heptaclorobifenil (PCB-187); 2,2,3,3,4,4,5,5,6-Nonaclorobifenil (PCB-206); LQ: 0,01 µg/L	EPA SW-846 – 8270 D - 2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO PERMANENTE		
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de compostos orgânicos semivoláteis pelo método da Espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa 1-Metilnaftaleno; 2-Clorofenol; 2-Cloronaftaleno; 2-Metilnaftaleno; 3,3-Diclorobenzidina; Acenaftileno; Acetafteno; Alaclor; Aldrin; Alfa-BHC; Alfa-clordano (Cis – Clordano); Ametrina; Antraceno; Atrazina; Azobenzeno; Benzidina; Benzo(a)antraceno; Benzo(a)pireno; Benzo(b)fluoranteno; Benzo(g,h,i)perileno; Benzo(k)Fluoranteno; Beta-BHC; Beta-Clordano (Trans-Clordano); Benzilbutilftalato; Bolstar; Carbaril; Carbazole; Clorpirifos; Clorpirifos oxon; Coumafos; Criseno; Cyhalotrin; DDD (4,4 – DDD); DDE (4,4 – DDE); DDT (4,4 – DDT); Delta-BHC; Demeton-o; Demeton-s; Diazinon; Dibenzo(a,h)antraceno; Dibenzofurano; Dibutilftalato; Diclorfos; Dieldrin; Dietilftalato; Dimetilftalato; Di-n-octil-ftalato; Dissulfoton; Endossulfan-II; Endossulfan Sulfato; Endossulfan; Endrin Aldeído; Endrin Cetona; Endrin; Etazina Etil Paration; Ethoprop; Fenantreno; Fenclorfos; Fenol; Fensultion; Fention; Fluoranteno; Fluoreno; Forato; Gama-BHC; Gution (azinfos-metil); Heptacloro Hepoxido; Heptacloro; Hexacloropentadieno; Hexaclorobenzeno; Hexaclorociclopentadieno; Ideno(1,2,3-cd) pireno; Merfos; Mervinfos; Metamidofos; Metil Paration; Metoxicloro; Molinato; Naftaleno; Naled; Nitrobenzeno; Pendimentalina; Permetrina; Pireno; Prometon; Prometrina; Propanil; Propazina; Simazina; Simetrina; Terbutilazina; Terbutrina; Tetraclorvinfos; Tokution; Tricloronato; Trifluralina LQ: 0,02 µg/L	EPA SW-846 – 8270 D - 2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO PERMANENTE		
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de compostos orgânicos semivoláteis pelo método da Espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa 2-nitroanilina; 2-nitrofenol; 3-nitroanilina; 4-Bromofenil fenil-éter; 4-cloro-3-metilfenol; 4-cloroanilina; 4-clorofenil-fenil-éter; 4-nitroanilina; 4-nitrofenol; 2,4,5-Triclorofenol; 2,3,4,5-Tetraclorofenol; 2,4,6-Triclorofenol; 2,3,4,6-Tetraclorofenol; 2,3,5,6-Tetraclorofenol; 2,4-Diclorofenol; 2,4-Dimetilfenol; 2,4-Dinitrofenol; 2,4-Dinitrotolueno; 3,4-Diclorofenol; 2,6-Diclorofenol; 2,6-Dinitrofenol; 2,6-Dinitrotolueno; 2-Ciclohexil-4,6-dinitrofenol; 2-Metil-4,6-dinitrofenol; Acido Benzoico; Alcool Benzílico; Bis(2-cloroetil)-éter; Bis(2-cloroetoxi)-metano; Bis(2-cloroisopropil)éter; m-Cresol; N-Nitrosodimetilamina; N-Nitrosodi-N-propilamina; o-Cresol; p-Cresol; Pentaclorofenol LQ: 0,1 µg/L	EPA SW-846 – 8270 D - 2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	Determinação de compostos orgânicos semivoláteis pelo método da Espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa Diuron; Profenofos; Tebuconazol; Terbufos LQ: 0,500 µg/L Pentaclorobenzeno; Tetranitrometano LQ: 0,100 µg/L Anilina; Bisfenol A; Carbofurano; Cafeína; Etil Metanosulfonato; Indeno; Metil Metanosulfonato; Pentacloronitrobenzeno LQ: 0,020 µg/L	EPA SW-846 – 8270 D - 2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO PERMANENTE		
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de compostos orgânicos voláteis pelo método da Espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa 1,1,1,2-Tetracloroetano; 1,1,2,2-Tetracloroetano; 1,1,1-Tricloroetano; 1,1,2-Tricloroetano; 1,1-Dicloroetano; 1,1-Dicloroetano; 1,1-Dicloropropeno; 1,2,3-Triclorobenzeno; 1,2,3-Tricloropropeno; 1,2,4-Triclorobenzeno; 1,2,4-Trimetilbenzeno; 1,2-Dibromo-3-Cloropropeno; 1,2-Dibromometano; 1,2-Dicloroetano; 1,2-Dicloropropeno; 1,2-Diclorobenzeno; 1,3,5-Triclorobenzeno; 1,3,5-Trimetilbenzeno; 1,3-Diclorobenzeno; 1,3-Dicloropropeno; 1,4-Diclorobenzeno; 2,2-Dicloropropeno; 2-Clorotolueno; 4-Clorotolueno; Benzeno; Bromobenzeno; Bromoclorometano; Bromodichlorometano; Bromoformio; Bromometano; Ciclohexano; Cis-1,2-Dicloroetano; Cis-1,3-Diclorobenzeno; Cis-1,3-Dicloropropeno; Cloroetano; Clorofórmio; Clorometano; Dibromoclorometano; Dibromometano; Diclorodifluormetano; Diclorometano (Cloro de Metileno); Dissulfeto de Carbono; Estireno; Etilbenzeno; Hexaclorobutadieno; Isopropilbenzeno (Cumeno); Monoclorobenzeno (Clorobenzeno); MTBE (Tert Butil Metil Eter); Naftaleno; n-Butilbenzeno; n-Propilbenzeno; p-Isopropiltolueno (4-Isopropiltolueno); Sec-butilbenzeno; Tert-Butilbenzeno; Tetracloro de Carbono (Tetraclorometano); Tetracloroetano; Tolueno; Trans-1,2-Dicloroetano; Trans-1,3-Dicloropropeno; Tricloroetano; Triclorofluormetano; Xilenos;(o/p/m) LQ: 1,0 µg/L	EPA SW-846 - 8260 C - 2006 EPA SW-846 – 5021 A - 1996



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO PERMANENTE		
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de compostos orgânicos voláteis pelo método da Espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa Cloreto de Vinila LQ: 0,500 µg/L Metil Etil Cetona (MEK); Piridina LQ: 30,0 µg/L 1-Butanol; 1- Propanol; Etanol (Álcool Etílico); Isobutanol; Isopropanol; LQ: 5000 µg/L Acetona; Chumbo Tetra Etila; MBK (2-Hexanona); MIBK (Metil Isobutil Cetona); N-Hexano LQ: 30,00 µg/L Acetato de Etila LQ: 1000 µg/L Epicloridrina LQ: 5000 µg/L Cis-1,4-Dicloro-2-Buteno; Trans-1,4-Dicloro-2-Buteno LQ: 40,0 µg/L	EPA SW-846 - 8260 C - 2006 EPA SW-846 – 5021 A - 1996



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Determinação de Compostos Orgânicos Fosforados pelo método da Espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa Bolstar; Clorpirifos; Clorpirifos oxon; Coumafos; Cyhalotrin; Demeton(o,s); Diazinon; Diclorfos; Etazina; Ethoprop; Etil Paration; Fenclorfos (Ronnel); Fensulfention; Fention; Forato; Malation; Merfos; Mervinfos; Metamidofos; Metil paration; Molinato; Naled; Simetrina; Terbutilazina; Tetraclorvinfos; Tokution; Tricloronato LQ: 0,020 µg/L Benzidina; Gution (azinfos-metil); Tributilestanho LQ: 0,0010	EPA SW-846 – 8270 D - 2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO PERMANENTE		
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Ftalatos pelo método da Espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa Benzil-Butil-Ftalato; Bis(2-etilhexil)ftalato (Di(2- etilhexil)ftalato); Dibutilftalato; Dietilftalato; Dimetilftalato; Di-n-octilftalato; LQ: 0,02 µg/L	EPA SW-846 – 8270 D - 2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
	Determinação de Herbicidas pelo método da espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa 2,4,5-T; 2,4,5-TP; 2,4-D; 2,4-DB; Bentazona; Cloroben; Dicamba; Dicloroprop; Dinoseb; MCPA; MCP; Picloran LQ: 0,1 µg/L	EPA SW-846 - 8151 A - 1996 EPA SW-846 – 3510 C – 1996



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Determinação de Hidrocarbonetos Aromáticos (BTX) pelo método da espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa Benzeno; Etilbenzeno; Estireno; Tolueno; Xilenos LQ: 1,0 µg/L	EPA SW-846 – 8260 C - 2006 EPA SW-846 – 5021 A - 1996
	Determinação de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (PAHs) pelo método da espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa 1-Metilnaftaleno; 2-Metilnaftaleno; Acenafteno; Acenaftileno; Antraceno; Benzo(a)antraceno; Benzo(a)pireno; Benzo(b)fluoranteno; Benzo(k)fluoranteno; Criseno; Dibenzo(a, h)antraceno; Dibenzo(g, h, i)perileno; Fenantreno; Fluoranteno; Fluoreno; Indeno(1, 2, 3)pireno; Naftaleno; Pireno LQ: 0,010 µg/L	EPA SW-846 – 8270 D - 2007 EPA SW-846 – 3510 C – 1996
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO PERMANENTE		
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Trihalometanos pelo método da espectrometria de massa acoplado à Cromatografia Gasosa Bromodiclorometano; Bromoformio; Clorofórmio; Dibromoclorometano; LQ: 1,0 µg/L	EPA SW-846 – 8260 C - 2006 EPA SW-846 – 5021 A - 1996
	Determinação de Carbamatos pelo método HPLC com derivatização pós coluna Sistema Pickering. 1-Naftol; 3-Hidroxi Carbofurano; Aldicarb; Aldicarb Sulfona; Aldicarb Sulfoxido; Carbaril; Carbofurano; Metiocarbe; Metomil; Oxamil; Propoxur LQ: 5,00 µg/L Mancozeb LQ: 100 µg/L	EPA SW-846 - 8318 A - 2007



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Determinação de Carbendazina e Benomil pelo método HPLC-DAD. Benomil Carbendazina LQ: 50,0 µg/L	EPA SW-846 - 8318 A - 2007
	Determinação de Glifosato e AMPA pelo método HPLC com derivatização pós coluna Sistema Pickering. AMPA Glifosato LQ: 5,0 µg/L	EPA SW-846 547 - 1990

MEIO AMBIENTE	ENSAIOS BIOLÓGICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA, ÁGUA RESIDUAL	Bactérias Heterotróficas – Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade (Pour plate) LQ: 1 UFC/mL	CETESB L. 5.201 – 2006
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento

INSTALAÇÃO PERMANENTE

MEIO AMBIENTE	ENSAIOS BIOLÓGICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Bolores e Leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade. LQ: 10 ² UFC/ml	POP 167 Rev.4
	Coliformes Termotolerantes (Fecais) - Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP). LQ: 1,1 NMP/100mL	SMWW, 22ª Edição, Método 9221 A, C e E
	Coliformes Totais e Escherichia coli - Determinação pela técnica de Presença/Ausência (Substrato Enzimático) Presença/Ausência	SMWW, 22ª Edição, Método 9223 A e B



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Coliformes Totais e Escherichia coli - Determinação quantitativa pela técnica de cartelas / tubos múltiplos (NMP) LQ: 1,0 NMP/100mL	SMWW, 22ª Edição, Método 9223 A e B
	Coliformes Totais, Termotolerantes (Fecais) e Escherichia coli - Determinação quantitativa pela Técnica de Membrana Filtrante LQ: 1 UFC/mL	SMWW, 22ª Edição, Método 9222B e D EPA SW – 1603 - 2009
	Coliformes Totais, Termotolerantes (Fecais) e Escherichia coli – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 1,1 NMP/100mL	SMWW, 22ª Edição, Método 9221A, B, C, E e F
	Clorofila-a - Determinação quantitativa pela técnica de Espectrofotometria UV/Vis LQ: 1,0 µg/L	CETESB L5.306 - 2014
	Clostridium Sulfito Redutores (Clostridium perfringens) - Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante. (U.F.C) LQ: 1 UFC/100mL	CETESB L5.403 – 2004
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO PERMANENTE		
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS BIOLÓGICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Clostridium Sulfito Redutores (Clostridium perfringens) - Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 1,1 NMP/100mL	POP 159 Rev 3



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Feofetina-a - Determinação quantitativa pela técnica de Espectrofotometria UV/Vis LQ: 1,0 µg/L	CETESB L.5.306 – 2014
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA	Pseudomonas aeruginosa.- Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante LQ: 1 UFC/ML	SMWW, 22ª Edição, Método 9213E
	Pseudomonas aeruginosa - Determinação quantitativa pela Técnica de Tubos Múltiplos (N.M.P) LQ: 1,1 NMP/100mL	SMWW, 22ª Edição, Método 9213F
	Salmonella sp – Determinação pela técnica de Presença/Ausência	POP 154 Rev.3
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	Cilindrospermopsina - Determinação quantitativa pela técnica de Elisa placa LQ: 0,1 µg/L	POP 054 Rev.15
	Microscistina - Determinação quantitativa pela técnica de Elisa placa LQ: 0,1 µg/L	POP 054 Rev.15
	Saxitoxina - Determinação quantitativa pela técnica de Elisa placa LQ: 0,08 µg eq. STX/L	POP 054 Rev.15
	Daphnia similis - Ensaio de toxicidade aguda LQ: Tóxico/Não Tóxico	ABNT NBR 12713:2009
	Ceriodaphnia dubia - Ensaio de toxicidade crônica LQ: Tóxico/Não Tóxico	ABNT NBR 13373:2010



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO PERMANENTE		
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS BIOLÓGICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL	Cianobactérias – Identificação e quantificação de células LQ: 1 cel/mL	CETESB L5.303 – 2012
	Fitoplâncton - Identificação e quantificação de organismos LQ: 1 org/mL	CETESB L5.303 – 2012
	Macroinvertebrados de Água Doce - Identificação e Quantificação de organismos LQ: 1 ind/m ²	CETESB L.5.309 – 2003
	Zooplâncton de Água Doce - Identificação e Quantificação de organismos LQ: 1 org/m ³	CETESB L5.304 – 2012
ÁGUA SALINA/SALOBRA	Macroinvertebrados de água marinha - Identificação e Quantificação de organismos LQ: 1 org/m ²	SMWW, 22ª Edição, Método 10500 A a D CETESB L.5.309 – 2003
	Zooplâncton de Água Marinha - Identificação e Quantificação de organismos LQ: 1 org/m ³	CETESB L5.301 – 2000
ÁGUA RESIDUAL	Daphnia similis - Ensaio de toxicidade aguda LQ: 0-100% CE(I)50 LQ: 0-100% FT	ABNT NBR 12713:2009
	Ceriodaphnia dubia ensaio de toxicidade crônica LQ: 0 – 100% VC LQ: 0 – 100% CENO LQ: 0 – 100% CEO	ABNT NBR 13373:2010



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO PERMANENTE		
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS BIOLÓGICOS	
ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Enterococos – Determinação quantitativa pela técnica de membrana filtrante. LQ: 1 UFC/mL	EPA SW 821-R-02-022-1600-2009
	Helmintos - Determinação de ovos viáveis pela técnica de centrífugo-flotação LQ: 1 ovo/L	EPA 625 / R-92/013, 2003
SAUDE HUMANA	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA DE HEMODIÁLISE; DIALISATO	Determinação de Cloro Total, Livre e Residual pelo método colorimétrico (DPD) LQ: 0,05 mg/L	HACH 8167 - 9ª Edição
	Determinação de Cloramina pelo método colorimétrico UV/Vis LQ: 0,1 mg/L	HACH 10171 – 10ª Edição
	Determinação de Fluoreto pelo método do eletrodo de íon-seletivo LQ: 0,1 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500F C
	Determinação de Nitrato pelo método colorimétrico UV/Vis LQ: 4,3 mg/L	HACH 8039 – 9ª Edição
	Determinação de Nitrito pelo método colorimétrico UV/Vis LQ: 0,33 mg/L	HACH 8507 – 10ª Edição
	Determinação de Sulfato pelo método colorimétrico UV/Vis LQ: 10 mg/L	HACH 8051 – 8ª Edição
	Determinação de Ions por Cromatografia de Ions Bromato LQ: 0,015 mg/L Brometo LQ: 0,500 mg/L Clorato LQ: 0,150 mg/L Cloreto LQ: 0,500 mg/L Clorito LQ: 0,050 mg/L Fluoreto LQ: 0,100 mg/L Fosfato LQ: 1,000 mg/L Nitrato LQ: 0,500 mg/L Nitrito LQ: 0,500 mg/L Sulfato LQ: 0,500 mg/L	EPA SW-846 – 300.1 - 1999



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO PERMANENTE		
SAUDE HUMANA	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA DE HEMODIÁLISE; DIALISATO (Continuação)	Determinação de Metais Totais e Solúveis por espectrometria de emissão de plasma: método de plasma indutivamente acoplado (ICP/OES) Alumínio (Al) LQ: 0,005 mg/L Antimônio (Sb) LQ: 0,001 mg/L Arsênio (As) LQ: 0,001 mg/L Bário (Ba) LQ: 0,001 mg/L Berílio (Be) LQ: 0,0002 mg/L Bismuto (Bi) LQ: 0,005 mg/L Boro (B) LQ: 0,005 mg/L Cádmio (Cd) LQ: 0,0002 mg/L Cálcio (Ca) LQ: 0,020 mg/L Chumbo (Pb) LQ: 0,001 mg/L Cobalto (Co) LQ: 0,001 mg/L Cobre (Cu) LQ: 0,001 mg/L Cromo (Cr) LQ: 0,005 mg/L Estanho (Sn) LQ: 0,005 mg/L Estrôncio (Sr) LQ: 0,005 mg/L Ferro (Fe) LQ: 0,005 mg/L Lítio (Li) LQ: 0,005 mg/L Magnésio (Mg) LQ: 0,005 mg/L Manganês (Mn) LQ: 0,005 mg/L Mercúrio (Hg) LQ: 0,00002 mg/L (água) Molibdênio (Mo) LQ: 0,005 mg/L Níquel (Ni) LQ: 0,001 mg/L Paládio (Pd) LQ: 0,005 mg/L Platina (Pt) LQ: 0,005 mg/L Potássio (K) LQ: 0,005 mg/L Prata (Ag) LQ: 0,001 mg/L Ródio (Rh) LQ: 0,005 mg/L Selênio (Se) LQ: 0,001 mg/L Silício (Si) LQ: 0,005 mg/L Sódio (Na) LQ: 0,005 mg/L Tálio (Tl) LQ: 0,001 mg/L Telúrio (Te) LQ: 0,005 mg/L Titânio (Ti) LQ: 0,005 mg/L Urânio (U) LQ: 0,0002 mg/L Vanádio (V) LQ: 0,005 mg/L Zinco (Zn) LQ: 0,005 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 3120B EPA SW-846 - 6010 C – 2007 SMWW, 22ª Edição, Método 3030



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO PERMANENTE		
SAÚDE HUMANA	ENSAIOS BIOLÓGICOS	
ÁGUA DE HEMODIÁLISE; DIALISATO	Bactérias Heterotróficas - Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade "Pour Plate" LQ: 1 UFC/MI	CETESB L.5.201 – 2006
	Coliformes Totais e Escherichia coli - Determinação pela técnica de Presença / Ausência (substrato enzimático). Presença/ Ausência	SMWW, 22ª Edição, Método 9223B
ÁGUA DE HEMODIÁLISE	Endotoxinas - Determinação pelo teste de LAL LQ: 0,25 UE/mL	POP 165 Rev.2
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO DE CLIENTE		
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA SALINA / SALOBRA, ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Cloro Residual Livre/Total pelo método colorimétrico DPD LQ: 0,2 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500-CL G
	Determinação de Condutividade Elétrica pelo método eletrométrico LQ: 1,5 µs/cm	SMWW, 22ª Edição, Método 2510
	Determinação de Materiais Flutuantes Presença / Ausência	SMWW, 22ª Edição, Método 2530
	Determinação de pH pelo método potenciométrico Faixa: 2,00 à 12,0	ABNT NBR 9251:1986
	Determinação de Oxigênio Dissolvido pelo método eletrométrico LQ: 0,1 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 4500-O G



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Determinação do Potencial Redox (ORP) pelo método potenciométrico Faixa ($\pm$) 1999 mV	SMWW, 22ª Edição, Método 2580 B
	Determinação de Temperatura pelo método de termométrico Faixa: 0 a 100°C	SMWW, 22ª Edição, Método 2550 B
	Determinação de Turbidez pelo método turbimétrico LQ: 0,1 mg/L	SMWW, 22ª Edição, Método 2130 B
	Teste de Aparência (Aspectos, corantes artificiais, transparência, materiais flutuantes, resíduos sólidos objetáveis, nível d'água e óleos e graxas), pelo método visual	SMWW, 22ª Edição, Método 2110
Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO DE CLIENTE		
MEIO AMBIENTE	AMOSTRAGEM	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ÁGUA RESIDUAL	Amostragem em Estação de Tratamento de Água (ETA), sistema de preservação, redes de distribuição, sistemas alternativos de abastecimento público	Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – São Paulo: CETESB; Brasília: Ana 2011 SMWW, 22ª Edição, Método 1060 / 9060



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

	Amostragem em Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), esgoto sanitário, caixas coletoras, separador água – óleo (sao) e pontos de descartes.	Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – São Paulo: CETESB; Brasília: Ana 2011 ABNT NBR 9898:1987 POP 014 Rev. 21 SMWW, 22ª Edição, Método 1060 / 9060
	Amostragem em poços de monitoramento de aquíferos por baixa vazão (Low Flow e bailer)	ISO 5667 - 11:2009 ABNT NBR 15847:2010
	Amostragem em rios, lagos, represas, sistemas alternativos de abastecimento público, poços freáticos e profundos, nascentes, minas e balneabilidade de praias	Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – São Paulo: CETESB; Brasília: Ana 2011 ABNT NBR 9898:1987 ABNT NBR 15495-1:2007 SMWW, 22ª Edição, Método 1060 / 9060



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO DE CLIENTE		
MEIO AMBIENTE	AMOSTRAGEM	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Amostragem para Cianobactérias – Determinação Qualitativo e Quantitativo (água doce)	Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – São Paulo: CETESB; Brasília: Ana 2011
	Amostragem para Fitoplâncton – Determinação Qualitativo e Quantitativo (água doce)	Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – São Paulo: CETESB; Brasília: Ana 2011
	Amostragem para Macroinvertebrados (Sedimento de Água Doce) – Determinação Qualitativo e Quantitativo	Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – São Paulo: CETESB; Brasília: Ana 2011
	Amostragem para Zooplâncton - Determinação Qualitativo e Quantitativo (água doce)	Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – São Paulo: CETESB; Brasília: Ana 2011



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Controle Analítico Análises Técnicas Ltda.	REBLAS 079	05.431.967/0001-41
Endereço/CEP	Município/U.F.	VIGÊNCIA
Rua Leão XIII, 281 – Vila dos Remédios - 06296-180	Osasco/SP	15/08/2021

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
INSTALAÇÃO DE CLIENTE		
MEIO AMBIENTE	AMOSTRAGEM	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Amostragem para Macroinvertebrados (Sedimento de Água Doce / Salobra / Marinha) – Determinação Qualitativo e Quantitativo	Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – São Paulo: CETESB; Brasília: Ana 2011
ÁGUA SALINA / SALOBRA	Amostragem para Zooplâncton - Determinação Qualitativo e Quantitativo (água marinha)	Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – São Paulo: CETESB; Brasília: Ana 2011
SAÚDE HUMANA	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA DE HEMODIÁLISE; DIALISATO	Determinação de Cloro Livre, Total e Residual pelo método colorimétrico (DPD) LQ: 0,1 mg/L	POP 095 Rev. 7 POP 091 Rev. 7
	Determinação de pH pelo método potenciométrico Faixa: 2,00 à 12,0	SMWW, 22ª Edição, Método 4500-H+ ASTM D 3838:2011
	Determinação da Temperatura pelo método termometria de contato Faixa: 0 à 100°C	SMWW, 22ª Edição, Método 2550B
SAÚDE HUMANA	AMOSTRAGEM	
ÁGUA DE HEMODIÁLISE	Amostragem de água de hemodiálise em água pré-osmose, pós-osmose, loop, máquinas de Hemodiálise, reuso.	POP 014 Rev. 21